Beta Action

2020

Kč

Platné do **30/11/2020**

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Beta
RSC 55
360° view
Configure your workshop online
www.rsc55.it

REJSTŘÍK

Opravy automobilů	*56÷79*	*Pneumatické nářadí*	*81÷90*
Bity	*33*	*Stahováky*	*40*
Vozíky, skříně na nářadí a sady nářadí	*4÷11, 17÷24*	*Robur vázací technika a příslušenství*	*80*
Řezné nástroje	*50*	*Bezpečnostní obuv*	*91÷98*
Nástroje pro vrtání a závitníky	*38*	*Šroubováky*	*29*
Měřící nástroje	*41÷49*	*Hlavice*	*30÷32*
Kladiva a sekáče	*39*	*Podesty do vozíků a skříní*	*12÷15*
Izolované nářadí	*54, 55*	*Momentové klíče*	*34,35*
Zástrčné klíče	*28*	*Dílenský nábytek*	*2,3,16*
Nářadí pro motocykly	*51÷53*	*Pracovní oděvy*	*99÷104*
Kleště	*36, 37*	*Klíče*	*25÷27*

Řešení pro různé potřeby ...

Vyberte si vozík na nářadí, který nejlépe vyhovuje Vašim potřebám!

	C39	C37	C37/A	C24S	C24SL-CAB	C24SL	C24SA-XL
				RAL 2011	RAL 7016	RAL 3000	
B C A	800 x 971 x 500 mm	800 x **1026** x 500 mm		740 x 955 x 445 mm	1050 x 973 x 565 mm	1050 x 973 x 565 mm	1035 x 970 x 445 mm
B A	588 x 367 mm	588 x 367 mm		588 x 367 mm	588 x 367 mm	588 x 367 mm	882 x 367 mm
h	6 / 7 / 8	6 / 7 / 8		6 / 7 / 8	7	7	7 / 8 / 9
70 mm - 30 kg	4 / 5 / 6	- / - / -		4 / 5 / 6	5	5	5 / 6 / 8
75 mm - 30 kg	- / - / -	4 / 5 / 6		- / - / -	-	-	- / - / -
140 mm - 35 kg	1 / 1 / 2	- / - / -		1 / 1 / 2	1	1	1 / 2 / 1
150 mm - 35 kg	- / - / -	1 / 1 / 2		- / - / -	-	-	- / - / -
210 mm - 35 kg	- / 1 / -	- / - / -		- / 1 / -	1	1	1 / - / -
225 mm - 35 kg	- / - / -	- / 1 / -		- / - / -	-	-	- / - / -
280 mm - 35 kg	1 / - / -	- / - / -		1 / - / -	-	-	- / - / -
305 mm - 35 kg	- / - / -	1 / - / -		- / - / -	-	-	- / - / -
kg	59 kg / 61 kg / 64 kg	69 kg / 71 kg / 73 kg		55 kg / 58 kg / 61 kg	82 kg	80 kg	84 kg / 88 kg / 90 kg

Výběr vybavení

5988U6/MP (214) 10			✓			✓			✓				✓	✓
5904U/MP (91) 11	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5904VA/T (102) 11	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

C55AP

PRACOVNÍ PONK, PRO KOMBINACI S DALŠÍM VYBAVENÍM DÍLNY, SKLÁDÁ SE Z:

C55B
Ponk s pracovní deskou (2050x700 mm), která má nárazuvzdornou povrchovou úpravou, PVC povlak proti poškrábání a je odolná vůči uhlovodíkům a olejům.
Vybavení:
- Otvory pro svěrák (1599F / 150, objednávejte samostatně)
- Svisle nastavitelné nohy

C55M4
Pevný modul se čtyřmi zásuvkami 588x367 mm, s pojezdy s kuličkovými ložisky
- Hliníkový otevírací systém po celé délce zásuvky
- Dna zásuvek jsou chráněna pěnovými gumovými rohožemi
- Přední centralizovaný zámek
- Lze vybavit pěnovými podestami

C55T3
Vozík se 3 policemi potaženými protiskluzovou žebrovanou gumou
- Ergonomická rukojeť
- Dvě možnosti upevnění pro centrální pracovní desku
- 4 kolečka Ø 100 mm, 2 pevná a 2 řiditelná s brzdami
- Statická nosnost: 200 kg

C55PS
Panel na nářadí s roletou a montážním rámem
- Hliníková uzavíratelná roleta, výškově nastavitelná
- Perforovaný panel pro věšení nářadí

C55AC
Samonosný úplný roh
- Pracovní deska (700x700 mm) s nohama
- 2 horní systémy na nástroje s 2 policemi (670x160 mm)

C55B/1
Prodloužení 1m
- Pracovní deska (1024x700 mm), která má nárazuvzdornou povrchovou úpravou, PVC povlak proti poškrábání a je odolná vůči uhlovodíkům a olejům.
- Univerzální svisle nastavitelná noha
- Pevný modul se 7 zásuvkami (588x367 mm) s pojezdy s kuličkovými ložisky
- Samonosný děrovaný panel (1024 x 1000 mm) na nářadí

Novinka

055000030 | 498 kg
~~178.700 Kč~~ **145.153 Kč**

9562P2

Novinka

Multifunkční rohož, 200 x 80 cm
- Zvláště vhodná pro použití s dílenským nábytkem C55 nebo pod motocykly

095620400 | 1,6 kg
~~2.950 Kč~~ **2.516 Kč**

RSC 55

PRACOVNÍ PONK, PRO KOMBINACI S DALŠÍM VYBAVENÍM DÍLNY

C55PRO BO/2

Pracovní deska (2050x700 mm) s nárazuvzdornou povrchovou úpravou, PVC povlak proti poškrábání, odolná vůči uhlovodíkům
Integrované elektrické zásuvky a naviják s přípojkou stlačeného vzduchu:
- Otvory pro montáž svěráku 1599F/150 (svěrák je třeba objednat zvlášť)
- Výškově nastavitelné nohy

C55C7

Mobilní nářaďový vozík
(588x367 mm) s ložiskovými posuvy
- 4 pojezdová kola Ø 100 mm, 2 pevná (jedno s brzkou) a 2 otočná
- Hliníkový otevírací systém napříč délkou zásuvky
- Dna zásuvek chráněná pryžovou pěnovou podložkou
- Přední centrální zámek
- Může být vybaveno pěnovými podestami

C55M7

Pevný modul se sedmi zásuvkami
(588x367 mm) s ložiskovými posuvy
- Hliníkový otevírací systém napříč délkou zásuvky
- Dna zásuvek chráněná pryžovou pěnovou podložkou
- Přední centrální zámek
- Může být vybaveno pěnovými podestami

C55PB-PRO/5

Panel na nářadí s roletou a montážním rámem, systém RSC55
- Hliníková uzavíratelná roleta, výškově nastavitelná
- Odnímatelný děrovaný panel na nástroje

055000025 | 346 kg
~~128.700 Kč~~ **104.571 Kč**

C55PB-PRO/5E

Panel na nářadí s roletou, montážním rámem a 2 el. zásuvkami do syst. C55
- Hliníková roleta, výškově nastavitelná a se zámkem
- Odnímatelný děrovaný panel na nástroje
- Dodává se s montážním rámem

055000026 | 346 kg
~~129.100 Kč~~ **104.880 Kč**



Hliníkový otevírací systém napříč délkou zásuvky

Schuko zásuvka+16+10A EU zástrčka 16+10A

Vertikálně nastavitelné nožičky C55C7

Výstup stlačeného vzduchu a naviják Ø 8 mm. Délka: 10 m

C37

Novinka

Vozík na nářadí se 7 zásuvkami

- 7 zásuvek (588 x 367 mm) s pojezdy s kuličkovými ložisky:
  5 zásuvek vysoké 75 mm
  1 zásuvka vysoká 150 mm
  1 zásuvka vysoká 305 mm
- Robustní víceúčelová pracovní deska.
- Zásobníky a otvory pro uložení šroubováků.
- Pohodlná drážka tvaru „V“ pro opracování trubek a profilů.
- Rychlouzavírací systém vyrobený z nylonu vyztuženého skelnými vlákny, otevírající se po celé délce zásuvky.
- Rohové chrániče po celé výšce vozíku, aby nedošlo k poškození vozidel v garáži.
- Dno zásuvek je chráněno gumovými podložkami.
- Čtyři kolečka Ø 125 mm: 2 pevné a 2 řízená (jedno s brzdou).
- Přední centralizovaný bezpečnostní zámek.
- Vestavěné boční držáky lahví a papíru, nastavitelné v několika polohách.

C37/6	037000061	037000062	037000063	~~17.840 Kč~~	13.776 Kč
C37/7	037000071	037000072	037000073	~~18.350 Kč~~	14.163 Kč
C37/8	037000081	037000082	037000083	~~19.200 Kč~~	14.832 Kč

C37A/7

Vozík na nářadí se 7 zásuvkami,
s bezpečnostní ochranou

Novinka

Systémem bránící překlopení

C37A/7	037000271	037000272	037000273	~~20.470 Kč~~	15.605 Kč

C37

Novinka

3700/PLA

Nerezová pracovní deska

037000100 | 2,8 kg | 672x396x1,5 mm

~~1.138 Kč~~ **891 Kč**

3700/PLL

Dřevěná pracovní deska

037000101 | 3,9 kg | 672x396x28 mm

~~1.375 Kč~~ **1.074 Kč**

3700/PF

Děrovaný panel s držáky



650x626x80 mm

037000102 | 3,2 kg

~~1.087 Kč~~ **852 Kč**

3700/PFL

Děrovaný boční panel s držáky

754x321x38 mm

037000104 | 1,9 kg

~~611 Kč~~ **479 Kč**

3700/PC

Držák na PC

418x303x399 mm

037000103 | 3,1 kg

~~1.495 Kč~~ **1.172 Kč**

C39

Aluminium

Vozík na nářadí

- Čtyři kolečka s ocelovým jádrem, Ø 125 mm: 2 pevná a 2 řiditelná (jedno s brzdou).
- Přední centralizovaný bezpečnostní zámek.

Bočnice a předek zásuvky vyrobené z hliníku
+ PEVNOST + LEHKOST

Vestavěné držáky láhví a role papíru v zadní části a na bocích

Zásuvky se systémem otevírání po celé délce zásuvky.

Pevná, funkční pracovní deska s přihrádkami a otvory pro umístění šroubováků

C39/6	039000031	039000032	039000033	~~28.370 Kč~~	**21.913 Kč**
C39/7	039000001	039000002	039000003	~~29.560 Kč~~	**22.827 Kč**
C39/8	039000041	039000042	039000043	~~31.240 Kč~~	**24.128 Kč**

C24S

Vozík na nářadí
- Čtyři kolečka s ocelovým jádrem, Ø 125 mm: 2 pevná a 2 řiditelná (jedno s brzdou).
- Přední centralizovaný bezpečnostní zámek.
- Přizpůsobený pro montáž držáku role papíru 2400S-R/PC, objednává se samostatně.

Zásuvka s nylonovým a sklolaminátovým čelem.

Pevná pracovní deska ABS.

Integrovaný boční držák láhví.

C24S/5	024002051	024002052	024002053	~~14.330 Kč~~	11.060 Kč
C24S/6	024002061	024002062	024002063	~~14.510 Kč~~	11.201 Kč
C24S/8	024002081	024002082	024002083	~~15.770 Kč~~	12.180 Kč

C24SA-XL

Vozík na nářadí se systémem bránícím překlopení, dlouhý model
- Čtyři kolečka s ocelovým jádrem, Ø 125 mm: 2 pevná a 2 řiditelná (jedno s brzdou).
- Přední centralizovaný zámek.
- Přizpůsobený pro montáž držáku role papíru 2400S-R/PC, objednává se samostatně.

Může být vybaveno až 6 přihrádkami tvarovanými za tepla v jedné zásuvce

C24SA-XL/7	024002271	024002272	024002273	~~21.430 Kč~~	16.763 Kč
C24SA-XL/8	024002281	024002282	024002283	~~23.240 Kč~~	17.948 Kč
C24SA-XL/9	024002331	024002332	024002333	~~24.140 Kč~~	18.643 Kč

Systémem bránící překlopení

C24SL-CAB

Vozík na nářadí se 7 zásuvkami a odkládací skříňkou

- Boční skříň s nastavitelnou horní částí a uzamykatelnými dvířky.
- Čtyři kolečka s ocelovým jádrem, Ø 125 mm: 2 pevná a 2 řiditelná (jedno s brzdou).
- Přední centralizovaný zámek.
- Integrovaný držák role papíru.
- Dvojí zadní držák láhví.

Vícevrstvá dřevěná pracovní deska s otvory pro svěrák (1599F/100 svěrák se objednává samostatně).

C24SL-CAB	024002191	024002192	024002193	~~22.700 Kč~~ 17.523 Kč

C24SL

Vozík na nářadí se 7 zásuvkami a 2 odkládacími policemi

- Boční skříň s nastavitelnou horní částí a uzamykatelnými dvířky.
- Čtyři kolečka s ocelovým jádrem, Ø 125 mm: 2 pevná a 2 řiditelná (jedno s brzdou).
- Přední centralizovaný zámek.
- Integrovaný držák role papíru.
- Dvojí zadní držák láhví.

Vícevrstvá dřevěná pracovní deska s otvory pro svěrák (1599F/100 svěrák se objednává samostatně).

C24SL	024002101	024002102	024002103	~~22.260 Kč~~ 17.407 Kč

C28

Vozík SuperTank s pracovní deskou a deseti zásuvkami

- Pět bočních zásuvek a pět předních zásuvek
- Čtyři kolečka s ocelovým jádrem, Ø 125 mm: 2 pevná a 2 řiditelná (s brzdami)
- 2 centralizované bezpečnostní zámky.
- 4 držáky láhví: 2 přední a 2 zadní.
- 6 bočních zásuvek.
- 135mm vysoká úložná přihrádka s dnem pokrytým plastem.

Vícevrstvá dřevěná pracovní deska s otvory pro svěrák (1599F/150 svěrák se objednává samostatně).

n°	h	max
8	70 mm	25 kg
2	210 mm	30 kg

130 kg

C28	028000301	028000302	028000303	~~44.550 Kč~~ 36.192 Kč

Novinka

2400-COVER C24S

Nylonová ochranná plachta na vozík C24S/SA - C39

024000910

~~374 Kč~~ 294 Kč

2400-COVER C24SA-XL

Nylonová ochranná plachta na vozík C24SA-XL

024000930

~~496 Kč~~ 389 Kč

3700-COVER C37

Nylonová ochranná plachta na vozík C37

037000930

~~510 Kč~~ 399 Kč

4100-COVER C41H

Nylonová ochranná plachta na vozík C41H

041000930

~~391 Kč~~ 306 Kč

C54S

Nástrojové skříňky Cargo

Tyto dvě nástrojové skříňky byly konstruovány podle detailního výzkumu a poskytují přesné, pohodlné a racionální řešení pro finální uživatele. Dva perforované panely upevněné na dveřích je možno otevřít a tím získat přístup do přídavného úložného prostoru.

Hlavní charakteristika:
- 1 zásuvka s pojezdy
- Přehledné uspořádání nástrojů dle potřeb uživatelů.
- Snadná montáž na stěnu pomocí dvou štěrbin v zadní části skříňky, nebo lze skříňku namontovat na vozík C50 pomocí dvou šroubů.
- Bezpečnostní zámek na zásuvkách i dvířkách.
- Prázdné tepelně tvarované podesty na 1/2" nástrčné klíče a příslušenství

Novinka

37 kg

C54S	054000301	054000302	054000303	~~10.970 Kč~~ 8.585 Kč

C04TSS/7

16 - 22 - 25 - 30 - 37

Vozík na nářadí se sedmi zásuvkami, vyrobený z nerezové oceli
- Čtyři kolečka s ocelovým jádrem, Ø 125 mm: 2 pevná a 2 řiditelná (s brzdami);
- Centrální zámek v přední části;
- Tělo vyrobené výhradně z nerezové oceli
- Kolečka, příslušenství, ložiska vnitřní části zásuvek a vedení vyrobené z nerezové oceli
- Hliníková madla zásuvek

Beta INOX STAINLESS STEEL



n°	h	max
6	83 mm	25 kg
1	170 mm	30 kg

024003077 | 63 kg

~~42.860 Kč~~ 34.801 Kč

5988U6/MP

Sada 214 ks nářadí v pěnových podestách

SOFT MODULE SYSTEM

Doporučeno k použití s vozíky:
C24S-C24SL-C33-C39-C28-C24SLCAB-C59

M10 22

M30 31

M210 25

M230 25

M130 13

M100 98

Počet kusů	Popis	Beta N.
22	kombinované klíče 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32-36 mm	42
11	Oboustranné otevřené klíče 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm	55
11	oboustranné očkové klíče vyhnuté 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm	90
9	Sada 9 zahnutých montážních imbusů s kuličkou ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	96BPC/SC9
6	šroubováky na šrouby s křížovou hlavou Phillips ◐ 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm	1201
1	šroubováky na šrouby s drážkovanou hlavou, velmi krátká řada ◐ 4x30 mm	1201N
4	šroubováky na šrouby s křížovou hlavou Phillips® ✪ PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm	1202
1	šroubováky na šrouby s křížovou hlavou Phillips®, velmi krátká řada ✪ PH1x30 mm	1202N
12	šroubováky na šrouby s hlavou Torx®, s rukojeťmi ✪ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45	1207TX
1	šíťový zkoušecí šroubovák ◐	1253
3	Průbojníky Ø 2-3-4 mm	30
6	Průbojníky na čepy Ø 2-3-4-5-6-8 mm	31
1	Důlčíky Ø 4 mm	32
1	Ploché sekáče 150 mm	34
2	Ploché sekáče, žebrový typ 200-250 mm	35
1	Křížové sekáče, standard 125 mm	36
1	zámečnické kladivo 500 g	1370
1	palička s měkkým čelem Ø 35 mm	1390
1	páskové metry 3 m	1692
1	teleskopický magnet s ohebnou hlavou	1712TF
1	střední čtvercový pilník, sek 2, s rukojetí 200 mm	1719BMA...Q
1	střední trojúhelníkové pilníky, sek 2, s rukojetí 200 mm	1719BMA...T
1	ploché střední pilníky, sek 2, s rukojetí 200 mm	1719BMA...P
1	střední půlkruhové pilníky, sek 2, s rukojetí 200 mm	1719BMA...M
1	střední kruhové pilníky, sek 2, s rukojetí 200 mm	1719BMA...R
1	Čisticí kartáč brzdových čelistí plastová rukojeť, ocelové dráty	1737NX
1	zalamovací užitný nůž 18 mm	1771
1	kleště na vnitřní pojistné kroužky, rovné provedení rukojeti potažené vrstvou PVC ⊙ 180 mm	1032
1	kleště na vnitřní pojistné kroužky, zahnuté provedení, 90°, rukojeti potažené vrstvou PVC ⊙ 170 mm	1034
1	přímé kleště na vnější pojistné kroužky ● 175 mm	1036

Počet kusů	Popis	Beta N.
1	zahnuté kleště na vnější pojistné kroužky ● 175 mm	1038
1	Stavitelné SIKO kleště 250 mm	1048
1	samopojistné kleště 240 mm	1052
1	diagonální štípací kleště ⟨ 160 mm	1082BM
1	kleště pro stavební dělníky 220 mm	1098
1	nůžky na plech 250 mm	1112
1	nůžky pro elektrikáře, rovné břity	1128BM
1	kombinované kleště ═ 180 mm	1150BM
1	kleště s extra dlouhými ozubenými čelistmi, dvoukomponentní rukojeti ◐ 160 mm	1166BM
1	kleště s jehlovým nosem zahnuté ◐ 160 mm	1168BM
1	držák hlavic	895/1
1	držák hlavic	895/3
1	držák hlavic	895/6
13	ruční šestihranné nástrčkové klíče ◎ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	900
9	ruční šestihranné nástrčné klíče, dlouhé provedení ◎ 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm	900L
5	1/4" nástrčné klíče pro šrouby s šestihrannou hlavou ○ 3-4-5-6-7 mm	900ME
4	◐ 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm	900LP
4	nástrčné klíče ✪ PH1-PH2-PH3-PH4	900PH
7	✪ T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	900TX
1	1/4" samec i samice, prodloužení 50 mm	900/20
1	1/4" samec i samice, prodloužení 100 mm	900/20L
1	1/4" samec i samice, prodloužení 150 mm	900/21
1	1/4" univerzální kloub	900/25
1	1/4" otáčivá rukojeť	900BG/30
1	1/4"posuvná rukojeť tvaru T	900/42
1	1/4" reverzibilní ráčna ⊛	900/55
21	1/2" šestihranné nástrčné klíče ◎ 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm	920A
1	125 mm	920/15
1	1/2" univerzální kloub 250 mm	920/25
1	1/2" výkyvné prodlužovací tyče	920AN/125
1	1/2" výkyvné prodlužovací tyče	920AN/250
1	1/2" posuvná rukojeť tvaru T	920/42
1	1/2" reverzibilní ráčna ⊛	920/55
8	ruční zástrčné klíče pro šrouby s hlavou Torx® ◎ 10-12-14-16-18-20-22-24 mm	920FTX
11	◎ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm	920AL

059880535 | 24 kg

~~45.470 Kč~~ **37.363 Kč**

5904U/MP

SOFT MODULE SYSTEM

Sada 91 nářadí v pěnových podestách

Doporučeno k použití s vozíky:
C24S-C24SL-C33-C39-C28-C24SLCAB-C59

M15 M33 M199 M202 M50 M83 M132 M153 M234 M145

Počet kusů/Popis	Beta N.
16 kombinované klíče 6÷21 mm	42
8 Oboustranné otevřené klíče 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22 mm	55
9 inbusové šestihranné klíče ○ 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	96/SC9
7 šroubováky na šrouby s křížovou hlavou Phillips® ◐ 2,5x50 - 3x75 - 3,5x100 - 4x125 - 5,5x100 - 5,5x150 - 6,5x150 mm	1260
6 šroubováky na šrouby s křížovou hlavou Phillips® ✪ PH0x60 - PH0x100 - PH1x80 - PH1x120 - PH2x100 - PH2x150 mm	1262
8 zástrčné šestihranné klíče ○ 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm	96T
1 1/2" výkyvné prodlužovací tyče 125 mm	920AN/125
1 1/2" výkyvné prodlužovací tyče 250 mm	920AN/250
1 1/2" univerzální kloub	920/25

Počet kusů/Popis	Beta N.
1 1/2" posuvná rukojeť tvaru T	920/42
1 1/2" reverzibilní ráčna ⊛	920/55
19 1/2" šestihranné nástrčné klíče ◎ 10÷24 - 26 - 27 - 30 - 32 mm	920A
1 diagonální štípací kleště pro náročné aplikace ⌐ 160 mm	1084
1 kombinované kleště ═ 180 mm	1150
1 velmi dlouhé jehlové vroubkované kleště, rukojeti potažené protiskluzovou dvojitou vrstvou PVC ◐ 160 mm	1166
1 Stavitelné SIKO kleště 250 mm	1048
1 samopojistné kleště 240 mm	1052
2 Ploché sekáče, žebrový typ 100 - 200 mm	35
1 zámečnické kladivo 300 g	1370
1 palička s měkkým čelem Ø 35 mm	1390
1 kleště na vnitřní pojistné kroužky, rovné provedení rukojeti potažené vrstvou PVC ⊙ 180 mm	1032
1 kleště na vnitřní pojistné kroužky, zahnuté provedení, 90°, rukojeti potažené vrstvou PVC ⊙ 170 mm	1034
1 přímé kleště na vnější pojistné kroužky ● 175 mm	1036
1 zahnuté kleště na vnější pojistné kroužky ● 175 mm	1038

059040425 | 12 kg

~~19.340 Kč~~ **16.874 Kč**

5904VA/T

Sada 102 ks nářadí v plastových podestách

Doporučeno k použití s vozíky:
C24S-C24SL-C33-C39-C28-C24SLCAB-C59

T199 T202 T83 T145 T153 T131 T234 T52 T33 T15 T16 T63 VP5

Počet kusů/Popis	Beta N.
21 kombinované klíče 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm	42
8 Oboustranné otevřené klíče 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15 16x17-18x19-20x22 mm	55
9 inbusové šestihranné klíče ○ 1,5÷10 mm	96/SC9
6 zástrčné šestihranné klíče ○ 2-2,5-3-4-5-6 mm	96T
8 Klíče s rukojetí T s otočnými šestihrannými nástrčkami ◎ 7-8-10-12-13-14-17-19 mm	952
19 1/2" šestihranné nástrčné klíče ◎ 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 20-21-22-23-24-26-27-30-32 mm	920A
1 1/2" prodloužení 125 mm	920/21
1 1/2" prodloužení 255 mm	920/22
1 1/2" univerzální kloub	920/25
1 1/2" posuvná rukojeť tvaru T 305 mm	920/42
1 1/2" reverzibilní ráčna ⊛	920/55
1 diagonální štípací kleště pro náročné aplikace ⌐ 160 mm	1084BM
1 kombinované kleště ═ 180 mm	1150BM
1 kleště s extra dlouhými ozubenými čelistmi, rukojeť z bi-materiálu ◐ 160 mm	1166BM

Počet kusů/Popis	Beta N.
1 kleště na vnitřní pojistné kroužky, rovné provedení rukojeti potažené vrstvou PVC ⊙ 180 mm	1032
1 kleště na vnitřní pojistné kroužky, zahnuté provedení, 90°, rukojeti potažené vrstvou PVC ⊙ 170 mm	1034
1 přímé kleště na vnější pojistné kroužky ● 175 mm	1036
1 zahnuté kleště na vnější pojistné kroužky ● 175 mm	1038
1 samopojistné kleště 240 mm	1052
1 Stavitelné SIKO kleště 250 mm	1048
7 šroubováky na šrouby s křížovou hlavou Phillips® ◐ 2,5x50 -3x75 - 3,5x100 4x125 -5,5x100 - 5,5x150 6,5x150 mm	1260
6 šroubováky na šrouby s křížovou hlavou Phillips® ✪ PH0x60 - PH0x100 - PH1x80 H1x120 - PH2x100 - PH2x150 mm	1262
2 Ploché sekáče, žebrový typ 100-200 mm	35
1 zámečnické kladivo 300 g	1370
1 palička s měkkým čelem Ø 35 mm	1390
prázdný zásobník z tepelně tvarovaného plastu	VP5

059040415 | 17 kg

~~26.590 Kč~~ **22.936 Kč**

M10



22

42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32-36 mm

024500010 | 4,5 kg

~~7.170 Kč~~ **5.974 Kč**

M30

31

55 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 21x23-24x27-30x32 mm
90 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 21x23-24x27-30x32 mm
96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

024500030 | 4,2 kg

~~6.000 Kč~~ **4.936 Kč**

M60

23

96T 2-2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm
97BTX/SC8 T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
944BX 5-6-7-8-10-13 mm

024500060 | 1,9 kg

~~5.800 Kč~~ **4.715 Kč**

M63

8

952 7-8-10-12-13-14-17-19 mm

024500063 | 3,4 kg

~~6.060 Kč~~ **4.859 Kč**

M100

1/2" 1/4"



98

895/1 - 895/3 - 895/6
900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
900L 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
900ME 3-4-5-6-7 mm
900LP 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
900PH PH1-PH2-PH3-PH4
900TX T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
900/20 50 mm - **900/20L** 100 mm
900/21 150 mm
900/25 - 900BG/30 - 900/42
900/55
920A 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm

920/15 - 920/25
920AN/125 125 mm
920AN/250 250 mm
920/42
920/55
920FTX 10-12-14-16-18-20-22-24 mm
920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm

024500100 | 6,7 kg

~~16.860 Kč~~ **13.197 Kč**

M105

1/2" 1/4" 3/8"

116

900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10 11-12-13-14 mm
900L 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
895/1 - 895/3 - 895/6
900ME 3-4-5-6-7 mm
900LP 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-,2x8 mm
900PH PH1-PH2-PH3-PH4
900TX T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
900/16 □ 1/4 - ■ 3/8
900/... 50-100-150 mm
900/25 - 900BG/30 - 900/42
900/55
910A 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm

910/15 □ 3/8 - ■ 1/4
910/16 □ 3/8 - ■ 1/2
910/21 125 mm
910/22 250 mm
910/25 - 910/42
910/55
920A 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
920/15 □ 1/2 - ■ 3/8
920/25
920AN 125 - 250 mm
920/42
920/55
956E 16-17,8-20,8 mm

024500871 | 7,7 kg

~~18.510 Kč~~ **14.665 Kč**

M120

12"

75

920A 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-26-27-30-32 mm
920AN/125 125 mm
920AN/250 250 mm
920/25 - 920/42
920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24-27-30-32 mm
920FTX 10-12-14-16-18-20-22-24 mm
920/55
920PE 5-5L-6-6L-7-7L-8-8L-10-10L-12-12L-14-14L
920TX T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60-T20L-T25L-T27L-T30L-T40L-T45L-T50L

024500120 | 6,9 kg

~~18.290 Kč~~ **13.931 Kč**

M128

12"

50

720 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
720L 11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
720TX T30-T40-T45-T50-T55
720ME 5-6-8-10-12-14-17-19 mm
720LC 17-19-21 mm
720/21 125 mm
720/25

Novinka

024500128 | 8,9 kg

~~13.640 Kč~~ **10.398 Kč**

M130

13

1032 180 mm
1034 170 mm
1036 175 mm
1038 175 mm
1048 250 mm
1052 240 mm
1082BM 160 mm
1098 220 mm
1112 250 mm
1128BM
1150BM 180 mm
1166BM 160 mm
1168BM 160 mm

024500130 | 3,4 kg

~~6.140 Kč~~ **5.178 Kč**

M195

Novinka



25

1260 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
1260N 4x30 mm
1262 PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
1262 PH1X30 mm
1267TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
1253 3,5x100 mm

024500195 | 2,3 kg

~~4.240 Kč~~ **3.440 Kč**

M210

25

1201 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125 6,5x150-8x200 mm
1201N 4x30 mm
1202 PH0x60-PH1x80-PH2x100 PH3x150 mm
1202N PH1X30 mm
1207TX T6-T7-T8-T9-T10 T15-T20-T25-T27 T30-T40-T45
1253

024500210 | 1,8 kg

~~2.640 Kč~~ **2.227 Kč**

M230

25

30 Ø 2-3-4 mm
31 Ø 2-3-4-5-6-8 mm
32 Ø 4 mm
34 150 mm
35 200-250 mm
36 125 mm
1370 500 g
1390 Ø 35 mm
1692 3 m
1712
1719BMA/Q 200 mm
1719BMA/T 200 mm
1719BMA/P 200 mm
1719BMA/M 200 mm
1719BMA/R 200 mm
1737
1771 18 mm

024500230 | 3,2 kg

~~6.640 Kč~~ **5.328 Kč**

T10

42 6-7-8-10-11-12-13-14-16
17-18-19-21-22-24-27-30 mm

024240010 | 2,7 kg
~~4.420 Kč~~ **3.680 Kč**

T13 *Novinka*

42SLIM 8-10-11-12-13-14
15-16-17-18-19 mm

024240013 | 1,5 kg
~~2.500 Kč~~ **2.011 Kč**

T15

42 6-7-8-9-10-11-12-13-14
15-16-17-18-19-20-21 mm

024240015 | 1,5 kg
~~3.390 Kč~~ **2.825 Kč**

T16

42 22-24-27-30-32

024240016 | 2,1 kg
~~2.305 Kč~~ **1.993 Kč**

T31

31 Ø 2-3-4-5-6 mm
32 Ø 4 mm
55 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15
16x17-18x19-20x22-21x23
24x26-27x29-30x32 mm
96N/SC9 1,5÷10 mm

024240031 | 3 kg
~~3.610 Kč~~ **2.897 Kč**

T40

90 6x7-8x9-10x11-12x13
14x15-16x17-18x19 mm

024240040 | 810 g
~~1.325 Kč~~ **1.102 Kč**

T45

142 8-9-10-11-12-13-14
15-16-17-18-19 mm

024240045 | 1,3 kg
~~4.580 Kč~~ **3.767 Kč**

T50

96T 2-2,5-3-3,5-4-4,5
5-6-7-8-10 mm

024240050 | 1,3 kg
~~2.425 Kč~~ **2.045 Kč**

T55

97TTX T10-T15-T20 T25-
T27-T30

024240055 | 330 g
~~1.375 Kč~~ **1.105 Kč**

T63

952 7-8-10-12-13-14
17-19 mm

024240063 | 3,8 kg
~~5.920 Kč~~ **4.692 Kč**

T83 1/2"

920A 10-11-12
13-14-15-16-17-18
19-20-21-22-23-24
26-27-30-32 mm
920/21 125 mm
920/22 255 mm
920/25
920/42 305 mm
920/55 275 mm

024240083 | 3,6 kg
~~4.500 Kč~~ **3.749 Kč**

T85 1/4"

861LP 0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1x5,5
1,2x6,5-1,2x8-1,6x8 mm
861PE 2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
861PH PH0- PH1 - PH2 - PH3
861PZ PZ1 - PZ2 - PZ3
861TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
861RTX T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
861TRW 1-2-3-4-5-6 mm
861TQS 0-1-2-3-4-5-6-8 mm
861SP 4-6-8-10-12 mm
851SR 230 mm
900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
900/21 150 mm
900BG/30 176 mm
900/55 125 mm
900/25 41 mm
900/42 115 mm
194 1/4x5/16

024240085 | 1 kg
~~4.460 Kč~~ **3.626 Kč**

T91 1/4"

900 4-4,5-5-5,5-6
7-8-9-10-11-12
13-14 mm
900ME 2,5-3-4-5
6-8 mm
900/20 50 mm
900/21 150 mm
900/25
900BG/30 176 mm
900/42 115 mm
900/55 125 mm

024240091 | 560 g
~~3.110 Kč~~ **2.526 Kč**

T92 3/8"

910A 6-7-8-9-10-11
12-13-14-15-16-17-18
19-20-21-22 mm
910/21 125 mm
910/22 250 mm
910/25
910/42 210 mm
910/55 200 mm

024240092 | 1,5 kg
~~3.840 Kč~~ **3.121 Kč**

T103

12" 14"

17

900L 6-7-8-9-10-11-12 mm
920AL 13-14-16-17-18-19 21-22-24-27 mm

024240103 | 1,1 kg

~~3.900 Kč~~ **3.129 Kč**

T131

3

1084BM 160 mm
1150BM 180 mm
1166BM 160 mm

024240131 | 750 g

~~1.665 Kč~~ **1.437 Kč**

T145

4

1032 180 mm
1034 170 mm
1036 175 mm
1038 175 mm

024240145 | 640 g

~~1.705 Kč~~ **1.470 Kč**

T153

2

1048 250 mm
1052 240 mm

024240153 | 1,1 kg

~~969 Kč~~ **827 Kč**

T199

7

Beta GRIP

1260 2,5x50 - 3x75 - 3,5x100 4x125 - 5,5x100 - 5,5x150-6,5x150 mm

024240199 | 490 g

~~889 Kč~~ **731 Kč**

T202

6

Beta GRIP

1262 PH0x60 - PH0x100 - PH1x80 PH1x120 - PH2x100 - PH2x150 mm

024240202 | 490 g

~~832 Kč~~ **682 Kč**

T205

7

Beta GRIP

1267TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20

024240205 | 460 g

~~863 Kč~~ **708 Kč**

T210

7

Beta EASY

1201 2,5x50-3x75-3,5x100-4x125 5,5x100-5,5x150 6,5x150 mm

024240210 | 490 g

~~594 Kč~~ **482 Kč**

T212

6

Beta EASY

1202 PH0x60-PH1x80-PH1x120 PH2x100-PH2x150-PH3x150 mm

024240212 | 490 g

~~626 Kč~~ **507 Kč**

T215

7

Beta EASY

1207TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20

024240215 | 410 g

~~619 Kč~~ **502 Kč**

T234

4

35 100-200 mm
1370 300 g
1390 ø 35 mm

024240234 | 1,3 kg

~~1.610 Kč~~ **1.329 Kč**

T236

5

1719BMA/Q 200 mm
1719BMA/T 200 mm
1719BMA/P 200 mm
1719BMA/M 200 mm
1719BMA/R 200 mm

024240236 | 870 g

~~1.510 Kč~~ **1.226 Kč**

T239

7

31BM Ø 2-3-4-5-6-8 mm
32 ø 4 mm

024240239 | 850 g

~~2.250 Kč~~ **1.872 Kč**

C45

SESTAVA OBSAHUJE:

- Modul se 7 zásuvkami
- Modul s odpadkovým košem
- Vozík na nářadí se 7 zásuvkami
- Dvoudveřová skříň na nářadí
- 3 děrované panely na nářadí
- 3 nástěnné skříně
- 3 držáky na zeď, široký typ
- 1 držák na zeď, úzký typ



C45/X

Sestava dílenského nábytku C45/X
- Pracovní desku z MDF a nerezové oceli (C45PX/3-2,0MT)

045000010 | 294 kg
~~66.880 Kč~~ **51.655 Kč**

C45/W

Sestava dílenského nábytku C45/W
- Dřevěná pracovní deska (C45PW/3-2,0MT)

045000020 | 260 kg
~~64.940 Kč~~ **50.161 Kč**



C45/B

SESTAVA OBSAHUJE:

- Modul s 5 zásuvkami
- Dvoudveřový modul
- Jednodveřová skříň na nářadí
- 2 nástěnné skříně
- 2 děrované panely na nářadí
- 2 držáky na zeď, široký typ
- 1 držák na zeď, úzký typ



C45/BX

Sestava dílenského nábytku C45
- Pracovní desku z MDF a nerezové oceli (C45PX/2-1.3MT)

045000043 | 275 kg
~~41.150 Kč~~ **31.788 Kč**

C45/BW

Sestava dílenského nábytku C45
- Dřevěná pracovní deska (C45PW/2-1.3MT)

045000053 | 260 kg
~~39.420 Kč~~ **30.462 Kč**



5945VUM

Sada 231 ks nářadí v pěnových podestách

SOFT MODULE SYSTEM

Doporučeno k použití s vozíky: C45

MM10 30

MM61 17

MM105 107

MM140 52

MM210 25



Počet kusů/Popis		Beta N.	TR
21	kombinované klíče 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm	42	MM10
9	Sada 9 zahnutých montážních imbusů s kuličkou ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	96BPC/SC9	MM10
8	zástrčné šestihranné klíče ○ 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm	96T	MM61
1	zámečnické kladivo 300 g	1370	MM61
1	palička s měkkým čelem Ø 35	1390	MM61
2	Ploché sekáče, žebrový typ 100-200 mm	35	MM61
5	sada 5 pilníků s druhým sekem (položka 1719BMA) 200 mm	1719BMA8/S5	MM61
1	držák hlavic ⬡ 1/4 - ☐ 1/4	895/1	MM105
1	držák hlavic ⬡ 1/4 - ☐ 3/8	895/3	MM105
1	držák hlavic ⬡ 5/16 - ☐ 1/2	895/6	MM105
13	ruční šestihranné nástrčkové klíče ◎ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	900	MM105
9	ruční šestihranné nástrčné klíče, dlouhé provedení ◎ 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm	900L	MM105
5	1/4" nástrčné klíče pro šrouby s šestihrannou hlavou ○ 3-4-5-6-7 mm	900ME	MM105
4	nárazové rukojeti pro šrouby s drážkovanou hlavou	900LP	MM105
4	nástrčné klíče ✪ PH1-PH2-PH3-PH4	900PH	MM105
7	nástrčné klíče pro šrouby s hlavou Torx® T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	900TX	MM105
1	adaptér, 1/4" samice a 3/8" samec ☐ 1/4 - ■ 3/8	900/16	MM105
1	1/4" samec i samice, prodloužení 50 mm	900/20	MM105
1	1/4" samec i samice, prodloužení 100 mm	900/20L	MM105
1	1/4" samec i samice, prodloužení 150 mm	900/21	MM105
1	1/4" univerzální kloub	900/25	MM105
1	1/4" otáčivá rukojeť 176 mm	900BG/30	MM105
1	1/4"posuvná rukojeť tvaru T 115 mm	900/42	MM105
1	1/4" reverzibilní ráčna ⊕ 125 mm	900/55	MM105
17	ruční šestihranné nástrčné klíče 3/8" ◎ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm	910A	MM105
1	adaptér, adaptéry s 3/8" vnitřním a 1/4" vnějším závitem ☐ 3/8 - ■ 1/4	910/15	MM105
1	adaptér, 3/8" samice a 1/2" samec ☐ 3/8 - ■ 1/2	910/16	MM105
1	prodloužení - 3/8" 125 mm	910/21	MM105
1	prodloužení - 3/8" 250	910/22	MM105
1	3/8" univerzální kloub	910/25	MM105
1	3/8"posuvná rukojeť tvaru T 210 mm	910/42	MM105
1	3/8" reverzibilní ráčna, 72 zubů ⊕ 200 mm	910/55	MM105
21	1/2" šestihranné nástrčné klíče ◎ 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm	920A	MM105
1	adaptér, 1/2" samice a 3/8" samec ☐ 1/2 - ■ 3/8	920/15	MM105
1	1/2" univerzální kloub	920/25	MM105
1	1/2" výkyvné prodlužovací tyče 125 mm	920AN	MM105

Počet kusů/Popis		Beta N.	TR
1	1/2" výkyvné prodlužovací tyče 250 mm	920AN	MM105
1	1/2" posuvná rukojeť tvaru T 305 mm	920/42	MM105
1	1/2" reverzibilní ráčna ⊕ 275 mm	920/55	MM105
3	3/8" čtvercové nástrčných hlavic na zapalovací svíčky ◎ 16 mm (5/8")-17,8 (11/16")-20,8 (13/16")	956E	MM105
5	přestavitelné klíče s rukojetí na šrouby s hlavou Torx® ✪ T10-T15-T20-T25-T30	97TTX	MM140
1	diagonální štípací kleště pro náročné aplikace ⟨ 160 mm	1084BM	MM140
1	kombinované kleště ═ 180 mm	1150BM	MM140
1	kleště s extra dlouhými ozubenými čelistmi, rukojeť z bi-materiálu ◐ 160 mm	1166BM	MM140
1	kleště na vnitřní pojistné kroužky, rovné provedení rukojeti potažené vrstvou PVC ○ 19÷60 mm	1032	MM140
1	kleště na vnitřní pojistné kroužky, zahnuté provedení, 90°, rukojeti potažené vrstvou PVC ○ 19÷60 mm	1034	MM140
1	přímé kleště na vnější pojistné kroužky ● 19÷60 mm	1036	MM140
1	zahnuté kleště na vnější pojistné kroužky ● 19÷60 mm	1038	MM140
1	Stavitelné SIKO kleště 250 mm	1048	MM140
1	samopojistné kleště 240 mm	1052	MM140
38	mikrošroubovák s 36 vyměnitelnými bity 4 mm a magnetickým nástavcem	1256/C36-2	MM140
6	šroubováky na šrouby s křížovou hlavou Phillips ◐ 04x2,5x50-0,5x3x75-0,8x4x100-1,0x5,5x125-1,2x6,5x150-1,2x8x200 mm	1201	MM210
1	šroubováky na šrouby s drážkovanou hlavou, velmi krátká řada ◐ 0,8x4x30 mm	1201N	MM210
4	šroubováky na šrouby s křížovou hlavou Phillips® ✪ PH0x60-PH1x80PH2x100PH3x150 mm	1202	MM210
1	šroubováky na šrouby s křížovou hlavou Phillips®, velmi krátká řada ✪ PH1x30 mm	1202N	MM210
12	šroubováky na šrouby s hlavou Torx®, s rukojeťmi ✪ T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45	1207TX	MM210
1	šíťový zkoušecí šroubovák ◐ 0,5x3,5x100 mm	1253	MM210

059450001 | 19,6 kg

~~38.910 Kč~~ **31.209 Kč**

C56B

Pracovní ponk se dřevěnou pracovní deskou

Hlavní vlastnosti:
- Dřevěná pracovní deska s otvory pro svěrák 1599F/125 (svěrák se objednává samostatně).
- Ocelový rám se 4 opěrnými nohami.
- Spodní police.
- Může být připevněn k podlaze.

62 kg

C56B	056000401	056000402	056000403	~~11.360 Kč~~	8.657 Kč

C58B

Pracovní ponk se dřevěnou pracovní deskou

Hlavní vlastnosti:
- Dřevěná pracovní deska s otvory pro svěrák 1599F/125 (svěrák se objednává samostatně).
- Ocelový rám se 4 opěrnými nohami.
- Statická zatižitelnost: 800 kg.
- Spodní police.
- Může být připevněn k podlaze.



59 kg

C58B	058000401	058000402	058000403	~~10.460 Kč~~	7.970 Kč

C59A

Pracovní stůl „Endurance“ se skříňkou se šesti zásuvkami
- Šest zásuvek (588 x 367 mm) s pojezdy na kuličkových ložiscích

n°	h	max
4	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	280 mm	35 kg

115 kg

C59A	059000001	059000021	059000041	~~26.880 Kč~~	21.566 Kč

C56

Pracovní stůl

- Pracovní deska vyrobená z natřeného kovového plechu s vnějším okrajem
- Ocelový rám s 6 opěrnými nohami
- Dvě zásuvky se zámkem
- Lze připevnit k podlaze

82 kg

C56	056000201	056000202	056000203	~~15.650 Kč~~ 12.553 Kč

C56PO

Skládací pracovní stůl

- Pracovní oboustranná deska o tloušťce 30 mm vyrobená z MDF a pozinkovaného plechu.
- Rukojeť s gumovou ochranou pro snadnou přepravu.
- Noha s protiskluzovou vrstvou.

056000011	25 kg
~~7.310 Kč~~ 5.722 Kč	

C51

Vozík

- 3 vrchní části pokryty protiskluzovou vroubkovanou pryží
- Dvě možnosti upnutí centrální pracovní desky
- Čtyři kolečka, Ø 100 mm: 2 pevná a 2 řiditelná (1 s brzdou)
- Statická nosnost: 200 kg (rozložená mezi 3 police)

21 kg

C51	051000001	051000002	051000003	~~4.880 Kč~~ 3.816 Kč

C27S

Skládací vozík, prázdný

- Vozík na nářadí, se skládacími díly pro transport bez námahy
- 2 zásuvky, 588x277 mm, s pojezdy s kuličkovými ložisky pro dvoucestné otevírání
- Díl pro objemné nářadí, 588x277x220 mm.
- Ocelový rám.
- 2 pevná pojezdová kolečka, Ø 160 mm, a 2 otočná pojezdová kolečka, Ø 100 mm (jedno s brzdou).
- Termoplastický vrch se šesti přihrádkami.
- Centrální zámek
- Do zásuvek je možno umístit pěnové podesty.

n°	h	max
2	70 mm	20 kg

20 kg

C27S	027000201	027000202	027000203	~~11.650 Kč~~ 9.461 Kč

5927VU/M

Sada 108 ks nářadí v pěnových podestách

Pro zásuvku: 588x277 mm



MC10

MC20

059270021	8,3 kg
~~14.490 Kč~~ 11.768 Kč	

C41H

Vozík na nářadí se 3 zásuvkami

- Plechový rám a plastová vrchní část vyznačující se vynikající pevností a nízkou hmotností.
- 2 odnímatelné moduly: 1 horní skříňka na nářadí, 1 modul se 2 zásuvkami a 1 velkou zásuvkou
- Velká kolečka (160 mm), vestavěná do rámu pro snadnou přepravu - například po schodech.
- Boční centralizovaný zámek pro zamykání zásuvek spodního modulu.
- Zásuvky jsou vybaveny pojezdy s kuličkovými ložisky a dvojitým zamykacím hákem.
- Teleskopická hliníková rukojeť.
- Malý držák nástrojů zabudovaný v horním nástrojovém boxu.
- Dostupný v 8 barevných provedeních!

21 kg

C41H	041000002	041000021	041000012	041000008	~~10.500 Kč~~ 8.212 Kč
	041000024	041000006	041000010	041000005	

Plastové kufry na nářadí

• Nosnost: 30 kg

CP15L

558x277x270 mm

021150202	2,5 kg
~~1.087 Kč~~	860 Kč

CP15

445x240x250 mm

021150201	2 kg
~~810 Kč~~	644 Kč

C14

Vozík na nářadí vyrobený z polypropylenu se 4 zásuvkami, prázdný

- Tělo ze vstřikovaného polypropylenu, větší odolnost proti nárazům.
- 4 pevná zadní kola
- Integrovaný panel na nářadí
- 3 nádoby na drobné pomůcky
- Identifikátor

Odnímatelný panel na nářadí v horní části

Naklápěcí přední část chrání 4 zásuvky (470x255 mm):
1 zásuvka s výškou 30 mm
2 zásuvky s výškou 60 mm
1 zásuvka s výškou 90 mm

580x380x455 mm

Možnost uzavřít pomocí visacího zámku

Dva boční držáky

021140000	10 kg
~~15.630 Kč~~	12.226 Kč

5914VU/M

Sada 109 ks nářadí pro nářaďový vozík C14, v pěnové podestě

MC T1

MC T2



MC T3

* Při použití s vozíkem C14, odstraňte vrchní nářaďový panel.

059140111	8,5 kg
~~15.920 Kč~~	12.927 Kč

C20L

Plechový rozkládací kufr na nářadí

550x200x210 mm

021200002 | 5,4 kg

~~1.325 Kč~~ **1.035 Kč**

C16

Kufr na nářadí, vyrobený z plastu, s vnitřní přihrádkou na předměty, prázdný

021160000 | 2,5 kg

~~1.970 Kč~~ **1.581 Kč**

500x260x260 mm

C20TSS

Konzolový box na nářadí s pěti sekcemi, z nerezové oceli AISI 304

021203001 | 4 kg

~~4.320 Kč~~ **3.378 Kč**

450x200x210 mm

2080/V6

Kufřík - organizér se šesti odnímatelnými krabičkami a nastavitelnými organizéry

Odnímatelný, skladací nosič, pro okamžité rozpoznání obsahu

020800060 | 1,2 kg

~~644 Kč~~ **510 Kč**

4385x320x60 mm

CP17

Kufr na nářadí, vyrobeno z nerezové oceli a plastu, vyjímatelná přihrádka

500x200x220 mm

021170500 | 2,5 kg

~~1.555 Kč~~ **1.213 Kč**

2080/V12

Nářaďový organizér s 12 odnímatelnými nosiči, prázdný

Odnímatelný, skladací nosič, pro okamžité rozpoznání obsahu

020800000 | 1,8 kg

~~969 Kč~~ **767 Kč**

300x330x145 mm

Brašna na nástroje z technické tkaniny
Lehká a pevná pro naprostou bezpečnost přepravy nářadí

C5

Batoh
- Odstranitelný vnitřní panel nástrojů
- Šest funkčních vnějších kapes a dvě vnitřní kapsy
- Vodotěsné plastové dno
- Dvojité bezpečnostní šněrování pro připevnění batohu k ramenům
- Ergonomická polstrovaná zádová část

021050000 | 2,5 kg
~~2.620 Kč~~ **2.047 Kč**

500x400x180 mm

C6T

Batoh s kolečky
- Teleskopická rukojeť pro snadnou přepravu
- Vestavěná kolečka s prachotěsným krytem pro použití jako batoh
- Dva odstranitelné nástrojové panely
- Vnitřní kapsa pro PC a pět vnějších kapes
- Vodotěsné plastové dno

021060010 | 4,5 kg
~~3.840 Kč~~ **3.002 Kč**

480x370x220 mm

C7

Brašna
- 2 odnímatelné vnitřní nástrojové panely
- 2 vnější přední kapsy
- Vnitřní dolní část z plastu s odnímatelnými přepážkami

021070000 | 3,5 kg
~~3.910 Kč~~ **3.054 Kč**

440x370x170 mm

C11

Brašna
- Tvrdé, vodotěsné plastové dno
- Pružné pásky a vnitřní a vnější kapsy na nářadí
- Držáky dokumentů vestavěné do dvojitého dna krytu

021110000 | 2 kg
~~1.580 Kč~~ **1.239 Kč**

400x240x220 mm

C8

Brašna s kolečky
- Teleskopická rukojeť
- 2 odnímatelné vnitřní nástrojové panely
- Vnitřní kapsa pro PC a 2 vnější kapsy
- Vhodný pro přepravu organizéru na nářadí C10S

021080000 | 4 kg
~~4.590 Kč~~ **3.590 Kč**

470x370x280 mm

Brašna
- Tvrzené tělo
- Dvojité dno.
- Naklápěcí rukojeť pro jednodušší přístup k nářadí
- Pružné nářaďové pásky a vnitřní a vnější kapsy
- Víko
- Nářaďový nosník obsažen ve dvojitém dně
- Vhodná pro použití s brašnou s kolečky C8

C10S

420x220x250 mm

021100001 | 2,3 kg
~~2.090 Kč~~ **1.633 Kč**

C10

520x220x250 mm

021100000 | 3,3 kg
~~2.670 Kč~~ **2.086 Kč**

2029/VV

Kufr na nářadí vyrobený ze silného polypropylenu, s hliníkovými hranami, prázdný
• 2 vnitřní nářaďové panely

490x380x230 mm

020290000	6,1 kg
~~5.620 Kč~~	**4.398 Kč**

2038/TV

Vozík na nářadí vyrobený z polypropylenu
• vysoce odolný proti nárazům
• hliníkový těsnicí profil
• teleskopická rukojeť a velká kolečka s kuličkovými ložisky
• prostorná spodní část
• kapsa na dokumenty
• 3 vyjímatelné zásuvky

430x500x340 mm

2 odnímatelné panely na nářadí.

2 TSA schválené zámky s klíčy

020380000	9 kg
~~15.090 Kč~~	**11.804 Kč**

2028/VV

Kufr na nářadí vyrobený z polypropylénu
• 2 panely nástrojů
• Vnitřní prostor dna s odstranitelnými přepážkami
• Dvojitý zámek s kombinací

470x185x410 mm

020280010	4,5 kg
~~4.180 Kč~~	**3.270 Kč**

42/SP15P

Novinka

Sada 15 očkoplochých klíčů s držákem

NOVÝ TVAR

6-7-8-9-10-11-12-13
14-15-16-17-19-22-24 mm

000421078 | 2,1 kg

~~3.120 Kč~~ **2.529 Kč**

42/SC9IP

Sada 9 očkoplochých klíčů, otevřené a lomené očkové konce, s kompaktní opěrou

NOVÝ TVAR

8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm

000421087 | 890 g

~~1.785 Kč~~ **1.450 Kč**

Novinka

42INOX/SC9

Sada 9 očkoplochých klíčů vyrobených z nerezové oceli v kompaktním držáku

8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm

000420387 | 812 g

~~3.490 Kč~~ **2.799 Kč**

Beta INOX STAINLESS STEEL

NOVÝ TVAR

Náš očkoplochý klíč Beta 42 má nový tvar. Stylový, tenký tvar vylepšený štíhlým profilem. Lehčí na dotek a tloušťka hlavy se snížila na minimum, což Vám umožní získat přístup do všech prostor. Síla, odolnost a rychlost použití klíče Beta dosahují ještě vyšších hodnot, aby uživatelům poskytli nejlepší možný nástroj. Výrobní proces probíhá v našich závodech v Sovico a Sulmona na základě nejmodernějších automatizačních technologií a nejlépe vyškolených pracovníků.

RYCHLOST

Úhel otevřené části klíče je ve srovnání s osou posunut o 15°, aby se zlepšil úhel záběru.

PRUŽNÝ

Pozoruhodná pevnost: v případě nesprávného použití se klíč zdeformuje, aniž by náhle prasknul.

STEJNORODÝ

Lisování je založeno na polotovaru s kulatým průřezem, který vede ke stejnorodě rozloženým vláknům, čímž se zabraňuje tvorbě vnitřního pnutí.

POUŽITELNÝ V UZŠÍCH MÍSTECH

Zmenšená tloušťka pro lepší použitelnost v užších místech.

OCHRANA

Chromování na bázi niklu zajišťuje trvalou odolnost vůči vnějším látkám a splňuje přísné požadavky na zkoušky adheze podle normy ISO 2819

SILNÝ

Hodnoty kroutícího momentu se více než zdvojnásobily ve srovnání s požadavky, které mají být splněny podle normy ISO 1711.

OPTIMALIZOVANÝ

Délka klíče, je lepší než u většiny konkurentů. Umožňuje získat vysoké hodnoty kroutícího momentu s menším úsilím.

ERGONOMICKÝ

Očko má úhel 15° pro ochranu ruky. Tvar je získán z matrice; není později ohýbán.

MADE IN ITALY

141/B9 Novinka

Sada přímých očkoplochých ráčnových klíčů v látkovém pouzdře

8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm

001410069 | 900 g

~~3.070 Kč~~ **2.436 Kč**

42SLIM/B8I Novinka

Sada 8 očkoplochých klíčů s tenkými otevřenými konci v látkovém pouzdře

Hodnoty utahovacího momentu jsou výrazně vyšší než u standardních klíčů

10-11-12-13
14-15-17-19 mm

000420468 | 700 g

~~1.810 Kč~~ **1.452 Kč**



142/SC9I

Sada 9 obousměrných ráčnových očkoplochých klíčů,
v kompaktním držáku

8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm

001420087 | 1,2 kg

~~3.250 Kč~~ **2.675 Kč**

142SN/SC9

Sada 9 ráčnových očkoplochých klíčů
s výklopným očkem

8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm

001420259 | 1,3 kg

~~4.350 Kč~~ **3.311 Kč**

192/S2

Sada 2 ks oboustranných ráčnových klíčů



001920070 | 500 g

~~1.095 Kč~~ **857 Kč**

55/SP7

Sada 7 oboustranných otevřených klíčů s držákem

6x7-8x9-10x11-12x13
14x15-16x17-18x19 mm

000550167 | 920 g

~~883 Kč~~ **682 Kč**

111

Stavitelné klíče se stupnicí, chromované

- Pohyblivé otevírání čelistí s pravostranným otáčením kolíku
- Hlava v úhlu 22.5 stupňů, se stupnicí v mm a palcích

	L mm	A max	g			
111/100	100	15 mm	60	001110010	~~309 Kč~~	252 Kč
111/150	150	24 mm	165	001110015	~~312 Kč~~	255 Kč
111/200	200	28 mm	325	001110020	~~393 Kč~~	319 Kč
111/250	250	34 mm	505	001110025	~~491 Kč~~	399 Kč
111/300	300	35 mm	790	001110030	~~647 Kč~~	525 Kč
111/450	450	54 mm	2043	001110045	~~2.430 Kč~~	1.898 Kč
111/600	600	62 mm	3300	001110060	~~3.360 Kč~~	2.629 Kč

Hodnoty v mm/palcích

90/S7

Sada 7 oboustranných očkových vyhnutých klíčů

6x7-8x9-10x11-12x13-14x15 16x17-18x19 mm

000900163 | 800 g

~~1.220 Kč~~ **991 Kč**

96T/S5P

Sada 5 lomených šestihranných klíčů s rukojeťmi

2,5-3-4-5-6 mm

000960946 | 300 g

~~857 Kč~~ **698 Kč**

97TTX/S6

Sada 6 zástrčných klíčů s kuličkou pro hlavy šroubů Torx, s rukojetí

T10-T15-T20-T25-T30-T40

000970791 | 400 g

~~1.315 Kč~~ **1.030 Kč**

951/S6

Sada 6 klíčů, rukojetí tvaru T, třikrát šestihran, zástrčné

2,5-3-4-5-6-8 mm

009510687 | 600 g

~~2.000 Kč~~ **1.666 Kč**

952/D7

Sada 7 klíčů s rukojetí T a s otočnými šestihrannými nástavci

7-8-10-12-13-14-17 mm



009520079 | 2,5 kg

~~4.410 Kč~~ **3.492 Kč**

96/SC9

Sada 9 inbusových šestihranných klíčů

○ mm	L mm
1,5	42
2	48
2,5	59
3	62
4	70
5	81
6	92
8	102
10	116

000960374 | 300 g

~~292 Kč~~ **234 Kč**

97BTXL/SC8

Sada 8 zástrčných klíčů s kuličkou, dlouhý model, pro hlavy šroubů Torx®

Dlouhý model, +25%

○ mm	L mm
T9	83
T10	89
T15	103
T20	114
T25	130
T27	145
T30	166
T40	183



000970364 | 240 g

~~1.205 Kč~~ **932 Kč**

96BP-CL/SC9

Sada 9 barevných šestihranných zástrčných klíčů s kuličkou

Dlouhý model, +30%

○ mm	L mm
1,5	91
2	100
2,5	113
3	130
4	142
5	163
6	185
8	205
10	231



Novinka

000961619 | 440 g

~~540 Kč~~ **433 Kč**

97BTX/SC8

Sada 8 zástrčných klíčů s kuličkou, pro hlavy šroubů Torx®

○ mm	L mm
T9	65
T10	74
T15	84
T20	96
T25	98
T27	109
T30	123
T40	136



000970164 | 170 g

~~1.057 Kč~~ **816 Kč**

96BPC/SC9

Sada 9 dlouhých inbusových šestihranných klíčů s kuličkou

○ mm	L mm
1,5	79
2	85
2,5	89
3	100
4	110
5	129
6	152
8	173
10	194



000960354 | 400 g

~~535 Kč~~ **417 Kč**

96LBP/SC9

Sada 9 extra dlouhých inbusových šestihranných klíčů s kuličkou

Dlouhý model, +30%

○ mm	L mm
1,5	91
2	100
2,5	113
3	130
4	142
5	163
6	185
8	205
10	231



000961354 | 500 g

~~461 Kč~~ **361 Kč**

1297TX/LS5

Novinka

Sada 5 šroubováků Torx® Beta Max

T15-T20-T25-T30-T45

Dlouhá verze



	L (mm)	L1 (mm)
T15	210	319
T20	210	319
T25	210	319
T30	210	330
T45	210	342

012970325 | 620 g

~~1.049 Kč~~ **821 Kč**

944BX/D6

Sada hlubokých, vysoce odolných šestihranných nástrčných klíčů, dlouhá řada

5-6-7-8-10-13 mm

009440056 | 1 kg

~~2.220 Kč~~ **1.756 Kč**

1293/D8

Sada 8 šroubováků

1290 3x75-4x100-5,5x150-6,5x150 mm
1292 PH0x60-PH1x80- PH2x100 mm

012930403 | 730 g

~~1.260 Kč~~ **1.022 Kč**

1203/D8P

Sada 8 šroubováků

1201 2,5x50-3x75-4x100-5,5x100 6,5x150 mm
1202 PH0x60-PH1x80 PH2x100 mm

012030018 | 640 g

~~601 Kč~~ **489 Kč**

1203/D10N

Sada 10 šroubováků

1201 2,5x50-3x75-4x100-5,5x150 6,5x150 mm
1202 PH0x60-PH1x80- PH2x100 mm
1201N 4x30 mm
1202N PH1x30 mm



012030019 | 740 g

~~789 Kč~~ **641 Kč**

1207TX/D7

Sada 7 šroubováků

1207TX T6-T8-T10-T15 T20-T25-T30

012070207 | 560 g

~~609 Kč~~ **494 Kč**

1263/D8

Sada 8 šroubováků

1260 2,5x50-3x75-4x100- 5,5x125 6,5x150 mm
1262 PH0x60-PH1x80 PH2x100 mm

012630008 | 600 g

~~927 Kč~~ **752 Kč**

1263/D10

Sada 10 šroubováků

1260 3x75-3,5x100-4x125 5,5x150-6,5x150 mm
1262 PH0x60- PH1x8-PH2x100 mm
1260N 4x30 mm
1262N PH1x30 mm

012630010 | 690 g

~~1.165 Kč~~ **945 Kč**

1267TX/D7

Sada 7 šroubováků

1267TX T6-T8-T10-T15 T20-T25-T30

012670307 | 500 g

~~853 Kč~~ **690 Kč**

1293INOX/D8

Sada šroubováků z nerezové oceli

1290INOX 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150 mm
1292INOX PH0x60-PH1x80- PH2x100 mm

012930408 | 551 g

~~988 Kč~~ **791 Kč**

Ráčna

	L mm	Ø mm	A mm	■	g			
900/55	125	25	18	1/4”	90	009000870	~~683 Kč~~	574 Kč
910/55	200	30	33	3/8”	239	009100882	~~882 Kč~~	698 Kč
920/55	275	40	43	1/2”	475	009200882	~~1.038 Kč~~	876 Kč

Ráčna s otočnou rukojetí, 52 zubů

- Provozní systém s otočnou rukojetí
- Ráčna s kolečkem
- Dvoukomponentní rukojeť

Ráčna s otočnou rukojetí, ideální pro práci v malých prostorech



	L mm	Ø mm	A mm	■	g			
900/58	126	28	28,5	1/4”	155	009000884	~~1.069 Kč~~	899 Kč
910/58	222	37	38,5	3/8”	417	009100884	~~1.305 Kč~~	1.102 Kč
920/58	281	42,5	45	1/2”	705	009200926	~~1.475 Kč~~	1.244 Kč

920INOX/C16

Sada 1 ráčna a 15 hlavic, vyrobené z nerezové oceli

	920INOX-A		10-12-13-14-15 16-17-18-19-21 22-24-27-30-32 mm
	920/55INOX		

387x174x65 mm

009203916	3,1 kg
~~21.580 Kč~~	16.879 Kč

Beta INOX STAINLESS STEEL



NEREZOVÁ OCEL + STANDARDNÍ OCEL = REZ

NEREZOVÁ OCEL + NEREZOVÁ OCEL = ŽÁDNÝ REZ

NEREZOVÉ NÁŘADÍ BETA MŮŽE BÝT STERILIZOVÁNO AUTOKLÁVNĚ PŘI 121 °C

1/4" 1/4

Sada 11 šestihranných hlavic, 21 bitů a 7 příslušenství

	861LP		0,6x4,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
	861PE		2,5-3-4-5-6 mm
	861PH		PH1-PH2-PH3
	861PZ		PZ1-PZ2-PZ3
	861RTX		T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 mm
	892/0		⬢1/4" - ■1/4"
	895/1		⬡1/4" - □1/4"
	900		5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	900/20		50 mm
	900/20L		100 mm
	900/25		
	900BG/30C		128 mm

900/C39

1/4" ráčna (900/55)

009000937 | 785 g

~~2.455 Kč~~ **1.993 Kč**

900/C39-R

1/4" ráčna s otočnou rukojetí (900/58)

009000938 | 840 g

~~2.980 Kč~~ **2.415 Kč**

1/4" 1/4

Sada 12 šestihranných hlavic, 20 bitů a 7 doplňků v pěnové podestě, v kovovém pouzdře

350x150x50 mm

	861LP		0,5x3-0,8x5,5-1x5,5-1,2x6,5 mm
	861PE		3-4-5-6-8 mm
	861PH		PH0-PH1-PH2-PH3
	861TX		T8-T10-T15-T20-T25-T30-T40
	895/1		⬡1/4" - □1/4"
	900		4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	900/20		50 mm
	900/21		150 mm
	900/25		
	900/42		115 mm
	900BG/30		128 mm

900/C12M

1/4" ráčna (900/55)

009000963 | 1,2 kg

~~3.050 Kč~~ **2.493 Kč**

900/C12MR

1/4" ráčna s otočnou rukojetí (900/58)

009000962 | 1,3 kg

~~3.430 Kč~~ **2.825 Kč**

902A/C22

1/2" 1/4"

Sada 22 šestihranných hlavic a 6 doplňků v kovovém pouzdře

1/4"		900		5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
		900/20		50 mm
		900/25		
		900/55		
1/2"		920A		10-13-14-15-17-18-19-22-24 27-30-32 mm
		920/21		125 mm
		920/25		
		920/55		

009020807 | 3,5 kg

~~5.110 Kč~~ **4.254 Kč**

420x185x60 mm

3/8"

Sada 16 šestihranných hlavic a 5 příslušenství v tvrdé plastové podestě a kovovém kufříku

335x145x60 mm

	910A	○	6-7-8-9-10-11 12-13-14-15-16 17-18-19-21-22 mm
	910/21		125 mm
	910/22		250 mm
	910/25		
	910/42		210 mm

910A/C16

3/8" ráčna (910/55)

009100936 | 2,3 kg

~~4.120 Kč~~ **3.345 Kč**

910A/C16HR

3/8" ráčna s otočnou rukojetí (910/58)

009100935 | 2,4 kg

~~4.540 Kč~~ **3.780 Kč**

1/2"

Sada 17 šestihranných hlavic a 5 příslušenství v pěnové podestě, v kovovém kufříku

420x185x60 mm

	920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 20-21-22-24-27-30-32 mm
	920/21		125 mm
	920/22		255 mm
	920/25		
	920/42		305 mm

920A/C17M

1/2" ráčna (920/55)

009200924 | 5 kg

~~4.730 Kč~~ **3.893 Kč**

920A/C17MR

1/2" ráčna s otočnou rukojetí (920/58)

009200937 | 5,1 kg

~~5.170 Kč~~ **4.308 Kč**

928A/C12

3/4"

Sada 12 šestihranných hlavic a 5 příslušenství plechovém kufříku

530x220x80 mm

	928A	○	22-24-27-30-32-34-36-38-41 46-50-55 mm
	928/21		200 mm
	928/22		380 mm
	928/25		
	928/42		450 mm
	928/55		⊛

009280955 | 13,5 kg

~~12.220 Kč~~ **9.558 Kč**

861PB

Novinka

1/4

Sada 6 bitů v magnetickém držáku s textilním náramkem

Magnetický držák bitů

Umožňuje změnit bit jednou rukou

MIX1

- 861PH PH1 - PH2
- 861PZ PZ1 - PZ2
- 861PE 4 - 5 mm

008610956 | 61 g

~~607 Kč~~ **487 Kč**

MIX2

- 861PH PH2
- 861PZ PZ2
- 861TX TX20 - TX25 TX30 - TX40

008610966 | 61 g

~~623 Kč~~ **500 Kč**

860MIX/A10

1/4

Sada 10 bitů s magnetickým držákem bitů, v plastovém kufříku

- 860LP 0,5x3-1,0x5,5-1,2x6,5 mm
- 860PH PH1-PH2 (x2)-PH3
- 860PZ PZ1-PZ2-PZ3
- 882M1 ⬡ 1/4" - ⬢ 1/4"

008600900 | 130 g

~~354 Kč~~ **273 Kč**

860/C27

1/4

Sada 25 bitů, 1 adaptér a 1 ráčna v plastovém pouzdře

- 860LP 0,5x3-1,0x5,5-1,2x6,5 mm
- 860PE 2-2,5-3-4-5-6-mm
- 860PH PH1-PH2(x2)-PH3
- 860TX T6-T8-T10-T15-T20-T25-T30-T40
- 860PZ PZ1 - PZ2(2x) - PZ3
- 860/55 100 mm
- 892/0

008600880 | 320 g

~~1.210 Kč~~ **960 Kč**

860MIX/A31

1/4

Sada 30 bitů s magnetickým držákem bitů v plastovém pouzdře

- 860LP 0,5x3 - 0,6x4,5 - 0,8x5,5 1,0x5,5 - 1,2x6,5 mm
- 860PE 2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- 860PH PH0 - PH1 - PH2 - PH3 - PH4
- 860RTX T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- 860PZ PZ1 - PZ2 - PZ3 - PZ4
- 882MSR/50 ⬡ 1/4 ⬢ 1/4

008600902 | 320 g

~~1.103 Kč~~ **860 Kč**

860TX/A10

1/4

Sada 10 bitů pro šrouby s hlavou Torx® s magnetickým držákem bitů, v plastovém kufříku

- 860TX T7-T8-T9-T10-T15-T20 T25-T27-T30-T40
- 882M1 ⬡ 1/4 ⬢ 1/4

008600970 | 130 g

~~408 Kč~~ **319 Kč**

862F/A7

1/4

Sada 7 magnetických šestihranných hlavic v plastovém pouzdře

862F ⬢ 5,5-6-7-8-10-12-13 mm

008620950 | 350 g

~~616 Kč~~ **476 Kč**

605E

1/4"

Momentový klíč klikací s oboustrannou ráčnou pro levostranné i pravostranné utahování přesnost momentu: ± 6%

UNI EN 26789 ISO 6789

	Nm	kgfm	lbf.in	■	L (mm)	g			
605E/5	1÷5	0,1÷0,5	10÷45	1/4"	190	180	006050105	~~3.570 Kč~~	2.789 Kč
605E/10	2÷10	0,2÷1,0	18÷90	1/4"	190	180	006050110	~~3.700 Kč~~	2.894 Kč

666N

1/4" 3/8" 1/2"

Momentové klíče západkového typu s obousměrnou ráčnou, pro pravotočivé utahování, přesnost momentu: ±3 %

UNI EN 26789 ISO 6789

	Nm	kgfm	lbf.ft	■	L (mm)	g			
666N/2	5÷25	0,5÷2,5	4÷18	1/4"	220	300	006660002	~~5.840 Kč~~	4.571 Kč
666N/2X	5÷25	0,5÷2,5	4÷18	3/8"	220	300	006660003	~~5.880 Kč~~	4.596 Kč
666N/5	10÷50	1÷5	7÷37	3/8"	325	660	006660005	~~3.740 Kč~~	2.925 Kč
666N/10	20÷100	2÷10	15÷75	3/8"	367	730	006660010	~~3.770 Kč~~	2.948 Kč
666N/10X	20÷100	2÷10	15÷75	1/2"	367	800	006660011	~~3.800 Kč~~	2.977 Kč
666N/20	40÷200	4÷20	30÷150	1/2"	465	1010	006660020	~~4.180 Kč~~	3.270 Kč
666N/30	60÷300	6÷30	50÷220	1/2"	581	1380	006660030	~~4.860 Kč~~	3.801 Kč

677/C

3/4"

Momentové klíče lomené s oboustrannou ráčnou, pro pravo i levostranné utahování, přesnost utahování: ±4% v kufříku

677/C100

UNI EN 26789 ISO 6789

	Nm	kgfm	lbf.ft	■	L (mm)	g			
677/C50	100÷500	10÷50	70÷350	3/4"	915	5,2	006770606	~~15.880 Kč~~	12.581 Kč
677/C70	150÷700	15÷70	100÷500	3/4"	1140	6,2	006770611	~~16.460 Kč~~	13.042 Kč
677/C100	300÷1000	30÷100	200÷750	3/4"	1470	7,5	006770615	~~19.540 Kč~~	15.682 Kč

682

Elektronický digitální měřič momentu se snímačem Dynatester 682 k použití buď po směru, nebo proti směru hodinových ručiček Významná přesnost měření

K dodání se sériovým výstupem RS 232 pro tiskárny

682/60 10

682/400 22

	Nm	kg			
682/60	1.2÷60	5,9	006820006	~~96.980 Kč~~	82.658 Kč
682/400	8÷400	6,1	006820040	~~98.850 Kč~~	84.280 Kč

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Přesnost odečítání
± 1% z naměřené hodnoty

Možno měřit v hodnotách
Nm-dNm-cNm-Lbf.ft-Lbf.in-Ozf.in-Kgf.m-Kgf.cm-gf.cm

Dodávaný rozsah
90 do 264 V AC at 50/60 Hz
rozměry 235x185x185 mm

Test tolerance podle normy ISO 6789
Rozsah akceptace testován pro každý momentový klíč
displej
Menu dostupné v 11 jazycích
Všechny požadované certifikáty k dispozici
Certifikát kalibrace UKAS

665

3/8" 1/2"

Mechanický momentový klíč s digitálním zobrazením a reverzibilní ráčnou, pro pravé utahování, přesnost momentu: ± 3%

MADE IN ITALY

- Reverzibilní ráčna
- LCD displej
- Snadno čitelná měření
- Jednotky měření: N · m, lbf.ft
- Připojení kalibračního zařízení
- Napájení: 1x CR1632 3V baterie (součástí dodávky)

665/SW

Přístroj pro kalibraci momentových klíčů 665

- Přístroj umožňuje kalibraci momentových klíčů BETA 665 s pomocí měřiče momentu BETA 680 a 682, aniž by byla nutná demontáž klíčů.
- Kalibrace je prováděna v několika bodech, aby se kompenzovalo nelineární chování pružiny.
- Je vybaven micro USB portem pro aktualizace firmwaru.

006650100	40 g
~~349 Kč~~	276 Kč

UNI EN 26789 ISO 6789

	Nm	■	D (mm)	A (mm)	L (mm)	g		
665/6	10÷60	3/8	30	33	335	655	006650006	~~3.740 Kč~~ 2.925 Kč
665/10	20÷100	3/8	30	33	375	725	006650010	~~3.770 Kč~~ 2.948 Kč
665/10X	20÷100	1/2	30	37	375	725	006650011	~~3.800 Kč~~ 2.977 Kč
665/20	40÷200	1/2	40	43	470	995	006650020	~~4.180 Kč~~ 3.270 Kč
665/30	60÷330	1/2	40	43	590	1260	006650030	~~4.860 Kč~~ 3.801 Kč

560/...

Násobič točivého momentu pro pravostranné a levostranné utahování v plastovém kufříku, poměr 3,8: 1

- znásobuje utahovací sílu
- pouze pro použití s momentovými klíči
- maximální vstupní točivý moment: 395 Nm

560/C3

1500 Nm Max

005600030	4 kg
~~16.650 Kč~~	13.184 Kč

560/C3PLUS

2700 Nm Max

005600038	7,5 kg
~~19.370 Kč~~	15.347 Kč

1169/D4

Sada 1 kombinovaných kleští, 1 kleští s dlouhým nosem, 1 bočních štípacích kleští a 1 SIKO kleští

1082 160 mm **1150** 180 mm **1166** 160 mm **1048** 250 mm

011690004 | 1,1 kg

~~1.655 Kč~~ **1.380 Kč**

1169BM/D3

Sada 3 kleští, kombinované kleště, kleště s dlouhými čelistmi a štípací kleště

1082BM 160 mm

1150BM 180 mm

1166BM 160 mm

011690123 | 700 g

~~1.500 Kč~~ **1.257 Kč**

1052

Samosvorné kleště, zaoblené čelisti



	L mm	ø Max mm	g		
1052/140	140	22	175	010520014	~~287 Kč~~ **237 Kč**
1052/190	190	36	360	010520019	~~322 Kč~~ **268 Kč**
1052/240	240	42	590	010520024	~~413 Kč~~ **342 Kč**

1057A

Automatické samosvorné kleště s nastavitelnou silou



010570124 | 620 g

~~831 Kč~~ **633 Kč**

1031/S4

Sada 4 kleští na pojistné kroužky

010310000 | 650 g

~~1.570 Kč~~ **1.308 Kč**

1150INOX

Robustní kombinované kleště vyrobeny z nerezové oceli
Decentralizovaný pin
Otevřený kloub

180 mm

Beta INOX STAINLESS STEEL

INOX

Novinka

MADE IN ITALY

011500518	227 g
~~1.715 Kč~~ 1.360 Kč	

1150HPC

Novinka

Vysoce výkonné chromované kombinované kleště se štípačem drátu a dvoukomponentními rukojeťmi

Patent pending

Ostří je vyrobené z oceli M2 =	65HRC
Střihové napětí - statická zkouška =	-73%
Průměrná životnost ostří (test ISO 5744)	+127%

180 mm

pozoruhodný štípací výkon

naprosto průlomové

MADE IN ITALY

011500618	290 g
~~1.063 Kč~~ 821 Kč	

1047/240

Stavitelné SIKO kleště, seřízení tlačítkem



L 240 mm	ø Max 36 mm	Max 32 mm

010470240	340 g
~~683 Kč~~ 538 Kč	

1048

Stavitelné SIKO kleště
- protiskluzový PVC povrch na rukojetích
- 9-polohový model

L 250 mm	ø Max 50 mm	Max 48 mm

010480015	370 g
~~464 Kč~~ 386 Kč	

1009L/DP-S2

Sada 2 extra dlouhých kloubových kleští s vroubkovanými čelistmi

010090060	920 g
~~1.115 Kč~~ 881 Kč	

412M/SP19

Novinka

Sada 19 vybrušovaných vrtáků HSS s válcovou stopkou, AISI M2

- Samostředící
- Vysoký výkon a přesnost při vrtání
- Pro vrtání legované oceli, litiny a kovu obecně

Ø 1÷10 x 0,5 mm

R ≤ 850 N/mm²
HV ≃ 820
DIN 338

004120469 | 590 g

~~1.340 Kč~~ **1.051 Kč**

415CO/SP19A

Sada kobaltových vrtáků s válcovou stopkou, HSS-CO 5%

- Pro vrtání děr do nerezu, legované oceli, litiny, měkké oceli, lehkých slitin

Ø 1÷10 x 0,5 mm

R≤ 1400 N/mm²
HV ≃ 850÷920
DIN 338

115x170x40 mm

004150440 | 590 g

~~2.395 Kč~~ **1.875 Kč**

412/SP25P

Novinka

Sada 25 vybrušovaných vrtáků HSS s válcovou stopkou a lesklým povrchem

Ø 1÷13 x 0,5 mm

R ≤ 700 N/mm²
HV ≃ 750÷820
DIN 338

004120415 | 1,1 kg

~~2.045 Kč~~ **1.622 Kč**

426HS/SP10

Sada 10 rotačních fréz z HSS, řez 6mm

- 5 hrubých fréz: pro lehké slitiny, měď, mosaz a bronz
- 5 fréz s dvojím sekem: pro ocel a litinu

Novinka

004260210 | 400 g

~~4.760 Kč~~ **3.718 Kč**

446/C110

Sada závitníků 430, 433 a závitnic 440, 440A, 441, 441A z chromové oceli, metrický závit a příslušenství v dřevěném pouzdře

500x337x60 mm

004460060 | 8 kg

~~14.770 Kč~~ **12.146 Kč**

435/0 444/1 436/1
435/3 444/2

I III 430 M mm	433 M mm	440/440A M mm	441/441A M mm
2x0,4	6x0,75 - 7x0,75	2x0,4	6x0,75 - 7x0,75
3x0,5	8x0,75 -8x1	3x0,5	8x0,75 -8x1
4x0,7	9x0,75 - 9x1	4x0,7	9x0,75 - 9x1
5x0,8	10x0,75 -10x1	5x0,8	10x0,75 -10x1
6x1	10x1,25 - 11x0,75	6x1	10x1,25 - 11x0,75
7x1	11x1 - 11x1,25	7x1	11x1 - 11x1,25
8x1,25	12x0,75 - 12x1	8x1,25	12x0,75 - 12x1
9x1,25	12x1,25 - 12x1,5	9x1,25	12x1,25 - 12x1,5
10x1,5	14x1 - 14x1,25	10x1,5	14x1 - 14x1,25
11x1,5	14x1,5 - 16x1	11x1,5	14x1,5 - 16x1
12x1,75	16x1,5 - 18x1,5	12x1,75	16x1,5 - 18x1,5
14x2		14x2	
16x2		16x2	

425/SP3

Sada 3 stupňovitých vrtáků, HSS

Ø 4÷30 mm

004250030 | 450 g

~~5.050 Kč~~ **3.955 Kč**

31BM/D6

Sada 6 ks vyrážečů s rukojetí
Plné využití, přesný úder

Ø 2-3-4-5-6-8 mm

000310420	805 g
~~1.940 Kč~~	**1.555 Kč**

32AU

Automatický důlčík

L 150 mm

000320160	135 g
~~936 Kč~~	**713 Kč**

1370

Zámečnické kladivo, dřevěná násada

	g	g			
1370/300	300	439	013700053	~~250 Kč~~	**196 Kč**
1370/500	500	669	013700055	~~302 Kč~~	**237 Kč**
1370/800	800	949	013700058	~~353 Kč~~	**276 Kč**
1370/1000	1000	1180	013700060	~~428 Kč~~	**335 Kč**
1370/1500	1500	1722	013700065	~~448 Kč~~	**350 Kč**
1370/2000	2000	2181	013700070	~~510 Kč~~	**399 Kč**

1370T

Kladiva pro mechaniky fíbrová násada

	g	g			
1370T/300	300	452	013700630	~~330 Kč~~	**270 Kč**
1370T/500	500	663	013700650	~~382 Kč~~	**314 Kč**
1370T/800	800	1017	013700680	~~411 Kč~~	**337 Kč**
1370T/1000	1000	1279	013700700	~~501 Kč~~	**412 Kč**
1370T/1500	1500	1740	013700750	~~518 Kč~~	**425 Kč**

1390

Palička s měkkým
čelem, dřevěná násada

	Ø mm	g			
1390/22	22	134	013900022	~~325 Kč~~	**260 Kč**
1390/28	28	230	013900028	~~401 Kč~~	**322 Kč**
1390/35	35	365	013900035	~~557 Kč~~	**448 Kč**
1390/45	45	698	013900045	~~879 Kč~~	**706 Kč**
1390/60	60	1462	013900060	~~1.490 Kč~~	**1.197 Kč**

1500N

Univerzální vytahováky s 2 posuvnými nohami

	A min (mm)	A max (mm)	L (mm)			
1500N/0	18	65	70	015000600	~~1.159 Kč~~	917 Kč
1500N/1	23	70	100	015000601	~~1.174 Kč~~	930 Kč
1500N/2	23	100	100	015000602	~~1.192 Kč~~	945 Kč
1500N/3	35	140	150	015000603	~~2.015 Kč~~	1.597 Kč
1500N/4	35	190	150	015000604	~~2.180 Kč~~	1.730 Kč
1500N/5	43	250	205	015000605	~~4.390 Kč~~	3.481 Kč
1500N/6	43	320	205	015000606	~~4.700 Kč~~	3.721 Kč



1430/S8

Sada 8 kuželových vytahováků na zlomené šrouby a čepy, vyrobených z kalené oceli (položka 1430/..), v pouzdře



014300108 | 745 g

~~1.425 Kč~~ **1.128 Kč**

	M	A mm
1430/1	3÷6	2,5
1430/2	6÷8	3,0
1430/3	8÷11	4,5
1430/4	11÷14	6,0
1430/5	14÷18	8,0
1430/6	18÷24	11,0
1430/7	24÷33	14,0
1430/8	33÷50	21,0

1545/C5M

Vytahovák 1542/1 s 5 stahováky 1544

265x180x45 mm

015450011 | 2,4 kg

~~8.760 Kč~~ **6.587 Kč**

	A mm	C mm
1544/1	9÷12	0,80
1544/2	13÷17	1,15
1544/3	16÷21	1,70
1544/4	20÷25	1,65
1544/5	25÷30	2,00



1651DGT

Posuvné měřítko s digitálním ukazatelem, vyrobeno z kalené nerezové oceli, v tvrdém plastovém pouzdře

- Přesnost 0,01 mm
- Pojistka šroubového jezdce
- Konverze mm/inch



DIN 862
UNI EN ISO 13385-1

1651DGT/150

A Max 150 mm L 225 mm

016510111	150 g
~~1.585 Kč~~	1.226 Kč

1651DGT/200

A Max 200 mm L 285 mm

016510112	425 g
~~2.620 Kč~~	1.893 Kč

1650

Posuvné měřítko vyrobeno z kalené nerezové oceli v koženém obalu



DIN 862
UNI EN ISO 13385-1

1650/150

A Max 150 mm L 235 mm

016500001	170 g
~~1.084 Kč~~	847 Kč

1650/200

A Max 200 mm L 290 mm

016500002	230 g
~~1.460 Kč~~	1.128 Kč

437P

Závitník, pro opravy vnitřních a vnějších, pravých a levých závitů
P 0,80÷3,00 mm

004370003	122 g
~~801 Kč~~	618 Kč

437U/09

Sada pro opravy poškozených závitů

M5X0,8
M6X1,0
M8X1,25
M10X1,5
M12X1,75

004370550	2 kg
~~6.300 Kč~~	4.929 Kč

370x230x55 mm

1726BM

Pila na kov s rychloupínacím systémem pilového listu



017260050	800 g
~~813 Kč~~	644 Kč

1691BM

Svinovací metr tělo z nárazuvzdorného materiálu ABS, ocelové pásmo, třída přesnosti: II

	L (m)	S(mm)	(g)			
1691BM/5	5	25	275	016910205	~~153 Kč~~	121 Kč
1691BM/8	8	32	490	016910208	~~299 Kč~~	237 Kč
1691BM/10	10	32	630	016910210	~~377 Kč~~	299 Kč

1606T

Krimpovací kleště pro trubkové svorky, 4 stranné krimpování

016060005 | 450 g

~~5.440 Kč~~ **4.416 Kč**

0,1÷10 mm²

1149F

Samonastavitelné odizolovací kleště se štípačem drátu

011490010 | 500 g

~~270 Kč~~ **209 Kč**

0,2÷6 mm²

1760/RMS

Průmyslový digitální multimetr přesný a robustní, v 6mm v tvarovaném plášti, s protiskluzovou vnější pryžovou částí odolnou proti nárazům

- Ochrana proti vodě IP67
- Ochrana do 1000 V
- Chráněné přívody
- Automatické nastavení rozsahu
- Velký displej s přímým odečtem, osvětlený, modrý
- Teplotní sonda typu K (součást dodávky)
- Automatické vypínání
- Pryžová podstava svorek pro zvýšený komfort obsluhy
- Dvojité izolované svorky, 1000 V, 1 m dlouhé
- Dodává se v měkkém pouzdře
- CAT IV 600V/ CAT III 1000V
- Skutečná efektivní hodnota TRUE RMS

	Měřený Rozsah	Základní Přesnost
AC/DC napětí	110mV - 600V ±0.8%	- ±2% rdg
AC/DC proud	110µA - 10A ±1.5%	- ±2% rdg
Odpor	110Ω - 40MΩ ±1.2%	- ±2.5% rdg
Kapacita	11nF - 40mF ±5%	- ±10% rdg (up do 11mF)
Frekvence	1100Hz - 110 MHz ±1.2%	- ±1.5% rdg
Teplota	-32°C - +1000°C ±3%	- ±5% rdg
Dioda	3V dc ±10% rdg	
Test plynulosti	<30 Ω	

017600020 | 800 g

~~5.370 Kč~~ **4.226 Kč**

1609B

Mechanické lemovací kleště

- Pro neizolované měděné svorky, 10÷120 mm²
- Protiskluzová pryžová rukojeť
- Vnitřní kolík průřezu „H“ pro bezkonkurenční hladkost děrovačů
- Vyrobeno z leštěné oceli

10÷120 mm²

016090101 | 4,2 kg

~~5.780 Kč~~ **4.547 Kč**

1256/C36-2

Mikrošroubovák s dvoukomponentní rukojetí, 36 vyměnitelnými bity 4 mm a magnetickým nástavcem

1256TX		T3-T4-T5-T6-T7-T8-T9-T10-T15
1256RTX		T6-T7-T8-T9-T10
1256LP		0,8-1,2-1,5-1,8-2-2,5-3-3,5-4 mm
1256PE		0,7-0,9-1,3-1,5-2 mm
1256PH		PH000-PH00-PH0-PH1
1256PZ		PZ000-PZ00-PZ0-PZ1
1256/20		
1256/30		

130x60x35 mm

012560100 | 200 g

~~1.087 Kč~~ **855 Kč**

1740B 330

Kompaktní robustní nýtovací kleště
- Optimalizovaný pákový převod pro lepší kompaktnost a ovladatelnost.
- Pojistný nýt 3 čelistí pro dokonalý úchyt.
- Nastavitelná hlava pro vytahování nýtu při pohybech 2 až 5 noh.

2,4÷6,4 mm oceli

3 čelisti: vylepšený úchyt

S nádržkou

017400330 | 1 kg
~~1.305 Kč~~ **1.009 Kč**

1741B

Nýtovací kleště se 4 výměnnými koncovkami

017410000 | 600 g
~~638 Kč~~ **505 Kč**

1741U

Ultra kompaktní nýtovací kleště s nastavitelnou silou a 4 výměnnými koncovkami

3 ramena: rozšířené uchycení nýtu

L 200 mm

017410450 | 450 g
~~743 Kč~~ **574 Kč**

1749AC

Vysokotlaká pistole na chemická pojiva

017490005 | 1 kg
~~662 Kč~~ **525 Kč**

1749A

Lepicí pistole, profesionální model hliníková trubka

017490010 | 803 g
~~698 Kč~~ **538 Kč**

1750

Mazací lisy ovládané páčkou, 500cc

550 Bar

017500500 | 1,2 kg
~~737 Kč~~ **554 Kč**

7042LCD

Samostmívací kukla, pro svařování elektrod; MIG/MAG; TIG a plasma. Solární napájení a lithiové baterie pro výjimečnou životnost LCD filtru

- Zorné pole: 98x43 mm
- Ztmavování: DIN 9-13, externě nastavitelné
- UV/IR ochrana
- Ztmavení za: 1/25000 s
- Zesvětlení za: 0.25-1s
- Nastavitelná ztmavovací citlivost a zpoždění
- Auto on/off
- Úprava pro broušení
- Optimalizovaný tvar pro lepší dýchání

070420001 | 900 g

~~3.280 Kč~~ **2.562 Kč**

1860 160A

DC svařovací inventor pro MMA a TIG svařování elektrod.
Kompaktní a snadno přenosný.
Obloukové svařování, horký start, termostatická ochrana a ochrana proti lepení.

Rozsah regulace svařovacího proudu	5÷160A
Napájení	1 x 230V
Pracovní cyklus (40°C):	30% - 160 A 60% - 130 A 100% - 110 A
Pomalá pojistka	25A
Stupeň ochrany	IP23S
Použití s generátory	✓
Kabel	25 mm²
Přípustné elektrody	Ø 1.5 - 4 mm rutilová, zásaditá, nerezová, slitinová apod.

018600006 | 7,8 kg

~~16.510 Kč~~ **13.081 Kč**

1860SQ

Magnetický úhelník, 45°/90°

- Ideální pro trubky a rovné povrchy
- Síla magnetu 27 kg
- Nevyžaduje baterie, vypínač zapnout/vypnout ovládá vnitřní magnety
- Snadnější odstraňování kovových třísek při vypnutí vnitřních magnetů

018600210 | 700 g

~~1.475 Kč~~ **1.187 Kč**

1852R1750

Přenosný indukční ohřívač
- zahřívá a uvolňuje šrouby, náboje a ložiska bez použití otevřeného ohně
- umožňuje zahřátí jakéhokoliv typu feromagnetického kovu

Maximální bezpečnost bez použití otevřeného ohně



480x370x130 mm

Technická data:
- vstupní napětí: 230V AC, 50/60 Hz
- vstupní proud: max. 7,5A
- výkon max. 1.75 kW

VÝHODY:
1 - Úspora času: rychlé, extrémně přesné zahřátí
2 - Požární bezpečnost: nevytváří otevřený oheň, maximální bezpečnost obsluhy
3 - Funkčnost: může být provozováno jednou rukou, jednoduchá výměna spirál

Standardní vybavení:
- dvě přední spirály, Ø 19 a 26 mm, pro uvolnění matic ❶
- jedna plochá spirála pro zahřívání povrchu ❷
- jedna pružná spirála, délka 800 mm ❸
- dodáváno v plastovém kufříku

MOŽNÉ POUŽITÍ
Automobilový průmysl
Průmyslová údržba
Letecký průmysl
Lodní průmysl
Petrochemický průmysl

018520175	4,5 kg
~~27.180 Kč~~	**21.540 Kč**

1827F

Plynový pájecí hořák na butan, plnitelný
nádržka 35 g
- tři výměnné trysky: 550 °C; 1000 °C; 1300 °C
- dodáváno se stojanem v tvrdém pouzdru

Pro tvarování plastů a uvolnění kovových součástí

018270200	1,5 kg
~~2.510 Kč~~	**1.993 Kč**

1870

Vysavač pro suché i mokré vysávání, 20 l

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

napětí:	230/240 V
frekvence:	50/60 Hz
max. výkon:	1200 W
průtok vzduchu:	58 l/sec.
max. sací tlak:	190 mbar
max. objem bubnu:	20 l
hlučnost:	<70 dB(A)
délka kabelu:	5 m

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

drážkovaná hadice:	✓
pevné trubice:	✓
multifunkční kartáč:	✓
plochý nástavec:	✓
vnitřní pryžová armatura	x
FILTROVACÍ SYSTÉMY:	
zásobník pro vzduchový filtr	✓
pěnový filtr	✓
pytel	x

IPX4

Kolečka nezanechávají stopy

018700020	6,9 kg
~~4.210 Kč~~	**3.340 Kč**

334

Odřezávač trubek, na trubky z mědi a lehkých slitin



Ø 3÷30 mm
1/8”÷1”1/8

003340001	292 g
~~481 Kč~~ **366 Kč**	

342

Nůžky s ráčnou pro plastové trubky

003420030	500 g
~~882 Kč~~ **698 Kč**	

Ø 0÷42 mm
1”5/8

363

Robustní hasák na trubky vyrobený z lehké slitiny

	L (m)	Ø (")	Ø (mm)		
363 350	350	2" gas	60	**003630035**	~~1.002 Kč~~ **793 Kč**
363 450	450	2 1/2" gas	76	**003630045**	~~1.340 Kč~~ **1.063 Kč**
363 600	600	3" gas	90	**003630060**	~~2.460 Kč~~ **1.949 Kč**
363 900	900	5" gas	140	**003630090**	~~3.950 Kč~~ **3.131 Kč**

352U

Nastavitelný nástroj na rozhánění trubek. Na trubky z mědi a lehkých slitin.

Ø 5÷16 mm
3/16”÷5/8”

003520101	860 g
~~1.560 Kč~~ **1.239 Kč**	

186 8-32

Samojistící stavitelný klíč s automatickým zdvihem na šestihran, 8 to 32 mm
Ideální pro hlavy šroubů: šestihranné, hvězdičkové, čtvercové a Torx®, včetně poškozených.

001860008	560 g
~~981 Kč~~ **739 Kč**	

1838COB

Kompaktní nabíjecí inspekční svítilna s vysoce svítivými LED diodami. Lithium polymer baterie

- Kompaktní tělo vyrobené z protikluzné gumy
- Otočný hák
- Magnetická základna otočná o 180 stupňů
- S nabíječkou 100-240V; AC / 50-60Hz
- 55 / 125 lumenů
- Provozní doba: 5 / 2.5 hodin
- IP65



75 LUMEN

200 LUMEN

018380010	200 g
~~1.745 Kč~~	1.277 Kč

120x59x25 mm

1836A

LED čelová svítilna, dvojitá svítivost, s bezkontaktním ON/OFF senzorem

- 120/65 lumenů
- IP56
- Baterie: 3xAAA součástí balení

120 LUMEN



14/7 h | 67x48x46 mm | 105 g

018360050	215 g
~~918 Kč~~	729 Kč

1834P...

Vysoce svítivá LED svítilna, vyrobená z robustního, eloxovaného hliníku

High Efficiency | 50.000 Hrs | IPX6

1834P XL

1350 LUMEN — 3xD Not included

018340330	300 g
~~1.615 Kč~~	1.277 Kč

1834P L

1xAA 2xAA 3xAA

500 LUMEN — 1xAA 2xAA 3xAA Not included

018340325	270 g
~~1.290 Kč~~	1.022 Kč

1834P M

1xAAA 2xAAA 3xAAA

350 LUMEN — 1xAAA 2xAAA 3xAAA Not included

018340320	120 g
~~765 Kč~~	608 Kč

1834P S

300 LUMEN — 2xAA Not included

018340310	56 g
~~623 Kč~~	494 Kč

1838SLR

Nabíjecí, kloubová LED inspekční svítilna

Kompaktní přední LED (200 lumenů) a vrchní LED (100 lumenů) pro inspekci, svítící tělo není silnější než 9mm, provozní rozsah: 5/2.5 hodin (v závislosti na nastavení svítivosti) s USB nabíječkou s kovovým háčkem a magnetem

100 LUMEN

200 LUMEN

9 mm — 100 lumen

Kompaktní, univerzální





018380201	200 g
~~1.870 Kč~~	1.460 Kč

242x41x30 mm

1837C

Dobíjecí LED stavební reflektor

- 3 možnosti nastavení jasu
- Nabíječka baterií: vstup: 100-240V AC - 50/60 Hz; výstup: 15V 1,5A
- Doba nabíjení: 4 hodiny
- 3-LED indikátor nabíjení
- Může se otáčet až o 180°
- IP65
- IK07
- S použitelnou magnetickou základnou

CE

Novinka

1837C/2100

500/1000/2100 lumen

2100 LUMEN

220x225x70 mm

018370210 | 1,1 kg

~~2.890 Kč~~ **2.289 Kč**

1837C/4300

1100/2200/4300 lumen

4300 LUMEN

266x236,6x59 mm

018370430 | 1,3 kg

~~4.320 Kč~~ **3.420 Kč**

1838FLASH

Nabíjecí mimořádně kompaktní bodové světlo navržené tak, aby nabídlo co možná nejlepší řešení pro každý způsob použití

- IP65 - bez externího zdroje napájení
- Dvojitá svítivost: 650 / 300 lumenů
- Lithium polymer baterie 7.4 V 4000 mAh

CE

ÚČINNÉ POHOTOVOSTNÍ OSVĚTLENÍ:

s maximálním světelným tokem 720 lumenů, při provozu na obě baterie a s kabelem je vždy připraveno k použití.



018380300 | 820 g

~~6.630 Kč~~ **4.988 Kč**

4-8 h

720 300 LUMEN

85x100x155 mm

1837S

Teleskopický stativ pro stavební reflektor

- Vyrobený z kovu
- Nastavitelná výška: 70 ÷ 155 cm

Kompatibilní s položkami 1837C a 1838FLASH

Novinka

018370500 | 2,4 kg

~~882 Kč~~ **698 Kč**

1778SOS

Servisní nůž do auta s kladivem na proražení skla a řezákem na bezpečnostní pásy, v pouzdře
- s klipem a látkovým pouzdrem
- rukojeť z eloxovaného hliníku
- bezpečnostní zámek čepele

017780080 | 184 g
~~442 Kč~~ **350 Kč**

1771HD *Novinka*

Odlamovací nůž, 18 mm, se 6-ti čepelemi
- Automatická výměna čepele
- Systém zajištění čepele se šroubem

017710100 | 170 g
~~366 Kč~~ **283 Kč**

1772M

Bezpečnostní nůž s trapézovou vysunovací čepelí, dodávaný se 3 čepelemi
- hliníkové tělo
- zásobník čepelí v rukojeti

Nastavitelná hloubka řezu: 5-25 mm

017720040 | 160 g
~~323 Kč~~ **255 Kč**

1838/11LED

Dobíjecí inspekční lampa s ultravelkou svítivostí LED, lithium polymerová baterie
- Kompaktní tělo vyrobeno z protiskluzové pryže
- S nabíjecí stanicí, 110-230Vac
- S vysokým roztyplem světla LED

IP65 | 320 LUMEN | CE

018380111 | 700 g
~~2.700 Kč~~ **2.114 Kč**

1842LED/ABM

Svítilna s ultravysokou svítivostí LED, 100-240 V; AC
- Kompaktní tělo s protiskluzovou pryžovou úpravou
- jednoduše vyměnitelné přední sklo
- otočný háček
- LED světla s vysokým rozptylem

IP65 | 340 LUMEN | CE

018420311 | 1,1 kg
~~2.295 Kč~~ **1.792 Kč**

1846LED/BM

Svítilna s ultravysokou svítivostí LED, 12-24 V; AC-DC
- Kompaktní tělo s protiskluzovou pryžovou úpravou
- jednoduše vyměnitelné přední sklo
- otočný háček
- LED světla s vysokým rozptylem

340 LUMEN | CE

018460301 | 5,8 kg
~~7.200 Kč~~ **5.634 Kč**

1848

Automatický naviják se zásuvkou Schuko
- Gumový kabel odolný proti stlačení H07 - 3x1,5 mm² - 15m
- Max. 1600 W s nenavinutým kabelem
- Max. 1200 W s navinutým kabelem

CE

018480015 | 5,2 kg
~~7.590 Kč~~ **5.706 Kč**

1128FXS

Elektrikářské nůžky s broušenými vnějšími hranami čepele, rovné čepele z nerezové oceli, s mikroozubením, drážkou pro štípání kabelů a krimpovacími kleštěmi pro trubkové svorky

- Kloubové pouzdro s háčkem
- Rukojeti z dvoukomponentního materiálu
- Protiskluzový kolík
- Broušené vnější hrany čepele jsou navrženy pro zvětšení otvorů v plastu od 13 do 21 mm.

011280095	80 g
~~492 Kč~~	389 Kč

Novinka

Patentováno!

Nová perspektiva

Abychom mohli inovovat naše nůžky pro elektrikáře, pozorovali jsme každodenní práci uživatelů. Udělali jsme z nich univerzální nástroj, který splňuje 4 hlavní funkce.

STŘÍHÁNÍ

rychlé a ostré, pro kabely do 50 mm^2, s drážkou pro stříhání kabelů a ostřím s mikroozubením.

ODIZOLOVÁNÍ

citlivý kolík proti uvolnění umožňuje přesné odizolování i nejtenčích kabelů.

KRIMPOVÁNÍ

bezpečné a odolné, pro trubkové konce.

ZAHLOUBENÍ

jedinečný frézovací profil umožňuje přesné a úhledné zahloubení otvorů v krabicích a skříních.

1128FX

Elektrikářské nůžky, rovné čepele z nerezové oceli, s mikroozubením, drážkou pro štípání kabelů a krimpovacími kleštěmi pro trubkové svorky

- Kloubové pouzdro s háčkem
- Rukojeti z dvoukomponentního materiálu
- Protiskluzový kolík

S funkcí štípání a krimpování kabelu

011280090	80 g
~~459 Kč~~	358 Kč

1128BAX

Dvojčinné elektrikářské nůžky, s ozubeným profilem v DLC-povrstvené nerezové oceli

- Vysoká tvrdost povrchu ostří (odolnost vůči odření a opotřebení)
- Nízký koeficient tření (hladký chod a nepřilnavost)
- Vystředěný kolík s ochranou proti ztrátě
- Velká rukojeť se žlábkem pro přidržení trubkoviny
- S plastovým obalem

+ tvrdší
– méně tření

011280088	160 g
~~530 Kč~~	420 Kč

Patentováno!

Profil ozubení: navržené pro zvětšování děr v plastu, od průměru 13mm do 25mm.

3050/600

Novinka

Electro-hydraulický zvedák na motocykly, 600 kg

Technické specifikace
- Elektrické, mechanické a hydraulické bezpečnostní zařízení
- Max. zatížení: 600 kg
- Integrovaná elektro-hydraulická jednotka: 230V - 50 Hz
- Hydraulické čerpadlo
- Řízená rychlost směrem dolů
- Bezpečnostní pojistky pro ochranu v případě přerušení kabelu
- Ovládací panel s tlačítky
- Certifikováno CE, schváleno TÜVV

198 kg

3050	030500201	030500202	030500203	~~103.240 Kč~~ 81.808 Kč

9562T3

Novinka

Rohož do garáže
Rozměry: 300 x 160 cm
- Zvláště vhodná pro použití pod zvedáky motocyklů
- Chrání podlahu před únikem oleje a benzínu, šetrná k životnímu prostředí
- Snadné čištění, protiskluzová a pogumovaná

095620300 | 4,8 kg

~~5.960 Kč~~ **5.080 Kč**

3040C

Nastavitelný zadní stojan na motocykly
- Černý matný nátěr
- 4 termoplastická gumová kola
- Obsahuje pár jezdců ve tvaru V
- Obsahuje pár jezdců ve tvaru L

Novinka

030400002 | 4,8 kg

~~1.495 Kč~~ **1.172 Kč**

3043C

Motocyklový stojan s levým jednoduchým ramenem
- Černý matný nátěr
- 4 termoplastická gumová kola

Novinka

030430002 | 6,5 kg

~~1.735 Kč~~ **1.354 Kč**

3041C

Nastavitelný přední stojan na motocykly
- Černý matný nátěr
- 4 termoplastická gumová kola
- Obsahuje pár posuvných válečků
- Obsahuje pár jezdců ve tvaru kužele

Novinka

030410002 | 5 kg

~~1.325 Kč~~ **1.035 Kč**

3932U

Profesionální nástroj na řetězy.
Kompatibilní s řetězy od 5 do 11 rychlostí.

Novinka

039320011	210 g
~~894 Kč~~	708 Kč

3935

Indikátor opotřebení řetězu
- Vhodný pro ověření protažení řetězu se systémem "vyhovuje/nevyhovuje".
- 0% ÷ 0,75%: řetěz není nutno vyměnit. 0,8% ÷ 1%: řetěz je nutno vyměnit.
- Opotřebený řetěz je příčinou špatného přehazování a urychluje opotřebení ozubeného kola.

Novinka

039350010	31 g
~~105 Kč~~	82 Kč

3937

Kleště na řetěz
- Rukojeť 2PVC
- Užitečné při výměně a instalaci chybějícího článku řetězu

Novinka

039370010	153 g
~~285 Kč~~	227 Kč

3967

Klíč na demontáž ozubeného kola s klikou
- Obslouží až 11 rychlostních kazet
- PVC rukojeť
- Rovněž vhodné pro pevná kola

Novinka

039670010	245 g
~~1.066 Kč~~	845 Kč

3912P

Dílenský pracovní stůl PRO na údržbu jízdních kol

- S podpěrou pro středový pohyb
- Jízdní kolo lze upevnit bez zadního kola
- Podpěry jsou speciálně konstruované pro jízdní kola BMX

Novinka

039120110 | 21 kg

~~15.150 Kč~~ **12.002 Kč**

3927

Svorka řídítek

- Nezbytný nástroj pro údržbu na stojanu bez svorek vidlice

Novinka

039270010 | 405 kg

~~476 Kč~~ **376 Kč**

3948

Extraktor

- Pro matice 14 mm

Novinka



039480015 | 114 g

~~235 Kč~~ **185 Kč**

3969

Ocelová montážní páka na pneumatiky

- Pro obtížné práce
- 200 mm dlouhá
- Oranžová rukojeť
- Vhodná pro obtížné práce

Novinka

039690010 | 79 g

~~149 Kč~~ **118 Kč**

1273MQ/D6

Sada 6 izolovaných šroubováků
1274MQ ◐ 3x100-4x100-5,5x125 mm
1272MQ ✪ PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm

1000 V

012730851 | 500 g
~~1.126 Kč~~ **891 Kč**

1273MQ/F-D6

Sada 6 úzkých šroubováků
1274MQ/F ◐ 0.5x3,5x100 - 0.8x4,5x100 -
1x5,5x125 - 1.2x6,5X150 mm
1272MQ/F ✪ PH1x4.5x80- PH2x6x100 mm

SLIM TECHNOLOGY

1000 V

012730406 | 500 g
~~1.059 Kč~~ **834 Kč**

1760/OHM

Zkoušečka izolace při vysokém napětí - megaohmmetr - s integrovaným multimetrem
Vhodné pro testování elektrické izolace na horkých součástech

CAT. IV 600V
CAT. III 1000V

	Měřící rozsah	Přesnost
AC/DC napětí:	50mV - 1000V	±0.06% - ±0.1% rdg
AC/DC proud:	0.01µA - 10A	±0.5% - ±1% rdg
Odpor:	0.01Ω - 50MΩ	±0.2% - ±2% rdg
Meg OHM:	0.01 - 5000MΩ	±4% rdg. max current 1mA
Kapacita:	5nF - 10mF	±1.5% - ±3% rdg
Frekvence:	50Hz - 100 MHz	±0.02% - ±0.1% rdg
Teplota:	-50 °C - +1350 °C	±0.5% rdg
Test diod:	3V dc	
Test plynulosti:	<30 Ω	

017600025 | 500 g
~~15.330 Kč~~ **11.760 Kč**

1169MQ/D2

Izolované kombinační kleště (1 ks) a izolované štípací kleště

1000 V

1150MQ 180 mm

1082MQ 160 mm

011690143 | 600 g
~~1.580 Kč~~ **1.254 Kč**

2115P L-MQ32

12"

Sada 32 izolovaných nástrojů pro hybridní vozidla,
v plastovém boxu
s pěnovou podestou

021150332 | 6,7 kg

~~18.590 Kč~~ **14.544 Kč**

Počet kusů	Popis	Beta N.
1	1/2" obousměrná ráčna	920MQ/55A
1	jednoduché očkové klíče 10-12 mm	89MQ
1	magnetický držák bitů, izolovaný ® 1/4"	850MQ
10	sada 10 bitů s magnetickým držákem bitů T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	860TX/A10
7	šestihranné hlavice 8-10-12-13-14-17-19 mm	920MQ/A
1	prodlužovací tyče s 1/2" čtyřhranným adaptérem 125mm	920MQ/21
1	prodlužovací tyče s 1/2" čtyřhranným adaptérem 250mm	920MQ/22
1	kleště sikovky, krokový posun 250mm	1048MQ 250
1	kombinované kleště 1000V 180mm	1150MQ
1	velmi dlouhé zahnuté ploché kleště 160mm	1164MQ160
2	křížové šroubováky Phillips® 1000V 4.5X80-6X100mm	1272MQ
3	ploché šroubováky 1000V 3X100-4X100-5.5X125	1274MQ
1	izolační rukavice z latexu G2	1995MQ/G2
1	dlouhý plastový kufřík na nářadí	CP15L

5988VHB-MQ

Novinka

38"

Sada 67 izolovaných nástrojů v pěnové podestě pro elektrické/hybridní automobily, 1000V

M49

M108

M161

Počet kusů	Popis	Beta N.
12	Jednoduché otevřené klíče,1000V 7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22 mm	52MQ
12	jednoduché očkové klíče 7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22 mm	89MQ
4	inbusová hlavice 4-5-6-8 mm	910MQ/PE
11	12-ti hranné hlavice 7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm	910MQ/B
6	hlavice Torx® T15-T20-T25-T27-T30-T40	910MQ/TX
2	Hlavice XZN® 8-10 mm	910MQ/XZN
1	3/8" prodloužení 125 mm	910MQ/21
1	3/8" prodloužení 250 mm	910MQ/22
1	3/8" adaptér, rukojeť tvaru T	910MQ/T
1	ráčna 3/8"	910MQ/55

Počet kusů	Popis	Beta N.
1	nůžky pro elektrikáře, břity z nerezové oceli, s mikrozuby	1128MQ
1	kleště sikovky, krokový posun 250 mm	1048MQ
1	diagonální štípací kleště 1000V 160 mm	1082MQ
1	kombinované kleště 1000V 180 mm	1150MQ
1	kleště s velmi dlouhými plochými čelistmi 160 mm	1162MQ
1	velmi dlouhé zahnuté ploché kleště 160 mm	1164MQ
4	křížové šroubováky Phillips® 1000V PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 - PH3x150 mm	1272MQ
4	ploché šroubováky 1000V 2,5x75 - 3x100 - 4x100 - 5,5x125 mm	1274MQ
1	Nůž na odizolování kabelů, izolovaný	1777MQ/U

059880400 | 6,2 kg

~~44.230 Kč~~ **35.921 Kč**

7103K4

Novinka

Sada bariér pro hybridní nebo elektrická vozidla čekající na opravu.
Skládá se ze 4 sloupků 90 cm a jednoho 25 m dlouhého plastového řetězu.

071030001

~~2.295 Kč~~ **1.751 Kč**

7109/S7

Novinka

Sada 7 elektrických výstražných značek s hliníkovým rámem

071090107

~~1.320 Kč~~ **1.045 Kč**

1498/16A

Novinka

Elektronická víceúčelová nabíječka baterií, 12-24V

- podsvícený grafický displej
- max. nabíjecí proud: 16A, nepřetržitý
- nabíjení a údržba nabíjení
- chráněno proti přepólování a zkratům
- 9 nabíjecích kroků
- plovoucí systém
- SHOW ROOM funkce (13,8V - 12A)
- SUPPLY funkce (14V - 12A)
- funkce úspory paměti (13,8V - 12A)
- funkce obnovy baterie
- držák svorky
- sklopné upevnění háčku
- dodávané příslušenství: kabel se svorkou, kabel s oky

TECHNICKÁ DATA
Napájení: 220-240V
Výkon: 240W
Nabíjecí proud: 4-16A
Typy baterií: Agm - Wet - Lithium (LiFePo4)

Nabíjecí kapacita: 5-360 Ah
Údržba: 5-550 Ah
Výstupní napětí: 12-24V
Minimální napětí baterie: 0,8 V
Stupeň ochrany: IP20

014980126 | 2 kg
~~8.330 Kč~~ **6.515 Kč**

961P6

Elektronický videoskop s ohebnou sondou

Umožňuje natáčet videa nebo pořizovat snímky a přímo nahrávat do zařízení

Podporuje SD karty (8 GB)
- Podporuje ukládání na USB flash paměť
- 4 LED
- Nabíjení přes USB port (vestavěná baterie)

009610000 | 2 kg
~~13.760 Kč~~ **10.766 Kč**

1498/8A

IP65

Nabíječka baterií

Nabíječka baterií pro auta/motocykly
- Ochrana proti prohozené polaritě a zkratu
- Digitální podsvícený displej

Napětí zdroje	220V-240V
Frekvence	50-60 Hz
Jmenovitý proud (min-max)	2-8 Amp
Napětí baterie	12V
Kapacita baterie	5Ah-160Ah
Úroveň ochrany	IP65
Typ batérie	Wet-Gel-Dry-AGM

014980108 | 1,2 kg
~~3.940 Kč~~ **3.082 Kč**

1760PA/AC-DC

Amperometrická svorka a digitální multimetr

SPECIFIKACE
DC napětí: 0.1mV ÷ 600V
AC napětí: 0.1mV ÷ 600V
AC proud: 0.01A ÷ 1000A
DC proud:: 0.01A ÷ 1000A
Odpor: 0.1Ω ÷ 40MΩ
Kapacita: 0.001nF ÷ 40 µF
Frekvence: 0.001kHz ÷ 4kHz
Teplota: -40°C ÷ 1000 °C
-40°F ÷ 1832°F
Zdroj: 1 9V baterie

017600000 | 660 g
~~6.350 Kč~~ **4.810 Kč**

1760/IR500

Novinka

Digitální infračervený teploměr s dvojitým laserovým zaměřovacím systémem

TECHNICKÁ DATA
Teplotní rozsah: -50 ÷ 500 °C (-22 ÷ +932 °F)
Rozlišení displeje: 0,1°C (0.1 °F)
Zářivost: nastavitelná 0,1 ÷ 1
Přesnost: -50 °C ÷ +20 °C (+/- 3 °C); 20 ÷ 500 °C (+/- 2% nebo 2 °C)
Optické rozlišení (D: S): 12: 1
Automatické vypnutí: cca 10 sekund
Provozní teplota: 0 °C ÷ 50 °C
Skladovací teplota: -20 °C ÷ 60 °C
Napájení: 1 - 9V baterie

500°C

017600350 | 350 g

~~2.920 Kč~~ **2.284 Kč**

1497/C23

Sada 23 nástrojů na rozpojování elektrických konektorů

014970200 | 1,5 kg

~~4.040 Kč~~ **3.165 Kč**

1498TB/12-24

Digitální tester baterií, 12V, a analyzátor startovacího/nabíjecího systému, 12-24V

- umožňuje přezkoušení následujících dílů: baterie, alternátoru (chytrého i normálního) a startéru, zvlnění diod a kontrolu podvozku
- vybavený softwarem pro tisk testu z PC
- podsvícený displej
- kompaktní nárazuvzdorný rám
- software v 10-ti jazycích
- sada pro připojení k mini tiskárně (volitelné příslušenství, Beta 1498ST/TB)

aplikace	zkouška baterie12V - Test nabíjení z alternátoru, 12-24V - Test startéru
provozní rozsah	100-2000 CCA
referenční standardy	CCA,SAE,DIN,EN,IEC,JIS
podpora baterií	PB, WET, GEL, AGM, AGM FLAT, EFB
voltmetr	9V-36V
délka kabelu	1600 mm
jazyky	Italština, angličtina, francouzština, němčina, španělština, polština, rumunština, holandština, švédština a finština
balení obsahuje	USB kabel a software

014980401 | 1,5 kg

~~12.400 Kč~~ **9.703 Kč**

435x320x100 mm

1498LT/12

Výkonný přenosný startér, ultralehký

Hmotnost max. 2,5 kg!

Provozní napětí:	12V
Nepřetržitý proud:	800A
Maximální dosažitelný proud:	2000A
Vrchol proudu:	4000A
Délka kabelu:	500 mm
Typ baterie:	4-jádrová LifePo4
Funkce ukládání paměti:	ANO
Rozměry	260x135x72 mm
Včetně nabíjecího napájení 12 V 1.3A	

014980012 | 3,4 kg

~~16.270 Kč~~ **12.728 Kč**

1498/24

Startér pro osobní vozidla, užitková vozidla a nákladní vozy



genesis EP PURELEAD

014980490 | 17 kg

~~21.850 Kč~~ **17.093 Kč**

1498MN/12

Přenosný motocyklový nouzový startér

3 funkce v 1:
- startér
- bateriová nabíječka pro elektronické zařízení (tablety, smartphone atp.)
- vysoce jasná LED svítilna

Spouštěcí proud	600A
Výstup USB:	5V 1A-2A
Rozměry:	190x85x35 mm
Startovací výstup:	12 Volt

240x185x60 mm

014980000 | 542 g

~~6.630 Kč~~ **5.186 Kč**

1498/40A

IP65 Pb Wet, Gel Dry, Agm

Víceúčelová nabíječka/startér, 12-24V, s kolečky

- Specifický cyklus pro nabíjení MOKRÝCH-SPIRÁLOVÝCH/GELOVÝCH-AGM baterií
- Elektronický kontrolní a ochranný systém
- Funkce odsíření a obnovy baterie
- Funkce zdroje
- Vhodné rovněž pro baterie Start&Stop

2 v 1 bateriová nabíječka + startér

Zdroj	230V
Výstupní napětí:	12-24V
Nabíjecí proud:	1-40A
Zahajovací proud:	350A max cc
Nabíjecí kapacita:	4-450Ah

014980140 | 8,5 kg

~~21.410 Kč~~ **16.748 Kč**

800 mm, 280 mm, 300 mm

lze využít jako mobilní pracovní stanici s diagnostickými nástroji, laptopem, testery a nabíječkami baterií.

• Natřený kovový rám: nebývalá pevnost a tuhost • Ergonomické rukojeti
• 2 pevná zadní kolečka Ø 160 mm • 2 řiditelná přední kolečka Ø 125 mm (jedno s brzdou)

CA49-G

Multifunkční vozík s dvířky

049000112 | 36,5 kg
~~13.860 Kč~~ **10.982 Kč**

CX49-G

Multifunkční vozík

049000102 | 36 kg
~~12.060 Kč~~ **9.739 Kč**

2 úrovně vrchní části

1 police s nastavitelnou polohou,
1 pevná police a dvířka

Vytahovací zásuvka pro umístění mini klávesnice

4 užitečné boční kabelové navíječe z plastu

1897 *Novinka*

Pískovací box

• Horní skříňka na nářadí s odnímatelným vnitřním ogranizérem na nářadí

Použitelné rozměry kabiny	600x520x320 mm
Celkové rozměry	660x530x500 mm
Pracovní deska	děrovaný plech
Osvětlení	LED
Spotřeba vzduchu	340 l/min při 7 atm
Napájení	220 V - 50 Hz

MADE IN ITALY

018970066 | 38 kg
~~67.430 Kč~~ **52.687 Kč**

1897/KSA *Novinka*

Sada pískovacího boxu 1897 a výkonného vysavače 1871M/AS

018970660 | 49 kg
~~89.100 Kč~~ **69.680 Kč**

1897/CRB *Novinka*

Korund pro pískovací box 1897 - pytel 25 kg

018970101 | 25 kg
~~3.420 Kč~~ **2.675 Kč**

1897/MV *Novinka*

Skleněné mikrokuličky pro pískovací box 1897 - pytel 25 kg

018970103 | 25 kg
~~4.500 Kč~~ **3.523 Kč**

1897/G *Novinka*

Přírodní granát pro pískovací box 1897 - pytel 25 kg

018970104 | 25 kg
~~2.750 Kč~~ **2.148 Kč**

1465

Novinka

Tester účinnosti motoru

TECHNICKÁ DATA
Provozní napětí: 12V DC (akumulátor vozidla)
Rozměry: 140x75x30 mm
Délka kabelu svorky: 1300 mm

Testování komprese trvá jen několik sekund!

Krok 1	výpočet otáček motoru
Krok 2	testování směru napětí baterie během každé otáčky
Krok 3	zobrazení absorbovaného výkonu a komprese vypočtené pomocí spouštěcí operace pro každý píst
Krok 4	testování nabití a účinnosti baterie



014650010 | 365 g

~~22.270 Kč~~ **17.425 Kč**

MADE IN ITALY

1760/RSE

Novinka

Detektor signálu

Provádí diagnostiku jednotlivých částí elektrického systému a vyžaduje pouze přivedení sondy do blízkosti testované části.
V systémech s elektromechanickými/elektronickými součástmi řízenými řídící jednotkou umožňuje tento nástroj kontrolovat, zda:
- je řídící jednotka napájena a plní svou řídící funkci
- jsou kabely připojující řídící jednotku k části účinné
- část elektroniky pracuje - není testovaná část odpojena
- není část zkratována

017600170 | 365 g

~~8.790 Kč~~ **6.878 Kč**

MADE IN ITALY

989A

Kleště na odstranění závaží kol
Speciálně navržený profil čelistí odstraňuje závaží bez kontaktu s ráfkem

009890011 | 400 g

~~599 Kč~~ **469 Kč**

720LC/C3

3 rázové hlavice na matice kol, s polymerovými vložkami

⭘: 17 - 19 - 21 mm

148x132x44 mm

007200653 | 800 g

~~638 Kč~~ **466 Kč**

1471M/C22

Pneumatický nástroj pro zatlačování a otáčení pístů pravých a levých kotoučových brzd s příslušenstvím v plastovém pouzdře

350x310x85 mm

014710101 | 3,8 kg

~~4.290 Kč~~ **3.273 Kč**

1567

Páčidlo pro odstranění vidlicových hlav a tlumičů
Jeden pracovník může umístit páčidlo bez zbytečné námahy a jednoduše demontovat





015670001 | 5,5 kg

~~6.120 Kč~~ **4.784 Kč**

1464T

Digitální tester tlaku a komprese

SPECIFIKACE
- 5” dotyková obrazovka
- dobíjecí polymer lithium baterie
- komplet se senzorem 80 barů (pro nízký tlak) a USB kabelem

014640050 | 1,1 kg

~~14.600 Kč~~ **11.423 Kč**

1464PB

1464T

Sada 9 spojek k testování nízkého tlaku paliva (pro aplikaci s položkou 1464T)

Rychlo-spojky pro tester 1464T umožňují rychle zkontrolovat nízký tlak paliva v naftových a benzínových motorech

530x440x120 mm

014640700 | 3,8 kg

~~10.550 Kč~~ **8.253 Kč**

1464IC

1464T

Kompletní sada fiktivních vstřikovačů a žhavících svíček pro použití s položkou 1464T

Umožňuje připojení k motoru pro kontrolu komprese v diesel motorech s digitálním testerem 1464T.

- 22 fiktivních žhavících svíček
- 5 fiktivních vstřikovačů
- 1 univerzální kit fiktivních vstřikovačů pro nákladní automobily, námořní motory a zemědělské stroje

014640350 | 4,5 kg

~~9.570 Kč~~ **7.480 Kč**

559x312x50 mm

960AD/TP2

1464T

Sada adaptérů pro položku 960TP

Obsah:
- Maketa injektoru
- Maketa žhavíci svíčky
- Adaptér na zapalovací svíčky
- Adaptér na olejové víčko
- Spojka benzinového vstřikování
- Set náhradního těsnění

430x310x50 mm

009600510 | 3,7 kg

~~8.360 Kč~~ **6.538 Kč**

1464AP

1464T

Sada pro testování systému tlaku v naftových motorech typu common rail, pro použití s položkou 1464T

Obsah:
- Trubkový set vysokého tlaku
- Spojky
- Senzor 2,000 bar

430x310x50 mm

014640450 | 1,8 kg

~~12.650 Kč~~ **9.896 Kč**

1464VD

Novinka

Sada pro podtlakové testování pro položku 1464T

Pro měření a ukládání maximální hodnoty podtlaku

Dodáváno s:
- 800 mbar senzorem
- adaptéry 6 a 8 mm
- 3 m dlouhým kabelem RJ45

TECHNICKÁ DATA
Test podtlaku: 0 ÷ 800 mbar
Rozlišení: 1 mbar
Ukládá max. hodnotu

240x210x50 mm

014640570 | 317 g

~~3.650 Kč~~ **2.856 Kč**

1464T

1464FAP

Novinka

Sada pro testování tlaku filtru pevných částic (DPF) pro položku 1464T

Dodáváno s:
- 500 mbar senzorem
- 8 mm adaptérem s rychlospojkou a T-kováním
- 3 m dlouhým kabelem RJ45

TECHNICKÁ DATA
Test tlaková: 0 ÷ 500 mbar
Rozlišení: 1 mbar



240x210x50 mm

014640610 | 328 g

~~3.650 Kč~~ **2.856 Kč**

1464T

1464ADB

Novinka

Sada pro testování tlaku systému AdBlue® pro položku 1464T

Dodává se s adaptéry pro použití se standardním senzorem 80 bar dodávaným s položkou 1464T

240x210x50 mm

014640620 | 237 g

~~1.680 Kč~~ **1.316 Kč**

1464T

1880ADB

Ruční rotační čerpadlo na AdBlue®
- Každých dvacet otáček dává 5 litrů
- Prodloužení až do 1,20 m
- 1 připojení pro malé rozteče
- 1 připojení pro velké rozteče

Novinka

018800101 | 1,95 kg

~~2.440 Kč~~ **1.908 Kč**

1759HD/3

Nástroje k testování utěsnění chladicího systému a plnění okruhu

Umožňuje kontrolovat netěsnosti v okruhu (trubky, spoje, čerpadla, chladiče) pod tlakem a rychle plnit okruh, aniž by se vytvořily vzduchové bubliny

600x500x140 mm

017590063 | 6,8 kg

~~9.780 Kč~~ **7.655 Kč**

960KPC

Obousměrný impulzový extraktor s nastavitelným krouticím momentem na žhavicí svíčky

- Pneumatický vytahovák s nastavitelným momentem a speciální hlavice umožňující demontáž zaseklé žhavící svíčky, čímž snižuje riziko poškození
- 5 1/4" rázové hlavice, dlouhá série, speciálně navržené pro svíčky: 8-9-10-11-12 mm, 2 prodloužení a 1 kloub
- 4 nastavitelné utahovací momenty: 10-20-30-40 Nm
- Pravostranné a levostranné nastavení

009600780 | 2,9 kg

~~5.640 Kč~~ **4.416 Kč**

420x185x60 mm

960KC-M8/M9/M10

Sada nářadí pro demontáž zničených nebo poškozených žhavicích svíček

Pro zapalovací svíčky se závity M8-M9-M10

009600801 | 2,5 kg

~~7.540 Kč~~ **5.902 Kč**

380x290x50 mm

960EPC/L

Sada nástrojů pro demontáž žhavících svíček
M8x1 - M9x1 - M10x1 - M10x1,25

Umožňuje demontáž špičky žhavicí svíčky, když dojde k rozbití během demontáže a hlava zůstane uvíznutá ve válci.

Dlouhá verze

Novinka

009600890 | 2 kg

~~16.250 Kč~~ **12.715 Kč**

1462/EI

Univerzální vibrační nástroj pro demontáž vstřikovačů

- Pomáhá plně demontovat zaseknuté vstřikovače z jejich pouzdra, aniž by došlo k poškození hlav válců nebo vstřikovačů.
- Lze použít s jakoukoliv soupravou pro demontáž vstřikovačů, s nebo bez čelistí kladiva.
- Nástroj působí přímo na táhlo, které je spojeno s vstřikovačem, vibracemi a pulsy.
- Regulační ventil umožňuje nastavit intenzitu vibrací podle typu prováděné práce.

SOUČÁSTI:
1 adaptér pro šikmé uchopení
1 šikmý adaptér
1 adaptér pro ortogonální uchopení
2 šrouby
1 pneumatický ventil

Novinka

014620240 | 2,2 kg

~~12.640 Kč~~ **9.891 Kč**

1438EVO

Sada pro nastavení univerzální spojky
Sada obsahuje:
- pouzdra setrvačníku ø 10-12-14-15-16-17-19-25-27-30 mm
- 1 vyrovnávač krytu spojky
- 2 kužely seřízení spojkového kotouče
- 3 vodící čepy se závitem
- 2 rozšiřující vyrovnávače
  ø 15÷19 mm
  ø 20÷27 mm

Komponenty vyrobené výhradně z kovu

014380011 | 1,9 kg
~~4.590 Kč~~ **3.592 Kč**

290x200x60 mm

960/C6

3/8" šestihranné hlavice pro demontáž/montáž čidel teploty výfukových plynů
Sada obsahuje:
- 3 krátké hlavice vel. 13, 14, 17 mm
- 3 dlouhé hlavice vel. 13, 14, 17 mm

Velká síla

009600055 | 800 g
~~1.425 Kč~~ **1.128 Kč**

1462/KI

Sada vytahovačů dieselových vstřikovačů common rail
Umožňuje demontovat vstřikovače DELPHI-BOSCH-SIEMENS-DENSO
- Mechanické a hydraulické operace
- Obsahuje jeden 12t hydraulický zvedák
- Může být použit přímo na voze s montovaným motorem
- Spousta možností nastavení na hlavě umožňuje použití na většině motorů



014620235 | 20 kg
~~44.670 Kč~~ **34.969 Kč**

530x470x140 mm

1895G

MADE IN ITALY

Novinka

Řídicí generátor pro (benzínové a LPG) elektro-vstřikovače a elektromagnetické ventily
Ideální pro použití s Beta ultrazvukovými čisticími nádržemi 1895
a konektory 1497 / C94

VÝHODY
- Umožňuje posoudit, zda část mechanicky pracuje
- V kombinaci s ultrazvukovými čisticími nádržemi umožňuje efektivnější čištění dílů a elektronickou ovládací část během mycí fáze
- Nezbytné pro zkoušení klimatizačních jednotek, aby se zjistilo, zda jsou kompresor a jeho regulační ventil účinné

SPECIFIKACE
Řízení vstřikovačů benzínu a LPG:
- Počet zásuvek: 4
- Doba trvání zkoušky: 1-60 s
- Operační doba: 5-10 ms
- Impulzní frekvenční rozsah: 1-10 Hz

Ovládání zařízení PWM:
- Počet zásuvek: 1
- Nejdelší doba trvání: 1-60 min
- Automaticky nebo manuálně
- Úprava pracovního cyklu: 10% - 85%
- Regulace frekvence signálu: 120-250 Hz

Obsahuje 4 konektory s připojením FASTON

018950800	4 kg
~~33.710 Kč~~ 26.368 Kč	

1497/C94

Sada 94 automobilových zkušebních konektorů pro použití s hlavními diagnostickými nástroji

Kompletní s 2 t-závitníky

Obsah sady:
- 2 předřezávací závitníky
- 2 potenciometry
- 2 výstražné kontrolky
- 2 konektory SRS
- 2 krokodýlkové svorky
- 2 jehlovité sondy
- 2 bodce
- 2 dvojité banánkové konektory
- 4 jednoduché banánkové konektory
- 24 plochých svorek s vnějším závitem 0,6÷6 mm
- 12 kulatých svorek s vnějším závitem 1,6÷3,9 mm
- 24 plochých svorek s vnitřním závitem 0,6÷6 mm
- 12 kulatých svorek s vnitřním závitem 1,6÷3,9 mm

014970300	3 kg
~~6.980 Kč~~ 5.464 Kč	

430x390x100 mm

1895

Ultrazvuková čistící nádrž se speciální odvzdušňovací funkcí

- Ultrazvukové čištění spoléhá na zahřívání tekutiny tak, aby efektivně očistila náhradní díly a kovové součásti obecně (vstřikování, karburátory, ventily atp.)
- Digitální displej pro výběr teploty a doby čištění
- Dva čistící režimy: “jemný” a “normální”
- Pro normální čištění, použijte vodu o teplotě 50-60 °C
- Pro více přesné čištění, přidejte nehořlavý čistící prostředek určený pro ultrazvukové nádrže
- Použití odvzdušňovacího módu urychlí uvolnění vzduchu napříč nádrží, a tím zvyšuje efektivnost ultrazvukového čištění.

	1895 6	1895 13	1895 27
Kapacita nádrže	6 l	13 l	27 l
Vypouštěcí kohoutek	✔	✔	✔
Napájení	150 Watt	300 Watt	500 Watt
Zahřívací napájení	300 Watt	400 Watt	500 Watt
Rozsah teplot	0÷80°C	0÷80°C	0÷80°C
Rozsah doby čištění	0-99 minut	0-99 minut	0-99 minut
Frekvence	40 kHz	40 kHz	40 kHz
Zdroj napájení	220/230V	220/230V	220/230V
Rozměry	330x180x310 mm	350x325x320 mm	530x330x380 mm
Rozměry	300x155x150 mm	325x235x145 mm	500x300x200 mm

Ideální pro injektory

1895 6

6 l

018950060 | 8,1 kg

~~12.810 Kč~~ **10.022 Kč**

1895 13

13 l

018950130 | 12,5 kg

~~20.110 Kč~~ **15.733 Kč**

1895 27

27 l

018950270 | 13,5 kg

~~28.370 Kč~~ **22.197 Kč**

1895/S

Novinka

Nastavitelná podpěra pro ultrazvukové čistící nádrže 1895

- 1 horní box na nářadí, vysoký 222 mm





018950501 | 410 g

~~2.030 Kč~~ **1.589 Kč**

1885

MADE IN ITALY

Novinka

Zařízení pro výměnu oleje v automatických převodovkách

Umožňuje jednoduchým a řízeným postupem provádět mytí (výměnu oleje) všech automatických převodovek.
Zabraňuje škodám způsobeným opotřebením oleje v automatických převodovkách, čímž snadno a rychle zabraňuje typickým poruchám, včetně: nadměrného hluku převodovky, zablokování ozubených kol, náhlého zařazení rychlostního stupně a dlouhou dobu řazení.

SPECIFIKACE FUNKCÍ

- Automatický provoz
- Postupný průvodce s integrovanou databází
- Vyvažované množství vstřikovaného oleje se stejným množstvím vyčerpaného oleje, čímž se zajistí, že systém vždy obsahuje správné množství oleje
- Průtokoměr pro vizuální kontrolu množství oleje
- Tisk záznamů každé operace

AUTOMATICKÉ SPECIFIKACE

- Injekční rozpouštědlo (volitelné)
- Systém čištění převodovky
- Vypouštění oleje z jímky
- Vypouštění oleje z konvertoru
- Vstřikování oleje do konvertoru

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

- Napájení: 230 V 50 Hz
- Podsvícený průzor se 2 bílými LED diodami
- 2 elektronické váhy
- Elektronické váhy, rozlišení +/- 10 g
- Elektronická karta s podsvíceným grafickým displejem

Plně automatické

Obsahuje databázi

018850010 | 70 kg

~~165.550 Kč~~ **129.497 Kč**

1893

MADE IN ITALY

Novinka

Automatická plnící stanice pro plynová klimatizační zařízení R134A

Plně automatický model, kompletní s databází osobních a nákladních automobilů s množstvím plynu, množstvím a typem kompresorového oleje, samodiagnostickým softwarem pro běžnou údržbu. Databázi lze aktualizovat pomocí softwaru. Stroj lze provozovat v manuálním režimu (pokud je řízen lidským operátorem krok za krokem) a v plně automatickém režimu (bez nutnosti obsluhy).

SPECIFIKACE FUNKCÍ

- Automatický provoz
- Databáze osobních a nákladních automobilů s množstvím plynu a objemy a typy kompresorového oleje
- Automatické zpětné získávání plynu z potrubí
- Kompenzace nabitého množství plynu v potrubí
- Automatické vypouštění neskondenzovatelných plynů
- Automatické hlášení závad a požadovaných údržbových prací
- Indikátor ø 80 mm
- Digitální vakuometr

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

- Nádrž na plyn: 15 kg
- Vakuové čerpadlo: 75 l/min
- Elektronická váha: 50 kg
- Elektronická karta s podsvíceným displejem
- Rychlost regenerace: 500 ot/min
- Napájení: 230 V

Gas R134A

1893/134A

018930001 | 70 kg

~~121.610 Kč~~ **95.146 Kč**

+ R134A

Gas R1234YF

1893/1234YF

018930012 | 70 kg

~~125.820 Kč~~ **98.417 Kč**

+ R1234YF

1893TR/CI

Kontrastní UV činidlo pro hybridní kompresory

Novinka

018930903 | 300 g

~~1.011 Kč~~ **791 Kč**

1879 6

Ruční odsávačka 6L

- 3 pevné trubičky, které mohou být navzájem spojeny
- 1 hadice speciálně určená pro odvzdušnění brzdové kapaliny

Novinka

018790000 | 3,7 kg

~~4.260 Kč~~ **3.329 Kč**

Jednotky na vypouštění oleje

• Indikátor úrovně
• Velký průměr s vlnitým roštem, kapacita: 12 l
• Pneumatické vyprázdnění zásobníku skrze 1,8 m trubici

1877

Jednotka na vypouštění oleje, s kolečky, 90 l zásobník

018770008	23 kg
~~12.910 Kč~~ 10.102 Kč	

1877A

Jednotka na vypouštění oleje / vysavač, s kolečky s 90 litrovým zásobníkem a předkomorou

• Transparentní předkomora, kapacita: 9,5 l
• 1,8m sací trubice

018770080	29,5 kg
~~22.630 Kč~~ 17.703 Kč	

1491

38" 12"

Nastavitelný klíč na olejový filtr



Ø min: 65 mm
Ø Max: 110 mm

014910001	450 g
~~786 Kč~~ 592 Kč	

1493/C7

38" 16 mm

Samonastavitelný klíč se třemi rameny na olejové filtry pro levostranné a pravostranné utahování, s vyměnitelnými rameny

2 sady ramen:
• 1 sada s pracovní délkou 20 mm
• 1 sada s pracovní délkou 38 mm

Ø mm
50÷100

Protiskluzová diamantová povrchová úprava

014930079	600 g
~~2.120 Kč~~ 1.661 Kč	

210x150x50 mm

1490F

3/8" 1/2"

Páskový klíč na olejové filtry

Novinka

Ø Max: 200 mm

014900201 | 250 g

~~518 Kč~~ **404 Kč**

1493VW

1/2"

Klíč na olejové filtry naftových motorů automobilů VAG a Volvo

Novinka

014930086 | 130 g

~~259 Kč~~ **203 Kč**

1494BMW

3/8"

Speciální plastová vypouštěcí zátka pro motory BMW

⬢ 10 mm
⬡ 17 mm

Novinka

014940315 | 30 g

~~205 Kč~~ **160 Kč**

1494FPC

3/8"

Speciální plastová vypouštěcí zátka pro motory Ford, Peugeot a Citroën

⬡ 17 mm

Novinka

014940320 | 40 g

~~229 Kč~~ **180 Kč**

1494VW/K

Sada na výměnu motorového oleje pro automobily VAG

Novinka

Sada obsahuje:
- 1 speciální plastová vypouštěcí zátka
- 6 plastových vypouštěcích šroubů olejové vany

014940310 | 120 g

~~545 Kč~~ **427 Kč**

1491A

Novinka

Nastavitelné kleště na olejové filtry
Čelisti mohou být přesně nastaveny pomocí pojezdu

Ø min: 55 mm
Ø Max: 140 mm

014910040 | 620 g

~~620 Kč~~ **484 Kč**

1493H

3 ramenný samostavitelný klíč na olejové filtry, pro levostranné a pravostranné utahování
Vroubkované čelisti

3/8" 1/2"

Novinka

014930077 | 550 g

~~448 Kč~~ **350 Kč**

1491T

Novinka

Nastavitelné kleště na olejové filtry nákladních automobilů
Čelisti mohou být přesně nastaveny pomocí pojezdu

Ø min: 70 mm
Ø Max: 200 mm

014910050 | 1,5 kg

~~1.445 Kč~~ **1.128 Kč**

1758

Adaptivní trychtýř
Zvláště vhodný pro vozy bez hluboko uložených plnicích zátek

017580020 | 400 g
~~969 Kč~~ **757 Kč**

1758B

Trychtýř s rychlospojkami
Zvláště vhodný pro automobily VAG

Novinka

017580030 | 500 g
~~650 Kč~~ **507 Kč**

CB52-0

Dílenský ocelový stůl na kolečkách přizpůsoben pro odtok kapalin při manipulaci s převodovkou a jinými částmi motoru
Zešikmená deska stolu a odtokové otvory umožňují vypouštění kapalin do nádrže

Vybavení:
- 4 otočná kolečka, z toho 2 s brzdami
- zásuvka na nástroje
- kapalinová sběrná nádrž s odčerpáváním; objem: 7 l
- 2 police

052000201 | 60 kg
~~12.300 Kč~~ **9.623 Kč**

1756G

Novinka

Ruční plnička a odsávačka nafty objem: 1.5 l
Lze použít pro:
- plnění naftového/palivového filtru
- plnění palivové nádrže

Sada obsahuje:
- 2 hadičky s vnitřními rychlospojkami pro připojení k vedení nafty
- 2 kovové rychlospojky
- 1 kuželový adaptér pro gumové hadičky

1500 ml

017560615 | 850 g
~~2.250 Kč~~ **1.759 Kč**

Tužkové olejničky, vyrobené z polypropylenu

- Dvojité těsnění
- Provozní teplota: +0 ÷ +50 °C
- Není vhodná pro palivo a minerální olej

200 ml

Rovněž vhodné pro brzdové kapaliny

1500 ml

1756C

017560502 | 250 g
~~557 Kč~~ **443 Kč**

1756D

017560515 | 690 g
~~1.260 Kč~~ **997 Kč**

1884

Plnicí nástroj oleje pro manuální a automatické převodovky a diferenciály

- Vybaven jednocestným ventilem pro nulový únik oleje při plnění
- Výdej: 70 cc na jedno pumpnutí
- Objem nádrže: 7,5 l
- Maximální dovolená viskozita: SAE 140

12 adaptérů

FORD	AT-101
UNIVERSAL (Bmw, Honda, Nissan...)	AT-102
VW-AUDI	AT-103
VW-AUDI-PORSCHE	AT-104
VW-AUDI-MINI COOPER	AT-105
MERCEDES	AT-106
DSG	AT-107
VW-AUDI CVT	AT-108
VOLVO	AT-109
TOYOTA-LEXUS	AT-110
SKODA	AT-111
VW Passat/Tiguan <2007	AT-112

018840010 | 4,8 kg

~~9.090 Kč~~ **6.744 Kč**

1466/C5

Sada 5-ti klíčů pro odvzdušnění brzd

Sada obsahuje:

- 5 klíčů velikosti 7-8-9-10-11 mm
- 1 vypouštěcí hadice s kontrolním ventilem

260x170x50 mm

014660100 | 700 g

~~2.310 Kč~~ **1.808 Kč**

1466L 11

Novinka

Dlouhý klíč pro odvzdušnění brzd, 11 mm

Dlouhá verze

014660211 | 90 g

~~584 Kč~~ **456 Kč**

1466TLF

Sběrná nádrž na brzdovou kapalinu objem: 1,5 l

Rychlospojka pro odvzdušňovací potrubí Ø 5,5 mm

Novinka

014660201 | 300 g

~~837 Kč~~ **654 Kč**

1485TC

Novinka

Napínací klíč pro servis řemene motorů Ford, PSA a FCA

014850330 | 680 g

~~879 Kč~~ **688 Kč**

1472MT/VW

Novinka

Dvojice čelistí pro odpojení sacího potrubí v automobilech VAG

Lze použít pro turbo benzínové motory 1.0 - 1.2 - 1.4

014720500 | 100 g

~~196 Kč~~ **152 Kč**

1482D

Kleště na rychlospojky palivového systému s flexibilním prodloužením

Novinka

014820026 | 500 g

~~1.620 Kč~~ **1.267 Kč**

3035

Vozík na pneumatiky
- 2 kolečka Ø 260 mm
- 2 kolečka Ø 125 mm
- Maximální nosnost: 200 kg
- Vidlice lze nastavit do 2 poloh:
  První poloha: maximální otevření 880 mm
  Druhá poloha: maximální otevření 980 mm
- Lze použít jako plošinu zajištěním ve vodorovné poloze



030350100	30 kg
~~17.610 Kč~~	13.609 Kč

3036

Novinka

Základna pro manipulaci s koly
Nebarvící gumová kolečka

Max 150 Kg

Ø 630 mm

030360063	4,2 kg
~~2.250 Kč~~	1.759 Kč

1550U

Pneumatický nástroj pro demontáž tlumičů, pro osobní vozidla, SUV a dodávky
ZVÝŠENÝ VÝKON:
maximální výtlak 2 tuny (10 barů)
PRACOVNÍ POZICE:
pracovní výška na přední vidlici zvýšena až na 875mm

TECHNICKÁ DATA
Maximální výtlak:
2 tuny (10 barů) - 1,6 tun (8 barů) - 1,2 tuny (6 barů)
Kompresní zdvih pružiny: 335 mm

015500010	87,5 kg
~~54.870 Kč~~	42.925 Kč

1550U/SS187

Levoruká vidlice pro položku 1550U
Vhodné zejména pro levostranné pružiny, jako jsou např. u Nissan Qashqai a Renault Koleos. Průměr 105-187 mm.

015500018	4,4 kg
~~6.950 Kč~~	5.433 Kč

1550U/M

Svěrák tlumičů 1550U
Umožňuje zamčení pístu tlumiče

015500021	4 kg
~~6.270 Kč~~	4.903 Kč

3009

Zvedák kol
Maximální zvedací kapacita: 550 kg
- 4 otočná kolečka
- Šířka koleček: 200 mm
- Pro kola do šířky 240 mm

Ideální pro:
- *Nakládání poškozených automobilů na odtahová vozidla*
- *Opravy automobilů*
- *Přemísťování automobilů v showroomech*

030090001	21,8 kg
~~7.190 Kč~~	5.624 Kč

1479/B 27

Sada 27 nylonových nástrojů pro odstranění spojů a práci s plastem a těsněním
Výhodné závěsné pouzdro pro vystavení všech nástrojů

014790407	900 g
~~1.425 Kč~~	1.128 Kč

2254F

Čelní chránič vozidla
Zajišťuje ochranu přední části vozidla, je opatřen otvory pro reflektory a chladič
- Odolný vůči vodě
- Odolnost vůči olejům a mazivům
- Upevňovací popruhy
- Materiál: 98% polyamid/nylon, 2% polyuretan

022540150 | 800 g
~~1.560 Kč~~ **1.223 Kč**

1360/KP3 Novinka

Sada plastových 2 kladiv a 1 vyrážeče
Sada obsahuje:
- 1x 210 g kladivo s hlavou Ø 30 mm
- 1x 290 g kladivo s hlavou Ø 40 mm
- 1x 75 g vyrážeč 5 mm

013600503 | 580 g
~~1.480 Kč~~ **1.159 Kč**

1365/K13

Tlaková olejová pumpa, 10 tun, a příslušenství pro karosárny v kufříku

Sada obsahuje:
- tlakovou pumpu, 10t, s 1,5m hadicí, 1/2" spojka
- píst
- pryžová hlava
- spojka samec-samec pro montáž příslušenství

900x420x180 mm

013650013 | 33 kg
~~12.720 Kč~~ **9.950 Kč**

2254SV

Opakovaně použitelné chrániče sedadel a volantu
Vhodné pro sedadla a volanty většiny vozidel
- Jedna velikost vyhovuje pro všechny
- Opakovaně použitelné a omyvatelné
- Vyrobeno z trvanlivého nylonu s napínacími strunami
- Materiál: 98% polyamid/nylon, 2% polyuretan

022540100 | 170 g
~~495 Kč~~ **389 Kč**

1361/C12 Novinka

Sada úderníků z Teflonu® na opravy karoserie

275x160x57 mm

013610012 | 600 g
~~2.335 Kč~~ **1.826 Kč**

1479ML/S3 Novinka

Sada 3 víceúčelových plastových páčidel
Zvláště doporučujeme pro práci vyžadující přesnost

014790603 | 15 g
~~190 Kč~~ **149 Kč**

2254T

Ochrana kolen
Vyrobené z protiskluzové pěny EVA

022540047	200 g
~~516 Kč~~ 404 Kč	

2250-0

Vysoce odolné otočné sedátko s 2 přihrádky
- Kruhové otočné sedátko
- Výška může být nastavena vzduchovým pístovým mechanismem (410-530 mm)
- 5 otočných koleček

2 přihrádky, jedna vertikálně nastavitelná



022500011	6 kg
~~1.870 Kč~~ 1.460 Kč	

1498PC

Chrání řídící jednotky při svařování a startování přes externí startéry
Stabilizátor napětí, 12-24 V

12-24 V

014980801	300 g
~~1.835 Kč~~ 1.437 Kč	

2251-0

Vysoce odolné otočné sedátko se zásuvkami, prázdné
- Kruhové otočné sedátko, výška může být nastavena vzduchovým pístovým mechanismem (430-560 mm)
- Čtvercová základna (380x380 mm) se dvěma zásuvkami na jedné a jednou zásuvkou na druhé straně
- 4 otočná kolečka
- Váha: 11.5 kg

Novinka

022510011	11,5 kg
~~3.310 Kč~~ 2.593 Kč	

2258-0

Vysoce odolné sedátko s nářaďovou bednou, prázdné
- Celková výška: 450 mm
- 3 zásuvky s ložiskovými posuvy
- Přední podnos s přihrádkami
- Zadní podnos s příčkami
- 4 otočná kolečka
- Váha: 10.2 kg

Novinka

022580011	10,2 kg
~~3.330 Kč~~ 2.606 Kč	

3029/2T

Snížený hydraulický zvedák se 4 kolečky, 2 t

- Pedál rychlého přiblížení
- Ocelový rám a nylonová kolečka
- Minimální výška: 75 mm

Min./max. výška: 75/500 mm

Novinka

Nosnost: 2 t

030290020 | 36 kg

~~7.160 Kč~~ **5.534 Kč**

3029L/2T

Dlouhý snížený hydraulický zvedák se 4 kolečky, 2 t

- Řízená rychlost klesání
- Pedál rychlého přiblížení
- Nylonová kolečka

Min./max. výška: 75/530 mm

Novinka

Nosnost: 2 t

030290120 | 41 kg

~~8.130 Kč~~ **6.278 Kč**

3030/2T

Snížený hydraulický zvedák, 2 t se 6 kolečky

- Se zvedákem lze snadno manipulovat na nerovných a nepravidelných površích
- Minimální výška desky: 85 mm
- Maximální výška desky: 520 mm
- Délka: 860 mm
- Šířka: 400 mm

Min./max. výška: 85/520 mm

Nosnost: 2 t

030300020 | 45 kg

~~14.370 Kč~~ **11.315 Kč**

3025

Skládací hydraulický jeřáb s dvojčinným čerpadlem

- Maximální kapacita: 1 t
- Skládací rám pro jednoznačně větší kompaktnost
- S ventilem proti přetížení a chromovaným podstavcem
- Kontrolovaná rychlost sestupu
- Nylonová kolečka
- Maximální výška: 2400 mm
- Rozměry: 1560 x 1000 m

030250001	110 kg
~~35.970 Kč~~	29.587 Kč

3025/PF

Manipulační kleště sudů

Maximální kapacita: 300 kg



030250011	10 kg
~~5.440 Kč~~	4.362 Kč

3010T

Montážní stojany, pár

	Max kg	H min mm	H Max mm			
3010/T2	2000	280	425	030100002	~~1.850 Kč~~	1.450 Kč
3010/T3	3000	285	430	030100003	~~2.265 Kč~~	1.772 Kč
3010/T6	6000	400	580	030100006	~~3.340 Kč~~	2.616 Kč
3010/T10	10000	471	735	030100010	~~5.370 Kč~~	4.200 Kč

8143

Řetězový zvedák

- Navrženo pro rychlé a bezpečné zvedání těžkých břemen
- Lze připojit k pevnému bodu nebo mobilnímu zařízení
- Automatická brzda se systémem dvojité západky

Robur



Novinka

EN13157

8143 1 t

WLL t	L m
1	3

081430010 | 12 kg

~~3.240 Kč~~ **2.503 Kč**

8143 2 t

WLL t	L m
2	3

081430020 | 20 kg

~~4.700 Kč~~ **3.633 Kč**

8146C

Kompaktní pákový zvedák

- Navrženo pro rychlé a bezpečné zvedání, tažení a zajištění těžkých břemen.
- Lze připojit k pevnému bodu nebo mobilním zařízením pro zvedání.
- Lze použít v jakékoli poloze pro napínání a kotvení.

Robur

Novinka

EN13157

8146C 0,25 t

WLL t	L m
0,25	1,5

081460002 | 2,5 kg

~~3.100 Kč~~ **2.395 Kč**

8146

Pákový zvedák

- Navrženo pro rychlé a bezpečné zvedání, tažení a zajištění těžkých břemen.
- Lze připojit k pevnému bodu nebo mobilním zařízením pro zvedání.
- Lze použít v jakékoli poloze pro napínání a kotvení.

Robur

Novinka

EN13157

8146 0,75 t

WLL t	L m
0,75	1,5

081460008 | 7 kg

~~3.170 Kč~~ **2.449 Kč**

8146 1,5 t

WLL t	L m
1,5	1,5

081460015 | 11 kg

~~4.640 Kč~~ **3.579 Kč**

720/C24

1/2”

Sada 24 rázových 1/2” hlavic, fosfátované a v kovovém kufříku

Počet kusů/Popis		Beta N.
15	10-12-13-14-15-16-17-18 19-21-22-24-27-30-32 mm	720
6	13-17-19-21-22-24 mm	720L
3	17-19-21 mm	720LC

007200904 | 1,7 kg

~~6.030 Kč~~ **4.656 Kč**

Novinka

1924CD

3/8”

Obousměrná rázová utahovačka z kompozitního materiálu

- Dvojkladívkové zařízení
- Odlehčená a vyvážená pro každodenní práci
- Vysoký utahovací moment
- Oboustranný přepínač
- Tři stupně utahování/povolování
- Výfuk přes rukojeť
- S tlumením hluku

Volná rychlost	rpm	10.000
Max. kroutící moment	Nm	**410**
Kapacita šroubu	Cl 8.8	M16●24 mm
Kapacita šroubu	Cl 12.9	M14●21 mm
Vzduchový přívod	GAS	1/4”
Pracovní tlak	bar	6,2
Vnitřní průměr hadice (Ø)	mm	8
Průměrná spotřeba vzduchu	l/min	79

019240007 | 1,3 kg

~~5.390 Kč~~ **4.241 Kč**

Novinka

1924B

3/8”

Kompaktní obousměrná rázová utahovačka

- Impulzové zařízení „Pin Clutch“
- Lehké a výkonné
- Tři nastavitelné polohy
- Výfuk přes rukojeť
- Vyvažovací hák

Volná rychlost	rpm	10.000
Max. kroutící moment	Nm	**353**
Kapacita šroubu	Cl 8.8	M16●24 mm
Kapacita šroubu	Cl 12.9	M14●21 mm
Vzduchový přívod	GAS	1/4”
Pracovní tlak	bar	6,2
Vnitřní průměr hadice (Ø)	mm	8
Průměrná spotřeba vzduchu	l/min	80

019240021 | 1,5 kg

~~4.340 Kč~~ **3.414 Kč**

Novinka

1927B

1/2"

Pneumatická rázová utahovačka

- Impulzní zařízení s “kolíkovou spojkou”
- Pogumovaná rukojeť
- Přepínač chodu
- Přepínatelné 3 stupně výkonu
- Výfuk přes rukojeť

Volná rychlost	obr./min.	7.000
Impulzové zařízení		Pin spojka
Max. kroutící moment	Nm	**705**
Kapacita šroubu	Cl 8.8	M22⬢34 mm
Kapacita šroubu	Cl 12.9	M18⬢27 mm
Vzduchový přívod	GAS	1/4"
Pracovní tlak	bar	6,2
Vnitřní průměr hadice (Ø)	mm	10
Průměrná spotřeba vzduchu	l/min	133

019270022 | 2,1 kg

~~3.160 Kč~~ **2.472 Kč**

1927G

1/2"

Kompaktní pneumatická rázová utahovačka

- Jednoduché rázové impulzní zařízení
- Hliníkový kryt motoru s kompozitní rukojetí
- Ovládání zpětného chodu jednou rukou
- Přepínatelné 3 stupně výkonu
- Výfuk přes rukojeť
- Hlava motoru s přímým přenosem otočení na výstupní pohon, což má za následek lepší vyvážení těla a zvýšenou ovladatelnost

Volná rychlost	obr./min.	8.500
Impulzové zařízení		Jednokladívkový systém
Max. kroutící moment	Nm	**325**
Kapacita šroubu	Cl 8.8	M16⬢24 mm
Kapacita šroubu	Cl 12.9	M14⬢21 mm
Vzduchový přívod	GAS	1/4"
Pracovní tlak	bar	6,2
Vnitřní průměr hadice (Ø)	mm	10
Průměrná spotřeba vzduchu	l/min	113

019270050 | 1,2 kg

~~6.760 Kč~~ **5.289 Kč**

720ME/C8

1/2"

Sada 8 zástrčných šestihranných rázových hlavic

O 5-6-8-10-12-14-17-19 mm

007200525 | 1,7 kg

~~2.540 Kč~~ **1.965 Kč**

270x120x45 mm

1927XM/K5

1/2"

Sada kompaktní obousměrné rázové utahovačky a pěti rázových hlavic, v plastovém kufříku

◎ **720** 17-19-21-22-24 mm

307x206x86 mm

019270129	2,8 kg
~~5.900 Kč~~	**4.378 Kč**

1927CD

1/2"

Obousměrná rázová utahovačka z kompozitního materiálu

- Dvojkladívkové zařízení
- Odlehčená a vyvážená pro každodenní práci
- Vysoký utahovací moment
- Oboustranný přepínač
- Tři stupně utahování/povolování
- Výfuk přes rukojeť
- S tlumením hluku

Volná rychlost	rpm	7.000
Impulzové zařízení		Dvojité kladivové
Max. kroutící moment	Nm	**1020**
Kapacita šroubu	Cl 8.8	M22⬢34 mm
Kapacita šroubu	Cl 12.9	M18⬢27 mm
Vzduchový přívod	GAS	1/4"
Pracovní tlak	bar	6,2
Vnitřní průměr hadice (Ø)	mm	10
Průměrná spotřeba vzduchu	l/min	130



019270007	2,3 kg
~~5.800 Kč~~	**4.190 Kč**

1927CD/K3

1/2"

Sada oboustranné utahovačky a tří rázových hlavic

350x305x86 mm

◎ **720LC** 17-19-21 mm

019270107	4 kg
~~7.090 Kč~~	**5.541 Kč**

1927P/K3

1/2"

Sada rázové utahovačky z kompozitního materiálu a 3 rázových hlavic

Novinka

019270118	3,5 kg
~~7.810 Kč~~	**6.152 Kč**

1928XM

3/4"

Novinka

Kompaktní obousměrná rázová utahovačka

- Dvojité příklepové impulzní zařízení
- Velmi kompaktní a výkonná
- Tři nastavitelné polohy utahování/povolování
- Výfuk přes rukojeť
- Vyvažovací hák

Volná rychlost	rpm	4.800
Impulzové zařízení		Dvojité kladivové
Max. kroutící moment	Nm	**1600**
Kapacita šroubu	Cl 8.8	M27●41 mm
Kapacita šroubu	Cl 12.9	M24●36 mm
Vzduchový přívod	GAS	3/8"
Pracovní tlak	bar	6,2
Vnitřní průměr hadice (Ø)	mm	10
Průměrná spotřeba vzduchu	l/min	175

1.600 Nm

Velmi kompaktní a výkonná



019280030 | 2,9 kg

~~10.050 Kč~~ **7.462 Kč**

1928DA

3/4"

Oboustranná utahovačka

- Dvoukladívkové impulzní zařízení
- Robustní a kompaktní, vysoký utahovací moment
- Obousměrné vřeteno
- Tři pozice výkonu
- Odvod skrz rukojeť
- Protiskluzová ergonomická rukojeť

Volná rychlost	rpm	5.000
Impulzové zařízení		Dvojité kladivové
Max. kroutící moment	Nm	**1.695**
Kapacita šroubu	Cl 8.8	M27●41 mm
Kapacita šroubu	Cl 12.9	M24●36 mm
Vzduchový přívod	GAS	3/8"
Pracovní tlak	bar	6,2
Vnitřní průměr hadice (Ø)	mm	10
Průměrná spotřeba vzduchu	l/min	210



019280022 | 4,3 kg

~~11.690 Kč~~ **9.200 Kč**

1928CD

3/4"

Obousměrná rázová utahovačka z kompozitního materiálu

- Dvojité kladivové impulzové zařízení
- Vysoký poměr hmotnosti a výkonu
- Oboustranná páka
- Tři stupně utahování/povolování
- Výfuk přes rukojeť
- S tlumením hluku

Volná rychlost	rpm	4.500
Impulzové zařízení		Dvojité kladivové
Max. kroutící moment	Nm	**1.800**
Kapacita šroubu	Cl 8.8	M27●41 mm
Kapacita šroubu	Cl 12.9	M24●36 mm
Vzduchový přívod	GAS	3/8"
Pracovní tlak	bar	6,2
Vnitřní průměr hadice (Ø)	mm	10
Průměrná spotřeba vzduchu	l/min	215



019280007 | 3,5 kg

~~14.290 Kč~~ **11.181 Kč**

1930PA

1”

Obousměrná rázová utahovačka
- Dvoukladívkový příklep
- Přídavná rukojeť
- Reverzní chod
- Trojrychlostní nastavitelná rychlost utahování/povolování
- Výfuk přes rukojeť

Volná rychlost	rpm	3.500
Impulzové zařízení		Dvojité kladivové
Max. kroutící moment	Nm	**2445**
Kapacita šroubu	Cl 8.8	M36⬢55mm
Kapacita šroubu	Cl 12.9	M30⬢46mm
Vzduchový přívod	GAS	1/2”
Pracovní tlak	bar	6,2
Vnitřní průměr hadice (Ø)	mm	13
Průměrná spotřeba vzduchu	l/min	350



019300032 | 9,6 kg

~~18.020 Kč~~ **14.098 Kč**

1930LH

1”

Pneumatická rázová utahovačka
- Dvojité rázové impulzní zařízení
- Délka hlavy 210 mm (8,3”)
- Nový design s úhlem 70 stupňů, který snižuje stres a únavu zápěstí uživatele
- Pomocná boční rukojeť
- 3 stupně výkonu pro utahování/povolování
- Vynikající poměr hmotnosti a výkonu

Volná rychlost	rpm	6.000
Impulzové zařízení		Dvojité kladivové
Max. kroutící moment	Nm	**2.441**
Kapacita šroubu	Cl 8.8	M36 ⬢ 55 mm
Kapacita šroubu	Cl 12.9	M30 ⬢ 46 mm
Vzduchový přívod	GAS	1/2”
Pracovní tlak	bar	6,2
Vnitřní průměr hadice (Ø)	mm	13
Průměrná spotřeba vzduchu	l/min	280



019300030 | 7,1 kg

~~18.850 Kč~~ **14.845 Kč**

1930LA

1”

Obousměrná rázová utahovačka
- Dvojité rázové impulzní zařízení
- Délka hlavy 8”
- Pomocná rukojeť
- Oboustranná páka
- Tři nastavitelné polohy šroubování
- Spodní výfuk

Volná rychlost	obr./min.	4.000
Impulzové zařízení		Dvojité kladivové
Max. kroutící moment	Nm	**2.445**
Kapacita šroubu	Cl 8.8	M36 ⬢ 55 mm
Kapacita šroubu	Cl 12.9	M30 ⬢ 46 mm
Vzduchový přívod	GAS	1/2”
Pracovní tlak	bar	6,2
Vnitřní průměr hadice (Ø)	mm	13
Průměrná spotřeba vzduchu	l/min	460



019300037 | 10,6 kg

~~21.240 Kč~~ **15.978 Kč**

1937

Excentrická bruska, bez mazání, vyrobena z kompozitního materiálu

- Není zapotřebí žádné mazání
- Extrémně kompaktní a se snadnou manipulací
- Průměr kruhové dráhy: 5 mm
- Suchý zip s 6 otvory
- Plynulé nastavení otáček motoru
- Protiskluzová rukojeť z měkkého materiálu
- Určeno pro připojení k sacím systémům s otočnými armaturami
- Otočný výfuk

Ø 2,5 mm
Ø 5,0 mm



	Ø Orbit mm	g			
1937 2,5	2,5	860	**019370000**	~~7.100 Kč~~	**5.557 Kč**
1937	5,0	860	**019370001**	~~7.540 Kč~~	**5.745 Kč**

Volná rychlost	rpm	12.000
Výkon	kW	0,18
Velikost kotouče	mm	150
Orbit. Průměr		5/16”-24
Závit vřetena	GAS	1/4”
Vzduchový přívod	bar	6,2
Provozní tlak	mm	10
Vnitřní průměr hadice (Ø)	l/min	170

Pneumatická rázová ráčna

68 Nm

- Impulzní zařízení “Double rocking dog”
- Snadné utahování: Systém rázového mechanizmu eliminuje otáčení zápěstí na konci utahování a zkracuje pracovní dobu
- Kompaktní a výkonná: maximální utahovací moment je podstatně vyšší než moment dosažení klasickou ráčnou
- Ergonomická pryžová rukojeť

1922P1

1/4”

019220006	0,6 kg
~~4.320 Kč~~	**3.399 Kč**

1922P2

3/8”

019220010	0,6 kg
~~4.320 Kč~~	**3.399 Kč**

Volná rychlost	rpm	700
Maximální moment	Nm	**68**
Parametry svorníku	Cl 8.8	M10●16 mm
Parametry svorníku	Cl 12.9	M8●13 mm
Vstup vzduchu	GAS	1/2”
Pracovní tlak	bar	6,2
Vnitřní velikost hadice (Ø)	mm	10
Průměrná spotřeba vzduchu	l/min	88

Pneumatická rázová ráčna

136 Nm

1922P3

1/2”

019220013	1,5 kg
~~7.000 Kč~~	**5.444 Kč**

Volná rychlost	rpm	600
Maximální moment	Nm	**136**
Parametry svorníku	Cl 8.8	M12●18 mm
Parametry svorníku	Cl 12.9	M10●16 mm
Vstup vzduchu	GAS	1/2”
Pracovní tlak	bar	6,2
Vnitřní velikost hadice (Ø)	mm	10
Průměrná spotřeba vzduchu	l/min	113

1933IH

Vysoce výkonná bruska
• Sklíčidlo na Ø 3 mm a 6 mm

Novinka



Volná rychlost	rpm	20.000
Kapacita sklíčidla	mm	3-6
Výkon	kW	0,75
Vzduchový přívod	GAS	1/4"
Pracovní tlak	bar	6,2
Vnitřní průměr hadice (Ø)	mm	10
Průměrná spotřeba vzduchu	l/min	370

019330006 | 800 g

~~3.090 Kč~~ **2.413 Kč**

1933ILH

Vysoce výkonná bruska s dlouhou hřídelí
• Sklíčidlo na Ø 3 mm a 6 mm

Novinka



Volná rychlost	rpm	20.000
Kapacita sklíčidla	mm	3-6
Výkon	kW	0,75
Vzduchový přívod	GAS	1/4"
Pracovní tlak	bar	6,2
Vnitřní průměr hadice (Ø)	mm	10
Průměrná spotřeba vzduchu	l/min	370

019330011 | 1,2 kg

~~5.840 Kč~~ **4.571 Kč**

1933AN90-H

Vysoce výkonná úhlová bruska
• Sklíčidlo na Ø 3 mm a 6 mm

Novinka

Volná rychlost	obr./min.	15.000
Kapacita sklíčidla	mm	3-6
Výkon	kW	0,75
Vzduchový přívod	GAS	1/4"
Pracovní tlak	bar	6,2
Vnitřní průměr hadice (Ø)	mm	10
Průměrná spotřeba vzduchu	l/min	370

019330021 | 1,1 kg

~~5.840 Kč~~ **4.571 Kč**

1936/5A

Ruční rozbrušovačka
- Extrémně kompaktní a šikovné
- Regulátor vzduchu pro automatickou regulaci maximální rychlosti
- Pravá/levá pomocná rukojeť
- Tlačítko blokování vřetena
- Příslušenství pro rychlou výměnu disků
- Bezpečnostní kryt může být pomocí rychloupínače rychle nastaven v devíti různých polohách
- Zadní výfuk

Ø 125 mm



Volná rychlost	rpm	10.000
Velikost brusného kotouče	mm	125
Výkon	kW	0,66
Vřetenový závit	M	14
Vzduchový přívod	GAS	1/4"
Pracovní tlak	bar	6,2
Ø vnitřní průměr hadice	mm	10
Průměrná spotřeba vzduchu	l/min	390

019360025 | 1,9 kg

~~6.150 Kč~~ **4.810 Kč**

1945C

Kombinovaný nástroj svorkovačka, hřebíkovačka

- Pogumovaná rukojeť
- Lehké hliníkové tělo
- Odsávání vzduchu lze otočit o 360 stupňů
- Bezpečnostní zařízení na hrotu
- Mechanismus k odstranění zanášení
- Oblasti aplikace: konstrukce dřevěných rámů a balicích beden, možnost aplikace materiálů pro povrchovou úpravu a izolaci, upevnění soklových podlažních lišt a prosklených rámů.

Kapacita zásobníku	ks	100
Vstup vzduchu	GAS	1/4"
Pracovní tlak	bar	5-8
Vnitřní velikost hadice (Ø)	mm	8
Spotřeba vzduchu (7 bar)	l/cyklus	1,12

019450200 | 1,1 kg

~~4.420 Kč~~ **3.453 Kč**



1945C/G 1945C/GP

1945S

Svorkovačka

- Pogumovaná rukojeť
- Lehké hliníkové tělo
- Odsávání vzduchu lze otočit o 360 stupňů
- Bezpečnostní zařízení na spoušti
- Oblasti aplikace: obuvnický průmysl, výroba a konečná úprava nábytku, výroba rámů, zabudování dveří a oken, zapuštěné instalace, šití pytlů

Kapacita zásobníku	ks.	157
Vstup vzduchu	GAS	1/4"
Pracovní tlak	bar	4,2-7
Vnitřní velikost hadice (Ø)	mm	8
Spotřeba vzduchu (7 bar)	l/cyklus	0,34

019450000 | 870 g

~~3.060 Kč~~ **2.390 Kč**



1945S/G

1945P

Bezhlavá kolíčkovačka

- Pogumovaná rukojeť
- Lehké hliníkové tělo
- Bezpečnostní zařízení na spoušti
- Oblasti aplikace: zakrytí spojů, konečná úprava nábytku, výroba rámů, upevnění zaoblených ukončovacích lišt
- Používá kolíky typu B6, Ø 0,64 mm (dávka 23), délka: 12 - 35 mm

Kapacita zásobníku	ks.	145
Vstup vzduchu	GAS	1/4"
Pracovní tlak	bar	4-7
Vnitřní velikost hadice (Ø)	mm	8
Spotřeba vzduchu (7 bar)	l/cyklus	0,27

019450100 | 870 g

~~4.760 Kč~~ **3.718 Kč**



1945P/S

1945C/G... Novinka

Svorky typ 90, průřez 1,25x1,0 mm (18-rozchod), šířka 5,8 mm pro položku 1945C

L mm			
16	~~217 Kč~~	175 Kč	019450216
19	~~259 Kč~~	211 Kč	019450219
22	~~283 Kč~~	229 Kč	019450222
25	~~334 Kč~~	270 Kč	019450225
28	~~353 Kč~~	286 Kč	019450228
32	~~408 Kč~~	330 Kč	019450232
35	~~443 Kč~~	361 Kč	019450235
38	~~485 Kč~~	394 Kč	019450238
40	~~524 Kč~~	427 Kč	019450240

Uvedené ceny jsou za 5.000 kusů

1945C/GP... Novinka

Hřebíky typ B12, průřez 1,25x1,0 mm (18-rozchod), 1,9 mm-hlava pro položku 1945C

L mm			
15	~~113 Kč~~	93 Kč	019450255
16	~~116 Kč~~	95 Kč	019450256
20	~~139 Kč~~	113 Kč	019450260
25	~~162 Kč~~	131 Kč	019450265
30	~~188 Kč~~	152 Kč	019450270
32	~~204 Kč~~	165 Kč	019450272
35	~~220 Kč~~	178 Kč	019450275
38	~~239 Kč~~	193 Kč	019450278
40	~~246 Kč~~	201 Kč	019450280
45	~~272 Kč~~	221 Kč	019450285
50	~~298 Kč~~	242 Kč	019450290

Uvedené ceny jsou za 5.000 kusů

1945S/G... Novinka

Svorky typ 80, průřez 0,95 x 0,65 mm (21-rozchod), šířka 12,8 mm pro položku 1945S

L mm			
4	• ~~282 Kč~~	• 227 Kč	019450004
6	~~108 Kč~~	88 Kč	019450006
8	~~121 Kč~~	98 Kč	019450008
10	~~134 Kč~~	108 Kč	019450010
12	~~150 Kč~~	121 Kč	019450012
14	~~164 Kč~~	131 Kč	019450014
16	~~180 Kč~~	144 Kč	019450016

Uvedené ceny jsou za 5.000 kusů
• Uvedené ceny jsou za 10.000 kusů

1945P/S... Novinka

Kolíky typ B6, Ø 0,64 mm (23-rozchod) pro položku 1945P

L mm			
12	~~134 Kč~~	108 Kč	019450112
15	~~147 Kč~~	118 Kč	019450115
18	~~160 Kč~~	129 Kč	019450118
20	~~185 Kč~~	149 Kč	019450120
21	~~188 Kč~~	152 Kč	019450121
22	~~191 Kč~~	155 Kč	019450122
25	~~206 Kč~~	165 Kč	019450125
30	~~236 Kč~~	188 Kč	019450130
35	~~272 Kč~~	219 Kč	019450135

Uvedené ceny jsou za 10.000 kusů

1951A

Novinka

Čistící pistole

- Pro čištění čalounění, koberců, sedadel a obuvi
- Pro použití s vhodnými čisticími prostředky
- Nádrž 1L
- Vybavena kohoutem pro vypouštění kapaliny z nádrže
- S vlnitou trubicí délky 1,8 m

Kapacita nádrže	l	1
Přívod vzduchu	GAS	1/4"
Pracovní tlak	bar	6,2
Vnitřní průměr hadice (Ø)	mm	8
Průměrná spotřeba vzduchu	l/min	120

019510101 | 800 g

~~3.690 Kč~~ **2.853 Kč**

1942A

Pneumatická pilka

- Výkonná a příruční
- Konstruovaná pro řezání výfuků, tlumičů, hliníkových a plastových materiálů
- Včetně gumové rukojeti, PVC výfuku a přívodní hadice
- Zadní výfuk



Úderů za minutu		10.000
Délka příklepu	mm	10
Vzduchový přívod	GAS	1/4"
Provozní tlak	bar	6,2
Vnitřní průměr hadice (Ø)	mm	8
Průměrná spotřeba vzduchu	l/min	75

019420000 | 550 g

~~5.000 Kč~~ **3.909 Kč**

1946C4,8

Automatická nýtovačka se sáním vzduchu

- Profesionální pneumatická nýtovačka pro použití s nýty o délce 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm z oceli, nerezové oceli, hliníku a mědi
- Špičatá kuželová hubice
- Výkonná s rukojetí vyrobenou z kompozitního materiálu
- S bezpečnostní nádobou na nýty a olejovou mazací pistolí

materiál/nýtovačka	2,4	3,2	4	4,8
měď	✔	✔	✔	✔
hliník	✔	✔	✔	✔
ocel	✔	✔	✔	✔
nerezová ocel	✔	✔	✔	✔

Tažná síla	N	8.900
Délka zdvihu	mm	15
Maximální kapacita nýtu	Ø Nerezová ocel	4,8 mm
Vzduchový přívod	GAS	1/4"
Pracovní tlak	bar	6,2
Vnitřní průměr hadice (Ø)	mm	10
Průměrná spotřeba vzduchu	l/cyklus	2,6



019460006 | 1,5 kg

~~11.230 Kč~~ **8.675 Kč**

Automatické hadicové navijáky

- Plastové těleso odolné proti nárazům
- Otočná kovová svorka
- Zařízení automaticky přizpůsobuje požadovanou délku hadice

		1901BM/8	1901T/10
Vstup vzduchu:	GAS	1/4"	3/8"
Délka hadice:	m	9+1	15+1
Max. provozní tlak:	bar	12	15
Vnitřní průměr hadice (Ø):	mm	8	10
Materiál		polyuretan	polyuretan

1901BM/8



019010111 | 3,5 kg

~~4.860 Kč~~ **3.708 Kč**

1901T/10



019010210 | 6,5 kg

~~5.810 Kč~~ **4.542 Kč**

1952

Novinka

Profesionální stříkací pistole

- Lité hliníkové tělo potažené černým chemickým niklem
- Nylonový kelímek se zařízením na zachytávání kapek, závit 3/8M BSP
- Závit 1/4" BSP GAS
- Regulátor tlaku a proudění vzduchu
- Regulátor trysek
- Regulátor množství barvy
- Dodává se s klíčem pro údržbu

	jet Ø			
1952	1,2	019520012	~~2.610 Kč~~	2.016 Kč
1952	1,5	019520015	~~2.610 Kč~~	2.016 Kč
1952	1,8	019520018	~~2.610 Kč~~	2.016 Kč
1952	2,0	019520020	~~2.610 Kč~~	2.016 Kč

1949DGT

Digitální hustoměr

- Provozní tlak: 0÷11 bar (2.0÷160 psi)
- 4 jednotky měření: psi/bar/kgcm2/kpa
- Podsvícený LCD displej
- Funkce resetování
- Samovypnutí po 3 min.
- Tlačítko vypouštění tlaku
- Rozlišení: 0.05 bar
- ABS tělo přístroje, ochranná pryžová vrstva na ventilu, nárazuvzdorné, protiskluzový úchop
- Napájení: 2 AAA 1.5V baterie
- Kompatibilní se spojkou 1916G 1/4"
- Váha: 500 g

019490020	500 g
~~2.930 Kč~~	2.289 Kč

1949U5

Novinka

Progresivní ofukovací pistole s 5 tryskami

- Odolné tělo z kompozitního materiálu odolné proti nárazům
- 3 ocelové trysky, 100/160/320 mm, odolné proti poškrábání, ochranné gumové hroty
- 1 tryska „Turbo" vyrobená z nylonu vyztuženého skelnými vlákny s bezpečnostní špičkou
- 1 otočná tryska 100 mm vyrobená z nylonu vyztuženého skelnými vlákny
- Se systémem rychlého připojení

019490030	230 g
~~611 Kč~~	479 Kč

Novinka

Kolik kroků uděláte za den?
A za rok?

Řada „0-Gravity"

O 100 gramů méně na každý krok, což znamená úsporu přibližně 1000 kilogramů denně a více než 200 tun ročně!

JEDNIČKA ve srovnání s průměrnou hmotností boty stejné kategorie, velikost 42.

- *EVA podrážka s odolným běhounem z nitrilové pryže*
- *Pružný límec obepínající nohu*
- *Podpora stability paty*

POZORUHODNĚ LEHKÉ

420 g

(přibližná hmotnost velikosti 42 je 420 g)

EU	UK	
38	5	073530038
39	6	073530039
40	6,5	073530040
41	7	073530041
42	8	073530042
43	9	073530043
44	10	073530044
45	10,5	073530045
46	11	073530046
47	12	073530047
48	13	073530048

7353Y

Vysoce viditelné a prodyšné boty ze síťoviny s TPU všivkami

CE

EN ISO 20345 2011

S1P HRO SRC

~~2.540 Kč~~ **2.047 Kč**

Řada „0-Gravity"

7352A

Novinka

Vysoce prodyšné boty ze síťoviny s TPU všivkami

- Špička boty z kompozitního materiálu
- Vložka do bot z kompozitního materiálu odolná proti propichu

EU	UK	
38	5	073520038
39	6	073520039
40	6,5	073520040
41	7	073520041
42	8	073520042
43	9	073520043
44	10	073520044
45	10,5	073520045
46	11	073520046
47	12	073520047
48	13	073520048

450 g

EN ISO 20345 2011

S1P HRO SRC

~~1.875 Kč~~ 1.504 Kč

7352B

Novinka

Vysoce prodyšné boty ze síťoviny s TPU všivkami

- Špička boty z kompozitního materiálu
- Vložka do bot z kompozitního materiálu odolná proti propichu

EU	UK	
38	5	073520138
39	6	073520139
40	6,5	073520140
41	7	073520141
42	8	073520142
43	9	073520143
44	10	073520144
45	10,5	073520145
46	11	073520146
47	12	073520147
48	13	073520148

450 g

EN ISO 20345 2011

S1P HRO SRC

~~1.875 Kč~~ 1.504 Kč

7354N

Novinka

Vysoce prodyšné a voděodolné boty ze síťoviny s TPU všivkami

- Špička boty z kompozitního materiálu
- Vložka do bot z kompozitního materiálu odolná proti propichu

EU	UK	
38	5	073540038
39	6	073540039
40	6,5	073540040
41	7	073540041
42	8	073540042
43	9	073540043
44	10	073540044
45	10,5	073540045
46	11	073540046
47	12	073540047
48	13	073540048

460 g

EN ISO 20345 2011

S3 HRO SRC

~~2.000 Kč~~ 1.625 Kč

7355V

Novinka

Kotníkové vysoce prodyšné boty ze síťoviny s TPU všivkami

- Špička boty z kompozitního materiálu
- Vložka do bot z kompozitního materiálu odolná proti propichu

EU	UK	
38	5	073550038
39	6	073550039
40	6,5	073550040
41	7	073550041
42	8	073550042
43	9	073550043
44	10	073550044
45	10,5	073550045
46	11	073550046
47	12	073550047
48	13	073550048

465 g

EN ISO 20345 2011

S3 HRO SRC

~~2.120 Kč~~ 1.720 Kč

“BASIC”

7241CK

Kožené boty, odolné proti vodě
- Ocelová špička boty
- Vložka do bot z kompozitního materiálu odolná proti ropichu

EU	UK	
35	2,5	072411535
36	3,5	072411536
37	4,5	072411537
38	5	072411538
39	6	072411539
40	6,5	072411540
41	7	072411541
42	8	072411542
43	9	072411543
44	10	072411544
45	10,5	072411545
46	11	072411546
47	12	072411547
48	13	072411548

CE

EN ISO 20345 2011

S3 SRC

~~819 Kč~~ 659 Kč

7243CK

Kotníkové kožené boty, odolné proti vodě, s rychlým otevíracím systémem
- Ocelová špička boty
- Vložka do bot z kompozitního materiálu odolná proti propichu

EU	UK	
35	2,5	072431335
36	3,5	072431336
37	4,5	072431337
38	5	072431338
39	6	072431339
40	6,5	072431340
41	7	072431341
42	8	072431342
43	9	072431343
44	10	072431344
45	10,5	072431345
46	11	072431346
47	12	072431347
48	13	072431348

CE

EN ISO 20345 2011

S3 RS SRC

~~834 Kč~~ 677 Kč

7245BK

Kotníkové šněrovací kožené boty, “svářečskeho” typu s rychlým otevíráním a ochrannou přední části s páskovým uzávěrem
- Ocelová špička boty
- Vložka do bot z kompozitního materiálu odolná proti propichu

EU	UK	
35	2,5	072451235
36	3,5	072451236
37	4,5	072451237
38	5	072451238
39	6	072451239
40	6,5	072451240
41	7	072451241
42	8	072451242
43	9	072451243
44	10	072451244
45	10,5	072451245
46	11	072451246
47	12	072451247
48	13	072451248

CE

EN ISO 20345 2011

S3 RS SRC

~~909 Kč~~ 736 Kč

7246BK

Semišové perforované boty
- Ocelová špička boty
- Vložka do bot z kompozitního materiálu odolná proti propichu

EU	UK	
35	2,5	072461235
36	3,5	072461236
37	4,5	072461237
38	5	072461238
39	6	072461239
40	6,5	072461240
41	7	072461241
42	8	072461242
43	9	072461243
44	10	072461244
45	10,5	072461245
46	11	072461246
47	12	072461247
48	13	072461248

CE

EN ISO 20345 2011

S1P SRC

~~819 Kč~~ 659 Kč

7223PEK

Semišové boty s vysoce prodyšnými všivkami ze síťoviny a s vyztužením proti otěru v oblasti špičky boty

- Špička boty z kompozitního materiálu
- Vložka do bot z kompozitního materiálu odolná proti propichu

EU	UK	
35	2,5	072230135
36	3,5	072230136
37	4,5	072230137
38	5	072230138
39	6	072230139
40	6,5	072230140
41	7	072230141
42	8	072230142
43	9	072230143
44	10	072230144
45	10,5	072230145
46	11	072230146
47	12	072230147
48	13	072230148

~~1.090 Kč~~ **881 Kč**

EN ISO 20345 2011

S1P SRC

7224PEK

Semišové boty, perforované, s vyztužením proti otěru v oblasti špičky boty

- Špička boty z kompozitního materiálu
- Vložka do bot z kompozitního materiálu odolná proti propichu

EU	UK	
35	2,5	072240235
36	3,5	072240236
37	4,5	072240237
38	5	072240238
39	6	072240239
40	6,5	072240240
41	7	072240241
42	8	072240242
43	9	072240243
44	10	072240244
45	10,5	072240245
46	11	072240246
47	12	072240247
48	13	072240248

~~1.090 Kč~~ **881 Kč**

EN ISO 20345 2011

S1P SRC

7236BK

Kotníkové voděodolné boty z kůže Nubuk s ochranou špice z polyuretanu a rychlootevíracím systémem

- Ocelová špička boty
- Vložka do bot z kompozitního materiálu odolná proti propichu

EU	UK	
35	2,5	072360335
36	3,5	072360336
37	4,5	072360337
38	5	072360338
39	6	072360339
40	6,5	072360340
41	7	072360341
42	8	072360342
43	9	072360343
44	10	072360344
45	10,5	072360345
46	11	072360346
47	12	072360347
48	13	072360348

~~1.210 Kč~~ **979 Kč**

EN ISO 20345 2011

S3 RS SRC

7218FN

Kotníkové boty z kůže Nubuk, vodoodpudivé, s vložkou proti otěru ve špičce boty a rychlým otevíracím systémem

- Špička boty z kompozitního materiálu
- Vložka do bot z kompozitního materiálu odolná proti propichu

EU	UK	
35	2,5	072180035
36	3,5	072180036
37	4,5	072180037
38	5	072180038
39	6	072180039
40	6,5	072180040
41	7	072180041
42	8	072180042
43	9	072180043
44	10	072180044
45	10,5	072180045
46	11	072180046
47	12	072180047
48	13	072180048

EN ISO 20345 2011

S3 RS SRC

~~1.345 Kč~~ **1.056 Kč**

7290NA

Bezpečnostní voděodolné kožené boty s ochranou špice a podrážkou VIBRAM®.

- PU špice
- Kompozitní vložka proti propichu

EU	UK	
36	3,5	072900336
37	4,5	072900337
38	5	072900338
39	6	072900339
40	6,5	072900340
41	7	072900341
42	8	072900342
43	9	072900343
44	10	072900344
45	10,5	072900345
46	11	072900346
47	12	072900347
48	13	072900348

EN ISO 20345 2011

S3 SRC ESD

~~3.060 Kč~~ **2.348 Kč**

7291NA

Kotníkové bezpečnostní voděodolné kožené boty s ochranou špice a podrážkou VIBRAM®.

- PU špice
- Kompozitní vložka proti propichu

EU	UK	
36	3,5	072910336
37	4,5	072910337
38	5	072910338
39	6	072910339
40	6,5	072910340
41	7	072910341
42	8	072910342
43	9	072910343
44	10	072910344
45	10,5	072910345
46	11	072910346
47	12	072910347
48	13	072910348

EN ISO 20345 2011

S3 SRC ESD

~~3.160 Kč~~ **2.469 Kč**

HEAVYDUTY

THE BEST PERFORMANCE 100% MADE IN ITALY

- **Povrch:** Mazaná useň s přírodním lícem, vodotěsná, s polyuretanovým vyztužením ve špičce boty a vložkou proti otěru v oblasti podpatku
- **Špice:** Kompozit, 200 joulů
- **Vložka s ochranou proti propichu:** Kompozitní vlákna, keramická úprava
- **ŠIROKÉ PROVEDENÍ**

- Podešev: Polyuretanové pěnové mezipodešve s nízkou měrnou hmotností a pryžovou úpravou VIBRAM® "Ranger" a odolnou vůči teplu (HRO)
- Navržená tak, aby poskytovala jedinečný výkon

- Vložka: Černá tkanina navázaná na PE a EVA, materiál, který nepodléhá deformaci a zachovává si svůj původní tvar po zutí boty. Perforovaná podešev nabízí lepší prodyšnost a vložka podpatku z ABS mění svoji hustotu kvůli zmírnění nárazů o zem

7293HM

EU	UK	
39	6	072930639
40	6,5	072930640
41	7	072930641
42	8	072930642
43	9	072930643
44	10	072930644
45	10,5	072930645
46	11	072930646
47	12	072930647
48	13	072930648

~~2.930 Kč~~ **2.384 Kč**

EN ISO 20345 2011

S3 HRO HI SRC

7294HM

EU	UK	
39	6	072940639
40	6,5	072940640
41	7	072940641
42	8	072940642
43	9	072940643
44	10	072940644
45	10,5	072940645
46	11	072940646
47	12	072940647
48	13	072940648

~~3.120 Kč~~ **2.536 Kč**

EN ISO 20345 2011

S3 HRO HI SRC

7293HN

Voděodolné boty z kůže Nubuk se systémem boční podpory kotníku

- Ocelová ochrana špice s vrstvou polyuretanu
- Ochrana proti propichu z kompozitu

EU	UK	
39	6	072930839
40	6,5	072930840
41	7	072930841
42	8	072930842
43	9	072930843
44	10	072930844
45	10,5	072930845
46	11	072930846
47	12	072930847

~~2.455 Kč~~ **2.142 Kč**

EN ISO 20345 2011

S3 HRO HI SRC

7294HN

Voděodolné kotníkové boty z kůže Nubuk se systémem boční podpory kotníku a rychlootevíracím systémem

- Ocelová ochrana špice s vrstvou polyuretanu
- Ochrana proti propichu z kompozitu

EU	UK	
39	6	072940839
40	6,5	072940840
41	7	072940841
42	8	072940842
43	9	072940843
44	10	072940844
45	10,5	072940845
46	11	072940846
47	12	072940847

~~2.540 Kč~~ **2.227 Kč**

EN ISO 20345 2011

S3 HRO HI SRC

Řada “ACTIVE”

METAL FREE

7314AF

Semišové boty s všivkami z nylonové síťky
- Špička boty z kompozitního materiálu
- Vložka do bot z kompozitního vláknitého materiálu odolného proti propichu

EU	UK	
35	2,5	073140235
36	3,5	073140236
37	4,5	073140237
38	5	073140238
39	6	073140239
40	6,5	073140240
41	7	073140241
42	8	073140242
43	9	073140243
44	10	073140244
45	10,5	073140245
46	11	073140246
47	12	073140247
48	13	073140248

CE

EN ISO 20345 2011
S1P SRC

~~1.680 Kč~~ **1.442 Kč**

7314AB

Semišové boty s všivkami z nylonové síťky
- Špička boty z kompozitního materiálu
- Vložka do bot z kompozitního vláknitého materiálu odolného proti propichu

EU	UK	
35	2,5	073140335
36	3,5	073140336
37	4,5	073140337
38	5	073140338
39	6	073140339
40	6,5	073140340
41	7	073140341
42	8	073140342
43	9	073140343
44	10	073140344
45	10,5	073140345
46	11	073140346
47	12	073140347
48	13	073140348

CE

EN ISO 20345 2011
S1P SRC

~~1.680 Kč~~ **1.442 Kč**

7315AN

Semišové boty s mikrovláknem, vodoodpudivé
- Špička boty z kompozitního materiálu
- Vložka do bot z kompozitního vláknitého materiálu odolného proti propichu

EU	UK	
35	2,5	073150535
36	3,5	073150536
37	4,5	073150537
38	5	073150538
39	6	073150539
40	6,5	073150540
41	7	073150541
42	8	073150542
43	9	073150543
44	10	073150544
45	10,5	073150545
46	11	073150546
47	12	073150547
48	13	073150548

CE

EN ISO 20345 2011
S3 SRC

~~1.940 Kč~~ **1.648 Kč**

7318AN

Kotníkové boty ze semiše a mikrovláken, vodoodpudivé, s karbonovou vložkou
- Špička boty z kompozitního materiálu
- Vložka do bot z kompozitního vláknitého materiálu odolného proti propichu

EU	UK	
35	2,5	073180535
36	3,5	073180536
37	4,5	073180537
38	5	073180538
39	6	073180539
40	6,5	073180540
41	7	073180541
42	8	073180542
43	9	073180543
44	10	073180544
45	10,5	073180545
46	11	073180546
47	12	073180547
48	13	073180548

CE

EN ISO 20345 2011
S3 SRC

~~1.985 Kč~~ **1.684 Kč**

Řada "FIT PRO"

7340B

Bezpečnostní vysoce prodyšné boty ze síťoviny s všivkami z PU a ochranou špice z umělé kůže

- Hliníková špice
- Kompozitní vložka s ochranou proti propichu
- FixLock uzavírání usnadňuje nazouvání a vyzouvání obuvi (klasické tkaničky součástí balení)

EU	UK	
36	3,5	073400236
37	4,5	073400237
38	5	073400238
39	6	073400239
40	6,5	073400240
41	7	073400241
42	8	073400242
43	9	073400243
44	10	073400244
45	10,5	073400245
46	11	073400246
47	12	073400247

FIT PRO NET

EN ISO 20345 2011
S1P SRC

~~2.650 Kč~~ **2.047 Kč**

7340R

Bezpečnostní vysoce prodyšné boty ze síťoviny s všivkami z PU a ochranou špice z umělé kůže

- Hliníková špice
- Kompozitní vložka s ochranou proti propichu
- FixLock uzavírání usnadňuje nazouvání a vyzouvání obuvi (klasické tkaničky součástí balení)

EU	UK	
36	3,5	073400436
37	4,5	073400437
38	5	073400438
39	6	073400439
40	6,5	073400440
41	7	073400441
42	8	073400442
43	9	073400443
44	10	073400444
45	10,5	073400445
46	11	073400446
47	12	073400447

FIT PRO NET

EN ISO 20345 2011
S1P SRC

~~2.650 Kč~~ **2.047 Kč**

7341N

Bezpečnostní voděodolné boty z mikrosemiše a ochranou špice z umělé kůže

- Hliníková špice
- Kompozitní vložka s ochranou proti propichu
- FixLock uzavírání usnadňuje nazouvání a vyzouvání obuvi (klasické tkaničky součástí balení)

EU	UK	
36	3,5	073410236
37	4,5	073410237
38	5	073410238
39	6	073410239
40	6,5	073410240
41	7	073410241
42	8	073410242
43	9	073410243
44	10	073410244
45	10,5	073410245
46	11	073410246
47	12	073410247

FIT PRO

EN ISO 20345 2011
S3 SRC

~~2.780 Kč~~ **2.142 Kč**

7546BL

Sportovní polokošile na tři knoflíky
- Vyrobeno z bavlny piké, 220 g/m²
- Zpevnění rozparků a skryté knoflíky

XS	075460000
S	075460001
M	075460002
L	075460003
XL	075460004
XXL	075460005
XXXL	075460006

~~662 Kč~~ **538 Kč**

7546G

Sportovní polokošile na tři knoflíky
- Vyrobeno z bavlny piké, 220 g/m²
- Zpevnění rozparků a skryté knoflíky

XS	075460100
S	075460101
M	075460102
L	075460103
XL	075460104
XXL	075460105
XXXL	075460106

~~662 Kč~~ **538 Kč**

7546N

Sportovní polokošile na tři knoflíky
- Vyrobeno z bavlny piké, 220 g/m²
- Zpevnění rozparků a skryté knoflíky

XS	075460200
S	075460201
M	075460202
L	075460203
XL	075460204
XXL	075460205
XXXL	075460206

~~662 Kč~~ **538 Kč**

7548BL

Pracovní tričko
- Vyrobeno ze 100% bavlněné pleteniny, 180 g/m²
- Malé zadní logo

XS	075480000
S	075480001
M	075480002
L	075480003
XL	075480004
XXL	075480005
XXXL	075480006

~~348 Kč~~ **239 Kč**

7548G

Pracovní tričko
- Vyrobeno ze 100% bavlněné pleteniny, 180 g/m²
- Malé zadní logo

XS	075480100
S	075480101
M	075480102
L	075480103
XL	075480104
XXL	075480105
XXXL	075480106

~~348 Kč~~ **239 Kč**

7548N

Pracovní tričko
- Vyrobeno ze 100% bavlněné pleteniny, 180 g/m²
- Malé zadní logo

XS	075480200
S	075480201
M	075480202
L	075480203
XL	075480204
XXL	075480205
XXXL	075480206

~~348 Kč~~ **239 Kč**

7579T

Pracovní vesta s množstvím praktických kapes
• polyester 140 g/m²

M	075790002
L	075790003
XL	075790004
XXL	075790005
XXXL	075790006

~~1.075 Kč~~ **935 Kč**

7634G

Technická mikina s dlouhým zipem
• 67% polyester, 28% umělé hedvábí, 5% spandex, 325 g/m²

XS	076340100
S	076340101
M	076340102
L	076340103
XL	076340104
XXL	076340105
XXXL	076340106

~~1.395 Kč~~ **1.231 Kč**

7636BL

Blůza z mikrorouna, zapínání na zip
• 100% polyester, 180 g/m²

XS	076360000
S	076360001
M	076360002
L	076360003
XL	076360004
XXL	076360005
XXXL	076360006

~~539 Kč~~ **456 Kč**

7684

Softshellová blůza
• 94% polyester, 6% spandex, 290 g/m²

S	076840001
M	076840002
L	076840003
XL	076840004
XXL	076840005
XXXL	076840006

~~2.015 Kč~~ **1.424 Kč**

7734

Trojitá bunda Anorak, voděodolná
• Venkovní Anorak bunda
• Oxford polyester 300D, voděodolná, s vnitřní provedením z polyesteru 600D, obojí povrchově upraveno PU (odolnost vůči vodnímu sloupci až do 2,000 mm)
• Polyester 210T linie, polyesterová vycpávka, 80 g/m²

S	077340001
M	077340002
L	077340003
XL	077340004
XXL	077340005
XXXL	077340006

~~3.390 Kč~~ **2.590 Kč**

7980R

Zimní čepice s manžetou
• 100% akryl, podšívka 3M Thinsulate™

079800111

~~151 Kč~~ **134 Kč**

7051MP

Chránič očí s polykarbonátovým průzorem

070510001

~~132 Kč~~ **93 Kč**

7076BP

Bezpečnostní brýle s polarizovanými polykarbonátovými skly

070760029

~~429 Kč~~ **296 Kč**

7810

Novinka

Pracovní trekkingové kalhoty s množstvím praktických kapes

- Úzký střih
- Ergonomický střih pro snadný pohyb
- Pružná tkanina pro větší pohodlí
- Vyztužené všivky na kolenou, rozkroku a spodní části nohavic
- Umožňuje rychlé rozptýlení potu a rychle schne

S	078100101
M	078100102
L	078100103
XL	078100104
XXL	078100105

~~1.365 Kč~~ **1.192 Kč**

7811

Pracovní trekkingové kalhoty

- 90% nylon, 10% roztažná tkanina, 230 g/m²
- Ergonomicky vhodné pro snadný pohyb
- Dvojitá roztažná tkanina pro lepší pohodlí

SLIM FIT

S	078110001
M	078110002
L	078110003
XL	078110004
XXL	078110005

~~1.330 Kč~~ **1.038 Kč**

7816BL

Pracovní kalhoty, styl s více kapsami

- T/C plátno, 65% polyester, 35% bavlna, 260 g/m²

XS	078160100
S	078160101
M	078160102
L	078160103
XL	078160104
XXL	078160105
XXXL	078160106

~~1.285 Kč~~ **984 Kč**

7820

Pracovní kalhoty, styl s více kapsami

- Vyrobeno z T/C kepru, 65% polyester, 35% bavlna, 280 g/m²
- Kolenní výztuhy Cordura®
- Reflexní vsazené díly 3M Scotchlite™
- Centrální zip YKK®

XS	078200000
S	078200001
M	078200002
L	078200003
XL	078200004
XXL	078200005
XXXL	078200006
XXXXL	078200007

~~1.620 Kč~~ **1.177 Kč**

7821

Pracovní bermudy, styl s více kapsami
- Vyrobeno z T/C kepru, 65% polyester, 35% bavlna, 280 g/m²

XS	078210000
S	078210001
M	078210002
L	078210003
XL	078210004
XXL	078210005
XXXL	078210006
XXXXL	078210007

~~1.195 Kč~~ **1.020 Kč**

7970

Kalhoty, vodotěsné
- PVC pletenina

XS	079700000
S	079700001
M	079700002
L	079700003
XL	079700004
XXL	079700005
XXXL	079700006

~~629 Kč~~ **476 Kč**

7980N

Nepromokavý klobouk

L Ø58cm	079800058
XL Ø60cm	079800060

~~182 Kč~~ **162 Kč**

7823

Pracovní kalhoty s laclem, styl s více kapsami
- Vyrobeno z T/C kepru, 65% polyester, 35% bavlna, 280 g/m²
- Kolenní výztuhy Cordura®
- Reflexní vsazené díly 3M Scotchlite™
- Centrální zip YKK®

XS	078230000
S	078230001
M	078230002
L	078230003
XL	078230004
XXL	078230005
XXXL	078230006
XXXXL	078230007

~~1.940 Kč~~ **1.478 Kč**

7825

Pracovní kombinéza, styl s více kapsami
- Vyrobeno z T/C kepru, 65% polyester, 35% bavlna, 280 g/m²
- Kolenní a loketní výztuhy Cordura®
- Reflexní vsazené díly 3M Scotchlite™
- Přední zapínání s dvojitým zipem YKK®, zakryté klopou

XS	078250000
S	078250001
M	078250002
L	078250003
XL	078250004
XXL	078250005
XXXL	078250006
XXXXL	078250007

~~2.540 Kč~~ **1.931 Kč**

7829

Pracovní bunda
- Vyrobeno z T/C kepru, 65% polyester, 35% bavlna, 280 g/m²
- Kolenní výztuhy Cordura®
- Reflexní vsazené díly 3M Scotchlite™
- Přední zapínání s dvojitým zipem YKK®, zakryté klopou

XS	078290000
S	078290001
M	078290002
L	078290003
XL	078290004
XXL	078290005
XXXL	078290006
XXXXL	078290007

~~1.770 Kč~~ **1.280 Kč**

7979

Bunda, vodotěsná
- PVC pletenina

S	079790001
M	079790002
L	079790003
XL	079790004
XXL	079790005
XXXL	079790006

~~1.060 Kč~~ **778 Kč**

7900E

Pracovní kalhoty, styl s více kapsami

- T/C kepr, 260 g/m², vložky Oxford, šedé

XS	079000900
S	079000901
M	079000902
L	079000903
XL	079000904
XXL	079000905
XXXL	079000906
XXXXL	079000907

~~924 Kč~~ **574 Kč**

7903E

Pracovní kalhoty s laclem

- T/C kepr, 260 g/m², vložky Oxford, šedé

XS	079030900
S	079030901
M	079030902
L	079030903
XL	079030904
XXL	079030905
XXXL	079030906
XXXXL	079030907

~~1.165 Kč~~ **718 Kč**

7904E

Pracovní bunda bomber, polštářovaná, s podšívkou

- T/C kepr, 65% polyester, 35% bavlna, 260 g/m²
- Vsazené díly z polyesteru „Oxford“ / PU, 220 g/m²
- 100% polyesterové polštářování, 100 g/m²

XS	079040900
S	079040901
M	079040902
L	079040903
XL	079040904
XXL	079040905
XXXL	079040906
XXXXL	079040907

~~1.845 Kč~~ **1.141 Kč**

7905E

Pracovní kombinéza

- T/C kepr, 260 g/m², vložky Oxford, šedá

XS	079050900
S	079050901
M	079050902
L	079050903
XL	079050904
XXL	079050905
XXXL	079050906
XXXXL	079050907

~~1.500 Kč~~ **935 Kč**

7909E

Pracovní bunda

- T/C kepr, 260 g/m², vložky Oxford, šedá

XS	079090900
S	079090901
M	079090902
L	079090903
XL	079090904
XXL	079090905
XXXL	079090906
XXXXL	079090907

~~1.044 Kč~~ **633 Kč**

7901E

Pracovní šortky

- T/C kepr, 260 g/m², vložky Oxford, šedé

XS	079010900
S	079010901
M	079010902
L	079010903
XL	079010904
XXL	079010905
XXXL	079010906
XXXXL	079010907

~~774 Kč~~ **476 Kč**

7907E

Pracovní vesta

- T/C kepr, 260 g/m², vložky Oxford, šedá

XS	079070900
S	079070901
M	079070902
L	079070903
XL	079070904
XXL	079070905
XXXL	079070906
XXXXL	079070907

~~873 Kč~~ **538 Kč**

7930G

Pracovní kalhoty
- 100% pružná bavlna, gramáž 220 g/m²
- Úzký střih

Novinka

XS	079300300
S	079300301
M	079300302
L	079300303
XL	079300304
XXL	079300305
XXXL	079300306

~~954 Kč~~ **778 Kč**

7933G

Pracovní kalhoty s laclem
- 100% pružná bavlna, gramáž 220 g/m²
- Úzký střih

Novinka

XS	079330300
S	079330301
M	079330302
L	079330303
XL	079330304
XXL	079330305
XXXL	079330306

~~1.225 Kč~~ **997 Kč**

7935G

Pracovní kombinéza
- 100% pružná bavlna, gramáž 220 g/m²
- Úzký střih

Novinka

XS	079350300
S	079350301
M	079350302
L	079350303
XL	079350304
XXL	079350305
XXXL	079350306

~~1.695 Kč~~ **1.383 Kč**

7939G

Pracovní bunda
- 100% pružná bavlna, gramáž 220 g/m²
- Úzký střih

Novinka

XS	079390300
S	079390301
M	079390302
L	079390303
XL	079390304
XXL	079390305
XXXL	079390306

~~1.060 Kč~~ **876 Kč**

7931G

Pracovní bermudy
- 100% pružná bavlna, gramáž 220 g/m²
- Úzký střih

Novinka

XS	079310300
S	079310301
M	079310302
L	079310303
XL	079310304
XXL	079310305
XXXL	079310306

~~771 Kč~~ **633 Kč**

www.beta-tools.com

50 Years in Motorsports

DUCATI CORSE | Technical Partner

8 014230 962559 998015617

Obrázky jsou pouze ilustrační. Beta Utensili S.p.A. si vyhrazuje právo aktualizace svých výrobků bez předchozího upozornění.

Beta

Beta Utensili S.p.A. | via Volta, 18 | 20845 Sovico (MB) | ph. +39 039 20771
www.beta-tools.com