



PROMOTION 2019
LEDEN • ÚNOR • BŘEZEN



AKCE JE PLATNÁ OD 1. LEDNA DO 7. DUBNA.

SADY NÁŘADÍ PRO VOZÍKY: 2400E6, 3300/C33/7, 2400/C24S7

POL4

Sada 197 kusů nářadí
v plastových podestách

197
kusů nářadí



T83

920A: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-30-32 mm
920/21 – 125 mm
920/22 – 255 mm
920/25
920/42 – 305 mm
920/55

1/2"

T91

900: 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
900ME – 2,5-3-4-5-6-8 mm
900/20 – 50 mm
900/21 – 150 mm
900/25
900BG/30
900/42 – 115 mm
900/55

1/4"

T259

96BP: 2,5-3-4-5-6-8-10 mm
96N – 12 mm
860MIX/A31
895/1



T210

1201: 2,5x50-3x75-3,5x100-4x125-5,5x100-5,5x150-6,5x150 mm

T215

1207TX: T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20

T212

1202: PH0X60-PH1X80-PH1X120-PH2X100-PH2X150-PH3X150 mm

T234

35 – 100-200 mm
1370 – 300 g
1390 – Ø 35 mm



T10


42: 6-7-8-10-11-12-13-14-16-17-18-19-21-22-24-27-30 mm

T40

90: 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19 mm

T154

1082 – 160 mm
1150 – 180 mm
1048 – 250 mm



867/C52

867PE: 4-5-6-7-8-10-12 mm
867PE/L: 4-5-6-7-8-10-12 mm
867XZN: M5-M6-M8-M10-M12
867XZN/L: M5-M6-M8-M10-M12
867TX: T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
867TX/L: T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
867RTX: T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
867RTX/L: T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
867/1: 10 mm-3/8"
867/2: 10 mm-1/2"

30/4

31/4

32/4



M7

Sada 215 kusů nářadí
v pěnových podestách

215
kusů nářadí




M10

42: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32-36 mm



M210

1201: 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm;
1201N: 4x30 mm
1202: PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm;
1202N: PH1X30 mm;
1207TX: T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45;
1253



M100

895/1, 895/3, 895/6; 900: 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm; 900L: 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm; 900ME: 3-4-5-6-7 mm; 900LP: 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm; 900PH: PH1-PH2-PH3-PH4; 900TX: T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40; 900/20: 50 mm; 900/20L: 100 mm; 900/21: 150 mm; 900/25; 900BG/30; 900/42; 900/55; 920A: 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm; 920/15; 920/25; 920AN/125: 125 mm; 920AN/250: 250 mm; 920/42; 920/55; 920FTX: 10-12-14-16-18-20-22-24 mm; 920AL: 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm



M86

867PE: 4-5-6-7-8-10-12 mm
867PE/L: 4-5-6-7-8-10-12 mm
867XZN: 5-6-8-10-12 mm
867XZN/L: 5-6-8-10-12 mm
867TX: T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
867TX/L: T25-T30-T40-T45-T50-T55
867RTX: T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
867/1, 867/2



M131

1084BM: 160 mm
1150BM: 180 mm
1166BM: 160 mm



M33

55: 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
96/SC9: 1,5÷10 mm



M234

35: 100-200 mm
1370: 300 g
1390: Ø 35 mm

2400E6

11.070 Kč **7.750 Kč**

Pojízdný vozík na nářadí se 6 zásuvkami



Hlavní specifikace:

- 6 zásuvek (588 mm x 367 mm):
4 zásuvky 70 mm vysoké,
1 zásuvka 140 mm vysoká,
1 zásuvka 280 mm vysoká
- Dno zásuvek chráněno pryžovými podklady
- Ložiskové posuvy
- Přední centrální zámek
- Pracovní deska z odolného ABS materiálu
- Statická nosnost 700 kg
- Kolečka pr. 100 mm z oceli, 2 pevná a 2 otočná (jedno s brzdou)
- Ocelový držák pro pohyb vozíku
- Držák papíru volitelné příslušenství (není základní součástí)
- Rozměry: 838 x 746 x 452 mm
- Váha (bez nářadí): 56 kg



2400E60



2400E6R



2400E6G

DO VYPRODÁNÍ ZÁSOb

2400E60+POL4
2400E6G+POL4
2400E6R+POL4

31.760 Kč **22.230 Kč**

2400E60+M7
2400E6G+M7
2400E6R+M7

46.040 Kč **32.230 Kč**

3300/C33/7

18.270 Kč **13.900 Kč**

Pojízdný vozík na nářadí se 7 zásuvkami

Popis a vlastnosti:

- Sedm zásuvek (588x367 mm), s kuličkovými pojedy
- Dna zásuvek jsou chráněny pěnovou pryžovou podložkou
- Čtyři kolečka Ø 125 mm: 2 pevná a 2 otočná (jedno s brzdou)
- Přední centrální bezpečnostní zámek
- Vestavěný držák láhve a role papíru, nastavitelný ve více pozicích
- Rozměry: 490x800x1010 mm



3300/C33/70



3300/C33/7R



3300/C33/7G

DO VYPRODÁNÍ ZÁSOb

3300/C33/70+POL4
3300/C33/7G+POL4
3300/C33/7R+POL4

39.400 Kč **27.580 Kč**

3300/C33/70+M7
3300/C33/7G+M7
3300/C33/7R+M7

51.900 Kč **36.330 Kč**

2400/C24S7

14.790 Kč **10.850 Kč**

Pojízdný vozík na nářadí se 6 zásuvkami

Hlavní vlastnosti:

- Šest zásuvek (588x367 mm), s pojedy s kuličkovými ložisky:
– 4 zásuvky, výška 70 mm
– 1 zásuvka, výška 140 mm
– 1 zásuvka, výška 280 mm.
- Dna zásuvek chráněná podlážkami z pěnové pryže.
- Čtyři kolečka Ø 125 mm:
2 pevná a 2 říditelná (jedno s brzdou).
- Přední centralizovaný bezpečnostní zámek
- Statická nosnost: 800 kg.
- Termoplastická pracovní deska vhodná pro skříňky na nářadí C22S, C23S, C23SC a C23ST
- Integrovaný boční držák láhve.
- Součástí dodávky může být rovněž držák role papíru, položka 2400S-R/PC
- Rozměry: 445x740x955 mm



2400/C24S70



2400/C24S7G



2400/C24S7R

DO VYPRODÁNÍ ZÁSOb

2400/C24S70+POL4
2400/C24S7G+POL4
2400/C24S7R+POL4

35.410 Kč **24.790 Kč**

2400/C24S70+M7
2400/C24S7G+M7
2400/C24S7R+M7

48.360 Kč **33.850 Kč**

9324/ C040-7NEW

9.290 Kč **6.500 Kč**

Pojízdný vozík na nářadí
se 7 zásuvkami, oranžový

Beta EASY

Hlavní charakteristika:

- 7 zásuvek (570x410 mm) pojezdy s kuličkovými ložisky: 2 zásuvky, výška 65 mm, 4 zásuvky, výška 80 mm, 1 zásuvka, výška 130 mm
- Dna zásuvek jsou chráněna rohožemi z pěnové gumy
- Čtyři kolečka Ø 100 mm: 2 pevná a 2 natáčecí (jedno s brzdou)
- Přední centrální zámek
- Kovová vrchní pracovní plocha s gumovou podložkou



2005PA/D

1.074 Kč **870 Kč**

Pouzdro na nástroje, prázdné, vyrobeno
z nylonu, s popruhem



2005PA/S

372 Kč **300 Kč**

Pouzdro na nástroje, prázdné, vyrobeno
z nylonu, s popruhem



2200/C22B...

Kufr na nástroje, plechový



2200/C22B0

3.560 Kč

2.870 Kč

rozměry: 720x320x310 mm

2200/C22BMO

4.400 Kč

3.580 Kč

rozměry: 850x360x350 mm

2200/C22BL0

5.930 Kč

4.790 Kč

rozměry: 1010x410x400 mm

3003

1.505 Kč

1.146 Kč

Lehátko vyrobeno z plastu
odolného proti nárazům

- Kolečka Ø 76 mm
- Rozměry: šířka 470 mm,
délka 1.000 mm a výška 120 mm



3002

1.950 Kč

1.390 Kč


Lehátko a křeslo

- Ocelový rám
- PVC obložení
s čalouněním
- Možnost snadné
přeměny na lehátko
nebo sedátko



3010/T...

Montážní stojany, pár



3010/T2

1.815 Kč

1.470 Kč

C max kg	H min mm	H max mm	H1 mm	L mm	L1 mm
2000	280	425	245	185	165

3010/T3

2.220 Kč

1.795 Kč

C max kg	H min mm	H max mm	H1 mm	L mm	L1 mm
3000	285	430	250	180	195

3010/T6

3.250 Kč

2.610 Kč

C max kg	H min mm	H max mm	H1 mm	L mm	L1 mm
6000	400	580	340	245	280

3010/T10

5.280 Kč

4.190 Kč

C max kg	H min mm	H max mm	H1 mm	L mm	L1 mm
10000	471	735	420	330	290

2080/V6

632 Kč

498 Kč

Organizér na drobné položky
s vyjímatelnými krabičkami
a nastavitelnými částmi



rozměry kufříku: 385x320x60 mm

860EA/31 366 Kč

523 Kč

Sada 30 bitů



Beta EASY



	861LP	● 0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8-mm
	861PH	⊕ PH1-PH2-PH3
	861PZ	⊗ PZ1-PZ2-PZ3
	861PE	○ 2-3-4-5-6-8 mm
	861TX	⊛ T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
	861PQ	○ 1-2-3 mm
	882M1	◇ 1/4 - ◆ 1/4

rozměry kufříku: 100x60x30 mm

923E-PE/C18 1.490 Kč

2.130 Kč

Sada 18 inbusových hlavice v plastovém kufříku



Beta EASY



	C920PE	4-5-6-7-8-10-12-14-17-19 mm
	C920PE-L	4-5-6-7-8 mm
	C920PE-XL	10-12-14 mm

928E/C17 5.470 Kč

7.810 Kč

Sada 12 šestihránných hlavice a 5 příslušenství, v plastovém kufříku



Beta EASY



	C928A	⊙ 22-24-27-30-32-34-36-38-41-46-50-55 mm
	C928/55	⊙ 24
	C928/25	⊙ 3/4"
	C928/21	100 mm
	C928/22	200 mm
	C928/42	455 mm

rozměry kufříku: 555x370x92 mm

923E/C25 1.830 Kč

2.610 Kč

Sada 20 šestihránných hlavice a 5 příslušenství, v plastovém kufříku



Beta EASY



	C920A	⊙ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
	C920/21	125 mm
	C920/22	250 mm
	C920/25	12"
	C910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"
	920E/55	

rozměry kufříku: 355x265x85 mm

903E/C42 927 Kč

1.325 Kč

Sada 13 šestihránných hlavice, 18 bitů, 4 zástrčných klíčů inbus a 7 příslušenství v plastovém kufříku



Beta EASY



	C900	⊙ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	C900/20	50 mm
	C900/20L	100 mm
	C900/25	
	C900/30	
	C900/42	
	900E/55	
	96	⊙ 1,3-1,5-2-2,5 mm
	C900AD	
	861LP	0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
	861PH	⊕ PH1-PH2-PH3
	861PZ	⊗ PZ1-PZ2-PZ3
	861PE	○ 3-4-5-6 mm
	861TX	⊛ T10-T15-T20-T25-T30

rozměry kufříku: 190x160x60 mm

903E/C98 3.060 Kč

4.370 Kč

Sada 45 šestihránných hlavice, 35 bitů, 4 zástrčných klíčů inbus a 14 příslušenství, v plastovém kufříku



12" 14"



	C920A	⊙ 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
	C920L	⊙ 14-15-17-19-22 mm
	C920/21	125 mm
	C920/25	
	C920/22	250 mm
	920E/55	
	C956C	⊙ Nasadki do świece 16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
	C900	⊙ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	C900L	⊙ 6-7-8-9-10-11-12-13 mm
	C900/25	
	C900/30	
	C900/42	
	900E/55	
	C900/20	50 mm
	C900/20L	100 mm

	C910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"
	C895/6	□ 1/2" - ◇ 5/16"
	C900AD	⊙ 1/4 1/4"
	892/0	◆ 1/4" - ■ 1/4"
	1/4 861PH	⊕ PH1-PH2
	1/4 861PZ	⊗ PZ1-PZ2
	1/4 861PE	○ 3-4-5-6 mm
	1/4 861LP	● 0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
	1/4 861TX	⊛ T10-T15-T20-T25-T27-T30
	5/16 C866LP	● 1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm
	5/16 C866PH	⊕ PH3-PH4
	5/16 C866PZ	⊗ PZ3-PZ4
	5/16 866PE	○ 7-8-10-12-14 mm
	5/16 866TX	⊛ T40-T45-T50-T55-T60-T70
	96	⊙ 1,3-1,5-2-2,5 mm

rozměry kufříku: 375x295x84 mm

2047E/C108 7.070 Kč

10.100-Kč

Nářadový kufřík se sadou 108 kusů nářadí pro všeobecnou údržbu, v plastovém kufříku

12" 14"

Beta EASY



12"

C920A 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm

C910/16F 3/8" - 1/2"

C920/21 125 mm

C920/25 250 mm

C920/22 250 mm

920E/55

C956C Nasadki do świece 16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")

14"

C900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm

C900/25

C900/30

C900/42

900E/55

C900/20 50 mm

C900/20L 100 mm



860EA/31 1/4"

C900AD 1/4 1/4"

42C 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

96/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

1048 250 mm

1082CM 160 mm

1150CM 180 mm

1166CM 160 mm

1201 3x75-4x100-

5,5x125-6,5x150 mm

1202 PH1-PH2

1370 300 g

rozměry kufříku: 555x370x92 mm

2056E/E-18 9.240 Kč

13.200-Kč

Sada 146ks nářadí v kufříku

12" 14" Beta EASY



42C

96 BPC/SC9

860 EA/31

895/1

C900

C900/20

C900/20L

C900/25

C900/30

C900/42

900E/55

C920A

C920/21

C920/25

C920/22

C910/16F

920E/55

111

1048

1082CM

1098

1150CM

1166CM

1201

1202

1253

1256/C36-2

1370

1692/5

1725CR

1771

1128BMX

8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm

50 mm

100 mm

125 mm

250 mm

3x75-4x100-5,5x150-6,5x150 mm

PH1x80-PH2x100 mm

3,5x100 mm | 150/250V

300 g

5 mm

250 mm

18 mm

450x330x142 mm

450x330x142 mm

450x330x142 mm

450x330x142 mm

450x330x142 mm

450x330x142 mm

450x330x142 mm

450x330x142 mm

450x330x142 mm

450x330x142 mm

450x330x142 mm

450x330x142 mm

450x330x142 mm

450x330x142 mm

450x330x142 mm

450x330x142 mm

450x330x142 mm

450x330x142 mm

450x330x142 mm

450x330x142 mm

450x330x142 mm

450x330x142 mm

450x330x142 mm

450x330x142 mm

450x330x142 mm

450x330x142 mm

450x330x142 mm

rozměry kufříku: 450x330x142 mm

UVEDENÉ CENY JSOU ZA KUS BEZ DPH

923E-FTX/C17 936 Kč

1.335-Kč

Sada 17 hlavice pro hlavy šroubů typu Torx®, v plastovém kufříku

12" Beta EASY



C920FTX E10-E12-E14-E16-

E18-E20-E22-E24

C920TX T20-T25-T27-T30-T40-

T45-T50-T55-T60

rozměry kufříku: 285x210x84 mm

923E-TX/C18 1.300 Kč

1.855-Kč

Sada 18 hlavice TORX v plastovém kufříku

12" Beta EASY



C920TX T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70

C920TX-L T20-T25-T27-T30-T40

C920TX-XL T45-T50-T55

Beta Polska si vyhrazuje právo provést vylepšení nabízených produktů bez předchozího upozornění. Zobrazené obrázky jsou pouze ilustrační a nemusí přesně odpovídat vzhledu konkrétního výrobku a jeho rozměrů.

Doporučené maloobchodní ceny jsou bez DPH. Vyhrazujeme si právo na změnu cen bez předchozího upozornění. V případě nutnosti změny cen budou příslušné informace uvedeny na stránkách www.beta-polska.pl a zároveň k dispozici u distributorů.

Akce je platná v období od 01.01.2019 – 07.04.2019 nebo do vyprodání zásob.

30


Průbojníky



Ø mm	L mm	cena Kč	MO cena Kč
2	125	89	109
3	125	89	112
4	150	123	151
5	150	129	160
6	150	138	175

31

Průbojníky na čepy



Ø mm	L mm	L1 mm	cena Kč	MO cena Kč
2	110	22	73	94
3	128	35	76	100
4	146	45	103	130
5	164	55	114	143
6	182	65	146	185
8	200	80	162	209
10	220	95	228	287

35

Ploché sekáče, žebrový typ




L mm	A mm	cena Kč	MO cena Kč
100	14,5	168	206
125	17,0	192	236
150	20,5	246	299
200	23,0	372	457
250	28,5	558	684
300	34,0	750	923

42

Očkoploché klíče

DIN 3113 UNI-ISO 7738



Ø mm	L mm	cena Kč	MO cena Kč
5,5x5,5	95	108	136
6x6	95	114	139
7x7	105	116	142
8x8	116	117	144
9x9	127	120	147
10x10	137	121	149
11x11	148	133	163
12x12	158	136	166
13x13	169	136	166
14x14	180	155	191
15x15	190	163	200
16x16	201	172	209
17x17	212	181	221
18x18	222	194	239
19x19	233	205	248
20x20	243	232	281
21x21	254	250	296
22x22	264	255	306
23x23	275	273	327
24x24	285	275	330
25x25	296	309	369
26x26	307	330	393
27x27	317	354	420
28x28	328	371	439
29x29	338	396	472
30x30	349	423	502
32x32	370	462	548
34x34	391	972	1159
35x35	412	1 014	1205
36x36	412	1 032	1235
38x38	433	1 176	1370
41x41	465	1 300	1540

42/S26

7.210 Kč

5.680 Kč

Sada 26 očkoplochých klíčů

6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-32 mm

**42/SP15**

3.080 Kč

2.420 Kč

Sada 15 kombinovaných klíčů s držákem

6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22-24 mm

**55**

Oboustranné otevřené klíče

DIN 3110 UNI-ISO 10102




Ø mm	L mm	cena Kč	MO cena Kč
4x5	101	58	68
5x5,5	101	59	69
5,5x7	120	61	70
6x7	120	58	71
7x8	140	67	76
8x9	140	62	76
8x10	140	69	80
10x11	155	76	93
10x12	155	90	111
10x13	170	92	113
12x13	170	88	115
12x14	170	102	126
13x14	185	119	139
13x17	189	128	157
14x15	185	120	151
14x17	189	131	160
16x17	202	127	160
17x19	220	140	169
18x19	220	134	169
19x22	236	159	194
20x22	236	154	194
21x23	245	191	233
22x24	245	207	251
24x26	262	219	269
24x27	262	240	290
25x28	272	252	302
27x29	284	285	339
27x30	284	306	366
27x32	297	334	378
30x32	297	312	381
32x36	325	1 098	1245
34x36	325	1 104	1260
35x38	375	1 170	1320
36x41	375	1 180	1335
41x46	425	1 350	1535
46x50	475	1 670	1900
50x55	500	1 890	2140
55x60	500	1 920	2185

32AU

920 Kč

695 Kč

Automatický důlčik

**55/S8**

1.029 Kč


762 Kč

Sada 8 oboustranných otevřených klíčů

6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm

DIN 3110
UNI-ISO 10102**88**

Oboustranné očkové klíče, extra dlouhé



Ø mm	L mm	cena Kč	MO cena Kč
8x10	235	246	312
12x14	330	294	372
13x15	330	294	372
16x18	405	414	523
17x19	405	414	523
21x23	435	486	617
22x24	435	486	617

90/S12X

3.330 Kč

2.760 Kč

Sada 12 oboustranných vyhnutých očkových klíčů


6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x26-25x28-30x32 mm



DIN 838 ISO 10104

94

Otevřené klíče



Ø mm	L mm	cena Kč	MO cena Kč
8x10	140	112	136
9x11	153	119	146
10x11	153	123	151
11x13	175	126	154
12x14	175	138	166
13x15	175	138	166
14x15	175	171	209
14x17	195	174	212
17x19	212	179	215
19x22	228	194	236
22x24	242	240	290
24x27	260	255	306
30x32	300	336	399
36x41	320	768	938

96BPC/SC9 435 Kč

550 Kč


Sada 9 dlouhých inbusových šestihranných klíčů s kuličkou

1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm



96LBP

Zástrčné klíče typu L, s kuličkou, extra dlouhý model



mm	L mm	L1 mm	cena Kč	MO cena Kč
1,5	90	15	16	21
2	100	17	17	24
2,5	112	20	20	27
3	127	22	22	29
4	144	27	24	31
5	163	32	28	38
6	184	37	32	43
8	204	44	49	65
10	230	49	80	108

97BTXL/SC8 927 Kč

1.205 Kč

Sada 8 zástrčných klíčů s kuličkou, dlouhý model, pro hlavy šroubů Torx®

T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40




100 1.560 Kč

2.145 Kč

Klíč s kulatými čípkami na kruhové matici s předními otvory

Ø: 4,9-5,9-6,9-7,9 mm
Ø min-max: 18÷100 mm



111

Stavitelný chromovaný klíč

- nastavitelné otevření čelistí s pravotočivou rotací kolíku
- s metrickou i palcovou stupnicí

DIN 3117 ISO 6787



L mm	A max mm	cena Kč	MO cena Kč
100	15	242	299
150	24	245	302
200	28	311	384
250	34	386	472
300	35	507	617
380	45	1 142	1 435
450	54	1 865	2 425
600	62	2 540	3 320

142C/A12 2.660 Kč

3.440 Kč

Sada 12 krátkých očkoplochých klíčů s ráčnou, v pouzdře

8-9-10-11-12-
13-14-15-16-17-
18-19 mm



186/260 734 Kč

992 Kč

Samojistící stavitelný klíč s automatickým zdvihem na šestihran, od 8 do 32 mm

Ideální pro hlavy šroubů: šestihranné, hvězdičkové, čtvercové a Torx®, včetně poškozených




192/S2 850 Kč

1.104 Kč

Sada 2 ks oboustranných ráčnových klíčů

8x10/12x13 - 16x17/18x19 mm



142SN

Očkoploché klíče s kloubem a ráčnou



mm	L mm	cena Kč	MO cena Kč
7x7	136	266	357
8x8	136	277	372
9x9	143	284	381
10x10	160	300	399
11x11	168	306	411
12x12	174	315	423
13x13	180	351	472
14x14	193	365	490
15x15	200	387	520
16x16	216	396	532
17x17	233	407	548
18x18	239	437	587
19x19	250	446	599
22x22	285	560	753
24x24	325	672	895

332 194 Kč

272 Kč

Malý řezač trubek pro měděné trubky a trubky z lehkých slitin

Ø 3÷16 mm
1/8"÷5/8"




334 358 Kč

478 Kč

Řezač trubek pro měděné trubky a trubky z lehkých slitin

Ø 3÷30 mm 1/8"÷1 1/8"



338 1.350 Kč

1.705 Kč

Teleskopický řezač trubek, rychlý posuv pro měděné trubky, trubky z lehkých slitin a plastové trubky


Ø 6÷67 mm
1/4"÷2 5/8"



426MD-3/SX9

1.106 Kč **774 Kč**

Sada 9 rotačních karbidových pilníků
v plastové krabičce



DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

341

626 Kč **504 Kč**

Řezací kleště trubek, pro plastové
trubky



345SB

375 Kč **270 Kč**

Odhrotovač s otočnou výměnnou čepelí



351C

2.145 Kč **1.620 Kč**

Řezač trubek a nástroj pro rozšiřování
trubek 334+350+351P

Řezač trubek pro měděné trubky a trubky z lehkých slitin
334 Ø 3÷30 mm (1/8"÷1"1/8)

Nástroj pro rozšiřování trubek pro měděné trubky a trubky
z lehkých slitin
350 Ø 4÷14 mm

Vložky pro nástroj pro rozšiřování trubek položka 350
351P Ø 4-4,75-6-8-10-12-14 mm




rozměry kufříku: 225x150x45 mm
váha: 1,6 kg

426MD

Rotační pilníky, vyrobeny
z tvrdokovu

– Standardní brus s lámáním třísek



Pilník rotační, karbid, válcový



	D	D1	L1	L	cena Kč	MO cena Kč
426MD-3/CP3	3	3	14	38	83	116
426MD/CP6	6	6	16	50	151	215
426MD/CP8	8	6	19	63	162	233
426MD/CP9,5	9,5	6	19	63	238	339
426MD/CP12	12	6	25	69	341	487
426MD/CP16	16	6	25	69	557	793

Pilník rotační, karbid, válcový okrouhlý



	D	D1	L1	L	cena Kč	MO cena Kč
426MD-3/CT3	3	3	14	38	83	116
426MD/CT6	6	6	16	50	151	212
426MD/CT8	8	6	19	63	160	227
426MD/CT9,5	9,5	6	19	63	227	318
426MD/CT12	12	6	25	69	336	472
426MD/CT16	16	6	25	69	539	756

Pilník rotační, karbid, kulový



	D	D1	L1	L	cena Kč	MO cena Kč
426MD-3/S3	3	3	3	38	83	116
426MD/S6	6	6	5	50	126	178
426MD/S8	8	6	6,4	51	141	200
426MD/S9,5	9,5	6	8	53	177	251
426MD/S12	12	6	11	56	222	302
426MD/S16	16	6	14	59	366	520

Pilník rotační, karbid, oválný



	D	D1	L1	L	cena Kč	MO cena Kč
426MD-3/OV3	3	3	6	38	83	116
426MD/OV6	6	6	9,5	50	140	212
426MD/OV9,5	9,5	6	16	61	215	299
426MD/OV12	12	6	22	67	323	451
426MD/OV16	16	6	25	69	501	696

Pilník rotační, karbid, ostroúhlý
okrouhlý



	D	D1	L1	L	cena Kč	MO cena Kč
426MD-3/FA3	3	3	13	38	83	116
426MD/FA6	6	6	19	50	140	197
426MD/FA8	8	6	19	63	145	206
426MD/FA9,5	9,5	6	19	63	218	312
426MD/FA12	12	6	25	69	290	414
426MD/FA16	16	6	25	69	468	665

Pilník rotační, karbid, ostroúhlý



	D	D1	L1	L	cena Kč	MO cena Kč
426MD-3/F3	3	3	13	38	83	116
426MD/F6	6	6	16	50	142	197
426MD/F8	8	6	19	63	151	209
426MD/F9,5	9,5	6	19	63	208	287
426MD/F12	12	6	25	69	275	384
426MD/F16	16	6	25	69	431	599

Pilník rotační, karbid, plamen



	D	D1	L1	L	cena Kč	MO cena Kč
426MD-3/OG3	3	3	16	38	83	116
426MD/OG6	6	6	16	50	145	209
426MD/OG8	8	6	19	63	178	248
426MD/OG10	10	6	25	70	215	298
426MD/OG12	12	6	32	76	368	511
426MD/OG16	16	6	36	81	590	820

Pilník rotační, karbid, zaoblený kužel



	D	D1	L1	L	cena Kč	MO cena Kč
426MD-3/TA3	3	3	13	38	83	116
426MD/TA6	6	6	16	50	143	200
426MD/TA8	8	6	22	67	179	251
426MD/TA9,5	9,5	6	27	72	217	302
426MD/TA12	12	6	28	73	319	445
426MD/TA16	16	6	25	78	572	793

Pilník rotační, karbid, kuželový



	D	D	L1	L	cena Kč	MO cena Kč
426MD-3/T3	3	3	11	38	83	116
426MD/T6	6	6	19	50	147	209
426MD/T8	8	6	19	63	137	194
426MD/T9,5	9,5	6	16	63	193	275
426MD/T12	12	6	22	69	245	348
426MD/T16	16	6	25	70	392	554

426MD/SP10

3.410 Kč **2.270 Kč**

Sada 10 rotačních fréz, pro ocel
(včetně nerezové oceli)

426MD/CP-426MD/CT-
426MD/F- 426MD/T-
426MD/S

Ø 8÷12 mm



384 768 Kč

1.013 Kč

Reverzační řetězový klíč na trubky



362 Klíče na trubky pro vysoké namáhání




L mm	Ø max"	Ø max mm	cena Kč	MO cena Kč
200	1"gas	34	339	475
250	1 1/2"gas	49	420	587
300	2"gas	60	510	714
350	2"gas	60	618	862
450	2 1/2"gas	76	888	1.245
600	3"gas	90	1.350	1.885
900	5"gas	140	1.640	2.290

378

Klíče na trubky, švédský typ, úzké čelisti 45°

DIN 5234



L mm	Ø max"	Ø max mm	cena Kč	MO cena Kč
250	1 1/2"gas	21	492	584
320	1"gas	34	660	832
410	1 1/2"gas	49	870	1.098
550	2"gas	60	1.380	1.740
650	3"gas	90	2.430	3.070

423

Speciální čelní stopkové frézy pro svařování, broušená rychlořezná ocel



Ø mm	L mm	cena Kč	MO cena Kč
6	66	208	272
7	74	263	345
8	79	273	357
10	89	327	420

423A

Speciální frézy pro bodové svařování, broušená rychlořezná ocel

DIN 1412/E



Ø mm	L mm	cena Kč	MO cena Kč
6,5	40	291	393
8	40	330	417

410/SP25 1.260 Kč

1.495 Kč

Sada 25 vrtáků, krátké, HSS, cylindrické
Ø 1 ÷ 13 x 0,5 mm

DIN 338 ISO 235

R ≤ 650 N/mm²
HV ~ 750 ÷ 820

446/C48 8.910 Kč

10.470 Kč

Sada závitníků a závitnic z chromované oceli, metrický závit, a příslušenství v dřevěném kufříku



- 430 M – 3x0,5-4x0,7-5x0,8-6x1-8x1,25-10x1,5-12x1,75-14x2-16x2-18x2,5-20x2,5 mm
- 440 M – 3x0,5-4x0,7-5x0,8-6x1-8x1,25 mm
- 440A M – 10x1,5-12x1,75-14x2-16x2-18x2,5-20x2,5 mm
- 435/1-435/3
- 444/1-444/2

rozměry kufříku: 580x300x50 mm
váha: 5 kg

427

Vytahovač s Morseovým kuželem

DIN 317



GR	L mm	A mm	cena Kč	MO cena Kč
0	92	13	153	181
1-2	140	19	191	227
3	190	25	281	333
4	225	30	450	532
5-6	260	35	888	1.047

UVEDENÉ CENY JSOU ZA KUS BEZ DPH

560/C6 10.950 Kč

13.760 Kč

Násobiče momentu pro pravostranné a levostranné dotahování v plastovém kufříku
Poměr: 6,5:1



Nm 1500 Kgfm 150 lbf.in 1106 1/2" 3/4"

rozměry kufříku: 400x260x110 mm
váha: 6 kg

561/1 17.530 Kč

22.450 Kč

Násobič momentu, poměr r5:1 se 2 nohy pro zachycení zpětné reakce



Nm 1000 Kgfm 100 lbf.in 740 1/2" 3/4"

rozměry kufříku: 270x210x70 mm
váha: 2,7 kg

560/C12

20.090 Kč

15.750 Kč

Násobiče momentu pro pravostranné a levostranné dotahování, v plastovém kufříku

Poměr: 12:1





Nm	Kgfm	lbf.in	□	■
2500	250	1844	1/2"	1"

rozměry kufříku: 400x260x110 mm
váha: 7 kg

667N

Momentové klíče se signalizací kliknutím a oboustrannou ráčnou, pro pravostranné i levostranné utahování, přesnost utahování: $\pm 3\%$

UNI EN 26789 ISO 6789

**677N/20**

4.270 Kč

3.300 Kč**1/2"**

Nm	Kgfm	lbf.in	D mm	A mm	L mm	váha kg
40÷200	4÷20	30÷150	40	43	470	1,01

677N/30

4.780 Kč

3.660 Kč**1/2"**

Nm	Kgfm	lbf.in	D mm	A mm	L mm	váha kg
60÷300	6÷30	50÷220	40	43	598	1,38

677N/40

12.190 Kč


9.300 Kč**3/4"**

Nm	Kgfm	lbf.in	D mm	A mm	L mm	váha kg
80÷400	8÷40	60÷295	50	50	711	2,09

666N

Momentové klíče se signalizací kliknutím a obousměrnou ráčnou, pro pravotočivé utahování, přesnost momentu: $\pm 3\%$

UNI EN 26789 ISO 6789

**666N/2**

5.950 Kč

4.540 Kč**1/4"**

Nm	Kgfm	lbf.in	D mm	A mm	L mm	váha g
5÷25	0,5÷2,5	4÷18	25	29	220	300

666N/2X

5.990 Kč

4.580 Kč**3/8"**

Nm	Kgfm	lbf.in	D mm	A mm	L mm	váha g
5÷25	0,5÷2,5	4÷18	25	29	220	300

666N/5

3.840 Kč

2.930 Kč**3/8"**

Nm	Kgfm	lbf.in	D mm	A mm	L mm	váha g
10÷50	1÷5	7÷37	30	33	312	660

666N/10

3.870 Kč

2.970 Kč**3/8"**

Nm	Kgfm	lbf.in	D mm	A mm	L mm	váha g
20÷100	2÷10	15÷75	30	33	381	730

666N/10X

3.900 Kč

3.000 Kč**1/2"**

Nm	Kgfm	lbf.in	D mm	A mm	L mm	váha g
20÷100	2÷10	15÷75	30	37	387	800

666N/20

4.250 Kč

3.260 Kč**1/2"**

Nm	Kgfm	lbf.in	D mm	A mm	L mm	váha g
40÷200	4÷20	30÷150	40	43	470	1010

666N/30

4.970 Kč



3.810 Kč**1/2"**

Nm	Kgfm	lbf.in	D mm	A mm	L mm	váha g
60÷300	6÷30	50÷220	40	43	598	1380

677/C

Momentové klíče položka 677 v pouzdru

UNI EN 26789 ISO 6789

**677/C50**

15.680 Kč

12.330 Kč**3/4"**

Nm	Kgfm	lbf.in	D mm	A mm	L mm	váha kg
100÷500	10÷50	70÷350	70	55	915	5,2

677/C70

16.250 Kč

12.770 Kč**3/4"**

Nm	Kgfm	lbf.in	D mm	A mm	L mm	váha kg
150÷700	15÷70	100÷500	70	55	1140	6,2

677/C100

19.290 Kč

15.110 Kč**3/4"**

Nm	Kgfm	lbf.in	D mm	A mm	L mm	váha kg
300÷1000	30÷100	200÷750	70	55	1470	7,5

677/C150

24.760 Kč

20.100 Kč**3/4"**


Nm	Kgfm	lbf.in	D mm	A mm	L mm	váha kg
700÷1500	70÷150	500÷1000	70	70	1475	10,4

677/CP200

49.000 Kč

38.390 Kč

Momentový klíč s omezovací západkou se zasouvací reverzibilní ráčnou pro utahování pravých a levých závitů s přesností: $\pm 4\%$ v pouzdru

**1"**

Nm	Kgfm	lbf.in	D mm	A mm	L mm	váha kg
900÷2000	90÷200	600÷1500	70	63	1920	13

720

Rázové nástrčné hlavice

UNI/ISO 2725 DIN 3129



Ø mm	Ø mm	L mm	Ø1 mm	cena Kč	MO cena Kč
10	17,0	38	25	106	144
11	18,5	38	25	106	144
12	20,0	38	25	107	146
13	21,0	38	25	107	146
14	22,5	38	25	107	146
15	23,0	38	30	124	166
16	25,0	38	30	124	166
17	26,0	38	30	124	166
18	27,5	39	30	124	166
19	28,5	38	30	124	166
21	31,0	38	30	134	181
22	32,5	38	30	136	185
23	34,0	38	30	152	206
24	35,0	38	30	152	206
27	38,5	45	30	184	248
30	42,0	50	30	197	266
32	44,0	50	30	223	302
36	50,0	50	30	312	423

720TX

Rázové hlavice pro šrouby s hlavou Torx®

1/2"



Ø mm	L mm	L1 mm	cena Kč	MO cena Kč
T30	25	78	166	227
T40	25	78	166	227
T45	25	78	171	233
T50	25	78	171	233
T55	25	78	186	254
T60	25	78	198	269

728/C10

5.150 Kč

3.670 Kč

Sada 10 rázových hlavice

17-19-22-24-27-30-32-36-41-46 mm

3/4"




rozměry kufříku: 275x120x65 mm
váha: 5,7 kg

720ME

Rázové hlavice pro šrouby s šestihrannou hlavou

1/2"



Ø mm	L mm	L1 mm	cena Kč	MO cena Kč
5	25	60	173	236
6	25	60	173	236
8	25	60	173	236
10	25	68	173	236
12	25	68	173	236
14	25	78	196	266
17	25	78	196	266
19	25	78	196	266

720LC/C3

662 Kč

466 Kč

Sada 3 dlouhých rázových hlavice s polymerovou vložkou na šrouby kol

17-19-21 mm

1/2"


rozměry krabičky:
148x132x44 mm
váha: 860 g



728L

Nástavce pro nárazovou rukojeť, dlouhá řada

3/4"




Ø mm	L mm	Ø1 mm	cena Kč	MO cena Kč
19	32,5	90	438	617
21	35,0	90	438	617
22	36,0	90	438	617
24	38,5	90	438	617
26	41,0	90	438	617
27	42,5	90	438	617
30	46,0	90	459	644
32	48,5	90	530	744
33	50,0	90	558	783
34	51,0	90	580	814
36	53,5	90	618	877
38	56,0	90	711	983
41	60,0	90	726	998
46	66,0	90	750	1053
50	71,0	90	834	1156
55	77,5	100	1056	1480

728FTX

Rázové hlavice pro šrouby s hlavou Torx®

3/4"



Ø mm	L mm	Ø1 mm	cena Kč	MO cena Kč
E20	28,5	50	390	548
E22	30,0	59	390	548
E24	32,5	50	390	548

728/16

669 Kč

480 Kč

Rázový adaptér, 3/4" samice a 1" samec

3/4"

■ 1

□ 3/4



729/15

838 Kč

588 Kč

Rázový adaptér, 1" samice a 3/4" samec

1"

■ 3/4

□ 1



Vždy aplikujte sílu rovnoměrně a postupně abyste zabránili poškození nebo případnému zranění

851

Magnetický držák bitů s rukojetí

1/4"



L1 mm	L mm	cena Kč	MO cena Kč
45	165	162	209
125	245	174	245

860/C27

1.230 Kč

965 Kč

Sada 25 bitů, 1 konektor a 1 oboustranná ráčna v plastovém pouzdrů



860/55	100 mm
860LP	0,5x3-1,0x5,5-1,2x6,5 mm
860PH	PH1-PH2(2x)-PH3
860PZ	PZ1-PZ2(2x)-PZ3
860PE	2-2,5-3-4-5-6 mm
860TX	T6-T8-T10-T15-T20-T25-T30-T40
892/0	1/4" ■ 1/4"

860MIX/A31 901 Kč

1.136 Kč

Sada 30 bitů s magnetickým držákem s rychlým uvolněním v plastovém pouzdru



- 860LP 0,5x3-0,6x4-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5 mm
- 860PE 2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- 860PH PH0-PH1-PH2-PH3-PH4
- 860PZ PZ1-PZ2-PZ3-PZ4
- 860RTX T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- 882MSR/50 1/4 1/4 adaptér

900/C39 1.930 Kč

2.475 Kč

Sada 11 šestihránných hlavíc, 21 bitů a 7 příslušenství v plastovém pouzdru



- 861LP 0,6x4,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
- 861PH PH1-PH2-PH3
- 861PZ PZ1-PZ2-PZ3
- 861PE 2,5-3-4-5-6 mm
- 861RTX T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- 900 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- 900/20 50 mm
- 900/20L 100 mm
- 900/25
- 900BG/30C
- 900/55
- 892/0
- 895/1

867PE

Šestihránné bity



30 mm

mm	cena Kč	MO cena Kč
4	22	29
5	22	29
6	22	29
7	22	29
8	22	29
10	22	29
12	31	41

867PE/L

Šestihránné bity dlouhé



75 mm

mm	cena Kč	MO cena Kč
4	38	50
5	38	50
6	38	50
7	38	50
8	38	50
10	38	50
12	53	70

867XZN

Bity s profilem XZN®



30 mm

	cena Kč	MO cena Kč
M4	26	35
M5	26	35
M6	26	35
M8	26	35
M10	26	35
M12	38	50

867XZN/L

Bity s profilem XZN® dlouhé



75 mm

	cena Kč	MO cena Kč
M5	43	56
M6	43	56
M8	43	56
M10	43	56
M12	58	77

867TX

Bity pro šrouby s hlavou Torx®



30 mm

	cena Kč	MO cena Kč
T20	22	29
T25	22	29
T30	22	29
T40	22	29
T45	22	29
T50	22	29
T55	22	29

867TX/L

Bity pro šrouby s hlavou Torx® dlouhé



75 mm

	cena Kč	MO cena Kč
T20	35	46
T25	35	46
T30	35	46
T40	35	46
T45	35	46
T50	35	46
T55	35	46

867RTX

Bity pro šrouby s hlavou Tamper Resistant Torx®



30 mm

	cena Kč	MO cena Kč
T20	23	30
T25	23	30
T30	23	30
T40	23	30
T45	23	30
T50	23	30
T55	23	30

867RTX/L

Bity pro šrouby s hlavou Tamper Resistant Torx® dlouhé



75 mm

	cena Kč	MO cena Kč
T20	38	50
T25	38	50
T30	38	50
T40	38	50
T45	38	50
T50	38	50
T55	38	50

867RIBE

Bity s profilem RIBE




30 mm

	cena Kč	MO cena Kč
M5	23	30
M6	23	30
M7	23	30
M8	23	30
M9	23	30
M10	23	30
M11	35	45
M12	35	45
M13	35	45

867RIBE/L

Bity s profilem RIBE, dlouhé



75 mm

	cena Kč	MO cena Kč
M5	38	50
M6	38	50
M7	38	50
M8	38	50
M9	38	50
M10	38	50
M11	51	67
M12	51	67
M13	51	67

867

Hlavice 1/2 s uchycením do koncovky šroubováku 867

10



	mm	3/8"	L mm	Ø mm	cena Kč	MO cena Kč
867/1	10	3/8"	38	17	80	106
867/2	10	1/2"	38	22	89	119

900/55


678 Kč

576 Kč

1/4" oboustranná ráčna, 48 zubů



UNI/ISO 3315 DIN 3122

1/4"

**920BP**

Sada zástrčných klíčů s kuličkou pro šrouby s šestihrannou hlavou

1/2"



	Ø mm	L mm	L1 mm	cena Kč	MO cena Kč
5L	22,5	100	62	198	278
5XL	22,5	240	202	198	278
6L	22,5	100	62	198	278
6XL	22,5	240	202	198	278
7L	22,5	100	62	210	296
8L	22,5	100	62	264	372
8XL	22,5	240	202	264	372
10L	22,5	140	102	264	372

920/15

142 Kč

108 Kč

Adaptér, 1/2" samice a 3/8" samec

1/2" UNI/ISO 3316 DIN 3123

1/2"

3/8"



Sílu krouticího momentu přizpůsobte velikosti 4hranu adaptéru, který je nejslabším místem nástroje

920AL

Dlouhé šestihranné nástrčné hlavice

UNI/ISO 2725 DIN 3124

1/2"



	Ø mm	L mm	Ø1 mm	cena Kč	MO cena Kč
10	14,7	77	21	165	233
12	17,8	77	21	165	233
13	19,0	77	22	165	233
14	20,3	77	22	165	233
15	21,5	77	22	165	233
16	22,8	77	22	172	242
17	24,0	77	23	172	242
18	25,0	77	24	192	269
19	26,5	77	25	192	269
21	29,0	77	27	212	299
22	30,0	77	28	212	299
23	31,5	77	29	212	299
24	32,8	77	30	241	339
27	36,5	77	33	253	357
30	40,0	77	36	270	384
32	42,8	77	38	282	399
36	48,0	77	41	510	720

920/16

194 Kč

152 Kč

Adaptér, 1/2" samice a 3/4" samec

1/2" UNI/ISO 3316 DIN 3123


1/2"

3/4"

**920/...**

1/2" prodloužení

1/2" UNI/ISO 3316 DIN 3123



	L mm	Ø mm	cena Kč	MO cena Kč
920/20	75	22	165	209
920/21	125	22	191	233
920/22	255	22	203	257

920/25

254 Kč

210 Kč

1/2" univerzální kloub

1/2" UNI/ISO 3315 DIN 3123

**920/42**


251 Kč

180 Kč

1/2" posuvná rukojeť tvaru T

UNI/ISO 3316 DIN 3122

1/2"



**920/55**

1.025 Kč

870 Kč

1/2" oboustranná ráčna, 72 zubů

1/2"

**920/C37**

7.580 Kč

6.300 Kč

Sada 37 dvanáctihranných nástrčných hlavice a 5 příslušenství

1/2"



920B 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm

920AS 3/8-7/16-1/2-9/16-19/32-5/8-11/16-3/4-25/32-13/16-7/8-15/16-1,1/16-1,1/8-1,3/16-1,1/4

920/21 125 mm

920/22 255 mm

920/25

920/42

920/55

rozměry kufříku: 420x280x60 mm


váha: 7,5 kg

928/55

3.180 Kč

2.580 Kč

3/4" oboustranná ráčna, 72 zubů


**929/55**

3.940 Kč


2.970 Kč

1" oboustranná ráčna, 72 zubů


UNI/ISO 3315 DIN 3122

**943FL**


Pružné utahováky šestihranných matic s rukojetí

**951**

Klíče s rukojetí T s vnějším šestihranem

**962**


Montážní páky na pneumatiky

**963**

584 Kč

462 Kč

Páčidlo se špičatými a plochými ohnutými konci


**979**

1.104 Kč

876 Kč

Křížové klíče na šestihranné matice kol


UNI/ISO 6788 DIN 3119

**984**

420 Kč

334 Kč

Kleště na plastové čepičky šroubů kol

**985/B7**

1.770 Kč

1.405 Kč

Sada 7 vodičích kolíků pro montáž kol

Obsahuje velikosti:

- M12x1,25 vnější
- M12x1,25 vnitřní
- M12x1,5 vnější
- M12x1,5 vnitřní
- M14x1,25 vnější
- M14x1,5 vnější
- M16x1,5 vnější

**1033**

Kleště na vnitřní pojistné kroužky, zahnuté provedení, 45°, rukojeti potažené vrstvou PVC

UNI 7914 DIN 5256



L mm	Ø mm	cena Kč	MO cena Kč
140x0,9	8÷12	309	369
140x1,3	12÷25	314	372
180	19÷60	342	405
225	40÷100	420	535

1037

Kleště na vnější pojistné kroužky, zahnuté provedení, 45°, rukojeti potažené vrstvou PVC



L mm	Ø mm	cena Kč	MO cena €
140x0,9	3÷10	342	408
140x1,3	10÷25	342	408
175	19÷60	354	420
225	40÷100	432	544

1031/S4

1.555 Kč

1.300 Kč

Sada 4 kleští na pojistné kroužky




1031 180	+	19÷60 mm
1034 170	+	19÷60 mm
1036 175	+	19÷60 mm
1038 175	+	19÷60 mm

1118

723 Kč

574 Kč


Nůžky s bezpečnostním řemínkem

Fe = normální ocel
Inox = nerezová ocel

1009L/A 384 Kč

484 Kč


Kleště s extra dlouhými vroubkovanými jehlovými čelistmi, pro speciální práce, rukojeti s dvojitou protiskluzovou vrstvou z PVC



1009L/B 396 Kč

505 Kč


Kleště s velmi dlouhými zakřivenými vroubkovanými čelistmi, 45°, pro speciální práce, rukojeti s dvojitou protiskluzovou vrstvou z PVC



1047BM 582 Kč

744 Kč

Kleště sikovky, nastavení tlačítkem, rukojeti ze dvou různých materiálů



1105/C15T 4.870 Kč

6.150 Kč

Sada 15 děrovačů, 3 až 30 mm




3-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 mm

rozměry kufříku: 230x190x50 mm

1062GM

Nastavitelné samosvorné kleště s pohyblivými čelistmi tvaru C




L mm	A1 max mm	cena Kč	MO cena Kč
170	45	414	554
290	88	654	874
460	260	1 230	1 635

1095N 420 Kč

529 Kč

Diagonální štípací kleště s přepínací páčkou




1102 490 Kč

617 Kč

Malé pákové nůžky

R = 80 Kg/mm² 4 mm



1136 744 Kč

938 Kč

Nůž na kabely pro ocelové kabely


Řezná kapacita
Ø 5 mm pro kabel R ≤ 160 kg/mm²
Ø 4 mm pro šrouby z měkké oceli



1080D

Diagonální lícované štípací kleště, rukojeti potažené protiskluzovou dvojitou vrstvou PVC


Pro štípání plastu



1082

Diagonální štípací kleště, rukojeti potažené protiskluzovou dvojitou vrstvou PVC

UNI/ISO 5749



1112

Nůžky na plech s rovnými širokými břity



L mm	L1 mm	S mm	A mm	cena Kč	MO cena Kč
200	50	0,5	26	297	351
250	62	0,8	33	348	451
300	76	1,0	37	475	599
375	76	1,2	44	672	874

1128BSX 319 Kč

402 Kč


Nůžky pro elektrikáře s odstupňovanými frézovacími profily, v pouzdře



1130BMX 322 Kč

405 Kč

Víceúčelové nůžky, rovné břity z nerezové oceli, s mikrozuby



58 mm 190 mm

1131CK 798 Kč

1.007 Kč

Nůžky na Kevlar® a optické kabely



75 mm 203 mm

1150

Kombinované kleště leskle chromované, rukojeti potažené protiskluzovou dvojitou vrstvou PVC

ISO 5746




L1 L

	L mm	L1 mm	✱ mm	cena Kč	MO cena Kč
160	37	1,6		282	336
180	41	1,8		308	366
200	45	2,0		337	399
220	50	2,0		365	433

1166

Kleště s velmi dlouhými jehlovými vroubkovanými čelistmi, rukojeti potažené protiskluzovou dvojitou vrstvou PVC

ISO 5745



L1 L

	L mm	L1 mm	✱ mm	cena Kč	MO cena Kč
160	56	1,6		342	405
200	76	1,6		390	463

1200MS 161 Kč

203 Kč

Magnetovač/odmagnetovač



55 mm

50 mm

1203/D5 336 Kč

416 Kč

Sada 5 šroubováků

Beta EASY

- 1201 0,6x3,5x100-1,0x5,5x150-1,2x6,5x150 mm
1202 PH1x4,5x80-PH2x6x100 mm



1203/D8 546 Kč

672 Kč

Sada 8 šroubováků

Beta EASY

- 1201 0,5x3x75-0,8x4x125-1,0x5,5x150-1,2x6,5x150 mm
1202 PH0x3x60-PH1x4,5x80-PH2x6x100-PH3x8x150 mm



1207TX/D7 497 Kč

597 Kč

Sada 7 šroubováků

T6-T8-T10-T15-T20-T25-T30



Beta EASY



1243/D7 1.194 Kč

1.540 Kč

Sada 7 šroubováků s ocelovou hlavou

- 1241 1x5,5x100-1,2x6,5x125-1,2x8x150-1,6x10x200 mm
1242 PH1x4,5x100-PH2x6x100-PH3x8x150 mm



1263/D8 759 Kč

917 Kč

Sada 8 šroubováků

Beta GRIP

- 1260 0,4x2,5x50-0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150 mm
1262 PH0x3x60-PH1x4,5x80-PH2x6x100 mm



1257LPH/S8 816 Kč

1.026 Kč

Sada 8 mikrošroubováků (položky 1257LP, 1257PH) v kufříku

1257LP 0,4x2-0,4x2,5-0,5x3-0,6x3,5-0,8x4 mm


1257PH PH00-PH0-PH1 mm



1295/C14 1.385 Kč

1.810 Kč

Úderový šroubovák s 14 bity a 1 adaptérem



- 866LP 1,2x6,5-1,6x10 mm
866PH PH2-PH3
866PZ PZ2-PZ3
866PE 5-6 mm
866TX T27-T30-T40-T45-T50-T55
895/6 1/2-5/16
1295 1/2


rozměry kufříku: 170x100x35 mm
váha : 1.300 g

1254

160 Kč

123 KčTestovací šroubovák
obvodů 6-24 V**1260**


Ploché šroubováky



SxAxL1 mm	L mm	Ø mm	cena Kč	MO cena €
0,4x2,5x50	150	2,5	70	86
0,4x2,5x75	175	2,5	73	89
0,5x3x75	175	3,0	75	93
0,5x3x100	200	3,0	79	97
0,6x3,5x75	175	3,5	81	100
0,6x3,5x100	200	3,5	83	103
0,8x4x100	208	4,0	94	115
0,8x4x125	233	4,0	99	122
0,8x4x150	258	4,0	102	126
1,0x5,5x100	208	5,0	97	119
1,0x5,5x125	233	5,0	102	125
1,0x5,5x150	258	5,0	104	128
1,2x6,5x100	219	6,0	108	132
1,2x6,5x125	244	6,0	110	136
1,2x6,5x150	269	6,0	115	142
1,2x8x150	277	8,0	150	181
1,2x8x200	327	8,0	155	191
1,6x10x200	327	9,5	169	206
2x12x250	377	10	207	257
2x14x250	377	10	216	272

1260N


Velmi krátké ploché šroubováky



SxAxL1 mm	L mm	Ø mm	cena Kč	MO cena Kč
0,8x4x30	87	4	85	104
1,2x6,5x30	87	6	89	109

1262

Křížové šroubováky Phillips®




PHxDxL1 mm	L mm	cena Kč	MO cena Kč
0x3x60	160	81	99
0x3x100	200	88	108
1x4,5x80	188	95	117
1x4,5x120	228	102	126
2x6x100	219	113	139
2x6x150	269	121	149
3x8x150	277	149	178
4x10x200	327	180	218

1262N

Velmi krátké křížové šroubováky

Phillips®

UNI/ISO 8764




PHxDxL1 mm	L mm	cena Kč	MO cena Kč
1x4,5x30	87	85	104
2x6x30	87	89	109

1262L

Dlouhé křížové šroubováky Phillips®


UNI/ISO 8764-1




PHxDxL1 mm	L mm	cena Kč	MO cena Kč
0x3x300	400	110	143
1x4,5x300	400	136	178
1x4,5x400	508	148	194
2x6x400	519	170	224

1264L

Dlouhé ploché šroubováky




SxAxL1 mm	L mm	cena Kč	MO cena Kč
0,5x2,5x200	300	94	118
0,6x3x300	400	108	135
0,8x4x400	508	135	169
1x5x400	508	142	181
1,2x6,5x400	519	181	230

1266BPŠestihranné nástrčkové adaptéry
s kulovou hlavou s rukojetí

mm	L1 mm	L mm	cena Kč	MO cena Kč
2	100	200	78	99
2,5	100	200	81	102
3	125	225	86	109
4	125	233	104	133
5	120	239	119	151
6	140	259	129	163
8	160	287	171	218
10	160	287	202	257

1370Kladiva pro techniky,
dřevěná násada


UNI 7778 DIN 1041



váha g	A mm	L mm	L1 mm	cena Kč	MO cena Kč
100	15	260	82	149	188
200	19	280	95	171	218
300	23	300	105	194	245
400	25	310	112	211	266
500	27	320	118	235	296
600	30	330	122	246	312
800	33	350	130	279	351
1000	36	360	135	333	423
1500	42	380	145	351	445
2000	47	400	155	396	502

1391

Pružné paličky, celé pokryté pryží



D mm	L mm	L1 mm	cena Kč	MO cena Kč
35	280	90	338	427
50	320	105	461	581
55	355	110	542	684
65	380	130	690	871

1430/S6

635 Kč


504 KčSada na stržené šrouby 6ks
Kuzelové vyťahovačky na zlomené
šrouby a kolíky
vyrobené z kalené
a temperované
oceli1430/1-1430/2-
1430/3-1430/4-
1430/5-1430/6**1455SVP**

5.690 Kč

4.190 Kč

Pneumatická bruska na ventily

Tlak: 6 barů



1467

5.540 Kč

4.390 Kč

Odsávač brzdové kapaliny

- Tlak: min 5 bar, max 11,5 bar
- 1,5 l

**1471D2**

1.460 Kč

1.032 Kč

Nástroj pro zatlačování pístů kotoučových brzd s uzavřenými třmeny

Dvě sady desek pro práci na dvou- a čtyřpístových třmenech


10 mm

rozměry kufříku: 250x170x60 mm
váha: 1.500 g**1472FC**

608 Kč

468 Kč

Kleště na manžety Clic® s naklápěcími hlavami


**1472AU**

2.360 Kč

1.770 Kč

Automatické kleště na hadicové spony


Ø 18÷53 mm

**1473A**

1.730 Kč

1.350 Kč


Přidržovací kleště na manžety OETIKER®

**1479**

393 Kč

276 Kč

Odstraňovač kolíků

**1479N/S5**

647 Kč

474 Kč

Sada 5 nylonových odstraňovačů kolíků

**1479/B27**

1.380 Kč

1.092 Kč


Sada 27ks plastových nářadí z nylonu, pro montáž a demontáž přístrojové desky a plastových dílů

**1489/33**


230 Kč

160 Kč

Řemenice alternátoru, klíč na volné kolo

**1490/1 - 1490/2**

Páskové klíče na olejové filtry



225 mm

Ø


	Ø max mm	cena Kč	MO cena Kč
1490/1	160	444	629
1490/2	240	474	647

1491C

357 Kč

270 Kč

Nastavitelné kleště na olejový filtr



Ø 60÷100 mm

300 mm

1493T

520 Kč

396 Kč

Samonastavovací klíč na olejový filtr s třemi rameny, pro levotočivé utahování




21 mm

1/2

3/8 3/8

Pro použití proti směru hodinových ručiček



Ø 60÷120 mm

1493DSG

665 Kč

504 Kč

Klíč pro demontáž/montáž DSG olejového filtru

1/2"

24 mm



1497CEL

345 Kč

274 Kč

Nástroj pro odstranění elektrických konektorů od vozů ze skupiny VAG group
Umožňují rychlé odpojení konektorů bez poškození

**1497/C23**

3.970 Kč

3.090 Kč

Sada 23 nástrojů na rozpojování elektrických konektorů



rozměry kufříku: 420x250x45 mm
váha: 1.900g

1500N

Univerzální stahovák s 2 posuvnými rameny




	A min÷max mm	L mm	cena Kč	MO cena Kč
1500N/0	18÷65	70	894	1128
1500N/1	23÷70	100	912	1140
1500N/2	23÷100	100	924	1165
1500N/3	35÷140	150	1 595	2 010
1500N/4	35÷190	150	1 710	2 135
1500N/5	43÷250	205	3 390	4 220
1500N/6	43÷320	205	3 630	4 530

1532

254 Kč

192 Kč


Nástroj pro demontáž těsnění a olejových těsnění

**1679/235**


1.475 Kč

1.176 Kč

Univerzální měřidlo s dotykovým válečkem, vyrobeno z nerezové oceli, přesnost 0.1 mm

**1680C**


Přesná odpichovací kružítka, rovné hroty z kalené oceli



L mm	A max mm	cena Kč	MO cena Kč
150	138	240	321
200	190	300	399
250	235	378	505
300	280	432	575

1682

Pružná pravítka se stupnicí vyrobeno z nerezové oceli



L mm	cena Kč	MO cena Kč
150	41	53
200	49	65
250	56	72
300	70	91
500	144	185
1000	384	499

1687/S4

394 Kč

306 Kč

Sada 4 přesných technických rýsovacích jehel, s rukojeťmi

1687A-1687AC-
1687D-1687U

**1688PC**

644 Kč

498 Kč

Rýsovací tužka, špička vyrobená z tvrzené chromované oceli

**1692**

Svinovací metry, z dvou různých materiálů, pouzdra z ABS odolná proti nárazům, ocelové pásky, třída přesnosti II



	L m	S mm	cena Kč	MO cena Kč
1692/2	2	16	69	93
1692/3	3	16	71	95
1692/5	5	19	101	134
1692/8	8	25	195	254

1707

302 Kč

240 Kč

Měřič stoupání závitů

Pro metrické závitů ISO 60° a závitů Whitworth 55°

P (ISO) 0,25÷6

W 62÷4x1"

**1708**

Metrické spárové měrky



	S mm	cena Kč	MO cena Kč
1708/8	0,05÷0,50	83	107
1708/13	0,05÷1,00	95	120
1708/20	0,05÷1,00	150	203


1720/B12

1.435 Kč

1.128 Kč

Sada 6 jehlových pilníků v plastové brašně

UNI 5569 UNI 5670




1712E/L1

623 Kč

471 Kč

Ohebný magnetický zvedač s LED světlem



11 mm

F – magnetická síla = 0,75 kg
L = 500 mm

1712TF

360 Kč

276 Kč

Teleskopický magnet s ohebnou hlavou
S čističem trysky ostříkovače



11 mm 150 ÷ 590 mm


F – magnetická síla = 1 kg

1715

475 Kč

336 Kč

Teleskopické kloubové kontrolní zrcátko
chromované kovové těleso



30 mm


180 ÷ 540 mm

1715FL/B

811 Kč

576 Kč

Obdélníkové ohebné kontrolní zrcátko
se světlem



53 mm 90 mm

553 mm

1728BM

56 Kč

41 Kč

Pilový list 300 mm BIMETAL na kov,
24x1", na rámy:

1725-1726-1728BM-1727-1727BM

HSS – BIMETAL



300 mm

1737

57 Kč

44 Kč

Kartáč,
mosazné
dráty



145 mm

1737NX

97 Kč

69 Kč

Čistící kartáč brzdových čelistí
plastová rukojeť, ocelové dráty



270 mm

1740B

Kompaktní nýťovací kleště pro vysoké
namáhání



L

1740B/280

1.156 Kč

876 Kč

Ø mm	2,4	3	3,2	4,0	4,8
Aluminium	•	•	•	•	•
Nerezová ocel	•	•	•	•	•
Inox	•	•	•	•	•

L 280 mm

1740B/330

1.310 Kč

991 Kč

Ø mm	3,2	4	4,8	5	6	6,4
Aluminium	•	•	•	•	•	•
Nerezová ocel	•	•	•	•	•	•
Inox	•	•	•	•	•	•

L 330 mm

1741B

626 Kč

479 Kč

Nýťovací kleště dodávané se 4
vyměnitelnými nástavci



250 mm

Ø mm	2,4	3,2	4	4,8	5
Aluminium	•	•	•	•	•
Ocel	•	•	•	•	•
Nerezová ocel	•	•	•	•	•

1742

1.915 Kč

1.465 Kč

Nýťovací kleště pro závitové nýty
se 4 vyměnitelnými nástavci



250 mm


M	Ø mm	L mm
3	5	11
4	6	11
5	7	13
6	9	17

1749

224 Kč

162 Kč

Lepicí pistole z lakovaného plechu



min 340 mm

1750M

342 Kč

270 Kč

Malý mazací lis

– S mikrotryskou
– Především vhodný
pro pneumatické nástroje



cc 100
D 43 mm
L 145 mm

D

1750KG/10

3.280 Kč

2.640 Kč

Páková maznice, 10 kg,
s vysokotlakou hadicí, 2 m

– Kompletní s otočnou koncovkou, zamezující
zaškrcení hadice
– Tělo z hliníkového odlitku
s kontrolním ventilem
– 3 rozdílné
úrovně tlaku:
4 g - 275 bar
7 g - 206 bar
9 g - 137 bar
– Váha: 3500 g

**1750**

Mazací lis ovládaný pákou




M 10x1

550 bar Max

cc	L mm	cena Kč	MO cena Kč
500	380	538	726
750	450	690	914

1753

Plastové tlakové olejničky
s ohebnými hubicemi



cc	D mm	L mm	cena Kč	MO cena Kč
200	65	190	146	185
300	80	190	154	194
500	95	190	158	200
700	95	190	163	206


1756B

375 Kč

258 Kč

Tužková olejnička

cc 500

**1756C**

548 Kč

417 Kč

Tužkové olejničky, vyrobené
z polypropylenu


- Dvojitě těsnění
- Provozní teplota: $+0 \div +50^{\circ}\text{C}$
- Není vhodná pro palivo a minerální olej

**1777BM**

178 Kč

126 Kč

Sklopný nůž s výřezem pro odizolování
vodičů, čepel z nerezové oceli

**1778D**

357 Kč

258 Kč

Sklopný nůž, čepel a rukojeť z nerezové
oceli

**1760B**

2.910 Kč

2.310 Kč

Digitální multimetr

SPECIFIKACE


- DC napětí: 200 mV-2/20/200/1000V
- AC napětí: 2-20/200/700V
- DC napětí: 2/20/200 mA-20 A
- AC napětí: 2/200 mA-20 A
- Odpor: 200Ω - 2/20/200 kΩ - 2/20 MΩ
- Kapacita: 2/20/200 nF - 2/200 μF
- Teplota: $-20^{\circ} + 1000^{\circ}\text{C}/-4^{\circ}\text{F} \sim +2000^{\circ}\text{F}$
- Frekvence: 20kHz
- Zdroj: 1 9V baterie (v balení)

**1777T**

423 Kč

312 Kč

Sklopný nůž s lichoběžníkovou čepelí
z nerezové oceli, 5 náhradních čepelí

**1778W**

448 Kč

324 Kč

Sklopný nůž, čepel z nerezové oceli,
rukojeť s dřevěným osazením

**1778SOS**

457 Kč

330 Kč

Nůž na bezpečnostní pásy s hrotem
na rozbítí okna, v pouzdře

**1760/IR800**

4.560 Kč

3.590 Kč

Digitální infračervený teploměr
s dvojitým laserovým zaměřovacím
systémem

TECHNICKÁ DATA:

- Rozsah: -50°C do $+800^{\circ}\text{C}$ / -58°F do $+1472^{\circ}\text{F}$
- Měření: $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$
- Přesnost: $\pm 1.0\%$ or $\pm 1.0^{\circ}\text{C}$ do 20°C
- Síla laseru: $<1\text{mW}$
- Odpověď: 150ms
- Emisivita: 0.10-1.0 nastavitelně
- Poměr vzdálenosti: (D:S) 20:1
- Provozní teplota: $0^{\circ}\text{C} \div 50^{\circ}\text{C} / 32^{\circ}\text{F} \div 122^{\circ}\text{F}$
- Provozní vlhkost: 10% do 90% RH
- Podsvícený LCD displej
- Funkce ukládání dat
- Automatické vypnutí
- Zdroj: 1 9V baterie (v balení)
- Měkké textilní pouzdro (v balení)
- Provozní manuál

**1838P**

1.375 Kč

1.080 Kč

Dobíjecí kapesní svítlna, se dvěma
stupni svícení: žárovka a svítlna

- kompaktní těleso vyrobené z protiskluzové pryže
- 50/80 lumenů
- kapesní háček
- magnetická podstava se může otáčet o 180 stupňů
- včetně nabíjecího kabelu s konektorem USB/microUSB
- výdrž na 1 nabití: 2,5 hodiny
- IP20



1834PS

617 Kč

479 Kč

Vysoce svítící LED svítidla, vyrobená z robustního, eloxovaného hliníku, 300 lumen

- Baterie (nejsou součástí balení): 2xAAA (životnost 9/29 h)
- Lumeny: 300>100>OFF
- IPX6



150 mm

1834PM

750 Kč

569 Kč

Vysoce svítící LED svítidla, vyrobená z robustního, eloxovaného hliníku, 350 lumen

- Baterie (nejsou součástí balení): 1xAAA (životnost 11/33 h)
- 2xAAA (životnost 13/39 h)
- 3xAAA (životnost 15/45 h)
- Lumeny: 350>40>OFF
- Indikátor stavu baterie
- IPX6



140 mm

1834PXL

1.605 Kč

1.210 Kč

Vysoce svítící LED svítidla, vyrobená z robustního, eloxovaného hliníku, 1350 lumen

- Baterie (nejsou součástí balení): 3xD (životnost 36/108 h)
- Lumeny: 1350>450>OFF
- Indikátor stavu baterie
- IPX6



315 mm

1783

Nůžky pro lehké namáhání



L	cena	MO cena
mm	Kč	Kč
215	119	181
240	127	191

1834PL

1.270 Kč

965 Kč

Vysoce svítící LED svítidla, vyrobená z robustního, eloxovaného hliníku, 500 lumen

- Baterie (nejsou součástí balení): 1xAA (životnost 20/60 h)
- 2xAA (životnost 28/84 h)
- 3xAA (životnost 36/108 h)
- Lumeny: 500>40>OFF
- Indikátor stavu baterie
- IPX6



210 mm

1838UV

2.630 Kč

2.080 Kč

Dobíjecí inspekční lampa s UV a bílým světlem ideální pro detekci úniků

- Kompaktní tělo vyrobené z protiskluzové gumy
- S nabíječkou 100-240Vac / 50-60Hz
- 150 lumenů / UV

**1880**

1.044 Kč

868 Kč

Ruční čerpadlo na sudy

240 g
váha: 0,24 kg

**1808**

1.189 Kč

960 Kč

Páječka s nastavením 2 stupňů výkonu, ocelový hrot




20/130 W

L=1,2 m

230V
Schuko**1915B 1915C**

Polyuretanové kroucené hadice, 95 Shore



1915B délka až 9 m



D1xD	Ø GAS	cena	MO cena
mm	BSP	Kč	Kč
6,5x10	1/4"	534	753
8x12	1/4"	630	917
11x16	3/8"	1 008	1 460

1915C délka až 12 m

D1xD	Ø GAS	cena	MO cena
mm	BSP	Kč	Kč
6,5x10	1/4"	594	850
8x12	1/4"	756	1 077
11x16	3/8"	1 230	1 780

1915D 1915E

Opletená polyuretanová hadice, 95 Shore



1915D délka až 9 m

D1xD	Ø GAS	cena	MO cena
mm	BSP	Kč	Kč
8x12	1/4"	708	895
11x16	3/8"	1.092	1.415

1915E délka až 12 m

D1xD	Ø GAS	cena	MO cena
mm	BSP	Kč	Kč
8x12	1/4"	906	1 171
11x16	3/8"	1.315	1 780

AH0379145

2.330 Kč

1.630 Kč

Tlaková hadice 13x19, 15 m

- Hadice z vyztuženého PVC
- Koncovky s vnějším závitem 1/2"
- Max. pracovní tlak 20 barů



1919MLMalá mazací
zařízení

	cena Kč	MO cena Kč
Ø 1/4"	234	315
3/8"	252	360

1919SC

475 Kč

348 Kč

„MINI“ odlučovač vody

Ø 1/4"



80 mm

1919F1/2

3.030 Kč

2.230 Kč

Filtr-regulátor-mazací zařízení



Vstup vzduchu/výstup: 1/2" GAS BSPT
Maximální kapacita vzduchu: 2500 l/min
Maximální tlak: 9,5 barů
Provozní tlak: 0,5-8,5 barů
Provozní teplota: 5-60°C
Kapacita filtru: 7 µm
Kapacita nádobky 60 cc / olej 90 cc
Váha: 1.300 g


AH060418

1.003 Kč

702 KčHomologovaná pistole na huštění
pneumatik s manometrem 25/D-RB

Technické parametry:

- Poniklované tělo z hliníku
- Manometr s pr. 60 mm
- Dvojité stupnice, 0-10 bar a 0-140 psi
- Odpouštěcí tlačítko přebytečného vzduchu
- Svorka 25/W
- Gumová hadice o délce 400 mm
- Protiskluzová gumová rukojeť
- Rozměry: 215x165x40 mm
- Hmotnost: 430 g
- Maximální pracovní tlak 10 barů (145 psi)

**1921B1**

3.470 Kč

2.750 KčMalá reverzační pneumatická ráčna
S mechanickou západkou

1/4"



130 mm



Volná rychlost – 350 obr/min
Max. krouticí moment – 24 Nm
Vzduchový přívod – 1/4" GAS
Pracovní tlak – 6,2 bar
Průměrná spotřeba vzduchu – 68 l/min
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 8 mm
Kapacita šroubu – (kl. 8,8) M7 ● 11 mm
Kapacita šroubu – (kl. 12,9) M6 ● 10 mm
Váha: 400 g

1921M1

3.010 Kč

2.395 KčKompaktní reverzační pneumatická
ráčna

S mechanickou západkou

1/4"



198 mm

39 mm



Volná rychlost – 200 obr/min
Max. krouticí moment – 27 Nm
Vzduchový přívod – 1/4" GAS
Pracovní tlak – 6,2 bar
Průměrná spotřeba vzduchu – 96 l/min
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 8 mm
Kapacita šroubu – (kl. 8,8) M7 ● 11 mm
Kapacita šroubu – (kl. 12,9) M6 ● 10 mm
Váha: 640 g

1921M2

3.010 Kč

2.395 Kč

Reverzační ráčna

S mechanickou západkou

3/8"



198 mm



Volná rychlost – 200 obr/min
Max. krouticí moment – 27 Nm
Vzduchový přívod – 1/4" GAS
Pracovní tlak – 6,2 bar
Průměrná spotřeba vzduchu – 96 l/min
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 8 mm
Kapacita šroubu – (kl. 8,8) M7 ● 11 mm
Kapacita šroubu – (kl. 12,9) M6 ● 10 mm
Váha: 640 g

AH0613146

90 Kč

63 KčNáhradní hadice 400 mm k pistoli
na huštění pneumatik
25/D-RB

L=400 mm



UVEDENÉ CENY JSOU ZA KUS BEZ DPH

1921N3

3.010 Kč

2.395 Kč

Reverzační ráčna

S mechanickou západkou

1/2"



258 mm

46 mm



Volná rychlost – 150 obr/min
Max. krouticí moment – 68 Nm
Vzduchový přívod – 1/4" GAS
Pracovní tlak – 6,2 bar
Průměrná spotřeba vzduchu – 140 l/min
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 10 mm
Kapacita šroubu – (kl. 8,8) M10 ● 16 mm
Kapacita šroubu – (kl. 12,9) M8 ● 13 mm
Váha: 1,22 kg

1927CD

5.830 Kč

4.080 KčPneumatická rázová utahovačka,
vyrobena z kompozitního materiálu

Dvojité příklepové impulzní zařízení

1/2"



191 mm



Volná rychlost – 7.000 obr./min.
Max. krouticí moment – 1.020 Nm
Pracovní utahovací moment – 610 Nm
Vzduchový přívod – 1/4" GAS
Pracovní tlak – 6,2 Bar
Průměrná spotřeba vzduchu – 130 l/min
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 10 mm
Kapacita šroubu – kl. 8,8 M22 ● 34 mm
Kapacita šroubu – kl. 12,9 M18 ● 27 mm
Váha: 1,9 kg

1927P

7.220 Kč

5.430 KčPneumatická rázová utahovačka,
vyrobena z kompozitního materiálu

Dvojité příklepové impulzní zařízení

- Lehké a dobře vyvážené pro snazší používání
- Oboustranná páka
- Tři nastavitelné polohy šroubování
- Výfuk skrz rukojeť

1/2"



191 mm



Volná rychlost – 7.500 obr./min
Max. krouticí moment – 1750 Nm
Pracovní tlak – 6,2 Bar
Průměrná spotřeba vzduchu – 290 l/min
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 10 mm
Kapacita šroubu – kl. 8,8 M24 ● 36 mm
Kapacita šroubu – kl. 12,9 M20 ● 30 mm
Váha: 2 kg

1930CD

21.960 Kč

16.500 Kč

Obousměrná rázová utahovačka,
vyrobena z kompozitního materiálu
Dvojitě příklepové impulzní zařízení

1" CEE



Volná rychlost – 4.000 obr./min.
Max. krouticí moment – 2445 Nm
Vzduchový přívod – 1/2" GAS
Pracovní tlak – 6,2 Bar
Průměrná spotřeba vzduchu – 320 l/min
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 13 mm
Kapacita šroubu – kl 8.8 M36 ● 55 mm
Kapacita šroubu – kl 12.9 M30 ● 46 mm
Váha: 7,1 kg


1930NCD

22.570 Kč

16.800 Kč

Obousměrná rázová utahovačka,
vyrobena z kompozitního materiálu
Dvojitě příklepové impulzní zařízení

1" CEE



Volná rychlost – 4.000 obr./min.
Max. krouticí moment – 2445 Nm
Vzduchový přívod – 1/2" GAS
Pracovní tlak – 6,2 Bar
Průměrná spotřeba vzduchu – 320 l/min
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 13 mm
Kapacita šroubu – kl 8.8 M36 ● 55 mm
Kapacita šroubu – kl 12.9 M30 ● 46 mm
Váha: 8,75 kg

1931AN10

3.940 Kč

2.960 Kč

Reverzační úhlová vrtačka

Ø10 CEE



Kapacita sklíčidla – 1÷10 mm
Vřetenový závit – 3/8" 24 UNF
Volná rychlost – 1400 obr./min
Vzduchový přívod – 1/4" GAS
Výkon – 0,38 kW
Pracovní tlak – 6,2 bar
Průměrná spotřeba vzduchu – 150 l/min
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 10 mm
Váha: 1.050 g

1930HLA

31.340 Kč

23.940 Kč

Obousměrná rázová utahovačka
Dvojitě příklepové impulzní zařízení

1" CEE



Volná rychlost – 3.000 obr./min.
Max. krouticí moment – 3.661 Nm
Vzduchový přívod – 1/2" GAS
Pracovní tlak – 6,2 Bar
Průměrná spotřeba vzduchu – 460 l/min
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 13 mm
Kapacita šroubu – kl 8.8 M42 ● 65 mm
Kapacita šroubu – kl 12.9 M33 ● 50 mm
Váha: 16.400 g

1931CD6

3.970 Kč

2.970 Kč

Reverzační vrtačka, vyrobena
z kompozitního materiálu

Ø6 CEE



Kapacita sklíčidla – 1,0÷6,0 mm
Vřetenový závit – 3/8" 24 UNF
Volná rychlost – 2.600 obr./min
Vzduchový přívod – 1/4" GAS
Výkon – 0,23 kW
Pracovní tlak – 6,2 bar
Průměrná spotřeba vzduchu – 130 l/min
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 8 mm
Váha: 600 g

1931CD10

3.510 Kč

2.610 Kč

Reverzační vrtačka, vyrobena
z kompozitního materiálu

Ø10 CEE



Kapacita sklíčidla – 1÷10 mm
Vřetenový závit – 3/8" 24 UNF
Volná rychlost – 1800 obr./min
Vzduchový přívod – 1/4" GAS
Výkon – 0,38 kW
Pracovní tlak – 6,2 bar
Průměrná spotřeba vzduchu – 170 l/min
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 10 mm
Váha: 1.010 g

1933AN90

2.590 Kč

2.035 Kč

Úhlová bruska

CEE



Kapacita sklíčidla – 3-6 mm
Volná rychlost – 20.000 obr./min
Vzduchový přívod – 1/4" GAS
Výkon – 0,20 kW
Pracovní tlak – 6,2 Bar
Průměrná spotřeba vzduchu – 230 l/min
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 10 mm
Váha: 510 g

1931CD13

5.160 Kč

4.080 Kč

Reverzační vrtačka, vyrobena
z kompozitního materiálu

Ø13 CEE



Kapacita sklíčidla – 1,0÷13 mm
Vřetenový závit – 1/2" 20 UNF
Volná rychlost – 800 obr./min
Vzduchový přívod – 1/4" GAS
Výkon – 0,38 kW
Pracovní tlak – 6,2 bar
Průměrná spotřeba vzduchu – 170 l/min
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 10 mm
Váha: 1.290 g

1933

2.055 Kč

1.590 Kč

Bruska na formy

CEE



Kapacita sklíčidla – 3-6 mm
Volná rychlost – 25.000 obr./min
Vzduchový přívod – 1/4" GAS
Výkon – 0,20 kW
Pracovní tlak – 6,2 Bar
Průměrná spotřeba vzduchu – 230 l/min
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 10 mm
Váha: 380 g

1933L

2.590 Kč

2.035 Kč

Bruska na formy s dlouhým vřetenem

CEE



Kapacita sklíčidla – 3-6 mm
Volná rychlost – 25.000 obr./min
Vzduchový přívod – 1/4" GAS
Výkon – 0,20 kW
Pracovní tlak – 6,2 Bar
Průměrná spotřeba vzduchu – 270 l/min
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 10 mm
Váha: 670 g

1934MAV 2.215 Kč

2.830 Kč

Malá bruska na formy

- Kompaktní a lehké, pro velice snadnou manipulaci
- Chráněno kabelem o délce 1,5 m



Kapacita sklíčidla – 3 mm
Volná rychlost – 56.000 obr./min
Vzduchový přívod – 1/4" GAS
Výkon – 0,04 kW
Pracovní tlak – 6,2 Bar
Průměrná spotřeba vzduchu – 115 l/min
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 4,5 mm
Váha: 205 g

1936/5 6.590 Kč

9.320 Kč

Úhlová bruska



Velikost brusného kotouče – 125 mm
Vřetenový závit – M14
Volná rychlost – 10.500 obr./min
Vzduchový přívod – 1/4" GAS
Výkon – 0,7 kW
Pracovní tlak – 6,2 Bar
Průměrná spotřeba vzduchu – 380 l/min
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 10 mm
Váha: 1,98 kg

1936/5A 4.790 Kč

6.160 Kč

Úhlová bruska




Velikost brusného kotouče – 125 mm
Vřetenový závit – M14
Volná rychlost – 10.000 obr./min
Vzduchový přívod – 1/4" GAS
Výkon – 0,66 kW
Vzduchový přívod – 1/4" GAS
Pracovní tlak – 6,2 Bar
Průměrná spotřeba vzduchu – 390 l/min
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 10 mm
Váha: 1,87 kg

1934MAV70 3.800 Kč

5.110 Kč

Vysokorychlostní přímá mikrobruska



Volná rychlost – 70.000 obr./min
Velikost sklíčidla – 3 mm
Vzduchový přívod – 1/4" GAS
Výkon – 0,08 kW
Provozní tlak – 6,2 Bar
Spotřeba vzduchu – 115 l/min
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 4,5 mm
Váha: 210 g

1944A 4.110 Kč

5.250 Kč

Rovné jehlové kladivo

- Dovoluje vysunout jehly dle potřeby a sice změnou polohy trubky reduktoru
- Vhodné k odstranění rzi a nátěru
- Rovná konstrukce umožňuje přístup do malých prostor
- Vybaveno 19 jehlami (Ø 3 mm)
- Lze použít se soupravou 28 jehel (Ø 2 mm)



Počet jehel – 19
Velikost jehly (Ø) – 3 mm
Délka úderu – 33 mm
Úderů za minutu – 3000
Vzduchový přívod – 1/4" GAS
Pracovní tlak – 6,2 Bar
Průměrná spotřeba vzduchu – 113 l/min
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 10 mm
Váha: 2.600 g

1937 5.860 Kč

7.560 Kč

Excentrická bruska, bez mazání, vyrobená z kompozitního materiálu



Neomezená rychlost – 12.000 obr./min
Velikost nosiče – 150 mm
Průměr kruhové dráhy – 5 mm
Přístup vzduchu – 1/4" GAS
Výkon – 0,18 kW
Vřetenový závit – 5/16"-24
Provozní tlak – 6,2 Bar
Spotřeba vzduchu – 170 l/min
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 10 mm
Váha: 860 g

1937N10 4.190 Kč

5.630 Kč

Pneumatická pásová bruska



Velikost brusného kotouče – 10x330 mm
Volná rychlost – 20.000 obr./min
Vzduchový přívod – 1/4" GAS
Výkon – 0,37 kW
Pracovní tlak – 6,2 Bar
Průměrná spotřeba vzduchu – 374 l/min
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 10 mm
Váha: 850 g

1937/KL 3.940 Kč

4.960 Kč

Rotační mini leštička

- podkladová vrstva, Ø 75 mm
- 2 leštící houčky, Ø 90 mm
- polštářek z jehněčí vlny, Ø 90 mm



Neomezená rychlost 3.200 rpm
Výkon 0,25 kW
Velikost nosiče 75 mm
Vřetenový závit M6
Přístup vzduchu 1/4" GAS
Provozní tlak 6,2 bars
Vnitřní průměr hadice (Ø) 10 mm
Spotřeba vzduchu 91 l/min
Váha leštičky 0,75 kg
Váha kitu 1,8 kg

1937/KC 3.680 Kč

4.650 Kč

Pneumatická mini leštička

- Průměr kmitání: 4 mm
- 2 brusné kotouče Ø 50 mm a Ø 75 mm
- 10 kusů brusného papíru v každé velikosti, zrnitost 400, 600, 800
- Pistolová rukojeť
- Nastavení výkonu
- Dodatečná vnější regulace proudu vzduchu
- Vhodná pro provádění oprav ve stísněných místech



Neomezená rychlost – 15.000 obr./min
Velikost nosiče – 50-75 mm
Vřetenový závit – M6 x 1,0
Přístup vzduchu – 1/4" GAS
Výkon – 0,25 kW
Provozní tlak – 6,2 bar
Spotřeba vzduchu – 79 l/min
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 10 mm
Váha: 640 g (Váha kitu 1,4 kg)

1937N20

6.290 Kč

4.730 Kč

Pneumatická pásová bruska



Velikost brusného kotouče – 20x520 mm
Volná rychlost – 16.000 obr/min
Vzduchový přívod – 1/4" GAS
Výkon – 0,45 kW
Pracovní tlak – 6,2 bar
Průměrná spotřeba vzduchu – 400 l/min
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 10 mm
Váha: 1600 g

1935F

3.840 Kč

2.990 Kč

Reverzační pneumatický šroubovák



Volná rychlost – 800 obr./min.
Max. krouticí moment – 16 Nm
Vzduchový přívod – 1/4" GAS
Pracovní tlak – 6,2 Bar
Průměrná spotřeba vzduchu – 150 l/min
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 10 mm
Kapacita šroubu – M6-9
Držák bitů – 1/4"
Váha: 1.300 g

1940

2.760 Kč

2.060 Kč

Pneumatické kladivo




Vstupní sekáč – 11 mm
Velikost pístu – 19 mm
Vzduchový přívod – 1/4" GAS
Zdvih pístu – 67 mm
Úderů za minutu – 3500
Pracovní tlak – 6,2 Bar
Průměrná spotřeba vzduchu – 240 l/min
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 8 mm
Váha: 1.920 g

1940/S5

1.074 Kč

834 Kč


Sada 5 sekáčů pro pneumatická kladiva položka 1940

**1938**

3.870 Kč

2.930 Kč


Nástroj k vyjímání čelního skla



Kmity/minuta – 20.000
Vzduchový přívod – 1/4" GAS
Pracovní tlak – 6,2 Bar
Průměrná spotřeba vzduchu – 200 l/min
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 6,5 mm
Váha 1.000 g

1938R/L

Čepele pro nástroje k vyjímání čelního skla



	L	cena Kč	M0 cena Kč
1938R/L1	57	234	290
1938R/L2	90	456	569
1938R/L3	50	282	345
1938R/L4	16	396	496
1938R/L5	36	450	563

1946C/4,8

11.280 Kč

8.800 Kč

Pneumatická nýtovačka

- Automatické sání vzduchu
- Dodávaná smontovaná pro ocelové, nerezové, hliníkové a měděné nýty délky 2,4-3,2-4,0-4,8 mm



Síla trakce – 8900 N
Délka úderu – 15 mm
Vzduchový přívod – 1/4" GAS
Pracovní tlak – 6,2 Bar
Průměrná spotřeba vzduchu – 2,6 l/cykl
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 10 mm
Maximální kapacita nýtu – Nerez ocel Ø 4,8 mm
Váha: 1,5 kg

1946C/7,8

17.910 Kč

13.200 Kč

Pneumatická nýtovačka

- Automatické sání vzduchu
- Dodávaná smontovaná pro ocelové, nerezové, hliníkové a měděné nýty délky 4,8 - 5,6 - 6,4 - 7,8 mm




Síla trakce – 16900 N
Délka úderu – 22,5 mm
Vzduchový přívod – 1/4" GAS
Pracovní tlak – 6,2 Bar
Průměrná spotřeba vzduchu – 4,9 l/cykl
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 10 mm
Maximální kapacita nýtu – Nerez ocel Ø 7,8 mm
Váha: 1.800 g

1947

1.280 Kč

990 Kč

Lepicí pistole



Velikost dávkovače – 50x210 mm
Kapacita zásobníku – 350 ml
Vzduchový přívod – 1/4" GAS
Pracovní tlak – 6,2 Bar
Průměrná spotřeba vzduchu – 120 l/min
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 10 mm
Váha: 1.100 g

1947H

4.200 Kč

3.340 Kč

Vytlačovací pistole

- Podporuje standardní kartuše (215/218 mm x 50/51 mm)
- Vytlačování regulovatelné přes tlačítko
- Vestavěný přetlakový ventil



Rozměry válce – 50x210 mm
Kapacita kartuše – 300/310 ml
Přívod vzduchu – 1/4"
Provozní tlak – 4 ÷ 8 Bar
Spotřeba vzduchu st – 120 l / min
Min. Vnitřní průměr vzduchové potrubí (Ø) – 2,5 mm
Hmotnost: 750 g

1947G

2.920 Kč

2.310 Kč**Mazací pistole**

- Hlava z hliníkového odlitku
- Ergonomický úchop pro jednoduchý přístup k mazaným bodům
- Mosazný ventil odolný proti korozi
- Pro 400 g patrony nebo tuk v objemu až 500 cc
- Velikost: 54 (vnitřní) x 260 mm
- Vzduchový vstup: 1/4" GAS
- Provozní tlak: 4 ÷ 10 Bar



Pracovní tlak – 3 ÷ 10 bar
Vzduchový přívod – 1/4" GAS
Váha: 1,16 kg

1948

4.160 Kč

3.030 Kč**Gravírovací pero**

CE

Provozní tlak – 6,2 Bar
Průměrná spotřeba vzduchu – 50 l/min
Váha: 150 g

Maximální tvrdost 60 HRC



14 mm
170 mm

1949BC

324 Kč

228 Kč**Progresivní ofukovací pistole s pryžovou tryskou**

- Tělo z kompozitního materiálu odolné proti rázům a opotřebením
- Vyměnitelná pryžová tryska odolná proti poškrábání




Hliníková vložka se závitem – 1/4" GAS
Pracovní tlak – 6-8 Bar
Vzduchový přívod – 1/4" GAS
Maximální provozní tlak – 15 Bar
Průměrná spotřeba vzduchu – 87 l/min
Provozní teplota – -20°C ÷ 70°C Váha: 110g

1949T

417 Kč

300 Kč**Teleskopická progresivní ofukovací pistole**

- Tělo z kompozitního materiálu odolné proti rázům a opotřebením
- Teleskopická ocelová otočná trubka 165 mm ÷ 300 mm



Hliníková vložka se závitem – 1/4" GAS
Pracovní tlak – 6-8 Bar
Vzduchový přívod – 1/4" GAS
Maximální provozní tlak – 15 Bar
Průměrná spotřeba vzduchu – 144 l/min
Provozní teplota – -20°C ÷ 70°C
Váha: 160 g

1951


2.285 Kč

1.735 Kč**Čistící pistole**

- Pro čištění čalounění, koberečků, sedadel atd.
- Pro použití s vhodnými čistícími
- 1000 ml nádrž
- Vybavena kohoutkem pro vypouštění tekutiny z nádrže



Kapacita nádrže – 1000 ml
Přívod vzduchu – 1/4" GAS
Pracovní tlak – 6,2 Bar
Spotřeba vzduchu – 110 l/min
Vnitřní průměr hadice(Ø) – 8 mm
Váha: 650 g

POLYESTEROVÉ PÁSOVÉ ZÁVĚSY

UNI EN 1492-1

8150

1T, fialové

CE



L m	H mm	WLL ton	cena Kč	MO cena Kč
0,5	30	1	60	79
1	30	1	75	100
1,5	30	1	97	129
2	30	1	107	142
2,5	30	1	126	166
3	30	1	136	178
4	30	1	177	233
5	30	1	207	272
6	30	1	243	324
6	30	1	321	420

8153

2T, zelené

CE




L m	H mm	WLL ton	cena Kč	MO cena Kč
1	60	2	123	160
1,5	60	2	162	212
2	60	2	187	245
2,5	60	2	219	287
3	60	2	252	330
4	60	2	318	417
5	60	2	384	502
6	60	2	450	590
8	60	2	582	762
10	60	2	708	932

8156

3T, žluté

CE




L m	H mm	WLL ton	cena Kč	MO cena Kč
1	90	3	171	224
1,5	90	3	228	299
2	90	3	282	369
2,5	90	3	333	436
3	90	3	387	505
4	90	3	483	632
5	90	3	579	759
6	90	3	678	892
8	90	3	888	1165
10	90	3	1080	1420
12	90	3	1370	1795

8157

4T, šedé

CE



L m	H mm	WLL ton	cena Kč	MO cena Kč
2	120	4	384	502
3	120	4	522	684
4	120	4	654	859
5	120	4	792	1041
6	120	4	930	1220
8	120	4	1194	1580
10	120	4	1490	1955
12	120	4	1870	2455

8158

5T, červené

CE



L m	H mm	WLL ton	cena Kč	MO cena Kč
2	150	5	522	690
3	150	5	708	932
4	150	5	900	1186
5	150	5	1080	1415
6	150	5	1270	1670
8	150	5	1645	2155
10	150	5	2010	2640
12	150	5	2530	3320

8159

6T, hnědé

CE




L m	H mm	WLL ton	cena Kč	MO cena Kč
3	180	6	990	1260
4	180	6	1240	1610
5	180	6	1505	1955
6	180	6	1750	2270
8	180	6	2290	2970
10	180	6	2860	3700

8160

8T, modré

CE




L m	H mm	WLL ton	cena Kč	MO cena Kč
3	240	8	1340	1730
5	240	8	2040	2640
6	240	8	2430	3150
8	240	8	3110	4020
10	240	8	3860	5000

8161

10T, oranžové

CE



L m	H mm	WLL ton	cena Kč	MO cena Kč
4	300	10	2660	3440
5	300	10	3210	4160
6	300	10	3790	4890
8	300	10	4940	6390
10	300	10	6120	7930
12	300	10	7350	9500

8188C~~101 Kč~~**78 Kč**

Kurtna s ráčnou, LC 750 kg
polyesterový pás s vysokou pevností
v tahu (PES)

EN 12195-2



L 5 m



1/2 L

LC=750 kg

LC=375 kg

8188F

Kurtky se stahovací sponou, LC 200
kg, pás z polypropylenu s vysokou
nosností (PP)

EN 12195-2



1/2 L


LC=200 kg

LC=100 kg

L m	cena Kč	MO cena Kč
1,5	30	37
2,5	37	45
5,0	49	60

8166

Plášť odolný vůči otěru pro vázací
prostředek s vysokou pevností v tahu
(PES)



H mm	Ø mm	L m	cena Kč	MO cena Kč
70	45	3	267	339
80	52	3	312	402
100	70	3	384	496
155	100	3	792	1 032
170	110	3	876	1 134
235	150	4	2 460	3 180

BM GROUP

Nově v sortimentu skupiny Beta

BM 1330~~763 Kč~~**534 Kč**

Profesionální nůžky X-PRO EVO,
s pouzdem

Nová geometrie čepelí se speciálním profilem
umožňuje odizolovat a stříhat kabely Cu/Al
do 50 mm²

Délka 160 mm

Váha: 125 g

reddot design award
honourable mention 2013**BM 1335**~~557 Kč~~**390 Kč**

Zesílené nůžky pro elektrikářské

- Pro stříhání Cu/Al kabelů s průřezem do 35 mm²
- Odolné dvoukomponentní rukojeti
- Tvrzené čepel z nerezové oceli s tvrdostí 52-54 HRC
- Pružinový systém rozevření nůžek
- Aretace uzavření nůžek

**BM 1350**~~463 Kč~~**324 Kč**

Odizolovací nástroj pro kulaté kabely
od 8 do 28 mm, náhradní čepel
v rukojeti

**BM 1370**~~849 Kč~~**594 Kč**



Automatické kleště na odizolovávání
vodičů od 0,2 do 6 mm² (20-10 AWG),
nastavitelná délka odizolovávání
od 5 do 12 mm, možnost stříhání
drátu do průměru až 2 mm

**BM 5341**~~1 260 Kč~~**882 Kč**

Krimpovací kleště pro izolované
konektory od 0,25 do 6 mm²
(AWG 22-10)





Délka 225 mm

**BM 5371**~~1 285 Kč~~**900 Kč**

Krimpovací kleště
pro konektory od 0,25
do 4 mm² (AWG 22-12)



Délka 225 mm



BM 5345

3.390 Kč

2.370 Kč

Sada krimpovacích kleští pro konektory, kleště BM 5341 a čtyři čelisti v plastovém pouzdře



BM 534D krimpovací čelisti pro izolované konektory od 0,25 do 6 mm² (AWG 22-10)

BM 531D krimpovací čelisti pro měděné otevřené konektory od 0,5 do 6 mm² (AWG 20-10)

BM 535D krimpovací čelisti pro neizolované měděné konektory od 0,5 do 10 mm² (AWG 20-8)

BM 537D krimpovací čelisti pro konektory od 0,5 do 4 mm² (AWG 22-12)

BM 539D krimpovací čelisti pro konektory od 6 do 16 mm² (AWG 10-6)

BM 5391


1.285 Kč

900 Kč

Krimpovací kleště pro konektory od 6 do 16 mm² (AWG 10-6)



Délka 225 mm

**BM 5313**


1.930 Kč

1.350 Kč

Krimpovací kleště pro měděné otevřené konektory od 0,5 do 6 mm² (AWG 20-10)



Délka 225 mm

**BM 5351**


1.425 Kč

996 Kč

Krimpovací kleště pro neizolované měděné konektory od 0,5 do 10 mm² (AWG 20-8)



Délka 225 mm

**BM 53816**


5.990 Kč

4.190 Kč

Krimpovací kleště pro konektory od 0,08 do 16 mm² (AWG 28-5)



Délka 178 mm

**BM 540**

514 Kč

360 Kč

Krimpovací kleště pro konektory od 0,25 do 2,5 mm², 170 mm

**BM 541**

514 Kč

360 Kč

Krimpovací kleště pro konektory od 0,75 do 16 mm², 190 mm

**BM 5431**


1.425 Kč

996 Kč

Krimpovací kleště pro koaxiální konektory RG58-59



Délka 225 mm

**BM 549**

2.740 Kč

1.915 Kč

Krimpovací kleště pro telefonní a počítačové konektory, RJ 11-12-14-22-45



Délka 230 mm

BM 1625


454 Kč

318 Kč

Univerzální křížový klíč na rozvodné skříně

- Rozměry čtyřhranu: 5-6-7 ÷ 8 mm
- Rozměry trojhranu: 7 ÷ 8 mm
- Doppelbart: 3 ÷ 5 mm
- Adaptér 1/4"
- Oboustranný bit

Váha: 60 g



BM 1814PL1 5.250 Kč

7.500 Kč

Taška se sadou nářadí pro elektrikáře



Ploché šroubováky izolované do 1000V:

1113	3x100 mm
1114	4x100 mm
1115	5,5x125 mm
1116	6,5x150 mm

Šroubováky PH izolované do 1000V:

1120	PH 0
1121	PH 1
1122	PH 2

Plochy šroubovák se zkoušečkou 220/250V:

1141	3x60 mm
------	---------

Kombinované kleště izolované do 1000V:

1212	180 mm
------	--------

Boční štípací kleště izolované do 1000V:

1221	160 mm
------	--------

Kleště s dlouhým nosem izolované do 1000V:

1232	160 mm
------	--------

Profesionální nůžky X-PRO EVO:

1330	160 mm
------	--------

Sada oboustranných plochých klíčů:

1630	6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
------	--

Svinovací metr s ocelovým pásmem a tělem z ABS:

1423	3x16 mm
------	---------

Sada ohebného 1/4" šroubováku na bity:

1191	sada obsahuje: bity ploché: 5-6-7 mm, PH: 1-2-3 mm, PZ: 1-2 mm, Torx: T15-T20, adaptér a šroubovák
------	---

Zámečnické klavíro:

1716	300 g
------	-------

Černé stahovací pásy, balení 100 kusů

N1025	100x2,5 mm
N2036	200x3,6 mm
N3048	300x4,8 mm

Elektroizolační PVC pásy 0,15mm x 15mm x 10m:

ESB1510NE	černá
-----------	-------

ESB1510RO	červená
-----------	---------

ESB1510GV	žluto-zelená
-----------	--------------

BM 1814 2.070 Kč

2.960 Kč

Prázdná taška na nářadí

- Taška na nářadí z odolného technického materiálu
- Dva vnitřní prostory s úchyty na nářadí
- Vnější boční kapsa na zip
- Hliníková rukojeť a popruh na rameno
- Rozměry: 370x270x360 mm



Elektroizolační pásy

- Odolné vůči: povětrnostním vlivům, olejům, kyselinám a agresivním chemikáliím
- Nehořlavé
- Materiál: PVC
- Tloušťka: 0,15 mm
- Montážní teplota: 0 °C ÷ 90 °C
- Přílnavost na ocel: 2,2 N/cm

BM ESB1510

13 Kč

9 Kč

Elektroizolační pásy,
šířka 15 mm,
délka 10 m

BM ESB1510BI
BM ESB1510BL
BM ESB1510GI
BM ESB1510GR
BM ESB1510MA
BM ESB1510NE
BM ESB1510RO
BM ESB1510VE
BM ESB1510GV

BM ESC1920NE

43 Kč

30 Kč

Elektroizolační černá páska,
šířka 19 mm, délka 20 m

- Odolná vůči: povětrnostním vlivům, olejům, kyselinám a agresivním chemikáliím
- Nehořlavá
- Materiál: PVC
- Tloušťka: 0,18 mm
- Montážní teplota: 0 °C ÷ 80 °C
- Přílnavost na ocel: 2,2 N/cm
- Přílnavost: 2,0 N/cm
- Pevnost v tahu: 28 N/cm
- Prodloužení do přetržení: 200%
- Průraznost: 7000 V
- Normy: ASTM-D-1000, UL510




BM EAB1909NE

274 Kč

192 Kč

Samolepící černá páska,
šířka 19 mm, délka 9 m

- Odolnost proti: vlhkosti, UV, ozónu, korozi, atmosférickým vlivům, chemickým faktorům
- Materiál: etylen-propylenová guma EPR
- Tloušťka: 0,76 mm
- Montážní teplota: -40°C ÷ +90°C
- Nouzové přetížení: 130°C
- Prodloužení do přetržení: 750%
- Průraznost: 22500 V, 29,5 kV/mm
- Pevnost v tahu: 2,4 N/mm2
- Odpovídá normě ASTM-D-4325



- Přílnavost: 2,0 N/cm
- Pevnost v tahu: 28 N/cm
- Prodloužení do přetržení: 200%
- Dielektrická pevnost: 45 kV/mm
- Norma: ICE 60454-2
- CEI EN 60645-3-1-5/F-PVCP/90

BM ESB1925

34 Kč

24 Kč

Elektroizolační pásy,
šířka 19 mm,
délka 25 m

BM ESB1925BI
BM ESB1925BL
BM ESB1925GI
BM ESB1925GR
BM ESB1925MA
BM ESB1925NE
BM ESB1925RO
BM ESB1925VE
BM ESB1925GV

BM ETA1920NE

136 Kč

95 Kč

Elektroizolační černá páska,
šířka 19 mm, délka 20 m

- Odolná vůči: povětrnostním vlivům, olejům, kyselinám a agresivním chemikáliím
- Nehořlavá
- Materiál: PVC
- Tloušťka: 0,18 mm
- Montážní teplota: 18 °C ÷ 105 °C
- Přílnavost na ocel: 3,1 N/cm
- Přílnavost: 2,7 N/cm
- Pevnost v tahu: 35 N/cm
- Prodloužení do přetržení: 300%
- Průraznost: 10000 V
- Normy: ASTM-D-1000, UL510



BM 111...


Ploché šroubováky izolované do 1000V



	mm	L1 mm	L mm	cena Kč	MO cena Kč
BM1112	2,5	75	145	82	117
BM1113	3,0	100	170	86	123
BM1114	4,0	100	200	99	141
BM1115	5,5	125	225	106	151
BM1116	6,5	150	260	124	177
BM1118	8,0	175	285	154	220

BM 112...


Šroubováky PH izolované do 1000V



	mm	L1 mm	L mm	cena Kč	MO cena Kč
BM1120	0	60	130	83	119
BM1121	1	80	180	102	146
BM1122	2	100	210	114	163
BM1123	3	150	272	149	213

BM 113...

Šroubováky PZ izolované do 1000V



	mm	L1 mm	L mm	cena Kč	MO cena Kč
BM1130	0	60	130	83	119
BM1131	1	80	180	104	149
BM1132	2	100	210	117	167
BM1133	3	150	272	145	207

BM 115...

Šestihránné nástrčné klíče izolované do 1000V



	mm	L1 mm	L mm	cena Kč	MO cena Kč
BM1151	7	125	235	150	214
BM1152	8	125	235	153	219
BM1153	9	125	235	155	221
BM1154	10	125	235	157	224
BM1155	11	125	235	160	229
BM1156	12	125	235	162	231
BM1157	13	125	235	164	234

BM 1195

734 Kč

514 Kč

Sada 5 šroubováků izolovaných do 1000V



1112 (2,5x75)
1114 (4x100)
1116 (6,5x150)
121 (PH1x80)
1122 (PG2x100)



BM 121...

Kombinované kleště izolované do 1000V



	L mm	cena Kč	MO cena Kč
BM1211	160	448	640
BM1212	180	470	671
BM1213	200	482	680

BM 122...

Boční štípací kleště izolované do 1000V



	L mm	cena Kč	MO cena Kč
BM1220	140	473	676
BM1221	160	493	704
BM1222	180	511	730

BM 1225

739 Kč

517 Kč

Zesílené boční štípací kleště izolované do 1000V



Váš distributor

BM 123...

Kleště s dlouhým nosem izolované do 1000V



	L mm	cena Kč	MO cena Kč
BM1232	160	474	677
BM1233	200	507	724

BM 1243

749 Kč

524 Kč

Kleště s dlouhým zahnutým nosem izolované do 1000V



BM 1251

684 Kč

479 Kč

Ploché rovné kleště izolované do 1000V



BM 127...

SIKO kleště izolované do 1000V



	L mm	cena Kč	MO cena Kč
BM1273	175	384	549
BM1274	250	559	799

BM 114...

Ploché šroubováky se zkoušečkou



	mm	L1 mm	L mm	cena Kč	MO cena Kč
BM1141	3,0	60	140	29	41
BM1142	3,5	100	190	41	59