

EXTRA NEWS

Dáváme profesionálům to, co opravdu potřebují.



PLATÍ DO 31.12.2026

Dílenský vozík



952 x 782 x 510 mm

226


se
7 zásuvkami
a
226 kusy nářadí

BAHCO	Kč
1472K7BKFFSD	Netto 16.250,00 Brutto 19.662,50

- ▶ Vysoká stabilita díky rámu s dvojitou stěnou
- ▶ Centrální zámek a samostatné zajištění zásuvek
- ▶ Včetně 3 modulů na nářadí 543 x 445 mm



FF1A229
Nástrční klíče 1/4" + 1/2"
a příslušenství



FF1A257
Šroubováky ERGO™,
očkové a L-klíče



FF1A189
Kleště a úderové
nářadí



98



1/4" a 1/2" sada nástrčných klíčů

- ▶ 6-hranných 4,5 – 32 mm
- ▶ ISO 1174/DIN 3120
- ▶ Vyrobeny z vysoce pevnostní slitiny oceli, matný povrch
- ▶ Včetně očkoplochých a imbusových klíčů
- ▶ Včetně ramenního popruhu

BAHCO	Kč
S98MC1H	Netto 3.125,00 Brutto 3.781,25



Sada pilových listů na pily ocasky pro vysoké zatížení

- ▶ 2 pilové listy pro náročné řezání kovů,
- ▶ 2 pilové listy pro bourací práce,
- ▶ 1 pilový list pro hasiče a záchrannou službu

NOVINKA



Sandflex® Bimetal: prakticky nezlomitelný pro rychlé a agresivní řezání silného kovu

BAHCO	Kč
3940-HDD-SET-5P	Netto 320,00 Brutto 387,20



Dílenský vozík s 5 zásuvkami a 75 kusy izolovaného nářadí

NOVINKA

3 pěnové moduly 543 x 445 mm s laserovým značením, obsahují nářadí pro práci na strojích a zařízeních pod napětím do 1000 V.



1472K5RED
952x782x510 mm


BAHCO
Kč
1472K5RFFE

Netto **56.750,00**
Brutto **68.667,50**



FF1AEV1 Izolované otevřené a imbusové klíče, stavitelný klíč a řezné nářadí



FF1AEV2 Izolované 1/2" nástčné klíče a ráčna s příslušenstvím, kleště a šroubováky



FF1AEV3 Izolované vyhnuté očkoploché klíče



IEC60900 1000 V



3-vrstvá barevná ponorná izolace

► Individuálně kontrolováno po jednotlivých kusech a vyrobeno dle standardu IEC 60900

Dílenský vozík se 7 zásuvkami, a 346 kusy nářadí

346


692 mm



952 mm




FF1A207LM 1/4", 3/8" nástčné klíče a příslušenství



FF1A210LM Šroubováky ERGO™, klíče, kleště



FF1A208LM 1/2" nástčné klíče a příslušenství, řezné nářadí



FF1A211LM Šroubováky ERGO™, šroubováky s T-rukojetí, L-klíče



FF1A209LM Klíče 8-34 mm, magnetický uchopovací nástroje



FF1A212LM Úderové nářadí, pilníky



Dílenský vozík s pěnovými moduly s nářadím s laserovým označením

BAHCO
Kč
LARGE

Netto **54.950,00**
Brutto **66.489,50**



Dílenský vozík XL 40" s nástavcem se 758 kusy nářadí

Dílenský vozík 1475KXL8BLACK s 8 zásuvkami + nástavec 1485KXL4BLACK se 4 zásuvkami + 11 modulů 880 x 445 mm se 758 kusy nářadí



- ▶ Dvouplášťový rám chrání zásuvky při nárazu
- ▶ Zásuvky s plným výsuvem
- ▶ Hliníkové úchytky jednotlivých zásuvek
- ▶ Centrální zámek a samostatné zajištění zásuvek

758

4
8



BAHCO	Kč
MONSTER	Netto 128.750,00
	Brutto 155.787,50



FF1B01LM Nástrčné klíče a příslušenství 1/4" a 3/8"



FF1B02LM Nástrčné klíče a příslušenství 1/2"



FF1B03LM Klíče



FF1B04LM Klíče a zrcátka



FF1B05LM Kleště, stavitelné klíče, nůž a měřicí nářadí



FF1B06LM Šroubováky



FF1B07LM Momentový klíč, šroubováky a bity



FF1B08LM Pilníky, páčidla, důlčinky a úderové nářadí



FF1B09LM Šroubováky s T-rukojetí, kleště na hadicové svorky a páčidla



FF1B10LM Pilka na kov, kleště na pojistné kroužky a upínací kleště



FF1B11LM Nástrčné klíče a příslušenství 3/4"



Odolný kufr na nářadí na kolečkách s teleskopickou rukojetí a 5 zásuvkami – vybavený 200 kusy nářadí

- ▶ Zásuvky mají plný výsuv, což umožňuje plný přístup ke všemu nářadí. Lze je snadno vyjmout a znovu zasunout zpět do kufru.
- ▶ Pohodlné použití při práci v terénu díky kolečkům a teleskopické rukojeti

NOVINKA


575 x 453 x 340 mm

BAHCO	Kč
MOBILE	Netto 44.875,00 Brutto 54.298,75

200


Dílenský vozík E72 se 6 zásuvkami, prázdný


 Vnitřní rozměry zásuvek:
(3x) 543 x 445 x 53 mm
(2x) 543 x 445 x 118 mm
(1x) 543 x 445 x 249 mm


Černá



Modrá



Červená

- ▶ Vysoká stabilita díky rámu s dvojitou stěnou
- ▶ Plně výsuvné zásuvky na kuličkových ložiscích

BAHCO	Kč
1472K6 / 1472K6BLACK	Netto 9.975,00
1472K6BLUE / 1472K6RED	Brutto 12.069,75

1472K6	Oranžová	RAL 2009
1472K6BLACK	Černá	RAL 9005
1472K6BLUE	Modrá	RAL 5002
1472K6RED	Červená	RAL 3001



Dílenský vozík z nerezové oceli se 7 zásuvkami, prázdný


 Vnitřní rozměry zásuvek:
(5x) 543 x 445 x 53 mm
(1x) 543 x 445 x 118 mm
(1x) 543 x 445 x 249 mm


Rukojeť z nerezové oceli lze připevnit na obě strany



Velmi vysoká nosnost

BAHCO	Kč
1470K7SS	Netto 42.822,00 Brutto 51.814,62

Zásuvky a vodící lišty z nerezové oceli, úchytky z hliníku



1/4" Sada nástrčných klíčů



34

NOVINKA

4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm

ISO 1174/DIN 3120

S 1/4" bity a držákem bitů

Včetně obousměrné ráčny a ráčnového šroubováku na bity

Včetně kardanového kloubu a ohebného prodlužovacího nástavce (75 mm)



BAHCO

Kč

S34MC8H

Netto 860,00

Brutto 1.040,60



1/4" Sada nástrčných klíčů




13

NOVINKA

► ISO 1174/DIN 3120

► Vysoce pevnostní slitina oceli, matný povrch

► 1/4" ráčna s přepínáním a kovovou rukojetí



4-5-6-7-8-10-11-12-13-14 mm

BAHCO

Kč

S13MC10.5

Netto 610,00

Brutto 738,10



1/4" Sada bitů



54

► Obsahuje dlouhé bity (125 + 150 mm)

► S 1/4" držákem bitů a adaptérem

BAREVNÉ T/TR




BAHCO

Kč

59/S54BC

Netto 538,00

Brutto 650,98



1/4"

Sada torzních bitů

► Zvláště vhodné pro použití s rázovými utahovými a pro vysoké zatížení

► Torzní zóna rozděluje špičky utahovacího momentu tak, aby se aplikovaná síla lépe rozložila.

BAREVNÉ T/TR



BAHCO

Kč

66IM/40C-1

Netto 999,00

Brutto 1208,79



1/4"

Sada torzních bitů

► Zvláště vhodné pro použití s rázovými utahovými

► Obsahuje dlouhé bity (50 + 150 mm)

BAHCO


Kč

66IM/44C-1

Netto 950,00

Brutto 1.149,50

BAREVNÉ T/TR



1/4" Sada nástrčných klíčů a bitů

► S patentovaným ráčnovým klíčem (US Pat. 6860175)

8 mm 1/4"

4.0	PH1	PZ1	T10	3	6
5.0	PH2	PZ2	T15	4	7
6.0	PH3	PZ3	T20	5	8
			T25	6	10
			T30		13

1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4"



BAHCO

Kč

2058/S26

Netto 698,00

Brutto 844,58



BAHCO

Mechanické momentové klíče, nastavitelné

- ▶ S pevnou ráčnovou hlavou
- ▶ Odolný mechanismus – po více než 100 000 cyklech v toleranci $\pm 3\%$



Odolný:
benzín, olej, mazivo



BAHCO	Nm		$\left \text{mm} \right $	Netto/Kč	Brutto/Kč
74WR-15	3–15	1/4"	221	3.430,00	4.150,30
74WR-25	5–25	1/4"	221	3.430,00	4.150,30



Označení středu rukojeti pro optimální měření

Klikací systém vydává hmatový a zvukový signál



Otočný pojistný knoflík pro nastavení utahovacího momentu

Pohodlná rukojeť s dobrým úchopem



Průchozí čtyřhranný unašeč pro změnu smyslu otáčení

Snadno čitelná dvojitá stupnice

Klikací systém vydává hmatový a zvukový signál



BAHCO	Nm		$\left \text{mm} \right $	Netto/Kč	Brutto/Kč
74WR-50	10–50	3/8"	335	3.575,00	4.325,75
74WR-100	20–100	1/2"	387	3.575,00	4.325,75
74WR-200	40–200	1/2"	470	3.575,00	4.325,75
74WR-300	60–300	1/2"	593	4.005,00	4.846,05
74WR-340	60–340	1/2"	685	4.005,00	4.846,05
74WR-400	80–400	3/4"	686	4.810,00	5.820,10



Sada ráčnových očkoplochých klíčů

- ▶ ISO 1711-1 / DIN 3113
- ▶ Pochromovaná, mikromatná, vysoce kvalitní povrchová úprava



Přepínatelné



8

BAHCO	$\left \text{mm} \right $	Kč
1RM/SH8	8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19	Netto 1.999,00 Brutto 2.418,79



Sada oboustranných vidlicových klíčů 6 – 32 mm

12



- ▶ ISO 691 / ISO 1085 / ISO 10102 / ISO 3318
- ▶ Pochromovaná, mikromatná, vysoce kvalitní povrchová úprava

BAHCO	$\left \text{mm} \right $	Kč
6M/12C	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32	Netto 2.225,00 Brutto 2.692,25

► Sada stavitelných klíčů ERGO™



ergo®

- ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8M-2003 a BS 6333
- Fosfátováno. Přesně kaleno, protikoroziní úprava
- O 40 % širší rozevření čelistí než u běžných stavitelných klíčů

Pohodlná protiskluzová,
termoplastová rukojeť

BAHCO	Obsahuje	 mm	 mm	Kč
ADJUST 9031/29	9031	38	218	Netto 999,00
	9029	32	170	Brutto 1208,79



► Sada stavitelných kleští

- Vysoce pevnostní ocelová slitina, fosfátovaný povrch
- O 35 % širší rozevření čelistí než u srovnatelných modelů




BAHCO	Obsahuje	 mm	 mm	Kč
622-3P	6223D	44	200	Netto 1.050,00 Brutto 1.270,50
	6224D	61	250	
	6225D	66	300	



11
nastavitelných poloh

Sada oboustranných ráčnových klíčů, 4v1



12 VELIKOSTÍ
VE 3 KLÍČÍCH

8x9x10x11mm
12x13x14x15 mm
16x17x18x19 mm



BAHCO	Kč
S4RM/3T	Netto 1.367,00
	Brutto 1.654,07

Sada kleští ERGO™

- Ergonomické 2-složkové rukojeti



ergo®



Progresivní
ostří čepelí

BAHCO	Obsahuje	 mm	 mm	 mm	Kč
9897G/3	2101G-160	160	3.8	2.5	Netto 1.000,00 Brutto 1.210,00
	2628G-180	180	3.8	2.5	
	2430G-200	200	3.0	1.6	

Sada izolovaných kleští ERGO

- Pro práci na zařízení pod napětím do 1000 V
- Ergonomické 2-složkové rukojeti

1000 V
IEC60900



ergo®



Vroubkované čelisti
s kalenými břity

Ochrana proti sklouznutí

BAHCO	Obsahuje	 mm	 mm	 mm	Kč
9897S/3	2101S-160	160	3.8	2.5	Netto 1.025,00 Brutto 1.240,25
	2628 S-180	180	3.8	2.5	
	2430 S-200	200	3.0	1.6	

Šroubováky BahcoFit s drážkovanou pogumovanou rukojetí

- 2-složková rukojeť s vertikálními drážkami a velkou plochou s měkkým povrchem pro pohodlné uchopení a optimální přenos síly
- Obsah gumy v rukojeti přesahuje 75 %
- Pochromovaná čepel z vysoce pevnostní slitiny oceli s černou špičkou

BAHCO Fit

 2-složková rukojeť
s vertikálními drážkami

 Protiskluzový
povrch


Sada šroubováků na šrouby s drážkou plochou a Phillips®

5


- 0.5x3.0x75
- 0.8x4.0x100
- 1.0x5.5x125
- PH1 x100
- PH2 x125

BAHCO	Kč
B219.005	Netto 325,00 Brutto 393,25

Sada izolovaných šroubováků na šrouby s drážkou plochou a Phillips®

7


- Obsahuje 6ks izolovaných šroubováků VDE a zkoušečku napětí 150 V – 250 V



- 0.5x3.0x100
- 0.8x4.0x100
- 1.0x5.5x125

- PH0 x75
- PH1 x80
- PH2 x100

- Zkoušečka napětí 0.6x3.0x65 (150-250V)

IEC60900 1000 V

- Izolované čepele pro bezpečnou práci pod napětím až do 1000 voltů
- Individuálně kontrolováno a vyrobeno podle normy IEC 609000

BAHCO	Kč
B220.027	Netto 358,00 Brutto 433,18

Sada šroubováků na šrouby s drážkou Torx®

5


- T10 x 75
- T15 x 100
- T20 x 100
- T25 x 125
- T30 x 150

BAHCO	Kč
B219.025	Netto 325,00 Brutto 393,25

Sada šroubováků na šrouby s drážkou plochou, Phillips®, Pozidriv®

6


- 0.5x3.0x75
- 0.8x4.0x100
- PH1 x100
- PH2 x125
- PZ1 x100
- PZ2 x125

BAHCO	Kč
B219.026	Netto 355,00 Brutto 429,55



Sada barevných imbusových L-klíčů



1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10



BAHCO		Kč
C1997LM/9P	1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 mm	Netto 535,00 Brutto 647,35

► Barevně odlišený povrch měkký na dotek



T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40



BAHCO		Kč
C1997TORX/9P	T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40	Netto 535,00 Brutto 647,35

Kompaktní sada nářadí na kolo s pouzdem na opasek

17




BAHCO	Kč
BKE850901N	Netto 235,00 Brutto 284,35


Ploché páčidlo



BAHCO	Kč
WBF380	Netto 328,00 Brutto 396,88



Páčidlo s rozštěpenými konci



- Leštěný ocelový povrch s brilantní chromovou úpravou
- Vhodné do stísněných prostor

BAHCO	Kč
CFP250	Netto 410,00 Brutto 496,10



Zúžené zakončení

Otočný stojan na motor do 500kg

- ▶ Pro snadnou údržbu motoru
- ▶ Snadná manipulace otáčením kliky s převodovkou
- ▶ Sklopná klika



BAHCO	Kč
BH8AC2-500	Netto 9.975,00
	Brutto 12.069,75



Odnímatelná olejová vana

Nastavitelná montážní ramena

Odkládací plocha na nářadí

Jedinečný převodový poměr 70:1



Mobilní zvedák, 3 t



BAHCO	T	mm	kg	Kč
BH13000	3	825	48,5	Netto 6.225,00
				Brutto 7.532,25

- ▶ Dvojitý píst umožňuje až o 50 % rychlejší zvedání



90 – 552 mm




Hliníkový mobilní zvedák, 1,5 t



BAHCO	T	mm	kg	Kč
BH1A1500A	1,5	542	12,8	Netto 5.475,00
				Brutto 6.624,75

- ▶ Velmi lehký a ideální pro mobilní použití
- ▶ Dvojitý píst pro rychlé zvedání
- ▶ Včetně přepravní tašky



85 – 415 mm

Hydraulické přenosné zvedáky

- ▶ S bezpečnostním ventilem
- ▶ Svařované pouzdro
- ▶ Dodatečné nastavení výšky pomocí šroubovacího sedla



-20°C – +70°C




BAHCO	T	mm	mm	kg	Netto/Kč	Brutto/Kč
BH4G2	2	181	344	2,4	488,00	590,48
BH4G4	4	193	373	2,9	600,00	726,00
BH4G6	6	210	416	3,9	725,00	877,25
BH4G8	8	230	460	4,7	850,00	1.028,50

Plně automatický 8-fázový nabíjecí cyklus



1. Analýza baterie
2. Probuzení baterie (En)
3. Pozvolný start
4. Bulk režim
5. Absorpce
6. Monitorování
7. Float režim
8. Udržovací nabíjení

6A plně automatická nabíječka/dobíječka baterií řízená mikroprocesorem, 8 fází nabíjení




BAHCO	⚡	⚡	Kč
BBCE12-6	12 V	6 A	Netto 1.913,00 Brutto 2.314,73



Pojízdné skládací montážní lehátko / stolička

1000 x 268 mm




BAHCO	Kč
BLE304	Netto 2.225,00 Brutto 2.692,25



Pojízdné montážní lehátko


120 mm



BAHCO	Kč
BLE301	Netto 1.725,00 Brutto 2.087,25



10A plně automatická nabíječka/dobíječka baterií řízená mikroprocesorem, 8 fází nabíjení



BAHCO	⚡	⚡	Kč
BBCE12-10	12 V	10 A	Netto 2.225,00 Brutto 2.692,25



Pneumatické rázové utahovákы



BP814S

1/2"



BP815S

1/2"



BP815P

1/2"



BP817S

3/4"



- Vysoce výkonný 2-kládkový úderový mechanismus
- 3-polohový ovladač výkonu
- Lehká odolná hliníková kompozitová konstrukce
- Výfuk vzduchu vnitřkem rukojeti
- Pohodlná protiskluzová rukojeť, tepelně izolovaná
- Obsahuje 1/4" přípojovací spojku



Video návody a manuály



BAHCO	□	BAR	mm	mm	Umin	Max Nm	min-1	dba	m/sec ²	mm	kg	Netto/Kč	Brutto/Kč
BP814S	1/2"	6,3	6,35"	10	184	1200	10000	57,68	8,523	125	1,25	3.780,00	4.573,80
BP815S	1/2"	6,3	6,35"	10	184	1600	8500	88,57	9,759	185	2,10	3.132,00	3.789,72
BP815P	1/2"	6,3	1,40"	10	130	2230	7000	89,52	7,986	195	2,30	3.780,00	4.573,80
BP817S	3/4"	6,3	6,35"	10	184	2298	7500	89,94	8,275	195	2,37	5.525,00	6.685,25

1/2" Sada rázových nástrčných hlavic na kola

- Barevný plastový potah vnější stěny hlavic zabraňuje poškození ráfků při nasazení nebo uvolnění
- Obsahuje 3 hlavice: 17mm-modrá, 19mm-žlutá, 21mm-červená

1/2"



BAHCO	□	mm	Kč
BWSS12P3	17, 19, 21	85	Netto 716,00 Brutto 866,36

10 11 12 13 14 15 16	mm → 38
17 18 19 20 21 22	mm → 45
24 27	
⊕ x1	

14



1/2"



BAHCO	Kč
D/S14	Netto 1.625,00 Brutto 1.966,25

1/2" Sada rázových nástrčných hlavic

- Vysoce pevnostní slitina oceli, černý povrch
- Vyjímatelná 3-dílná odkládací krabička - 1 ks
- DIN 3129, ISO 2725

Pila na kov

Lehký rám s
ocelovým jádrem

Pilový list
Sandflex®
Bimetal

Upínací mechanismus
v rukojeti

55° + 90°

«100»
kg

BAHCO			Kč
319	24	300	Netto 448,00 Brutto 542,08



Sada pilníků ERGO™



Rukojeť ERGO™
chrání prsty ruky

5



ergo®

- ▶ Pro kovodělné činnosti
- ▶ Obsahuje vždy po 1ks: plochý (sek 2-polohrubý), plochý, čtvercový, půlkulatý a kulatý (sek 1-hrubý) pilník

BAHCO		Kč
1-478-08-1-2	200 mm	Netto 802,00 Brutto 970,42

Mini pilka 250 mm

Včetně bimetalového
pilového listu Sandflex®



BAHCO			Kč
208	24	250	Netto 220,00 Brutto 266,20



Sada pilníků na klíče ERGO™



- ▶ Pro jemné pilování a leštění
- ▶ Obsahuje vždy 1ks: obdélníkový, nízký obdélníkový zúžený, čtvercový, trojúhelníkový, půlkulatý a kulatý (sek 3-jemný) pilník


BAHCO		Kč
1-476-04-3-2	100 mm	Netto 745,00 Brutto 901,45

ergo®



6

Sady pilových listů pro pily ocasky



Povlak snižující tření

Řeže i zapuštěné hřebíky
nebo silné kusy kovů

Na kov

- ▶ Sandflex® Bimetal: pro rychlé a agresivní řezání všech kovů
- ▶ 3ks pilového listu do přímočaré pily o délce 150 mm s 14, 18 a 24 zuby na palec a dále
- ▶ 2ks pilového listu do přímočaré pily o délce 228 mm s 14 a 18 zuby na palec

5



BAHCO	Kč
3940-METAL-SET-5P	Netto 224,00 Brutto 271,04

Na dřevo

- ▶ Pilové listy z uhlíkové oceli s vysokým obsahem uhlíku a indukčně kalenými zuby
- ▶ 4ks pilového listu na dřevo a plast: 228 mm se 7 a 11 zuby na palec a 150 mm se 7 zuby na palec
- ▶ 1ks pilového listu na dřevo s hřebíky: 228 mm se 6 zuby na palec

5



BAHCO	Kč
3942-WOOD-SET-5P	Netto 349,00 Brutto 422,29

Na dřevo a kov

- ▶ 3ks pilového listu na všechny druhy kovů: 100 mm s 24 zuby na palec, 150 mm se 14 a 18 zuby na palec
- ▶ 1ks pilového listu HCS na dřevo: 228 mm se 7 zuby na palec
- ▶ 1ks pilového listu na dřevo s hřebíky: 228 mm se 6 zuby na palec

5



BAHCO	Kč
3940-MIX-SET-5P	Netto 249,00 Brutto 301,29



Sada děrovacích pil Superior™ pro truhláře, instalatéry a elektrikáře, 35–105 mm

- ▶ Přesně broušené špičky zubů s karbidovými hroty a povlak snižující tření pomáhají zmenšit vynaloženou sílu a umožňují rychlé a přesné řezání
- ▶ Obsah: 8ks děrovacích pil o průměru 35, 40, 51, 57, 60, 74, 83 a 105 mm
- ▶ Upevňovací trn, centrovací vrták a zvětšovací adaptér

Rychloupínací systém:
Rychlá výměna, aniž
byste si spálili prsty

Hroty zubů
s karbidovými
špičkami

Hloubka řezu
max. 71 mm

Povlak snižující tření
omezuje tvorbu tepla

Široké prostory pro
efektivní odvod třísek




11



VHODNÉ NA ŘEZÁNÍ

- dřevěné materiály (dřevo masiv, MDF atd.)
- zdivo
- pórobeton
- sádkartonové desky
- plasty (PVC atd.)

BAHCO	Kč
3833-SET-303	Netto 4.475,00
	Brutto 5.414,75



BAHCO	Kč
3834-SET-152	Netto 3.125,00
	Brutto 3.781,25

Sada děrovacích pil Sandflex® pro strojírenství, instalátorské a elektro-instalační práce, 16–83 mm

- ▶ Sandflex® Bimetal s kalenými zuby z vysoce legované rychlořezné oceli
- ▶ Vhodné na dřevo, plasty, kovy včetně nerezové oceli
- ▶ Obsahuje také 2ks upínacích trnů, 1ks středícího vrtáku



BAHCO	Kč
3834-SET-73-22/68	Netto 2.211,00
	Brutto 2.675,31

Sada děrovacích pil Sandflex® pro elektrikáře 22–68 mm

- ▶ Sandflex® Bimetal s kalenými zuby z vysoce legované rychlořezné oceli
- ▶ Vhodné na dřevo, plasty, kovy včetně nerezové oceli
- ▶ Obsahuje také 2ks rychloupínacích trnů, 1ks středícího vrtáku

Sada dlát

- ▶ Pohodlná rukojeť z bukového dřeva s niklovým ocelovým kroužkem, který zabraňuje štěpení rukojeti při úderu kladivem
- ▶ Přesně broušené čepele
- ▶ Dodáváno v dřevěné krabičce

6



BAHCO			Kč
425-083	6 / 10 / 12 / 18 / 25 / 32	140	Netto 1.749,00 Brutto 2.116,29

Sada dlát

- ▶ Pohodlná 2-složková rukojeť
- ▶ Přesně broušené čepele
- ▶ Dodáváno v dřevěné krabičce


6



BAHCO			Kč
424P-S6-GER	6 / 10 / 12 / 16 / 20 / 26	140	Netto 1.740,00 Brutto 2.105,40

Ruční pila ERGO™ Superior

ergo®



9/10 TPI

LOW FRICTION

1.03MM

3-složková rukojeť s jedinečným vyvážením

Řezání bez vibrací díky tlustšímu pilovému listu



NXT ozubení pro čisté a přesné řezy při vysoké rychlosti

BAHCO			Kč
2600-19-XT-HP	9/10	475 / 19	Netto 599,00 Brutto 724,79



Japonská pilka

- ▶ Ohebný pilový list pro řezy rovnoběžné se strukturou dřeva
- ▶ Dvě řezné hrany, extra jemné zuby na jedné straně a středně hrubé zuby na druhé straně pily



Extra dlouhá 2-složková rukojeť pro ovládání oběma rukama

6-8.5TPI / 17TPI

0.50 mm



Japonské ozubení speciálně pro řezání v tahu




Progresivní ozubení speciálně určené pro řezání rovnoběžně se strukturou vláken dřeva

BAHCO			Kč
PC-9-9/17-PS	6-8.5 / 17	240	Netto 645,00 Brutto 780,45



Pila čepovka Profcut



250 mm

PC-10-DTF tvar sklopný, zahnutý



PC-10-DTR tvar rovný



„Fleam“ ozubení pro rovné řezy v materiálech od plastů až po stavební dřevo

BAHCO			Netto/Kč	Brutto/Kč
PC-10-DTF	15/16	250	349,00	422,29
PC-10-DTR	13/14	250	245,00	296,45

Japonská pilka

- ▶ Trojhranné kalené zuby s tvarem JT

Ohebný pilový list



13,5 TPI



Japonské ozubení speciálně pro řezání v tahu

BAHCO			Kč
PC-12-14-PS	13.5	305	Netto 535,00 Brutto 647,35



PLATÍ DO 31.12.2026

Odolný kufr na kolečkách se 194 kusy nářadí



Metrické rozměry: 1/4", 3/8"



560 x 365 x 267 mm




FF2B12 Nástrčné klíče a příslušenství 1/4", 3/8"



FF2B13 Klíče, L-klíče



FF2B14 Šroubováky ERGO™ a bity



FF2B15 Kleště ERGO™, měřicí nářadí



FF2B16 Úderové nářadí

Odolný kufr z tvrdé odolné skořepiny z polypropylenu

- Vyztužení ve všech namáhaných místech
- Vodotěsné a prachotěsné, odolné proti korozi
- Pogumované, měkké rukojeti pro přenášení



BAHCO

Kč

4750RCHDW01FF3

Netto 54.875,00

Brutto 66.398,75

194



-33°C – +90°C

Ventil pro vyrovnávání tlaku vzduchu

Odolný plastový box na nářadí, 42 l



650 x 300 x 285 mm

BAHCO

KG

KG

Kč

4750PTB65

120

3,10

Netto 870,00

Brutto 1.052,70



Otevřená brašna na nářadí, 24 l



Vyrobeno z polyesteru 1680D a 600D

Vodotěsné plastové dno



345 x 240 x 485 mm

BAHCO

KG

KG

Kč

3100TB

21

2,89

Netto 748,00

Brutto 905,08



Váš prodejce:

SNA Europe [Czech republic] s.r.o.

Holandská 2/4, 639 00 Brno

Tel.: +420 537 022 520

E-mail: info.cz@snaeurope.com

www.bahco.com/cs-cz/

Všechny ceny jsou doporučené maloobchodní prodejní ceny a jsou uvedeny v Kč bez DPH (netto) i s 21% DPH (brutto) a platí do 31. 12. 2026 nebo do vyprodání zásob.

Tiskové i jiné chyby a technické změny vyhrazeny. Právo jakýchkoli změn pro SNA Europe vyhrazeno.