



Beta Action



PRŮMYSL & ŘEMESLO

Akce je platná od 01/09/2025 do 28/02/2026
Uvedené ceny jsou bez DPH – V závislosti na dostupnosti

Kč
2/2



MODULARline



Nakonfigurujte si Vaši
DÍLNU online ve 3D



DÍLENSKÝ NÁBYTEK

2÷5




VOZÍKY NA NÁŘADÍ

6÷11



NÁŘADÍ V PLASTOVÝCH NEBO PĚNOVÝCH PODESTÁCH

12÷15



PRACOVNÍ STOLY

16÷18



VOZÍKY A BOXY NA NÁŘADÍ

19÷21



ORGANIZÉRY A KUFRY NA NÁŘADÍ

22÷24




KLÍČE

25÷29



BAREVNĚ ZNAČENÉ NÁŘADÍ

30



ŠROUBOVÁKY

31-32



HLAVICE

32÷35



MOMENTOVÉ KLÍČE

36÷39



KLEŠTĚ

40÷42



KLADIVA A DLÁTA

43



VRTÁKY A ZÁVITNÍKY

44-45



ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ A BRUSIVO

46÷47



NÁŘADÍ PRO INSTALATÉRY

48



VŠEOBECNÁ ÚDRŽBA

49



VŠEOBECNÁ ÚDRŽBA

50÷53



MĚŘICÍ NÁSTROJE

54÷55



BETA CHEMICALS

56÷57



ŘEZNÉ NÁSTROJE

58-59



ELEKTROTECHNIKA

60



NÁŘADÍ PRO ELEKTRIKÁŘE

61



NÁŘADÍ IZOLOVANÉ DO 1000 V

62



NÁŘADÍ Z NEREZOVÉ OCELI

63



NAVIJÁKY

64-65



STAHOVÁKY A VYTAHOVÁKY

66



AUTOMOTIV

67-69



ROBUR

70÷73



PNEUMATICKÉ NÁŘADÍ

74÷79



BEZPEČNOSTNÍ BOTY

80÷87



PRACOVNÍ OBLEČENÍ

88÷96



BETA COLLECTION

97



Podpora balení na blistru

NOVINKA!

OD DÍLNY, PO KTERÉ JSTE VŽDY

POŘÍDTE SI KOMBINACI C45PRO 2.0 X NEBO W S NOVOU PRACOVNÍ DESKOU HLUBOKOU 61,5 CM

KOMBINACE C45PRO 2.0

Kombinace dílenského vybavení C45PRO 2.0

- Pevný modul se 7 zásuvkami (C45PRO 2.0 M7)
- Mobilní válečková kabina se 7 zásuvkami (C45PRO 2.0 C7)
- Pevný servisní modul (C45PRO 2.0 MS)
- 3 perforované panely na nářadí (C45PRO 2.0 PF)
- 3 nástěnné skříňky (C45PRO 2.0 PM)
- 3 nástěnné držáky, široký typ (C45PRO 2.0 SL)
- 1 nástěnný držák, úzký typ (C45PRO 2.0 SS)
- Dvoudveřová skříň (C45PRO 2.0 AS2)


V ceně sada

+ 268 KUSŮ NÁŘADÍ 
pro univerzální použití v měkkém zásobníku z pěny EVA

Akce platí do 12/12/2025 nebo do vyprodání zásob



61,5 cm
hluboká pracovní
deska



~~224 200 Kč~~
75 900 Kč

TOUŽILI, VÁS DĚLÍ JEN PÁR KROKŮ!!!



...Beta SE POSTARÁ O NÁŘADÍ



nebo...



C45PRO 2.0 W/268UT

045009159 318 kg

- Vícevrstvá dřevěná pracovní deska, rozměry 2 040 x 615 mm

C45PRO 2.0 X/268UT

045009158 334 kg

- Pracovní deska z MDF s povrchovou úpravou z nerezové oceli, rozměry 2 040 x 615 mm



MM-1 BW



MM-2 BW



MM-3 BW



MM-4/N BW



MM-5 BW



Kombinace dílenského vybavení RSC50 byla modernizována na novou revoluční verzi **RSC50 2.0** s **NOVOU PRACOVNÍ DESKOU HLUBOKOU 70 CM**, která nabízí velkou, praktickou a funkční pracovní plochu.



Může být vybaven svérákem, což umožňuje provádění náročných prací.

RSC50 2.0 L

050001051

720 kg

563 390 Kč
250 200 Kč

NOVINKA!

KOMBINACE RSC50 2.0

- 1 pracovní deska, 2 240 x 700 mm (RSC50 2.0 NPG/3-2.2MT)
- 1 pracovní deska, 750 x 700 mm (RSC50 2.0 NPG/1-0.7MT)
- 1 pevný servisní modu (RSC50 2.0 MS-2AVV) s navijákem hadice na stlačený vzduch položka 1900S 8x10 a navijecím bubnem na kabel položka 1844 15-H05/SCK (součástí dodávky)
- 1 pojízdná kabina na kolečkách se 7 zásuvkami (RSC50 2.0 C7)
- 1 pevný modul se 7 zásuvkami (RSC50 2.0 M7)
- 1 samonosný kompletní roh (RSC50 2.0 NAC-G)
- 1 fixed two-door module (RSC50 2.0 MA)
- 1 tool wall system with aluminium shutter and framework (RSC50 2.0 PS)
- 2 wall-mounted cabinets (RSC50 2.0 PM)
- 2 upper perforated tool panels (RSC50 2.0 PFS)
- 2 lower perforated tool panels (RSC50 2.0 PFI)
- 2 pairs of right/left uprights (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- 2 single-door cabinets (RSC50 2.0 A1)


2000 mm
760 mm
3864 / 2374 mm

RSC50 2.0 E

050001026

310 kg

257 250 Kč
122 200 Kč

NOVINKA!


KOMBINACE RSC50 2.0

- 1 pracovní deska, 2 240x700 mm (RSC50 2.0 NPG/3-2.2MT)
- 1 pevný servisní modul se 2 zásuvkami (RSC50 2.0 MS-2C)
- 1 pevný modul se 7 zásuvkami (RSC50 2.0 M7)
- 1 pevný dvoudveřový modul (RSC50 2.0 MA)
- 3 nástěnné skříňky (RSC50 2.0 PM)
- 3 horní perforované desky na nářadí (RSC50 2.0 PFS)
- 3 spodní perforované desky na nářadí (RSC50 2.0 PFI)
- 3 páry pravých/levých sloupků (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)


2000 mm
760 mm
2240 mm

RSC50 2.0 F**NOVINKA!****KOMBINACE RSC50 2.0**

- 1 pracovní deska, 2 240x700 mm (RSC50 2.0 NPG/3-2,2MT)
- 1 pevný modul se 7 zásuvkami (RSC50 2.0 M7)
- 1 pojízdná kabina na kolečkách se 7 zásuvkami (RSC50 2.0 C7)
- 1 pevný servisní modul se 2 zásuvkami (RSC50 2.0 MS-2C)
- 3 nástěnné skříňky (RSC50 2.0 PM)
- 3 horní perforované desky na nářadí (RSC50 2.0 PFS)
- 3 spodní perforované desky na nářadí (RSC50 2.0 PFI)
- 3 páry pravých/levých sloupků (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- 1 dvoudveřová skříň (RSC50 2.0 A2)

**RSC50 2.0 F**

050001031 411 kg

- Pracovní deska (2 240 x 700 mm) z plechu (RSC50 2.0 NPG/3-2.2MT)

~~313 420 Kč~~
151 800 Kč
**RSC50 2.0 FX**

050001032 405 kg

- Pracovní deska (2 240 x 700 mm) z MDF potaženého nerezovou ocelí (RSC50 2.0 PX/3-2.2MT)


~~302 520 Kč~~
145 900 Kč
**RSC50 2.0 FW**

050001033 386 kg

- Pracovní deska (2 240 x 700 mm) z vícevrstvého dřeva (RSC50 2.0 PW/3-2.2MT)

~~299 630 Kč~~
145 900 Kč
RSC50 2.0 D**NOVINKA!****KOMBINACE RSC50 2.0**

- Pracovní deska, 1 495 x 700 mm (RSC50 2.0 NPG/2-1,5MT)
- 1 pevný modul s 7 zásuvkami (RSC50 2.0 M7)
- 1 pevný dvoudveřový modul (RSC50 2.0 MA)
- 2 nástěnné skříňky (RSC50 2.0 PM)
- 2 horní perforované desky na nářadí (RSC50 2.0 PFS)
- 2 spodní perforované desky na nářadí (RSC50 2.0 PFI)
- 2 páry pravých/levých sloupků (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- 1 jednodveřová skříň (RSC50 2.0 A1)

**RSC50 2.0 D**

050001021 276 kg

- Pracovní deska (1 495 x 700 mm) z plechu (RSC50 2.0 NPG/2-1,5MT)

~~196 430 Kč~~
95 900 Kč
**RSC50 2.0 DX**

050001023 275 kg

- Pracovní deska (1 495 x 700 mm) z MDF potaženého nerezovou ocelí (RSC50 2.0 PX/2-1.5MT)

~~189 400 Kč~~
91 600 Kč
**RSC50 2.0 DW**

050001024 263 kg

- Pracovní deska (1 495 x 700 mm) z vícevrstvého dřeva (RSC50 2.0 PW/2-1.5MT)

~~186 390 Kč~~
91 600 Kč

OBJEVTE ŘADU RSC!


EVOLUCE DOKONALOSTI!



RSC24

Vozík na nářadí, prázdný

- Vyztužená pracovní deska z ABS
- Víceúčelová horní deska s okraji proti pádu a 8 otvory pro uložení šroubováků
- 4 kolečka Ø 125 mm: 2 pevná a 2 řiditelná (jedno s brzdou)
- Přední centralizovaný bezpečnostní zámek
- Integrovaný držák lahví (lze aplikovat na obě strany)
- Dna zásuvek jsou chráněny pěnovými gumovými rohožemi
- Každá zásuvka pojme až 4 pěnové nebo plastové podesty or ABS thermoformed trays




	Ral 2011	Ral 2011 Ral 7016	Ral 9006 Ral 7016	Ral 3000 Ral 7016	Ral 5015 Ral 7016	Ral 7016	Ral 9005	kg	Kč
RSC24/5	024004050	024004051	024004052	024004053	024004056	024004057	024004059	60	26 420 Kč 14 400 Kč
RSC24/6	024004060	024004061	024004062	024004063	024004066	024004067	024004069	62	28 440 Kč 16 100 Kč
RSC24/7	024004070	024004071	024004072	024004073	024004076	024004077	024004079	63	30 620 Kč 17 200 Kč
RSC24/8	024004080	024004081	024004082	024004083	024004086	024004087	024004089	66	33 020 Kč 18 600 Kč

RSC24/5		
n°		Max
2	70 mm	25 kg
2	140 mm	30 kg
1	280 mm	35 kg

RSC24/6		
n°		Max
4	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	280 mm	35 kg

RSC24/7		
n°		Max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg

RSC24/8		
n°		Max
6	70 mm	25 kg
2	140 mm	30 kg



2400 RSC24/KA4

024004884

~~6 950 Kč~~
4 000 Kč
NOVINKA!

Sada příslušenství pro mobilní vozíky na nářadí RSC24, RSC24A a RSC51

Obsahuje:

- Děrovaný panel na nářadí 2400 RSC24/PF
- Sklápěcí police 2400 RSC24/MP
- Držák dokumentů 2400 RSC24/PD-A
- Držák role papíru 2400 RSC24/PC-A



NEJKOMPLETNĚJŠÍ SADA Beta V CENĚ JE ZAHRNUTÝ VOZÍK NA NÁŘADÍ RSC24!

**Ušetřete až
96 280 Kč**

2400 RSC24/7-VIS

024004037

~~86 660 Kč~~

SADA 224 KUSŮ NÁŘADÍ PRO PRŮMYSLOVOU ÚDRŽBU

36 200 Kč



M391



M392



M394



M395

PRŮMYSLOVÁ ÚDRŽBA 14" 12"
Střední sada



**ZAHRNUJE:
Vozík na nářadí
RSC24/7-F0**

- 7 zásuvek (588 x 367 mm), s pojezdy s kuličkovými ložisky
- 5 zásuvek, výška 70 mm
- 1 zásuvka, výška 140 mm
- 1 zásuvka, výška 210 mm

Akce platí pouze s RSC24 oranžový (RSC24/7-F0)

2400 RSC24A/8-VIL

024004008

~~151 880 Kč~~

SADA 411 KUSŮ NÁŘADÍ PRO PRŮMYSLOVOU ÚDRŽBU

55 600 Kč



M25



M105



M169



M229



M238



M320

Jediná pěnová podesta s novou AKU
PŘÍKLEPOVOU VRTAČKOU 20V,
příslušenstvím a 2 bateriemi 4Ah

PRŮMYSLOVÁ ÚDRŽBA 14" 38" 12"
Extra velká sada

**NEJKOMPLETNĚJŠÍ SADA
NÁŘADÍ BETA**



**ZAHRNUJE:
Vozík
na nářadí
se systémem
proti převrácení
RSC24A/8-0**

- 8 zásuvek (588x367 mm), s pojezdy s kuličkovými ložisky
- 6 zásuvek, výška 70 mm
- 2 zásuvky, výška 140 mm

Akce platí pouze s RSC24 oranžový (RSC24A/8-0)

RSC24AXLP/7

105 Kg


Vozík na nářadí se 7 zásuvkami, s dřevěnou pracovní deskou a SYSTÉM PROTI PŘEVRÁCENÍ, dlouhý model

- Long model with 7 fully removable drawers (882x367 mm), with ball bearing slides
- Multi-ply wood worktop with holes for a vice 1599F/100 or 1599GI/100 (to be ordered separately)
- Sturdy nylon front, with built-in label holder
- Drawer bases protected by foamed rubber mats
- 4 castors, Ø 125 mm: 2 fixed and 2 steering (one with brake)
- Front centralized safety lock
- Built-in side bottle holder (can be applied on both sides)
- Built-in paper roll holder
- Each drawer can accommodate up to 6 EVA foam or ABS thermoformed trays




Ral 2011	Ral 3000	Ral 7016
Ral 7016	Ral 7016	Ral 7016
024004571	024004573	024004577

49-470 Kč
27 800 Kč



n°	Max	Max
5	70 mm	30 kg
1	140 mm	35 kg
1	210 mm	35 kg



**PŘÍSLUŠENSTVÍ A
NÁŘADÍ NEZAHNUTO
V CENĚ**

974 mm
565 mm
1103 mm



RSC24L-CAB

82 Kg

Vozík na nářadí se 7 zásuvkami a boční uzamykatelnou skříňkou

- 7 zásuvek (588 x 367 mm) s pojezdy s kuličkovými ložisky:
- 5 zásuvek, výška 70 mm
- 1 zásuvka, výška 140 mm
- 1 zásuvka, výška 210 mm
- Dna zásuvek jsou chráněny pěnovými gumovými rohožemi
- 4 kolečka, Ø 125 mm: 2 pevná a 2 řiditelná s brzdou
- Přední centrální zámek
- Boční uzamykatelná skříňka s vertikálně nastavitelnou policí
- Statická nosnost: 1 100 kg
- Vícevrstvá dřevěná pracovní deska s otvory pro svěrák 1599F/100, nutno objednat samostatně
- Vestavěný držák role papíru
- Dvojitý zadní držák na láhev
- Vestavěný boční držák na láhev



Ral 2011	Ral 3000	Ral 7016
Ral 7016	Ral 7016	Ral 7016
024004471	024004473	024004477

48-880 Kč
27 000 Kč

n°	Max	Max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg




973 mm
565 mm
1050 mm



RSC24AXL

Dlouhý vozík na nářadí se 7 zásuvkami a systémem proti převrácení

- Nová pracovní deska vyztužená ABS s 8 otvory pro uložení šroubováků a 6 přihrádkami na malé nástroje
- Robustní nylonová přední strana s držáky na štítky
- Dna zásuvek jsou chráněny pěnovými gumovými rohožemi
- 4 kolečka Ø 125 mm: 2 pevná a 2 řiditelná (jedno s brzdou)
- Přední centralizovaný bezpečnostní zámek
- Integrovaný držák lahví (lze aplikovat na obě strany)
- Každá zásuvka pojme až 6 pěnových nebo plastových podest



	Ral 2011 Ral 7016	Ral 3000 Ral 7016	Ral 7016	n°	↓ max	kg	Kč
RSC24AXL/7	024004271	024004273	024004277	5	70 mm 30 kg	84	43 020 Kč 24 500 Kč
RSC24AXL/8	024004281	024004283	024004287	1	140 mm 35 kg	88	46 050 Kč 26 100 Kč
RSC24AXL/9	024004291	024004293	024004297	1	210 mm 35 kg	90	48 960 Kč 27 800 Kč



RSC24AXXL

131 kg

61-230 Kč
34 900 Kč

NOVINKA!

Dlouhý vozík na nářadí s 8 zásuvkami a systémem proti převrácení

- 1 zásuvka (176 x 367 mm) s pojezdy s kuličkovými ložisky:
- 7 zásuvek (882 x 367 mm) s pojezdy s kuličkovými ložisky:
- 6 zásuvek, výška 70 mm
- 1 zásuvka, výška 140 mm

Pracovní deska z MDF a nerezové oceli s 6 přihrádkami a otvory pro svěráky 1599F/125 nebo 1599GI/125 (nutno objednat samostatně)

- Pevné nylonové čelo zásuvek s vestavěným držákem štítků
- Dna zásuvek jsou chráněny pěnovými gumovými rohožemi
- Výsuvná boční zásuvka s pojezdy s kuličkovými ložisky, s policí a zámkem
- 4 kolečka, Ø 150 mm: 2 pevná a 2 řiditelná s brzdou
- 3 bezpečnostní zámky
- Vestavěný držák na role papíru
- Vestavěný držák na láhve
- Lze umístit následující podesty:
- až 8 plastových nebo pěnových podest do zásuvky 1 176x367 mm
- až 6 plastových nebo pěnových podest do zásuvky 882x367 mm





VAŠE DÍLNA
NA KOLEČKÁCH



Ral 2011	Ral 3000	Ral 7016
Ral 7016	Ral 7016	Ral 7016
024004781	024004783	024004787

n°	↓ Max
1	70 mm (1,176x367 mm) 40 kg
6	70 mm (882x367 mm) 30 kg
1	140 mm (882x367 mm) 35 kg



RSC28

130 Kg

Vozík na nářadí SuperTank s dřevěnou pracovní deskou a 10 zásuvkami

- 10 zásuvek (588 x 367 mm) s pojezdy s kuličkovými ložisky:
- 5 bočních zásuvek:
- 4 zásuvky, výška 70 mm
- 1 zásuvka, výška 210 mm
- 5 předních zásuvek:
- 4 zásuvky, výška 70 mm
- 1 zásuvka, výška 210 mm

Vlastnosti:

- Rychlý, bezpečný systém otevírání a zavírání zásuvek s nylonovým a sklolaminátovým čelem
- Dna zásuvek jsou chráněny pěnovými gumovými rohožemi
- 4 kolečka Ø 150 mm: 2 pevná a 2 řiditelná s brzdou
- 2 centralizované bezpečnostní zámky
- 3 přední zásuvky na nářadí
- Dřevěná pracovní deska s otvory na svěrák (svěrák 1599F/150 - 1599GI/150 se objednává samostatně)




Ral 2011	Ral 3000	Ral 7016
Ral 7016	Ral 7016	Ral 7016
028003001	028003003	028003007

84 260 Kč
46 700 Kč



n°	h	Max
8	70 mm	25 kg
2	210 mm	30 kg



- Boční skříňka se sklopnými dvířky a zámek
- Vestavěné držáky lahví
- Prostor s plastovou dolní částí a výškou 135 mm pod pracovní deskou




C45PRO 2.0 MWS

Pracovní stanice na kolečkách se 7 zásuvkami a vestavěným odpadkovým košem

- 1 zásuvka (1248 x 406 mm) s pojezdy s kuličkovými pojezdy
- 6 zásuvek (782 x 406 mm) s pojezdy s kuličkovými pojezdy:
- - 5 zásuvek, výška 65 mm
- - 1 zásuvka, výška 145 mm
- Dna zásuvek chráněná pěnovými gumovými rohožemi, lze vybavit tepelně tvarovanými podestami
- Uložný prostor s mezipolickou a dvířky, vnitřní rozměry 504x424x597 mm
- Vestavěný odpadkový koš
- Vestavěná přihrádka na role papíru
- 4 robustní kolečka, Ø 150 mm, 2 pevná a 2 otočná s brzdou
- Přední centralizovaný bezpečnostní zámek
- Lze umístit svěrák (1599P/150, nutno objednat zvlášť)

n°	h	Max
5	65 mm	25 kg
1	105 mm	40 kg
1	145 mm	30 kg



C45PRO 2.0 MWS/X 49 470 Kč
26 500 Kč
045000181 126 kg

- Pracovní deska (1680 mm) z MDF potaženého nerezovou ocelí



C45PRO 2.0 MWS/W 48 200 Kč
26 500 Kč
045000191 122 kg

- Vícevrstvá dřevěná pracovní deska (1680 mm)

VOZÍK NA NÁŘADÍ + SADA 181 KUSŮ NÁŘADÍ

3900 07/5M

039000371

71 Kg

131 810 Kč
64 000 Kč

Vozík na nářadí C39 se 7 zásuvkami

kg
1200



- Robustní víceúčelová pracovní deska se zásobníky a otvory pro uložení šroubováků
- Zásuvka s otevíracím systémem po celé své délce

971 mm
500 mm
800 mm



+ 181 KUSŮ NÁŘADÍ
Beta

3700 07/5M

037000371

61 Kg

113 210 Kč
52 600 Kč

Vozík na nářadí C37 se 7 zásuvkami

kg
1000



- Robustní víceúčelová pracovní deska
- Rychlouzavírací systém vyrobený z hliníku, otevírající se po celé délce zásuvky
- Rohové chrániče po celé výšce vozíku, aby nedošlo k poškození vozidel v garáži


1004 mm
462 mm
803 mm



SLOUPKY A ČELA ZÁSUVK Z HLINÍKOVÉ SLITINY
+ PEVNOST + NÍZKÁ HMOTNOST

M01

4,5 Kg



22



42 6-7-8-9-10-11-12-13-14
15-16-17-18-19-20-21-22
24-27-30-32-36 mm

M60

1,9 Kg



23



○ 96T 2-2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm
○ 97BTX/SC8 T9-T10-T15-T20
T25-T27-T30-T40
○ 944BX 5-6-7-8-10-13 mm

M213

1,8 Kg



25



- 1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
- 1201EN 4x30 mm
- 1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
- 1202EN PH1X30 mm
- 1207E/TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
- 1253 3,5x100 mm

M129

3,4 Kg



13



- 1032 180 mm
- 1034 170 mm
- 1036 175 mm
- 1038 175 mm
- 1048N 250 mm
- 1052 240 mm
- 1082BM 160 mm
- 1098 220 mm
- 1112 250 mm
- 1128BM 145 mm
- 1150BM 180 mm
- 1166BM 160 mm
- 1168BM 160 mm

M100

6,7 Kg



98

- 895/1 - 895/3 - 895/6
- 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- 900L 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
- 900ME 3-4-5-6-7 mm
- 900LP 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
- 900PH PH1-PH2-PH3-PH4
- 900TX T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

- 900/20 50 mm - 900/20L 100 mm
- 900/21 150 mm
- 900/25
- 900BG/30
- 900/42
- 900/55
- 920A 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm

- 920/15 - 920/25
- 920AN/125 125 mm
- 920AN/250 250 mm
- 920/42
- 920/55
- 920FTX 10-12-13-14-16-18-20-22-24 mm
- 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm



5988VU/M

059880356

30 Kg

89-030 Kč

49 800 Kč




14" 12"

Sada 214 kusů nářadí v pěnových podestách

Doporučeno pro: RSC24 - RSC24A - RSC24AXL - RSC24AXLP/7 - RSC24AXXL
C37 - C39 - C39SM - C39MD - RSC28 - C59 - C58BC - RSC55 - RSC50 2.0

Množství/Popis	Beta N.	TR
22 očkoploché klíče 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32-36 mm	42	M01
11 oboustranné otevřené klíče 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm	55	M30
11 oboustranné vyhnuté očkové klíče 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm	90	M30
9 lomené zástrčné šestihranné klíče s kuličkou ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	96BPC/SC9	M30
6 ploché šroubováky ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm	1201E	M213
1 extra krátký plochý šroubovák ● 4x30 mm	1201EN	M213
4 křížové šroubováky Phillips® screws ● PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm	1202E	M213
1 extra krátký křížový šroubovák Phillips® ● PH1x30 mm	1202EN	M213
12 šroubováky Torx® s rukojetí ○ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45	1207ETX	M213
1 síťový testovací šroubovák ●	1253	M213
3 průbojníky 2-3-4 mm	30	M230
6 vyřazče 2-3-4-5-6-8	31	M230
1 důlčík Ø 4 mm	32	M230
1 plochý sekáč 150 mm	34	M230
2 ploché sekáče, žebrovaný typ 200-250 mm	35	M230
1 křížový sekáč, standardní 125 mm	36	M230
1 zámečnické kladivo 500 g	1370	M230
1 palička s měkkými čely Ø 35 mm	1390	M230
1 svinovací metr 3 m	1692	M230
1 teleskopický magnet s ohebnou hlavou	1712TF	M230
5x pilník 200 mm	1719BMA...Q/T/P/M/R	M230
1 ocelový kartáč	1737NX	M230
1 snap - off blade utility knife 18 mm	1771	M230
1 kleště na pojistné kroužky rovné, vnitřní ○ 180 mm	1032	M129
1 kleště na pojistné kroužky zahnuté, vnitřní ○ 170 mm	1034	M129
1 kleště na pojistné kroužky rovné, vnější ● 175 mm	1036	M129
1 kleště na pojistné kroužky zahnuté, vnější ● 175 mm	1038	M129
1 SIKO kleště 250 mm	1048N	M129
1 samosvorné kleště 240 mm	1052	M129
1 boční štípací kleště 160 mm	1082BM	M129
1 kleště pro stavební dělníky 220 mm	1098	M129
1 nůžky na plech 250 mm	1112	M129
1 elektrifikované nůžky, rovné ostří	1128BM	M129
1 kombinované kleště 180 mm	1150BM	M129
1 kleště s extra dlouhými čelistmi ● 160 mm	1166BM	M129
1 kleště s extra dlouhými zahnutými čelistmi ● 160 mm	1168BM	M129
3 držáky hlavic	895/1/3/6	M100
13 šestihranné nástrčné hlavice 1/4" ○ 4-5-5-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	900	M100
9 dlouhé šestihranné hlavice ○ 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm	900L	M100
5 zástrčné šestihranné hlavice ○ 3-4-5-6-7 mm	900ME	M100
4 hlavice 1/4" s plochým šroubovákem 1/4" ● 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm	900LP	M100



M01



M30



M213



M230



M129



M100

4 křížové šroubováky Phillips® ● PH1-PH2-PH3-PH4	900PH	M100
7 nástrčné klíče pro šrouby s hlavou Torx® ○ T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	900TX	M100
1 prodloužení 1/4" 50 mm	900/20	M100
1 prodloužení 1/4" 100 mm	900/20L	M100
1 prodloužení 1/4" 150 mm	900/21	M100
1 univerzální kloub 1/4"	900/25	M100
1 otáčivá rukojeť 1/4"	900BG/30	M100
1 posuvná rukojeť tvaru T 1/4"	900/42	M100
1 reverzibilní ráčna 1/4" @	900/55	M100
21 šestihranné nástrčné hlavice 1/2" ○ 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm	920A	M100
1 redukce, samice 1/2" a samec 3/8" 125 mm	920/15	M100
1 univerzální kloub 1/2" 250 mm	920/25	M100
2 výkyvné prodlužovací tyče - 1/2" 125 mm - 250 mm	920AN/125/250	M100
1 posuvná rukojeť ve tvaru T 1/2" 305 mm	920/42	M100
1 reverzibilní ráčna 1/2" @	920/55	M100
8 nástrčné hlavice 1/2" Torx® ○ 10-12-14-16-18-20-22-24 mm	920FTX	M100
11 šestihranné hlavice ○ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm	920AL	M100

5904VU/1M

059041201

12 Kg

40-100 Kč

20 800 Kč



12"

Sada 90 kusů nářadí v pěnových podestách

Doporučeno pro: RSC23T - RSC24 - RSC24A - RSC24AXL - RSC24AXLP/7
RSC24AXXL - RSC24L/7 - RSC24L-CAB - RSC28 - C37 - C39 - C39T
C39SM - C39MD - RSC51 - RSC55 - RSC50 2.0 - C59 - C58BC

Množství/Popis	Beta N.	TR
16 očkoploché klíče 6÷21 mm	42	M05
8 oboustranné otevřené klíče 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm	55	M33
9 lomené zástrčné šestihranné klíče ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	96/SC9	M33
6 šroubováky Torx® ○ T8-T10-T15-T20-T25-T30	1267TX	M204
3 ploché šroubováky ● 3x75-4x100-6,5x150 mm	1260	M201
3 křížové šroubováky Phillips® ● PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm	1262	M201
8 lomené zástrčné šestihranné klíče s rukojetí ○ 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm	96T	M50
1 výkyvná prodlužovací tyč 1/2" 125 mm	920AN/125	M83
1 výkyvná prodlužovací tyč 1/2" 250 mm	920AN/250	M83
1 univerzální kloub 1/2"	920/25	M83
1 posuvná rukojeť ve tvaru T 1/2"	920/42	M83
1 obousměrná ráčna 1/2" @	920/55	M83
19 šestihranné nástrčné hlavice ○ 10÷24-26-27-30-32 mm	920A	M83
1 robustní boční štípací kleště 160 mm	1084	M137
1 kombinované kleště leskle chromované 180 mm	1150	M137
1 kleště s dlouhými čelistmi ● 160 mm	1166	M137
1 SIKO kleště s rukojetmi potaženými PVC 250 mm	1048N	M153
1 samosvorné kleště 240 mm	1052	M153
2 ploché sekáče, žebrovaný typ 100 - 200 mm	35	M234
1 zámečnické kladivo 300 g	1370	M234
1 palička s měkkými čely Ø 35 mm	1390	M234
1 kleště na pojistné kroužky rovné, vnitřní ○ 180 mm	1032	M145
1 kleště na pojistné kroužky zahnuté, vnitřní ○ 170 mm	1034	M145
1 kleště na pojistné kroužky rovné, vnější ● 175 mm	1036	M145
1 kleště na pojistné kroužky zahnuté, vnější ● 175 mm	1038	M145



M05

M33

M204

M201



M50

M83



M137

M153

M234

M145

OBJEVTE ONLINE
KONFIGURÁTORVytvořte si sadu nářadí a příslušenství pro svůj
vozík na nářadí


M01 12 580 Kč 024500001 4,5 Kg **7 300 Kč**



22

42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18
19-20-21-22-24-27-30-32-36 mm

M25 20 230 Kč 024500025 5,1 Kg **11 100 Kč**



40

42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27 mm
90 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19 mm
123Q1/4
123Q3/8
123Q1/2
142 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

M30 11 720 Kč 024500030 4,2 Kg **6 800 Kč**



31

55 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
90 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

M60 10 770 Kč 024500060 1,9 Kg **6 200 Kč**



23

○ 96T 2-2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm
○ 97BTX/SC8 T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 mm
○ 944BX 5-6-7-8-10-13 mm



M63 9 790 Kč 024500063 3,4 Kg **5 700 Kč**



8

○ 952 7-8-10-12-13-14-17-19 mm

M100 34 200 Kč 024500100 6,7 Kg **16 700 Kč**



98

1/4" 12"

895/1 - 895/3 - 895/6
○ 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
○ 900L 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
○ 900ME 3-4-5-6-7 mm
○ 900LP 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
○ 900PH PH1-PH2-PH3-PH4
○ 900TX T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
900/20 50 mm - 900/20L 100 mm
900/21 150 mm
900/25
900BG/30
900/42

⊗ 900/55
○ 920A 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
920/15 - 920/25
920AN/125 125 mm
920AN/250 250 mm
920/42
⊗ 920/55
⊗ 920FTX 10-12-14-16-18-20-22-24 mm
○ 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm

M105

37 180 Kč
18 100 Kč

024500871 7,7 Kg



116

14" 38" 12"

- 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10
- 900L 11-12-13-14 mm
- 96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- 895/1 - 895/3 - 895/6
- 900ME 3-4-5-6-7 mm
- 900LP 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
- 900PH PH1-PH2-PH3-PH4
- 900TX T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- 900/16 1/4 - 3/8
- 900/... 50-100-150 mm
- 900/25 - 900BG/30 - 900/42
- 900/55
- 910A 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
- 910/15 3/8 - 1/4
- 910/16 3/8 - 1/2
- 910/21 125 mm
- 910/22 250 mm
- 910/25 - 910/42
- 910/55
- 920A 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
- 920/15 1/2 - 3/8
- 920/25 125 - 250 mm
- 920AN 125 - 250 mm
- 920/42
- 920/55
- 956E 16-17,8-20,8 mm

M120

36 420 Kč
18 100 Kč

024500120 6,9 Kg



75

12"

- 920A 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-26-27-30-32 mm
- 920AN/125 125 mm
- 920AN/250 250 mm
- 920/25 - 920/42
- 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24-27-30-32 mm
- 920FTX 10-12-14-16-18-20-22-24 mm
- 920/55
- 920PE 5-5L-6-6L-7-7L-8-8L-10-10L-12-12L-14-14L
- 920TX T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60-T20L-T25L-T27L-T30L-T40L-T45L-T50L

M129

12 510 Kč
7 500 Kč

024500129 3,4 Kg



13

- 1032 180 mm
- 1034 170 mm
- 1036 175 mm
- 1038 175 mm
- 1048N 250 mm
- 1052 240 mm
- 1082BM 160 mm
- 1098 220 mm
- 1112 250 mm
- 1128BM 145 mm
- 1150BM 180 mm
- 1166BM 160 mm
- 1168BM 160 mm

M166

13 810 Kč
6 900 Kč

024500879 2,9 Kg



49



861MIX/A31

- 1048N 250 mm
- 1082BM 160 mm
- 1150BM 180 mm
- 1162BM 160 mm
- 1290 3x75 - 4x100 - 5,5x100 - 6,5x150 - 8x150 mm
- 1290N 6,5x30 mm
- 1292 4,5x80 - 6x100 - 8x150 mm
- 1292N 6x30 mm
- 1297TX T20-T25-T27-T30

M213

6 200 Kč
3 600 Kč

024500213 1,8 Kg



25



Betaevor

- 1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
- 1201EN 4x30 mm
- 1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
- 1202EN PH1x30 mm
- 1207E/TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
- 1253 3,5x100 mm

M230

11 820 Kč
6 800 Kč

024500230 3,2 Kg



25



- 1719BMA/Q 200 mm
- 1719BMA/T 200 mm
- 1719BMA/P 200 mm
- 1719BMA/M 200 mm
- 1719BMA/R 200 mm
- 30 Ø 2-3-4 mm
- 31 Ø 2-3-4-5-6-8 mm
- 32 Ø 4 mm
- 34 150 mm
- 35 200-250 mm
- 36 125 mm
- 1370 500 g
- 1390 Ø 35 mm
- 1692 3 m
- 1712TF
- 1737NX
- 1771 170 mm

M320

25 050 Kč
12 500 Kč

024500320 5 Kg

PRO ZÁSUVKY O VÝŠCE 140 MM



146



AKU PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA, 20V 1972/K20V-13BMC

- 410MIX/SEL19
- 861/C100
- 862F/A7
- 862XP/A16
- 1972/K20V-13BMC

NOVINKA!

T01 ~~7 650 Kč~~
024240001 **4 500 Kč**



42 6-7-8-10-11-12-13-14-16-17-18-19-21-22-24-27-30 mm

17 2,7 kg

T05 ~~5 820 Kč~~
024240005 **3 400 Kč**



42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 mm

16 1,5 kg

T06 ~~4 110 Kč~~
024240006 **2 400 Kč**



42 22-24-27-30-32 mm

5 2,1 kg


T31 ~~6 270 Kč~~
024240031 **3 700 Kč**



31 Ø 2-3-4-5-6 mm 32 Ø 4 mm
55 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19
20x22-21x23-24x26-27x29-30x32 mm
○ 96N/SC9 1,5÷10 mm

27 3 kg

T45 ~~8 800 Kč~~
024240045 **5 100 Kč**



142 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

12 1,3 kg

T50 ~~4 970 Kč~~
024240050 **2 900 Kč**



○ 96T 2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-6-7-8-10 mm

11 1,3 kg

T63 ~~9 530 Kč~~
024240063 **5 500 Kč**



○ 952 7-8-10-12-13-14-17-19 mm

8 3,8 kg


T68 ~~4 060 Kč~~
024240068 **2 300 Kč**



○ 951 2,5-3-4-5-6-8 mm

6 590 g


T80 ~~11 700 Kč~~
024240080 **5 500 Kč**



○ 920A 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19
20-21-22-23-24-26-27-30-32 mm
○ 920ME 5-6-8-10-12 mm
920/21 125 mm 920/22 255 mm
920/25 - 920/42 305 mm ⊕ 920/55

29 4,1 kg

T91 ~~6 280 Kč~~
024240091 **2 800 Kč**



○ 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
○ 900ME 2,5-3-4-5-6-8 mm
900/20 50 mm 900/21 150 mm
900/25 - 900BG/30 - 900/42 115 mm ⊕ 900/55

25 560 g

T92 ~~7 180 Kč~~
024240092 **3 000 Kč**



○ 910A 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
910/21 125 mm 910/42 210 mm
910/22 250 mm ⊕ 910/55
910/25

22 1,5 kg


T137 ~~3 280 Kč~~
024240137 **1 900 Kč**



⌘ 1084BM 160 mm
⌘ 1150BM 180 mm
⌘ 1166BM 160 mm

3 750 g

T145 ~~3 620 Kč~~
024240145 **2 100 Kč**



○ 1032 180 mm
○ 1034 170 mm
● 1036 175 mm
● 1038 175 mm

4 640 g

T221 ~~1 280 Kč~~
024240221 **800 Kč**



⌘ 1201E 3x75-4x100-5,5x150-6,5x150 mm
⌘ 1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm

7 530 g

T234 ~~2 780 Kč~~
024240234 **1 600 Kč**



35 100-200 mm
1370 300 g
1390 ø 35 mm

4 1,3 kg

T236 ~~2 750 Kč~~
024240236 **1 600 Kč**



■ 1719BMA/Q 200 mm
▲ 1719BMA/T 200 mm
■ 1719BMA/P 200 mm
▶ 1719BMA/M 200 mm
● 1719BMA/R 200 mm

5 870 g

MODULAR^{line}

NOVÁ ŘADA PRACOVNÍCH STOLŮ

NOVINKA!

Beta uvádí na trh novou řadu pracovních stolů MODULAR, aby si profesionálové mohli od začátku nakonfigurovat svá pracoviště a přizpůsobit jejich individuálním požadavkům.

Pracovní deska hluboká 75 cm je velká a praktická. Může být doplněna o svěrák, což umožňuje provádět náročné práce.



C58BCA-W2,1

Pracovní stůl, dlouhý 2,1 m, s vícevrstvou dřevěnou pracovní deskou, 8 zásuvkami a modulem s dvířky

Hlavní vlastnosti:


- dřevěná pracovní deska (2 100 x 750 mm), tloušťka 38 mm
- 8 zásuvek (367 x 588 mm) s pojezdy s kuličkovými ložisky: 5 zásuvek, výška 70 mm
- 2 zásuvka, výška 140 mm
- 1 zásuvka, výška 210 mm
- Dna zásuvek jsou chráněny pěnovými gumovými rohožemi
- Do každé zásuvky lze umístit až 4 plastové nebo pěnové podesty
- 1 modul s dvířky a zámek
- Otvory pro svěrák (1599F/150 - 1599GI/150, nutno objednat samostatně)
- 2 spodní půlené police na předměty, 1 788 x 335 mm; tloušťka: 40 mm
- Lze připevnit k podlaze

Sada se 4 děrovanými panely na nářadí obsahuje:

- 3 nosné podpěry
- 6 sloupků 400 mm
- 2 spodní panely 1 015 mm; na které lze umístit 19" lištu se zásuvkami (nutno objednat samostatně)
- 4 děrované panely na nářadí, 1 015 x 25 x 400 mm
- 1 police na předměty 1 024 x 250 mm

Sada osvětlení obsahuje:

- 2 LED lišty
- 2 LED lampy s krytím IP20 a klipy



PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁŘADÍ
NEZAHNUTO V CENĚ



Ral 2011	Ral 7016
Ral 7016	
058000783	058000787

83 600 Kč
44 200 Kč



NAKONFIGURUJTE
SI VAŠI
DÍLNU ONLINE
www.beta-tools.com

OBJEVTE ONLINE KONFIGURÁTOR

C58BC-W2,1+SVR

- Vícevrstvá dřevěná pracovní deska (2 100 x 750 mm), tloušťka 88 mm
- Přední centrální zámek
- Ocelový rám se 4 nosnými nohami
- Otvory pro svěrák (1599F/150 - 1599GI/150, nutno objednat samostatně)
- 2 spodní půlené police na předměty, 1 788 x 335 mm; tloušťka: 40 mm
- Statická nosnost: 800 kg, rovnoměrně rozložená
- Lze připevnit k podlaze

- Sada se 4 děrovanými panely na nářadí obsahuje:
- 3 nosné podpěry
- 6 sloupků 400-mm
- 2 spodní panely 1 015-mm; na které lze umístit 19" lištu (nutno objednat samostatně)
- 4 děrované panely na nářadí, 1 015x25x400 mm



C58BC-W2,1 4C+SVR

146 Kg

NOVINKA!

Pracovní stůl, dlouhý 2,1 m, s vícevrstvou dřevěnou pracovní deskou a 4 zásuvkami

- 4 zásuvky (367 x 588 mm) s pojezdy s kuličkovými ložisky:
2 zásuvky, výška 70 mm
2 zásuvky, výška 140 mm
- Dna zásuvky jsou chráněny pěnovými gumovými rohožemi



Ral 2011

Ral 7016


Ral 7016

058000723

058000727

51 780 Kč

27 800 Kč




- Do každé zásuvky lze umístit až 4 plastové nebo pěnové podesty

C58BC-2,1

NOVINKA!

Jednoduchý pracovní stůl, dlouhý 2,1 m

- Spodní polovina police na předměty, 1 788 x 335 mm; tloušťka: 40 mm
- Ocelový rám se 4 opěrnými nohami
- Otvory pro montáž svěráku (1599F/150, nutno objednat samostatně)
- Lze připevnit k podlaze



C58BC-W2,1

058000621

70 kg

19 480 Kč

10 727,2 Kč

- Vícevrstvá dřevěná pracovní deska (2 100 x 750 mm) o tloušťce 38 mm

C58BC-X2,1

058000626

93 kg

20 230 Kč

10 727,2 Kč

- Pracovní deska (2 100 x 750 mm) z MDF potaženého nerezovou ocelí o tloušťce 38 mm

8888/KPS

088880813

7 570 Kč


4 300 Kč

NOVINKA!

Sada protiskluzových dlaždic z PVC

Obsahuje:

- 10 modulárních dlaždic z PVC, 500x500x80 mm (art. PCP)
- 10 žluté samičí kloubové žlaby (art. SCG/M)
- 10 žluté samičí kloubové žlaby (art. SCG/F)



C56PL 0


056000021

18,5 kg

10-500 Kč
6 000 Kč

Skládací pracovní stůl, odlehčená verze

- Lehký a snadno se přenáší.
- Pracovní deska (800 x 500 mm) je vyrobena z pozinkovaného plechu, pro jednostranné použití, chráněná gumovou rohoží proti olejům a benzínu
- Pogumovaná rukojeť pro snadnou přepravu.
- Dodatečná robustní a spolehlivá pracovní deska vždy na dosah


JEŠTĚ LEHČÍ!
POUZE 18.5 KG

C56BLP

056000005

11,4 kg

9-340 Kč
4 800 Kč

NOVINKA!

Víceúčelový skládací pracovní stůl


- Pracovní deska (820 x 630 mm) vyrobená z polypropylenu, s dělením v milimetrech a palcích
- Rukojeť pro snadnou přepravu
- Spodní police na předměty
- Teleskopické hliníkové nohy (550-820 mm)
- Lze použít jako stojan
- Protiskluzové kryty noh



ONLY 11,4 KG!

PŘIPRAVENO K POUŽITÍ BĚHEM NĚKOLIKA VTEŘIN,
SNADNÉ PŘENÁŠENÍ A SKLADOVÁNÍ I V MALÉM PROSTORU


PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ



C48P

048000030

11 kg

7 820 Kč
4 400 Kč**Skládací vozík na nářadí****Vlastnosti:**

- Ložná plocha z vyztuženého polypropylenu (PP), s protiskluzovým povrchem a vložkami TPV pro ochranu rohů
- Zatahovací rukojeť pro rychlé a kompaktní uložení
- Čtyři nebarvicí kolečka, Ø 125 mm: 2 pevná a 2 řiditelná s brzdami
- Maximální nosnost: 300 kg
- Pracovní šířka ložné plochy: 705 mm
- Hloubka ložné plochy: 480 mm
- Výška ložné plochy: 200 mm
- Loading platform height: 200 mm

**3069**

030690000

69,5 kg

21 990 Kč
9 800 Kč**Ruční paletový vozík****Vlastnosti:**

- 2 řídící kolečka z PU, 200 x 50 mm
- dvojité válečky z PU, 80 x 70 mm
- válečky pod vidlemi usnadňují nakládání palet
- regulace rychlosti spouštění
- bezpečnostní ventil proti přetížení
- 3polohová ovládací páka

**Technické údaje:**

- maximální kapacita: 2500 kg
- celková délka: 1550 mm
- délka vidlí: 1150 mm
- celková šířka: 540 mm
- šířka vidlí: 160 mm
- výška oje: 1230 mm
- max. výška zdvihu: 115 mm
- průchod pro skladování palet: 800 x 1200, podélně: 1805 mm
- poloměr otáčení: 1347 mm


**C48M**

048000230

140 kg

83-250 Kč
46 800 Kč**Motorizovaný elektrický vozík s bočnicemi**

- Motorizovaný elektrický vozík s motorem 24V - 400W a řídicí jednotkou Curtis. Baterie 2x12V 33Ah.
- Nakládací podlaha z robustní oceli, potažená protiskluzovou gumou, s trubkovými bočnicemi, které zabraňují pádu předmětů během přepravy.
- Bočnice lze odstranit, aby vyhovovaly individuálním přepravním požadavkům
- 2 nafukovací kola (Ø 260 mm) s pohonem a 2 řiditelná gumová kola (Ø 150 mm), elektromagnetická brzda a diferenciál
- Dodává se s externí nabíječkou baterií, 220 V/50 Hz -V/A 24/12


BRUTUS
**FUNKČNÍ SPECIFIKACE**

- Nosnost: 400 kg
- Rychlost jízdy: 4-6 km/h (nastavitelná)
- Výdrž baterie: 4 hodiny
- Maximální povolený sklon při plném zatížení: 6%
- Maximální povolený sklon při zatížení 100 kg: 18%

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

- Celkové rozměry: 1280 x 630 x 1100 mm
- Užité rozměry nakládací plošiny s bočnicemi: 1150 x 570 mm
- Užité rozměry nakládací plošiny bez bočnic: 1260 x 620 mm
- Výška ložné plochy od podlahy: 320 mm
- Výška baterie od podlahy: 65 mm
- Hmotnost s bateriemi: 140 kg

BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ:

- Elektronická brzda
- Bzučák
- Ochrana proti přimáčknutí/drcení
- Indikátor nabití baterie
- Řídicí jednotka Curtis

C41H

21 kg

Vozík na nářadí se 2 stohovatelnými moduly

- Rám z kovového plechu a plastové vršky, vyznačující se vysokou pevností a sníženou hmotností
- 2 odnímatelné moduly:
 - 1 horní skříňka na nářadí
 - 1 modul s 2 zásuvkami o výšce 95 mm
 - 1 vytahovací pouzdro vyrobené z plastu, výška 66 mm, a 1 zásuvka o výšce 295 mm
- Velká kolečka (160 mm), vestavěná do rámu pro snadnou přepravu například po schodech
- Boční centralizovaný zámek pro zamykání zásuvek spodního modulu
- Zásuvky se šoupátky s kuličkovými ložisky a dvojitým zamykacím hákem
- Teleskopická hliníková rukojeť
- Malý držák nástrojů vestavěný do horní skříňky na nástroje
- Spodní zásuvka s dvojitým šoupátkem s kuličkovým ložiskem

	041000002		041000021
	041000024		041000006
	041000012		041000008
	041000010		041000005

17 310 Kč
9 500 Kč


C41H W
RAL 9016

C41H Y
RAL 1023

C41H R
RAL 3000

C41H V
RAL 6016

C41H B
RAL 5002

C41H G
RAL 7016

C41H N
RAL 9005

C41H O
RAL 2011

920 mm
335 mm
536 mm

Rozkládací plechový box na nářadí, s pěti sekcemi, prázdný

C20

021200001

3,4 kg

2 355 Kč
1 300 Kč

450x200x210 mm

C20L

021200002

5,4 kg

2 580 Kč
1 500 Kč

550x200x210 mm



CP15L

021150202

2,9 kg

1 950 Kč
1 100 Kč

Box na nástroje, dlouhá řada, plastový, vyjmutelné přenosné a nástrojové tácy

- 3 nástrojové tácy integrované v krytu s nastavitelnými přepážkami
- 2 vyjímání přenosné a nástrojové tácy s nastavitelnými přepážkami

558x277x270 mm



CP17

021170500

2,1 kg

2 670 Kč
1 500 Kč

Krabice na nářadí, vyrobeno z nerezové oceli a plastu, vyjímání přihrádka

500x200x220 mm



Plechový kufr na nářadí, prázdný

C22B-0

022000150

13 kg

6 680 Kč
3 800 Kč

720x320x310 mm

C22BM-0

022000160

20 kg

7 690 Kč
4 400 Kč

850x360x350 mm

C22BL-0

022000170

26 kg

10 250 Kč
5 900 Kč

1010x410x400 mm



2700S/VU

20 kg

NOVINKA!

Skládací vozík na nářadí se sadou 100 kusů nářadí



PATENTOVÁNO!

sada
100 KUSŮ NÁŘADÍ Beta
~~32 110 Kč~~
12 600 Kč

- Ocelový rám.
- Registrovaný model
- 2 zásuvky, 588 x 277 mm, s pojezdy s kuličkovými ložisky pro oboustranné otevírání
- Velký dolní úložný prostor, 588 x 277 x 220 mm
- 2 pevná kolečka, Ø 160 mm a 2 řiditelná kolečka s brzdou, Ø 100 mm
- Termoplastická pracovní deska se 6 odkládacími přihrádkami
- Centrální zámek
- Do zásuvek je možno umístit pěnové podesty MC



Ral 2011	Ral 7016	Ral 3000
027000231	027000232	027000233

n°	Max
2	70 mm 20 kg

- Skládací vozík na nářadí; sloupky lze jednoduše sklopit pro snadnou přepravu



Množství/Popis

7	očkoploché klíče 6-7-8-10-13-17-19 mm	Beta č. 42
9	lomené zástrčné šestihřanné klíče Ø 1,5-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	BW 96N/SC9
1	stavitelný klíč 150 mm	111E
61	sada 60 bitů s magnetickým adaptérem, v krabičce	BW 861/C61
1	boční štípací kleště, dvoukomponentní rukojetí potažené PVC, průmyslová úprava ± 160 mm	1082G
1	elektrikářské nůžky s rovným ostřím	1128BMX
1	vysoce odolné kombinované kleště, dvoukomponentní rukojetí potažené PVC, průmyslová úprava ± 180 mm	1150G
3	ploché šroubováky 3,5x100-5,5x150-6,5x150	1290
3	křížové šroubováky Phillips® PH0x100-PH1x120-PH2x150	1292
1	zámečnické kladivo 300g	1370
1	svinovací metr 3m	1692
1	nůž s odlamovací čepelí 18 mm	1771
10	18 mm odlamovací náhradní čepele (10 kusů) pro nože 1771, 1771BM, 1771HD	1771RL

C51


21 kg

Vozík

- 3 police pokryté protiskluzovou vroubkovanou pryží
- Dvě možnosti upnutí středové police
- Čtyři kolečka, Ø 100 mm: 2 pevná a 2 řiditelná (1 s brzdou)



Ral 2011	Ral 7016	Ral 3000
051000001	051000002	051000003

~~8 700 Kč~~
4 900 Kč


2080/V12

020800000 1,8 kg

~~1 770 Kč~~
1 000 Kč

Organizér s 12 odnímatelnými krabičkami, prázdný

Odnímatelné a uzavíratelné krabičky, pro okamžité rozpoznání obsahu, mohou být zavěšeny na poutko



300x330x145 mm

2080/V17

020800200 750 g

~~671 Kč~~
400 Kč

Organizér na nářadí se 17 vyjímatelnými Krabičkami

Nezbytný pomocník pro přehledné a přesné uložení a přenášení drobných nástrojů



335x285x65 mm

2080/DS

020800210 760 g

~~612 Kč~~
400 Kč

MALÝ organizér na nářadí s 15 přihrádkami a 10 vyjímatelnými přepážkami

Perfektní řešení pro přenášení drobných nástrojů, včetně šroubů, matic, podložek, nýtů a hmoždinek



Lze stohovat na sebe a zaaretovat



375x315x65 mm

~~721 Kč~~
400 Kč
2080/DL

970 g 020800211

VELKÝ organizér na nářadí s 15 přihrádkami a 8 vyjímatelnými přepážkami



Lze stohovat na sebe a zaaretovat



440x330x75 mm

2028/VV

020280010 4,7 kg

~~6 860 Kč~~
3 800 Kč

Kufr na nářadí vyrobený z polypropylénu, prázdný

- 2 panely nástrojů
- Vnitřní prostor dna s odstranitelnými přepážkami
- Dvojitý zámek s kombinací



480x190x400 mm

2038/TV

020380000 9 kg

~~25 380 Kč~~
13 800 Kč

Vozík na nářadí vyrobený z polypropylénu, prázdný

- Vysoce odolný proti nárazům
- Hliníkový těsnicí profil
- 2 certifikované visací zámky s klíči
- 2 odnímatelné panely na nářadí
- Teleskopická rukojeť a velká kolečka s kuličkovými ložisky
- 2 ergonomická pryžová madla (včetně jednoho bočního madla)
- Prostorná spodní část
- Kapsa na dokumenty
- 3 vyjímatelné zásuvky



430x375x525 mm

C5

021050000

2,8 kg

~~4 570 Kč~~
2 600 Kč
Batoh, prázdný

- Odnímatelný vnitřní panel na nářadí
- 6 vnějších kapes a 2 vnitřní kapsy
- Vodotěsné plastové dno
- Dvojitě bezpečnostní šněrování pro upevnění batohu na ramena
- Ergonomická polstrovaná část na zádech

400x200x500 mm

**C6T**

021060010

4,9 kg

~~6 480 Kč~~
3 800 Kč
Batoh s kolečky, prázdný

- Teleskopická rukojeť pro snadnou přepravu
- Vestavěná kolečka s prachotěsným krytem pro použití jako batoh
- 2 odnímatelné panely na nářadí
- 5 vnějších kapes
- 1 velká vnitřní kapsa na PC

360x200x480 mm

**C8**

021080000

5,5 kg

~~7 620 Kč~~
4 100 Kč
Vozík na nářadí z technické tkaniny, prázdný

- Teleskopická přenosná rukojeť
- 2 odnímatelné vnitřní nástrojové panely
- 2 vnější přední kapsy
- Hodí se pro skříňku na nářadí, položka C10S

470x280x380 mm

**Brašna na nářadí z technické tkaniny, prázdná**

- Tvrzené tělo
- Dvojitě dno
- Naklápěcí rukojeť pro jednodušší přístup k nářadí
- Pružné pásky na nářadí, vnitřní a vnější kapsy
- Víko
- Nosič na nářadí je obsažen ve dvojitě dně
- Lze použít s vozíkem C8

C10S

021100001

2,9 kg

~~3 640 Kč~~
2 100 Kč

420x220x250 mm

C10

021100000

3,3 kg

~~4 630 Kč~~
2 800 Kč

520x220x250 mm



(C10S - 420 mm) (C10 - 520 mm)

C11

021110000

1,8 kg

~~2 690 Kč~~
1 600 Kč
Brašna na nářadí z technické tkaniny, prázdná

- Tvrdé, vodotěsné plastové dno
- Pružné pásky na nářadí, vnitřní a vnější kapsy
- Držáky dokumentů vestavěné do krytu dvojitěho dna

410x230x250 mm



C7

021070000

4 kg

~~6 760 Kč~~
3 600 Kč

Batoh na nářadí z technické tkaniny, prázdný

- 2 snímatelné vnitřní panely na nářadí
- 2 vnější přední kapsy
- Vnitřní dno z plastu, s odnímatelnými přepážkami



480x165x380 mm

C3

021030000

917 g

~~1 895 Kč~~
1 100 Kč

Mini brašna přes rameno na nářadí, z technické tkaniny, prázdná

- 1 vnější přední kapsa se zapínáním na zip
- 2 boční kapsy s organizéry
- 1 praktická zadní kapsa se zapínáním na suchý zip
- 1 odnímatelný vnitřní panel na nářadí s pružnými pásky na obou stranách
- S popruhem na rameno



230x110x320 mm


MINI BRAŠNA NA NÁŘADÍ
 KTEROU SI MŮŽETE VZÍT VŠUDE S SEBOU!

USB interface
for charging
mobile devices

2001/BZ27 VU

020010157

3,9 kg

~~8 160 Kč~~
4 700 Kč

Taška se zapínáním na zip a sadou 27 kusů nářadí pro univerzální použití



380x290x60 mm


27

Množství/Popis

- 1 elektrická nůžky, rovné ostří
- 1 kombinované kleště chromované 180 mm
- 6 očkoploché klíče 7-8-10-13-17-19 mm
- 3 ploché šroubováky 3x75-4x100-5,5x150 mm
- 3 křížové šroubováky Phillips® PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 mm
- 9 lomené zástrčné šestihránné klíče 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- 1 zámečnické kladivo 300 g
- 1 SIKO kleště 250 mm
- 1 svinovací metr 5 m
- 1 nůž s odlamovací čepelí 18 mm

Beta č.

- | | |
|---------|--|
| 1128BMX | |
| 1150 | |
| 42 | |
| 1201E | |
| 1202E | |
| 96/SC9 | |
| 1370 | |
| 1048N | |
| 1692/5 | |
| 1771 | |

42

IKONICKÝ KLÍČ BETA

Stylový, tenký tvar vylepšený štíhlým profilem, lehčí na dotek.

Síla, odolnost a ergonomický design klíčů Beta dosahují ještě vyšších hodnot, aby poskytl uživatelům nejlepší možný nástroj.

Výrobní proces probíhá v našich továrnách v Sovico a Sulmona, na základě nejmodernější automatizační technologie a nejlépe vyškolených pracovníků.



SILNÝ

Hodnoty utahovacího momentu se více než zdvojnásobily ve srovnání s požadavky, které mají být splněny podle normy ISO 1711

ODOLNÝ

Pozoruhodná pevnost: v případě nesprávného použití se klíč ohne, aniž by se náhle a nebezpečně zlomil.

ERGONOMICKÝ

Odsazené očko má úhel 15° pro ochranu ruky. Tvar je získán z formy; později se neohne.

42/SP15

000421078

~~5 490 Kč~~
3 000 Kč
42/S26

000421070

~~12 660 Kč~~
7 200 Kč

Sada 15 očkoplochých klíčů s držákem

- Dodáváno s praktickým, pohodlným držákem


 6-7-8-9-10-11-12-13-
 14-15-16-17-19-22-24 mm

Sada 25 očkoplochých klíčů


 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21
 22-23-24-25-26-27-28-29-30-32 mm

55/B12N

000550164

~~4 250 Kč~~
2 500 Kč

Sada 12 oboustranných plochých klíčů v rolovacím pouzdře z odolného polyesteru


 6x7-8x9-10x11-12x13
 14x15-16x17-18x19
 20x22-21x23-24x26
 25x28-30x32 mm

42/SC9I

000421087

~~3 090 Kč~~
1 800 Kč

Sada 9 očkoplochých klíčů s kompaktním držákem

- Kompaktní, praktická, snadno přenosná v držáku
- Rychle identifikovatelná velikost klíče
- Klíče jsou bezpečně zajištěné v držáku



8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm

141/B9

001410069

5 440 Kč
2 800 Kč

Sada 6 přímých očkoplochých ráčnových klíčů
v rolovacím pouzdře

8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm



142SN/SC9

001420259

7 410 Kč
4 300 Kč

Sada 9 ráčnových očkoplochých klíčů s kloubem
a kompaktním držákem

8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm



142/SC9I

001420087

6 180 Kč
3 500 Kč

Sada 9 obousměrných ráčnových očkoplochých
klíčů s kompaktním držákem

8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm




192/S2

001920070

1 870 Kč
1 100 Kč

Sada 2 oboustranných
ráčnových klíčů

8 VELIKOSTÍ VE 2 KLÍČÍCH



186 8-32

001860008

1 405 Kč
800 Kč

Samojistící stavitelný klíč s automatickým
zdvihem na šestihran, od 8 do 32 mm

Ideální pro hlavy šroubů: šestihrané, hvězdičkové, čtvercové
a Torx®, včetně poškozených



Délka 260 mm



111

STAVITELNÉ KLÍČE SE STUPNICÍ

Klíče Beta 111 umožňují utahování a povolování různě velkých matic a šroubů pomocí posuvných čelistí, které lze nastavit pomocí stavitelného šroubu.



Úhel čelistí je ve srovnání s osou posunut o 15°, na těžko přístupná místa, jako je tomu u našich ikonických očkoplochých klíčů, "42"

15°

Vyrobeno z vysoce výkonné legované oceli pro zvýšenou mechanickou torzní pevnost

Otvor na rukojeti pro zavěšení klíče

Oboustranné laserové značení stupnice v mm/palec

Speciální tepelné zpracování pro vynikající odolnost proti opotřebení

Na základě nových ergonomických vlastností byla hmotnost snížena o 20 %

111E

Stavitelné klíče se stupnicí, pochromované

- Pravostranné otáčení stavitelným šroubem



	L mm	L "	A max mm		Kč
111E 150	150	6	24	001110115	746 Kč 400 Kč
111E 200	200	8	29	001110120	924 Kč 500 Kč
111E 250	250	10	34	001110125	1 113 Kč 700 Kč
111E 300	300	12	40	001110130	1 480 Kč 900 Kč

111E/D3

001110163

2 780 Kč
1 500 Kč

NOVINKA!

Sada 3 stavitelných klíčů, pochromovaných



111CM

Krátké stavitelné klíče s široce rozevratelnou čelistí, **POCHROMOVANÉ**

- pravostranné otáčení stavitelným šroubem



	L mm	L "	A max mm		Kč
111CM 170	170	6	32	001110770	1 101 Kč 600 Kč
111CM 220	220	8	38	001110722	1 340 Kč 800 Kč
111CM 270	270	10	46	001110727	1 770 Kč 1 000 Kč

111ER

Stavitelné klíče se stupnicí, fosfátované

- Levotočivé otáčení stavitelným šroubem
- Oboustranné laserové značení stupnice v mm/palec



PRAVOSTRANNÉ OTÁČENÍ

	L mm	L "	A max mm		Kč
111ER 200	200	8	29	001110520	962 Kč 500 Kč
111ER 250	250	10	34	001110525	1 189 Kč 600 Kč
111ER 300	300	12	40	001110530	1 545 Kč 900 Kč

96/SC9

000960374

-606 Kč
300 Kč


Sada 9 lomených zástrčných inbusových klíčů

Ø mm	L mm
1,5	45
2	50
2,5	57
3	64
4	72
5	83
6	94
8	105
10	119

COMPACT



96BPC/SC9

000960354

-1 265 Kč
600 Kč


Sada 9 dlouhých lomených zástrčných inbusových klíčů s kuličkou

Ø mm	L mm
1,5	79
2	84
2,5	89
3	99
4	108
5	126
6	148
8	168
10	187




97BTX/SC8

000970164

-2 260 Kč
1 200 Kč


Sada 8 lomených zástrčných klíčů Torx® s kuličkou

Ø mm	L mm
T9	62
T10	71
T15	81
T20	92
T25	94
T27	105
T30	114
T40	129



97BTXL/SC8

000970364

-2 610 Kč
1 400 Kč


Sada 8 lomených zástrčných extra dlouhých klíčů Torx® s kuličkou

Ø mm	L mm
T9	80
T10	86
T15	100
T20	110
T25	126
T27	140
T30	160
T40	176


EXTRA DLOUHÝ
MODEL +25%


97BRTXL/SC8

000970464

-2 640 Kč
1 300 Kč


Sada 8 lomených zástrčných extra dlouhých klíčů Torx® s otvorem

Ø mm	L mm
T9	80
T10	86
T15	100
T20	110
T25	126
T27	140
T30	160
T40	176


EXTRA DLOUHÝ
MODEL +25%


96LBP/SC9

000961354

-1 480 Kč
800 Kč


Sada 9 zástrčných inbusových klíčů s kuličkou

Ø mm	L mm
1,5	90
2	100
2,5	112
3	127
4	144
5	163
6	184
8	204
10	230


EXTRA DLOUHÝ
MODEL +30%


96BP-HO/SC9

000961254

-1 365 Kč
700 Kč

NOVINKA!

Sada 9 lomených zástrčných klíčů s kuličkou a šroubovacím systémem

Ø mm	L mm
1,5	79
2	84
2,5	89
3	99
4	100
5	126
6	148
8	168
10	187




96BPA/SC9

000961974

-1 390 Kč
700 Kč

Sada 9 lomených šestihránných klíčů s kuličkou, 110°, velmi krátký model

Ø mm	L mm
1,5	71
2	86
2,5	96
3	104
4	116
5	132
6	155
8	176
10	200


EXTRA KRÁTKÝ
MODEL


96T/S5P

000960946

~~1 825 Kč~~
1 000 Kč**Sada 5 zástrčných inbusových klíčů s rukojetí**

○ 2,5-3-4-5-6 mm

**97TTX/S6**

000970791

~~2 600 Kč~~
1 400 Kč**Sada 6 lomených klíčů s kuličkou Torx® a rukojetí**○ T10-T15-T20
T25-T30-T40**951****ORIGINÁLNÍ KLÍČ**

Když byl tento klíč v roce 1980 uveden na trh, byla to revoluce. Byl navržený pro práci s vysoce odolnými šrouby. Tento klíč je synonymem pro rychlou manipulaci, flexibilní použití a přesné padne na hlavu šroubu. T-rukojeť se šestihrany lze nastavit podle potřeby. Šestihranné konce jsou určeny k přenosu maximálního možného kroutícího momentu na šroub. Délka tyče umožňuje, aby se na šrouby snadno aplikovaly požadované kroutící momenty. Pokračující vylepšení výroby se promítá například do pískovaných povrchů a šestihranných konců s ostrými hranami, které umožňují lepší přizpůsobení jakýmkoliv šroubům, včetně poškozených. Laserové značení má za následek silnější tyč.

Sada 6 zástrčných inbusových klíčů s T-rukojetí, 3x inbus

○ 2,5-3-4-5-6-8 mm

**952****SPOLEHLIVÝ KLÍČ**

Spolehlivé, přesné nastavení je tajemstvím úspěchu tohoto klíče.

Kloub si zachovává svoji funkci v průběhu let a není potřeba žádná úprava.

Úhel otočení hlavice: 50°.

Lze použít pod úhlem 90° v pevné poloze. Posuvná T-rukojeť, lze po celé délce nastavit v požadované poloze. 3 označení velikosti.

○ 7-8-10-12
13-14-17 mm**Sada 7 klíčů s T-rukojetí, kloubem a nástrčnými šestihrannými hlavicemi****950/D6**

009500096

~~4 890 Kč~~
2 800 Kč**Sada 6 klíčů s T-rukojetí a nástrčnými šestihrannými hlavicemi**

○ 7-8-10-13-17-19 mm



96BP-CL/SC9
000961619
~~1 545 Kč~~
800 Kč

Sada 9 barevných lomených zástrčných inbusových klíčů s kuličkou

Ø mm	L mm
1,5	91
2	102
2,5	113
3	128
4	143
5	163
6	185
8	206
10	231



97BTX-C/SC8
000971658
~~2 510 Kč~~
1 400 Kč

Sada 8 barevných lomených zástrčných klíčů Torx® s kuličkou

Ø mm	L mm
T9	80
T10	86
T15	90
T20	95
T25	100
T27	105
T30	114
T40	124



142MC/SC9I
001422087
~~6 460 Kč~~
3 700 Kč

Sada 9 barevných očkoplochých ráčnových klíčů s kompaktním držákem

Ø mm	L mm
8x8	136
10x10	159
11x11	168
12x12	174
13x13	180
14x14	190
15x15	200
17x17	233
19x19	248



**EXTRA DLOUHÝ
MODEL +30%**

860/C27
008600880
~~2 610 Kč~~
1 500 Kč

Sada 25 barevných bitů, 1 adaptér a 1 ráčna v plastovém pouzdře

- 860LP 0,5x3-1,0x5,5-1,2x6,5 mm
- 860PE 2-2,5-3-4-5-6 mm
- 860PH PH1-PH2(x2)-PH3
- 860TX T6-T8-T10-T15-T20-T25-T30-T40
- 860PZ PZ1-PZ2(x2)-PZ3
- 860/55 100 mm
- 892/0 1/4 1/4



860/C38P
008600878
~~5 640 Kč~~
2 800 Kč

1 držák bitů obousměrné ráčny s kloubovou rukojetí, 27 bitů, 8 šestihrannými hlavice a 2 doplňky



- 860LP 0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5 mm
- 860PE 2-2,5-3-4(x2)-5(x2)mm
- 860PH PH1(x2)-PH2(x2)-PH3
- 860TX T10-T15-T20-T25-T30-T40
- 860PZ PZ1(x2)-PZ2(x2)-PZ3
- 900 5-5,5-6-7-8-9-10-13 mm
- 892/0 1/4 1/4
- 892/3 1/4 1/4
- 855P 240 mm

1263MC/D8
012632008
~~1 855 Kč~~
1 100 Kč

Sada 8 barevných šroubováků

- 1260MC 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150 mm
- 1262MC PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm



1257LPH/S8
012570210
~~1 955 Kč~~
1 100 Kč

Sada 8 plochých barevných mikrošroubováků v plastovém pouzdře

- 1257PH PH0-PH0-PH1
- 1257LP 0,4x2-0,4x2,5-0,5x3-0,6x3,5-0,8x4 mm



180x120x50 mm

1203E/D5

012031001

~~889 Kč~~
500 Kč**Sada 5 šroubováků**1201E ● 3,5x100-5,5x150-6,5x150 mm
1202E ● PH1x80-PH2x100 mm**1203E/D8P**

012031018

~~1 235 Kč~~
700 Kč**Sada 8 šroubováků**1201E ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x100-6,5x150 mm
1202E ● PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm**1203E/D10N**

012031019

~~1 580 Kč~~
900 Kč**Sada 10 šroubováků**1201E ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x150-6,5x150 mm
1202E ● PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
1201EN ● 4x30 mm
1202EN ● PH1x30 mm**1207E/TX-D7**

012071207

~~1 680 Kč~~
900 Kč**Sada 7 šroubováků**

1207E/TX ● T6-T8-T10-T15-T20-T25-T30

1263/D8

012630008

~~1 740 Kč~~
1 000 Kč**Sada 8 šroubováků**1260 ● 2,5x50-3x75-4x100- 5,5x125-6,5x150 mm
1262 ● PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm**1263/D10**

012630010

~~2 220 Kč~~
1 300 Kč**Sada 10 šroubováků**1260 ● 3x75-3,5x100-4x125-5,5x150-6,5x150 mm
1262 ● PH0x60- PH1x80-PH2x100 mm
1260N ● 4x30 mm
1262N ● PH1x30 mm**1267TX/D7**

012670307

~~2 190 Kč~~
1 200 Kč**Sada 7 šroubováků**

1267TX ● T6-T8-T10-T15-T20-T25-T30

1293/S12

012930203

~~3 780 Kč~~
1 400 Kč**Sada 12 šroubováků**1290 ● 0,5x3x75-0,8x4x125-1x5,5x150
1,2x6,5x150-1,2x8x200 mm
1290N ● 0,8x4x30 mm
1292 ● PH0x3x60 -PH1x4,5x80
PH2x6x100-PH3x8x150 mm
1292N ● PH1x4,5x30-PH2x6x30 mm**Betamax**
MAXIMUM PERFORMANCE**1243/D7**

012430017

~~2 950 Kč~~
1 700 Kč**Sada 7 šroubováků s úderovou hlavou**1241 ● 5,5x100-6,5x125-8x150-10x200 mm
1242 ● PH1x100-PH2x100-PH3x150 mm**Beta** *evor*
EVOLUCE ŠROUBOVÁKU!**Beta**
GRIP

FUNKČNÍ A ERGONOMICKÝ ŠROUBOVÁK BETA EVOX

Beta **EVOX-E**

JE NYNÍ TAKÉ ELEKTRICKÝ!

**1210E/GE**

012100701

~~4 900 Kč~~
2 800 Kč

Evox-E AKU šroubovák



Technická data:

- 3,7V 2300mAh lithiový akumulátor
- Maximální utahovací moment v elektrickém režimu: 1,2 Nm
- Více než 1000 šroubovacích úkonů při 1,2 Nm na 1 nabití
- Rychlost: 250 ot./min
- Vynikající statická odolnost (až 12 Nm, ruční utahování)
- Vynikající mechanická odolnost
- Magnetický držák bitů 1/4"
- Kompatibilní se všemi standardními bity
- Dobíjení přes USB-C kabel (součástí balení)
- Port USB-C je chráněn šroubovacím uzávěrem
- Přední LED diody pro lepší viditelnost pracovní oblasti
- Při nabíjení indikují LED diody, že nabíjení bylo dokončeno
- Ergonomická nylonová rukojeť inspirovaná šroubovákem Evox
- Vestavěná a utěsněná ovládací tlačítka
- Praktické pouzdro na opasek s kapsami na bity (včetně sady 6 dlouhých bitů o délce 50 mm Evox-E a 76 mm Evox-E 1000 V)

1211E/GE

012110701

~~5 230 Kč~~
3 000 Kč

Evox-E AKU šroubovák



NOVINKA!

**1/4**

Sada 10 bitů s magnetickým držákem bitů, v kapesním pouzdře

861MIX/A10

008610800

~~880 Kč~~
300 Kč

- 861LP 0,5x3-1x5,5-1,2x6,5 mm
- ⊕ 861PH PH1-PH2(x2)-PH3

- ⊕ 861PZ PZ1-PZ2-PZ3
- 882M1 ○ 1/4
● 1/4

861PE/A10

008610820

~~923 Kč~~
300 Kč

- 861PE 2-2,5-3(x2)-4(x2)
5(x2)-6-8 mm

- 882M1 ○ 1/4
● 1/4

861PHZ/A10

008610810

~~878 Kč~~
300 Kč

- ⊕ 861PH PH1-PH2(x3)-PH3
- ⊕ 861PZ PZ1-PZ2(x3)-PZ3

- 882M1 ○ 1/4
● 1/4

861TX/A10

008610870

~~951 Kč~~
300 Kč

- ⊕ 861TX T7-T8-T9-T10-T15
T20-T25-T27-T30-T40

- 882M1 ○ 1/4
● 1/4

**862F/A7**

008620950

~~1 480 Kč~~
900 KčSada 7 magnetických bitů
s šestihrannou nástrčnou
hlavicí, v plastovém pouzdře

- 5,5-6-7-8-10-12-13 mm

1/4**1256/C36-2**

012560100

200 g

~~2 025 Kč~~
1 200 KčSada 1 mikrošroubováku s 36 bity 4 mm a magnetickým
prodloužením**4mm**

— 1256TX	⊕ T3-T4-T5-T6-T7-T8-T9-T10-T15
— 1256RTX	⊕ T6-T7-T8-T9-T10
— 1256LP	● 0,8-1,2-1,5-1,8-2-2,5-3-3,5-4 mm
— 1256PE	○ 0,7-0,9-1,3-1,5-2 mm
— 1256PH	⊕ PH000-PH00-PH0-PH1
— 1256PZ	⊕ PZ000-PZ00-PZ0-PZ1
— 1256/20	
— 1256/30	

130x60x35 mm

7x**38x**

867/C52

008670901 2,1 kg

Sada 52 šestihranných bitů 10 mm a 2 příslušenství



52x

250x170x70 mm

3-990 Kč
2 200 Kč

	867PE	4-5-6-7-8-10-12 mm
	867PE/L	4-5-6-7-8-10-12 mm
	867XZN	M5-M6-M8-M10-M12
	867XZN/L	M5-M6-M8-M10-M12
	867TX	T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
	867TX/L	T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
	867RTX	T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
	867RTX/L	T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
	867/1	10 mm - 3/8"
	867/2	10 mm - 1/2"

900/C39N

009000947

5-880 Kč
3 300 Kč

1/4" Sada 11 šestihranných nástrčných hlavic, 21 bitů a 7 příslušenství, v plastovém pouzdře



39x

150x97x53 mm



	900	5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	11
	900/20	50 mm	1
	900/20L	100 mm	1
	900/25		1
	900BG/30C	128 mm	1
	892/0	1/4 - 1/4	1
	895/1	1/4 - 1/4	1
	861LP	0,6x4,5-1,2x6,5-1,2x8 mm	3
	861PH	PH1-PH2-PH3	3
	861PZ	PZ1-PZ2-PZ3	3
	861PE	2,5-3-4-5-6 mm	5
	861RTX	T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	7
	900/55Z	126 mm	1

900/C39U

009001947

5-950 Kč
3 300 Kč

1/4" Sada 11 univerzálních nástrčných hlavic, 21 bitů a 7 příslušenství



39x

150x97x53 mm



	900U	mm	5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	11
		"	13/64-7/32-1/4-9/32-5/16-11/32-3/8-7/16-15/32-1/2-9/16	
		XZN	M6-M8-M10-M12-M14-M16-M18	
		FTX	E7-E8-E10-E12-E14-E16-E18	
	900/20	1/4"	50 mm	1
	900/20L	1/4"	100 mm	1
	900/25	1/4"		1
	900BG/30C	1/4"	128 mm	1
	892/0		1/4 - 1/4	1
	895/1		1/4 - 1/4	1
	861LP	1/4"	0,6x4,5-1,2x6,5-1,2x8 mm	3
	861PH	1/4"	PH1-PH2-PH3	3
	861PZ	1/4"	PZ1-PZ2-PZ3	3
	861PE	1/4"	2,5-3-4-5-6 mm	5
	861RTX	1/4"	T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	7
	900/55Z	1/4"	126 mm	1

900/C11

009000971 1,2 kg

6-440 Kč
3 700 Kč

1/4" 1/4" Sada 11 nástrčných šestihranných hlavic, 20 bitů a 8 příslušenství, v kovovém kufříku

39x

270x120x45 mm



	861LP	1/4"	0,5x3-0,8x5,5-1x5,5-1,2x6,5 mm
	861PE	1/4"	3-4-5-6-8 mm
	861PH	1/4"	PH0-PH1-PH2-PH3
	861TX	1/4"	T8-T10-T15-T20-T25-T30-T40
	895/1	1/4"	1/4 - 1/4
	900	1/4"	5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	900/16	1/4"	1/4 - 3/8"
	900/20	1/4"	50 mm
	900/21	1/4"	150 mm
	900/25	1/4"	
	900/42	1/4"	
	900BG/30	1/4"	
	900/55	1/4"	

902A/C22

009020807 3,5 kg

~~10 330 Kč~~
5 900 Kč

Sada 22 nástrčných šestihránných hlavíc a 6 príslušenství, v kovovom kufříku

1/4"		900	5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
		900/20	50 mm
		900/25	
		900/55	
1/2"		920A	10-13-14-15-17-18-19-22-24 27-30-32 mm
		920/21	125 mm
		920/25	
		920/55	

420x185x60 mm



910A/C16

009100936 2,4 kg

~~7 500 Kč~~
4 300 Kč

Sada 16 nástrčných šestihránných hlavíc a 5 príslušenství, v kovovom kufříku

	910A	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm
	910/21	125 mm
	910/22	250 mm
	910/25	
	910/42	210 mm
	910/55	

3/8"

335x145x60 mm



920A/C17M

009200924 5 kg

~~9 200 Kč~~
5 300 Kč

Sada 17 nástrčných šestihránných hlavíc a 5 príslušenství v pěnové podestě, v kovovom kufříku

	920A	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 20-21-22-24-27-30-32 mm
	920/21	125 mm
	920/22	255 mm
	920/25	
	920/42	305 mm
	920/55	

1/2"

420x185x60 mm

SOFT
MODULE
SYSTEM


928A/C12

009280955 13 kg

~~24 350 Kč~~
13 900 Kč

Sada 12 nástrčných šestihránných hlavíc a 5 príslušenství, v kovovom kufříku

	928A	22-24-27-30-32-34-36-38-41 46-50-55 mm
	928/21	200 mm
	928/22	380 mm
	928/25	
	928/42	450 mm
	928/55	

3/4"

530x220x80 mm



ŘADA RÁČEN BETA

NOVINKA!

ŘADA RÁČEN BETA BYLA OBMĚNĚNA A ROZŠÍŘENA: VYBERTE SI MODEL, KTERÝ VYHOVUJE VAŠIM POTŘEBÁM!

**100%
MADE
By
Beta**



Ráčna s až **72 zuby** a **úhlem záběru 5°** pro práci ve stísněných prostorech. 17 záběrových zubů, z toho 11 vždy v kontaktu s mechanismem



Minimální velikost hlavy pro snadnější přístup Fosfátovaný čtyřhran



Přepínání jednou rukou.




Ruční tlak na hlavu nezpůsobí náhodné přepnutí nebo uvolnění páky.

Verze s 1/2" a 3/4" čtyřhranem mají přibližně o 6 % nižší hmotnost, což zajišťuje optimální manipulaci a vyšší uživatelský komfort bez vlivu na pevnost nebo výkon.

NOVÝ DESIGN A INOVATIVNÍ MATERIÁLY PRO ŠPIČKOVÝ VÝKON

ROVNÁ PÁKA



Nová rovná páka: lisovací proces vychází z polotovaru s kruhovým průřezem, speciálně navrženého ke snížení vnitřního pnutí, což zajišťuje optimální výkon.


Otvor pro zavěšení na rukojeť

Štíhlá, ergonomická rukojeť ze dvou různých materiálů



	L mm	Ø mm	A mm		Zuby		Kč
900/55	127	25	29	1/4"		009001155	1 340 Kč 800 Kč
910/55	207	31	33	3/8"		009101155	1 440 Kč 800 Kč
920/55	271	40	41	1/2"		009201155	1 760 Kč 1 000 Kč
928/55	504	58	59	3/4"		009281155	4 620 Kč 2 700 Kč

Zahnutá páka se zvýšenou rukojetí oproti pracovní ploše pro větší pohodlí a snadnější použití ve stísněných prostorech.



SNADNÝ PŘÍSTUP DO MALÝCH PROSTORŮ

ZAHNUTÁ PÁKA

Štíhlá, ergonomická rukojeť ze dvou materiálů a otvorem pro zavěšení



	L mm	Ø mm	A mm		Zuby		Kč
900E/55	125	26	25	1/4"		009001255	1 335 Kč 700 Kč
910E/55	204	31	33	3/8"		009101255	1 445 Kč 800 Kč
920E/55	267	40	41	1/2"		009201255	1 755 Kč 1 000 Kč



MOMENTOVÝ KLÍČ ZERO-RESET

MOMENTOVÝ KLÍČ, KTERÝ NEVYŽADUJE UVOLNĚNÍ NAPĚTÍ



I když na konci pracovního cyklu nedojde k uvolnění utahovacího momentu, je zaručen počet cyklů, životnost a přesnost utažení dle požadavků referenčních norem. Aby bylo možné potvrdit tyto parametry, provedlo oddělení výzkumu a vývoje Beta Utensili množství testů odolnosti, a to jak ve vlastních laboratořích, tak u stovek koncových uživatelů.

Tohoto výsledku bylo dosaženo:

- použitím nejvýkonnějších aktuálně dostupných materiálů;
- speciálním tepelným zpracováním vnitřních částí.



Momentový klíč Zero Reset byl kompletně navržen a vyvinut interním týmem a vyrábí se v továrnách Beta Utensili v Itálii za použití 100 % italských dílů.

TECHNOLOGIE ZERO-RESET

Díky vysoce výkonným materiálům a vylepšenému tepelnému zpracování jak pružiny, tak součástí nastavovacího systému, klíč již nevyžaduje po použití uvolnění napětí.

SNADNÉ NASTAVENÍ:

The graduated vernier scale allows minimum interval fractions to be set up (in tenths of Nm).



VYLEPŠENÁ VIDITELNOST:

Dvojitě dělení v Nm pro jasnější a jednodušší viditelnost utahovacího momentu.

666

Momentový klíč ZERO-RESET západkového typu pro pravotočivé dotahování, přesnost momentu: $\pm 3\%$

UNI EN ISO 6789

1/4" 3/8" 1/2"



	Nm	■	▤	L (mm)	g		Kč
666/2	5÷25	1/4"	0,05	273	395	006660702	7 670 Kč 4 400 Kč
666/2X	5÷25	3/8"	0,05	273	405	006660703	7 670 Kč 4 400 Kč
666/5	10÷50	3/8"	0,25	342	680	006660705	6 960 Kč 4 000 Kč
666/10	20÷100	3/8"	0,25	385	760	006660710	7 010 Kč 4 000 Kč
666/10X	20÷100	1/2"	0,25	385	770	006660711	7 160 Kč 4 100 Kč
666/20	40÷200	1/2"	0,5	471	1020	006660720	7 620 Kč 4 300 Kč
666/30	60÷300	1/2"	1	600	1271	006660730	8 650 Kč 5 000 Kč

667

Momentový klíč ZERO-RESET západkového typu s oboustranně protlačitelnou ráčnou, pro levostranné a pravostranné dotahování, přesnost utahování: $\pm 3\%$

UNI EN ISO 6789

1/2" 3/4"



	Nm	■	▤	L (mm)	g		Kč
667/20	40÷200	1/2"	0,5	471	1035	006670720	7 490 Kč 4 300 Kč
667/30	60÷300	1/2"	1	600	1285	006670730	8 350 Kč 4 700 Kč
667/40	80÷400	3/4"	1	710	2220	006670740	20 070 Kč 11 400 Kč

666/C2

006661002 1,6 kg

Momentové klíče ZERO-RESET západkového typu, v pouzdru ze dvou různých materiálů, sada 14 kusů s adaptéry a prodlužovacími tyčemi

335x145x60 mm


10 870 Kč
6 100 Kč

NOVINKA!

1/4"

666/2	
900	4÷13 mm
900/...	50-100 mm
900/16	
895/1	

666/C5

006661005 3,0 kg

Momentové klíče ZERO-RESET západkového typu, v pouzdru ze dvou různých materiálů, sada 16 kusů s adaptéry a prodlužovacími tyčemi

420x185x60 mm


12 040 Kč
6 800 Kč

NOVINKA!

3/8"

666/5	
910A	8÷19 mm
910/21 - 910/22	125-250 mm
910/15	
910/16	
895/3	

666/C10X

006661011 3,5 kg

Momentové klíče ZERO-RESET západkového typu, v pouzdru ze dvou různých materiálů, sada 15 kusů s adaptéry a prodlužovacími tyčemi

420x185x60 mm


11 940 Kč
6 800 Kč

NOVINKA!

1/2"

666/10X	
920A	10÷22 mm
920/20-920/21	75-125 mm
920/15	

666/C20

006661020 4,5 kg

Momentové klíče ZERO-RESET západkového typu, v pouzdru ze dvou různých materiálů, sada 16 kusů s adaptéry a prodlužovacími tyčemi

510x180x45 mm


13 350 Kč
7 500 Kč

NOVINKA!

1/2"

666/20	
920A	13÷27 mm
920/20-920/21-920/22	75-125-255 mm
920/15	

666/C30

006661030 6,3 kg

Momentové klíče ZERO-RESET západkového typu, v pouzdru ze dvou různých materiálů, sada 18 kusů s adaptéry a prodlužovacími tyčemi

620x180x45 mm


15 710 Kč
8 900 Kč

NOVINKA!

1/2"

666/30	
920A	13÷32 mm
920/20-920/21-920/22	75-125-255 mm
920/16	

599DGT-AW

NOVINKA!

Elektronický momentový klíč, odečet momentu a úhlu pravotočivé (přesnost: $\pm 2\%$) a levotočivé (přesnost: $\pm 3\%$) utahování

UNI EN ISO 6789



1/4" 3/8" 12"

- Typy utahování: utahovací moment, úhel, utahovací moment + úhel
- Duální režim měření: držení maxima a sledování
- Světelné indikátory, přerušovaný zvuk a hmatová zpětná vazba informují uživatele o dosažení nastaveného utahovacího momentu nebo úhlu
- Lze uložit a zobrazit posledních 999 naměřených max. hodnot utahovacího momentu nebo úhlu
- 9 "přednastavených" režimů lze uložit a přednastavit
- Bezpečnostní zamčení klíče
- Klíč lze softwarově přiřadit k určitému uživateli
- Sledovatelnost dat utahování. Software umožňuje uložit datum a čas, sériové číslo nástroje, nastavenou hodnotu utažení a dosaženou hodnotu a přiřadit je k ID uživatele
- Protiskluzová rukojeť ze dvou různých materiálů
- Klíč + software v 9 jazycích
- Včetně: 3 baterie AA - 1,5 V, bezdrátového USB a softwarového USB



- Obousměrný bezdrátový přenos dat z klíče do softwaru a naopak, hromadně, následně nebo v reálném čase in real time



- Přizpůsobený software pro zpracování dat s okamžitým, snadno čitelným výsledkem OK/NG a zobrazením grafů



Nm
AUTO
SWITCH
α°

UTAHOVACÍ MOMENT + ÚHEL

599DGT-AW/30

29 500 Kč

17 100 Kč

005990702

Nm	Kgfm	lbf.ft	■	L (mm)	
6÷30	0,6÷3	4,5÷22	1/4"	410	0,1

599DGT-AW/135

39 060 Kč

17 300 Kč

005990713

Nm	Kgfm	lbf.ft	■	L (mm)	
27÷135	2,7÷13,5	20÷100	3/8"	445	1,0

599DGT-AW/340

32 010 Kč

18 200 Kč

005990734

Nm	Kgfm	lbf.ft	■	L (mm)	
68÷340	6,8÷34	50÷250	1/2"	615	1,0

605DGT/2

006050302

175 g



7 520 Kč
4 300 Kč



Elektronický momentový klíč pro utahovací moment až 20 Nm, přesnost utahování: $\pm 3\%$ (pravostranné), $\pm 4\%$ (levostranné)

UNI EN ISO 6789

1/4"



- Duální režim měření: držení maxima a sledování
- Baterie: 1 1.5V AAA (součástí balení)



Nm	Kgfm	lbf.in	■	L (mm)	
4÷20	0,4÷2	35÷177	1/4"	210	0,01

- Světelné indikátory a přerušovaný zvuk informuje uživatele, že bylo dosaženo přednastaveného utahovacího momentu

677/C



677/C800

UNI EN ISO 6789

3/4"

Momentové klíče lomené s oboustrannou ráčnou, levostranné i pravostranné dotahování, přesnost utahování: $\pm 4\%$, v kufříku

Lomený momentový klíč Beta 677 je zvláště vhodný pro náročné použití při vysokých utahovacích momentech. Mechanismus zpětného zvratu informuje uživatele o dosažení nastaveného utahovacího momentu ohnutím klíče v kloubu přibližně o 20° .



- Klíč se skládá ze 2 částí: páka s ráčnou a mechanismus zpětného zvratu s nastavením utahovacího momentu



	Nm	kgfm	lbf.ft	■	L (mm)	▬	kg		Kč
677/C600	120÷600	12÷60	100÷450	3/4"	1059	10	6,0	006770607	30 620 Kč 17 700 Kč
677/C800	200÷800	20÷80	150÷600	3/4"	1319	10	6,7	006770612	31 880 Kč 18 300 Kč
677/C1000	300÷1000	30÷100	200÷750	3/4"	1554	20	7,4	006770616	33 780 Kč 19 500 Kč

605E

Momentový klíč klikací s obousměrnou ráčnou pro levostranné i pravostranné dotahování, přesnost utahování: $\pm 6\%$



UNI EN ISO 6789

1/4"

	Nm	kgfm	lbf.in	■	L (mm)	▬	g		Kč
605E/5	1÷5	0,1÷0,5	10÷45	1/4"	190	0,05	180	006050105	6 280 Kč 3 600 Kč
605E/10	2÷10	0,2÷1,0	18÷90	1/4"	190	0,1	180	006050110	6 550 Kč 3 800 Kč

680

Elektronický digitální měřič pro test kalibrace utahovacího momentu

- Pro testování kalibrace šroubováků a momentových klíčů, levostranný i pravostranný chod
- Přesnost: $\pm 1\%$ načtené hodnoty
- Barevný LCD displej, 4 číslice
- 3 jednotky měření: Nm - lbf.ft. - lbf.in
- Provozní režimy: Click, Dial, Track
- Umožňuje nastavení 15 různých regulačních parametrů
- S kabelem USB/Micro-USB pro připojení k počítači a přenos dat
- Napájení pomocí adaptérů EU, UK, USA a AU
- Software pro vydávání TESTOVACÍCH ZPRÁV



680/350

680/2100



680/3

680/30



680/3	81-220 Kč	45 900 Kč	006800000	1,4 kg	Nm 0,1÷3	1/4"
680/30	80-210 Kč	45 900 Kč	006800003	1,4 kg	Nm 1,5÷30	10 mm
680/350	80-470 Kč	45 900 Kč	006800035	2,6 kg	Nm 10÷350	1/2"
680/2100	119-690 Kč	68 100 Kč	006800210	3,5 kg	Nm 200÷2100	27 mm

1150HPC**Kombinované kleště HYPERCUT s ostřími ze slinuté oceli**

- Decentralizovaný kolík umožňuje, aby byl bod otáčení blíže k bodu řezu pro lepší pákový efekt.
- Dokonale zarovnané úzké čelisti s tenkým profilem zajišťují pevné uchopení, a to i v místech s velmi omezeným prostorem.
- Tělo kleští je vyrobeno ze spolehlivé molybdenové oceli, která je tepelně zpracována tak, aby byla zajištěna pružnost a robustnost, stejně jako pevné uchopení za všech podmínek.

**1150HPC**

011500618

-1 925 Kč
1 100 Kč

Střihové napětí – statická zkouška =

-73%Průměrná životnost ostří –
(test ISO 5744)**+127%**

Tvrdoost ostří M2 =

65HRC**PATENTOVÁNO****ABSOLUTNĚ PŘELOMOVÁ
A POZORUHODNÁ KAPACITA
STŘIHU****DECENTRALIZOVANÝ KOLÍK UMOŽŇUJE, ABY BYL BOD OTÁČENÍ BLÍŽ K BODU
ŘEZU PRO LEPŠÍ PÁKOVÝ EFEKT****1169BM/D3**

011690133

-2 870 Kč
1 600 Kč**Sada kombinovaných kleští, kleští s dlouhými
čelistmi a štípacích kleští**

1082BM 160 mm

1150BM 180 mm

1166BM 160 mm

1169GBM/D2

011690272

-1 745 Kč
1 000 Kč**Sada kombinačních a štípacích kleští,
s rukojetmi ze dvou různých materiálů
a průmyslovou úpravou**

1082GBM 160 mm

1150GBM 180 mm

1047N**NOVINKA!****SIKO KLEŠTĚ S TLAČÍTKEM PRO SEŘÍZENÍ, EXKLUZIVNÍM SYSTÉMEM PŘÍZPŮSOBNÍ ČELISTÍ A AUTOMATICKÝM ZAJIŠŤOVACÍM MECHANISMEM****SIKO kleště, seřízení tlačítkem**

Zúžená hlava pro snadnější přístup do úzkých prostorů

Ve velikosti 250 mm lze nastavit až 23 poloh rozteče čelistí

Snadná manipulace a pohodlí díky trojúhelníkovému průřezu rukojetí pro zvětšení kontaktní plochy s rukou




Indukčně kalené zuby pro vyšší odolnost. Geometrie a úhel zubů navrženy pro efektivní a bezpečné uchopení trubek a matic.

Rukojeti potaženy protiskluzovým PVC

PATENTOVANÝ MECHANISMUS PRO SEŘÍZENÍ ČELISTÍ A AUTOMATICKÉ ZAJIŠŤENÍ

Exkluzivní systém s tlačítkem umožňuje otevření, zavření a použití kleští jednou rukou.



DIN ISO 8976

1047N/D3**NOVINKA!**

010470053

5 870 Kč
2 600 Kč



Sada 3 kleští na kluzné spoje

**1047N**


	L mm	A Max mm	L1 mm	S mm	g		Kč
1047N 180	180	34	30	6	216	010470018	1 505 Kč 800 Kč
1047N 250	250	42	37	8	394	010470024	1 615 Kč 900 Kč
1047N 300	300	52	43	9	524	010470030	1 950 Kč 1 100 Kč

1048N

DIN ISO 8976

SIKO kleště s rukojet'mi potaženými PVC

- Trojúhelníkový průřez rukojetí pro zvětšení kontaktní plochy s rukou
- Úzké čelisti umožňují přístup do úzkých prostor
- Vytužený spoj odolnější proti opotřebení
- Rukojeti jsou potaženy protiskluzovým PVC
- Fosátová povrchová úprava
- Vyrobeny z chrom-vanadiové oceli

**1048N/D3**

010480923

3 330 Kč
1 900 Kč



Sada 3 kleští na kluzné spoje



	L mm	A Max mm	L1 mm	S mm	g		Kč
1048N 175	175	36	31	11	189	010480910	911 Kč 500 Kč
1048N 250	250	46	38	13	354	010480915	974 Kč 600 Kč
1048N 300	300	60	44	14,8	554	010480920	1 440 Kč 800 Kč
1048N 400	400	96	81	19	1180	010480940	2 250 Kč 1 300 Kč

1048VN

SIKO kleště s oranžově lakovaným povrchem



	L mm	A Max mm	L1 mm	S mm	g		Kč
1048VN 175	175	36	31	11	189	010480111	772 Kč 400 Kč
1048VN 250	250	46	38	13	354	010480116	873 Kč 500 Kč
1048VN 300	300	60	44	14,8	554	010480121	1 275 Kč 700 Kč

1169N/D4

011690024

Sada 4 kleští, kombinované kleště, kleště s dlouhými čelistmi, štipací kleště a SIKO kleště, fosfátované

~~3 260 Kč~~
1 900 Kč



1031/S4

010310000

~~3 280 Kč~~
1 800 Kč

Sada 4 kleští na pojistné kroužky



999ESD/B4

NEW!

009990040

~~2 760 Kč~~
1 100 Kč

Sada 4 ESD pružinových pinzet, odolné vůči kyselinám a magnetickému poli




1052

Samosvorné kleště, konkávní čelisti



	L mm	ø Max mm	g		Kč
1052/140	140	22	175	010520014	784 Kč 500 Kč
1052/190	190	36	360	010520019	873 Kč 500 Kč
1052/240	240	42	590	010520024	949 Kč 600 Kč
1052/300	300	55	900	010520030	1 570 Kč 900 Kč



1370

Zámečnická kladiva s dřevěnou násadou

**HICKORY**

UNI 7778 DIN 1041

	g	g		Kč
1370/300	300	439	013700053	453 Kč 300 Kč
1370/500	500	669	013700055	554 Kč 300 Kč
1370/800	800	949	013700058	721 Kč 400 Kč
1370/1000	1000	1180	013700060	860 Kč 500 Kč
1370/1500	1500	1722	013700065	987 Kč 600 Kč
1370/2000	2000	2181	013700070	1 164 Kč 700 Kč

32AU

000320160

~~1 580 Kč~~
900 Kč

Automatický důlčík

- Síla úderu je nastavitelná pomocí rýhované části, až do 50 kg
- Operace důlčování lze provádět jednou rukou



Ø 3 mm

L 150 mm

31/B6N

000310024

~~1 955 Kč~~
1 100 Kč

 Sada 6 vyrážeců
 v rolovacím
 pouzdře z odolného
 polyesteru

2-3-4-5-6-8 mm

**35/S4****NOVINKA!**

000350506

~~3 800 Kč~~
2 200 Kč

Sada 4 dlát

150-200-250-300 mm

**1370T**

Kladiva se sklolaminátovou násadou



	g	g		Kč
1370T/300	300	452	013700630	671 Kč 400 Kč
1370T/500	500	663	013700650	734 Kč 400 Kč
1370T/800	800	1017	013700680	784 Kč 500 Kč
1370T/1000	1000	1279	013700700	987 Kč 600 Kč
1370T/1500	1500	1740	013700750	1 151 Kč 700 Kč

1390

Palička s měkkými čely a dřevěnou násadou

UNI 7784



	Ø mm	g		Kč
1390/22	22	134	013900022	554 Kč 300 Kč
1390/28	28	230	013900028	683 Kč 400 Kč
1390/35	35	365	013900035	936 Kč 500 Kč
1390/45	45	689	013900045	1 490 Kč 900 Kč
1390/60	60	1462	013900060	2 520 Kč 1 500 Kč

1380T

Kamenická kladiva, plastové násady



	A mm	L1 mm	g		Kč
1380T 800	35	85	800	013800308	962 Kč 500 Kč
1380T 1000	40	100	1000	013800310	974 Kč 500 Kč
1380T 1250	42	110	1250	013800312	1 025 Kč 600 Kč
1380T 1500	45	120	1500	013800315	1 101 Kč 600 Kč
1380T 2000	49	120	2000	013800320	1 340 Kč 700 Kč

412/SP25

004120425

~~5 450 Kč~~
3 100 Kč

Sada 25 spirálových vrtáků HSS, s válcovými stopkami, v plastovém pouzdře

 $\varnothing 1 \div 13 \times 0,5 \text{ mm}$
 $R \leq 800 \text{ N/mm}^2$
 $HV \approx 750 \div 820$
DIN 338


110x190x55 mm


415CO/SP19

004150421

~~2 830 Kč~~
1 620 Kč

Sada 19 spirálových vrtáků s válcovými stopkami, HSS-CO 5%, plně vybroušený lesklý povrch

 $\varnothing 1 \div 10 \times 0,5 \text{ mm}$
 $R \leq 1200 \text{ N/mm}^2$
 $HV \sim 800 \div 860$
DIN 338

Co5%


115x170x40 mm


416/SP19

004160419

~~3 830 Kč~~
2 200 Kč

Sada 19 vrtáků, HSS, speciálně vybroušené s dvojitým penetračním kuželem

 $\varnothing 1 \div 10 \times 0,5 \text{ mm}$
**VYŠŠÍ ŘEZNÁ
KAPACITA**


115x170x40 mm


416G/SP25

004160525

NOVINKA!
~~11 110 Kč~~
6 300 Kč

Sada 25 vrtáků s válcovou stopkou, vyrobeno HSS, AISI M2, se stupňovitou špičkou

 $\varnothing 1 \div 13 \times 0,5 \text{ mm}$
 $R \leq 900 \text{ N/mm}^2$
 $HV \sim 820 \div 850$

425ES/SP3

004250800

NOVINKA!

Sada 3 stupňovitých vrtáků s válcovou stopkou, s plynulou geometrií stupňů, vyrobené z HSS-G

 $\varnothing 4 \div 12 ; 4 \div 20 ; 4 \div 30 \text{ mm}$
 $R \leq 900 \text{ N/mm}^2$
 $HV 800$


98x158x18 mm


~~6 830 Kč~~
3 900 Kč

437P

004370003

~~1 380 Kč~~
800 Kč

Závítník, pro opravy vnitřních a vnějších, pravých a levých závitů

- P 0,80-1,00-1,25-1,50-1,75-2,00-2,50-3,00 mm



230 mm

437U/09

004370550

~~10 820 Kč~~
5 800 Kč

Sada pro opravy poškozených závitů, v kovovém pouzdře

M5X0,8
M6X1,0
M8X1,25
M10X1,5
M12X1,75



370x230x55 mm

451/C8

004510308

~~9 670 Kč~~
5 500 Kč

Sada 8 fréz na otvory, HSS, plně vybrušované

- Minimální tloušťka: 5 mm



270x225x70 mm

446/C110

004460060

~~25 710 Kč~~
13 900 Kč

Sada 105 závitníků a závitnic z chromové oceli, metrický závit, a 5 příslušenství pro opravy automobile, v dřevěném pouzdře

430 M mm	433 M mm	440/440A M mm	441/441A M mm
2x0,4	6x0,75 - 7x0,75	2x0,4	6x0,75 - 7x0,75
3x0,5	8x0,75 - 8x1	3x0,5	8x0,75 - 8x1
4x0,7	9x0,75 - 9x1	4x0,7	9x0,75 - 9x1
5x0,8	10x0,75 - 10x1	5x0,8	10x0,75 - 10x1
6x1	10x1,25 - 11x0,75	6x1	10x1,25 - 11x0,75
7x1	11x1 - 11x1,25	7x1	11x1 - 11x1,25
8x1,25	12x0,75 - 12x1	8x1,25	12x0,75 - 12x1
9x1,25	12x1,25 - 12x1,5	9x1,25	12x1,25 - 12x1,5
10x1,5	14x1 - 14x1,25	10x1,5	14x1 - 14x1,25
11x1,5	14x1,5 - 16x1	11x1,5	14x1,5 - 16x1
12x1,75	16x1,5 - 18x1,5	12x1,75	16x1,5 - 18x1,5
14x2		14x2	
16x2		16x2	





435/0 444/1 436/1
435/3 444/2

500x337x60 mm

1599F

Paralelní kované svěráky na stůl

Plně litá ocel. Frézovaný a kalený povrch čelistí. Velká hloubka upnutí.



	L mm	BxH mm	Ø mm	A max mm		Kč
1599F/100	100	92x46	11	125	015990100	9 620 Kč 5 500 Kč
1599F/125	125	108x54	13	150	015990125	12 270 Kč 6 900 Kč
1599F/150	150	125x62	13	200	015990150	17 230 Kč 9 700 Kč
1599F/175	175	140x70	15	220	015990175	23 530 Kč 13 300 Kč

1986/K20-4AH+2AH

019860022

17 730 Kč
10 300 Kč



Sada úhlové brusky 20V + 2 Ah baterie

Součástí balení:

• **1986/K20V-125**

Úhlová bruska, bezuhlíková, 20V,
S posuvným spínačem, průměrem kotouče 115/125 mm,
ochranou proti náhodnému spuštění, kryt kotouče bez použití
nářadí, přídavná rukojeť.

• **Dodáváno v pevném kufru včetně dvou baterií 4 Ah
a rychlonabíječky.**



Beta TŘÍLETÁ
ZÁRUKA



TŘETÍ BATERIE



Doplňková baterie 2 Ah (1994B 20V-2AH)
v hodnotě 42,90 € bez DPH – ZAHRNUTA
V CENĚ.

1972/K20-4AH+2AH

019720022

17 730 Kč
8 045 Kč

Sada 20V příklepové vrtačky + 2 Ah baterie

Součástí balení:

• **1972/K20V-13BMC**

Příklepová vrtačka drill, 20V, bezuhlíková, 80 Nm

• **Dodáváno v pevném kufru včetně dvou lithium-
iontových baterií (4 Ah) a rychlonabíječky (50 minut).**



TŘETÍ BATERIE



Doplňková baterie 2 Ah (1994B 20V-2AH)
v hodnotě 42,90 € bez DPH – ZAHRNUTA
V CENĚ.

1972/K12V-COMBO

019720010

3 Kg



12 450 Kč
5 540 Kč

12V sada ultrakompaktní vrtačky + 1/4" HEX oboustranného rázové utahovačky

Obsah kufříku:

- 1 12V ultrakompaktní vrtačka, s 10mm autosklíčidlem
- 1 12V reverzní rázová utahovačka, s 1/4" šestihrannou hlavou
- 2 2Ah lithium-iontové baterie
- 1 rychlonabíječka baterií



1982/12V

- **Ultrakompaktní:** maximální délka 160 mm
- **Ultralehká:** s baterií pouze 1 kg
- Rychloupínací hlava 1/4"
- Přední LED dioda
- Přepínač, režimy šroubování-odšroubování-zamknutí (pro přepravu)
- Ergonomická protiskluzová rukojeť
- Skříň převodovky vyrobená pouze z kovu



1972/12V-10

- **Ultrakompaktní:** maximální délka 170 mm
- **Ultralehká:** s baterií pouze 1,1 kg
- Dvojité mechanická rychlost s ocelovou převodovkou
- 20 poloh nastavení utahovacího momentu
- Utahovací moment až 30 Nm a 1300 otáček za minutu (400 otáček za minutu na 1. rychlostní stupeň)
- Vrtání do průměru 1 mm do oceli a 10 mm do dřeva
- 2Ah baterie a indikátor nabití na těle vrtačky
- Ergonomická protiskluzová rukojeť
- Přední LED dioda
- 10mm rychloupínací sklíčidlo
- Spona na opasek (pravá/levá strana)
- Přepínač, režimy šroubování-odšroubování-zamknutí (pro přepravu)

Beta TŘÍLETÁ
ZÁRUKA

ZÍSKEJTE 6 BALENÍ (300 KUSŮ) ZA AKČNÍ CENU!

~~15 030 Kč~~**NOVINKA!****7 500 Kč****PRO VÁS V CENĚ**

Bruska Beta 1956 115-750W
v hodnotě 57,75 € bez DPH je pro
vás ZAHRNUTA V CENĚ

**750W****Ø 115 mm**

TENKÉ ŘEZNÉ KOTOUČE - s plochým středem

A36S

	Průměr	Tloušťka	Počet ks	
300 AB000010115+750W	115	1,0	300 pcs.	110010300
300 AB000010117+750W	115	1,2	300 pcs.	110010302
300 AB000010119+750W	115	1,6	300 pcs.	110010301

~~22 140 Kč~~**NOVINKA!****11 000 Kč****PRO VÁS V CENĚ**

Bruska Beta 1956 125-1400W
v hodnotě 115,50 € bez DPH je
pro vás ZAHRNUTA V CENĚ

**1400W****Ø 125 mm**

TENKÉ ŘEZNÉ KOTOUČE - s plochým středem

A46U

	Průměr	Tloušťka	Počet ks	
300 AB000330125+1400W	125	1,0	300 pcs.	110330320
300 AB000330126+1400W	125	1,2	300 pcs.	110330322
300 AB000330128+1400W	125	1,6	300 pcs.	110330321

332

Řezač MINI na trubky z mědi a lehkých slitin



	L mm	Ø mm "		Kč
332	59	3÷16 1/8"÷5/8"	003320001	683 Kč 400 Kč
332/2	63	3÷28 1/8"÷1 1/8"	003320003	772 Kč 400 Kč

376

Hasák na trubky, švédské provedení, 90° ploché čelisti



	L mm	Ø "	Ø mm		Kč
376 320	320	1" gas	34	003760032	1 440 Kč 800 Kč
376 410	410	1 1/2" gas	49	003760041	1 895 Kč 1 100 Kč
376 550	550	2" gas	60	003760055	2 950 Kč 1 600 Kč
376 630	630	3" gas	90	003760063	5 360 Kč 3 000 Kč

342

~~1 545 Kč~~
900 Kč

003420030 1,5 Kg

Nůžky s ráčnou pro plastové trubky

IPX4



Ø 0÷42 mm
1 5/8"

363

Hasák na trubky vyrobený z lehké slitiny



	L mm	Ø "	Ø mm		Kč
363 350	350	2" gas	60	003630035	1 960 Kč 1 100 Kč
363 450	450	2 1/2" gas	76	003630045	2 640 Kč 1 500 Kč
363 600	600	3" gas	90	003630060	4 470 Kč 2 600 Kč
363 900	900	5" gas	140	003630090	8 380 Kč 4 900 Kč
363 1200	1200	6" gas	165	003630120	8 880 Kč 5 200 Kč

1750KG10

~~5 690 Kč~~
3 300 Kč

017500100 10 Kg

Páková mazací pistole, 10 kg, s vysokotlakou hadicí, 2 m

- Kompletní s otočnou koncovkou, zamezující zaškrcení hadice
- Tělo z hliníkového odlitku s kontrolním ventilem

3 různé úrovně tlaku:

- 4 g u 275 bar
- 7 g u 206 bar
- 9 g u 137 bar



345SB

~~683 Kč~~
400 Kč

003450010

Odjehlovač s otočným náhradním břittem

- Pro trubky z mědi, lehkých slitin a PVC.
- Dodáváno se 2 čepelemi

L mm
150



1750

~~1 285 Kč~~
700 Kč

017500500

Mazací lis ovládaný páčkou, 500 ccm

550 BAR



1741TR

017410410

~~1 200 Kč~~
600 Kč
NOVINKA!

**Nýťovací kleště s otočnou hlavou
a 4 výměnnými koncovkami**

Ø mm	2,4	3,2	4	4,8
Hliník	•	•	•	•
Ocel	•	•	•	
Inox	•	•	•	

**L 285 mm****1741**

017410003

~~1 101 Kč~~
600 Kč

**Nýťovací kleště
se 4 výměnnými koncovkami**

Ø mm	2,4	3,2	4	4,8	5
Hliník	•	•	•	•	•
Ocel	•	•	•	•	•
Inox	•	•	•		

**Délka
260 mm****1740B**

**Kompaktní vysokozařezové
nýťovací kleště**

- Ultrakompaktní, extrémně robustní
- S bezpečnostním zásobníkem

Délka 280 mm
Délka 330 mm

**3 ČELISTI:
VYLEPŠENÝ
ÚCHYT**
**2,4÷4,8 mm ocel****1740B 280**

017400280

~~2 190 Kč~~
1 300 Kč
**2,4÷6,4 mm ocel****1740B 330**

017400330

~~2 530 Kč~~
1 500 Kč
1741U

017410450

~~1 365 Kč~~
800 Kč

**Ultra kompaktní nýťovací
kleště s nastavitelnou silou
a 4 výměnnými koncovkami**

Ø mm	2,4	3	3,2	4	4,8
Hliník	•	•	•	•	•
Ocel	•	•	•	•	
Inox	•	•	•	•	


**3 ČELISTI:
VYLEPŠENÝ
ÚCHYT**
L 200 mm

BEZDRÁTOVÉ NABÍJENÍ ((••))

	LUMENY	BATERIE	DOBA NABÍJENÍ	VÝDRŽ BATERIE	IP/IK
1833XSW	80 - 250 (LED SMD)	3,7V 700 mAh, 2.59 Wh Li-ion	2h 1839BRW or cable	2 - 8h	IP54; IK07
1833MW	5 - 30 - 400 - 1000 (LED SMD)	3,7V 2.600 mAh, 9.62 Wh Li-ion	6h 1839BRW 4h kabel	2- 200h	IP68; IK07
1836AW	30 - 200 - 400 (přední LED COB) 400 (spot LED COB)	3.7 V, 1500 mAh, 5.55 Wh Li-ion	2,5h 1839BRW nebo kabel	Hlavní světlo: 4-18h Bodové: 4h	IP65; IK07
1838SW	250 - 500 - 1000 (přední LED COB) 200 (bodové LED SMD)	3.6V 3.350mAh Li-ion	6,5h 1839BRW 4,5h kabel	Hlavní světlo: 2-8h Bodové: 7h	IP65; IK07
1838POCKET	160 - 400 - 800 (přední LED COB) 250 (spot LED SMD)	3.7V 2.600mAh Li-ion	4,5h 1839BRW 4h kabel	Hlavní světlo: 3-9h Bodové: 4,5h	IP65; IK07



1833XSW

018330011


~~1 380 Kč~~
800 Kč

Inspekční LED svítilna s bezdrátovým nabíjením

- 2 nastavení jasu
- Magnety na základně a zadní straně
- Spona na opasek
- Kabel USB je součástí balení



Délka 145 mm



1833MW

018330013

~~2 520 Kč~~
1 400 Kč

Svítilna LED s vysokým jasem a bezdrátovým nabíjením

- 4 nastavení jasu
- Magnet na zadní straně
- Kabel USB je součástí balení



Délka 160 mm



1836AW

018360051

~~2 075 Kč~~
1 200 Kč

LED čelovka s bezdrátovým nabíjením, 2 světelné zdroje

- 2 světelné zdroje
- Kabel USB je součástí balení




1838SW

018380142

~~2 800 Kč~~
1 600 Kč

LED dobíjecí inspekční svítilna s bezdrátovým nabíjením

- 2 světelné zdroje
- Základnu lze otočit o 180°
- Z protiskluzové pryže
- Dva pohyblivé háčky
- Magnety na základně a zadní straně
- Kabel USB je součástí balení



1838POCKET

018380080

~~1 960 Kč~~
1 100 Kč

Akumulátorová LED svítilna s kloubem, bezdrátovým nabíjením a 2 zdroji světla

- 2 světelné zdroje
- Úhel paprsku světla:
 - hlavní světlo: 160°
 - bodové světlo: 18°
- Základnu lze otočit o 210°
- Z protiskluzové pryže
- 1 magnet na základně
- Kabel USB je součástí balení



1839BRW


018390002

~~2 640 Kč~~
1 500 Kč**Bezdrátová nabíječka, kompatibilní s 1838POCKET, 1838SW, 1836AW, 1833XSW a 1833MW**

- 2 nabíjecí stanice s magnetickým držákem pro současné nabíjení 2 svítilen
- Vyklápací kolébka pro bezdrátové nabíjení mobilního telefonu
- LED indikátor stavu nabíjení
- Max. zatížení: 10W x 2
- Napájení: AC 100-240V 50/60Hz
- Výstup: DC 12V 1,5A
DC 9V 2A
DC 5V 3A
- Port USB-C
- IP20
- IK07



- **Lze zavěsit na stěnu pomocí:**
3 silných magnetů na zadní straně
2 děr na šrouby



SADA S BEZDRÁTOVÝM NABÍJENÍM

Bezdrátová technologie představuje jednu z nejnovějších inovací v odvětví pracovního osvětlení a nabízí pohodlné, moderní řešení pro potřeby každého profesionála.

1839W/P1

018390800

~~7 240 Kč~~
3 700 Kč**NOVINKA!**~~7 400 Kč~~
3 800 Kč**1839W/P2**

018390805

Sada bezdrátových svítilen 1833MW, 1836AW, s kompatibilní bezdrátovou nabíječkou 1839BRW

- Bezdrátová LED svítlna s vysokým jasnem **1833MW**
- Bezdrátová LED svítlna se 2 světelnými zdroji **1836AW**
- Bezdrátová nabíječka **1839BRW** kompatibilní se sadami svítilen

Sada lampy 1838SW a svítilny 1838POCKET, s bezdrátovou nabíječkou 1839BRW

- LED dobíjecí inspekční svítlna s bezdrátovým nabíjením **1838SW**
- Kapesní LED svítlna s kloubem, bezdrátovým nabíjením a 2 zdroji světla **1838POCKET**
- Bezdrátová nabíječka **1839BRW** kompatibilní se sadami svítilen



1833

Inspekční LED svítlna s vysokým jasnem, vyrobená z eloxovaného hliníku

- Nastavitelné zaostření
- Nastavitelné 2 intenzity jasu 500



Výdrž baterie 10.0 h - Délka 150 mm

1833 S

~~1 101 Kč~~
600 Kč

018330002



IP66



Výdrž baterie 7.5 h - Délka 162 mm

1833 M

~~1 380 Kč~~
800 Kč

018330003

1838AM

~~3 110 Kč~~
1 700 Kč


018380400

Dobíjecí a kloubová LED inspekční lampa

• 2 zdroje světla:

přední světlo: LED COB, 60-700 lumenů, lze nastavit potenciometrem
bodové světlo (v horní části): LED SMD, 120 lumenů, vypínač ON-OFF

- Dobíjecí lithium-iontová baterie 3,6V 2.600mAh
- Port USB-C
- Dodáváno s nabíječkou 100-240V/50-60Hz
- Doba nabíjení: 4h
- Výdrž baterie: přední světlo: 2,5-16h
bodové světlo: 10h
- 3-LED indikátor stavu baterie
- Otočný háček
- Swivel base hook



Kloubová,
Lze rotoovat o 180°
(± 90° vůči ose)



IP54
IK07



L 405 mm



1838SLIM

~~2 100 Kč~~
1 200 Kč

018380221

Tenká dobíjecí kloubová 3-LED svítlna

- Magnetická základna
- Doba nabíjení: 2,5h
- Výdrž: 2-4h/ bodové 3h
- IP54; IK07
- Délka 307 mm

3 zdroje světla

- Přední: 100/200 lumenů
- Zadní: 180 lumenů
- Bodové (hlava): 80 lumenů



1838/11LED

~~4 760 Kč~~
2 600 Kč

018380111

Dobíjecí inspekční lampa s ultravelkou svítivostí LED

- Lithium polymerová baterie
- Kompaktní tělo vyrobené z protiskluzové pryže
- S nabíjecí stanicí, 110-230Vac/50-60Hz
- IP65



Přední LED světlo



Bodové LED světlo



Otočný háček



1838FLASH

~~9 720 Kč~~
5 300 Kč

018380300

Nabíjecí ultrakompaktní bodové světlo

- IP65
- Lithium polymerová baterie 7.4 V 4000 mAh
- **Dvojitá svítivost:**
300-650 lumenů



12V



230V

5 m



360°

1/4"



85x100x155 mm



1838F**NOVINKA!**

018380040

~~2 065 Kč~~**1 200 Kč****Dobíjecí magnetická LED lampa s flexibilní hlavou a 2 světelnými zdroji****• 2 světelné zdroje:**

- hlavní: 32 intenzit světla LED COB 50 - 500 lumenů
- bodové (v horní části): LED SMD, 120 lumenů
- Dobíjecí baterie: Li-Ion 3.7 V, 2600 mAh
- Dobíjení portem USB-C
- Kabel USB-C součástí balení
- Doba dobíjení: 4h
- Výdrž baterie:
 - hlavní: 2h
 - bodové: 9,5h
- Magnet na základně
- Lze ohnout o 90°
- 3-LED indikátor nabití
- IP 54
- IK 07



423x65,5x44,5 mm

**1838CLAMP****NOVINKA!**

018380310

~~2 365 Kč~~**1 400 Kč****Dobíjecí svítidla s klipem a 4 úrovněmi intenzity světla****• 4 intenzity světla:**

- 1600 lm – Ultra vysoký režim
- 700 lm – Vysoký režim
- 300 lm – Nízký režim
- 100 lm – Eko režim
- Dobíjecí baterie: Li-Ion 3.7 V, 5200 mAh
- Lze dobít kabelem USB-C (součástí balení)
- Možnost otočení o 360°
- Doba nabíjení: 4h
- Výdrž baterie:
 - 3h – Ultra vysoký režim
 - 5h – Vysoký režim
 - 8,5h – Nízký režim
 - 24h – Eko režim
- 3-LED indikátor nabití
- Vestavěný klip umožňuje snadné přichycení téměř kamkoli
- 1 magnet na zadní straně
- IP65
- IK07



176x105x95 mm

**1838PN****NOVINKA!**

018380008

~~1 620 Kč~~**800 Kč****Dobíjecí LED montážní svítidla**

- 2 zdroje světla:** hlavní a bodové
- 3 intenzity jasu:
 - Hlavní: COB LED 350 - 175 lumenů
 - bodové: SMD LED 120 lumenů
- Dobíjecí baterie: Li-Ion 3,7 V, 1600 mAh
- Doba nabíjení: 2,5 hod
- Výdrž baterie:
 - hlavní: 6/3 hod
 - bodové: 6 hod
- Magnetická základna
- Spona na opasek/magnet
- IP65
- IK07
- Kabel USB-C je součástí balení



175x23x38 mm

**1838COMPACT****NOVINKA!**

018380011

~~1 810 Kč~~**1 000 Kč****Dobíjecí, kompaktní LED svítidla**

- 2 zdroje světla:** hlavní a bodové
- 3 intenzity jasu:
 - hlavní COB LED 300 - 120 lumenů
 - bodové LED SMD 150 lumenů
- Dobíjecí baterie: Li-Ion 3,7 V, 1500 mAh
- Doba nabíjení: 2,5 hod
- Výdrž baterie:
 - hlavní: 7/3,5 hod
 - bodové: 6 hod
- Spona na opasek/kapsu
- IP65; IK07
- Kabel USB-C je součástí balení



60,8x26x120 mm



1691MG

Svinovací metry s magnetem


	L m	S m		Kč
1691MG/5	5	25	016910405	425 Kč 200 Kč
1691MG/8	8	25	016910408	595 Kč 300 Kč
1691MG/10	10	25	016910410	630 Kč 400 Kč



1650

Posuvné měřítko z kalené nerezové oceli, v koženém obalu

- Přesnost 0,05 mm
- Pružinová aretace



	A Max mm	L mm	B mm	G mm		Kč
1650/150	150	235	40	0,05-1/128	016500001	1 795 Kč 1 000 Kč
1650/200	200	290	49	0,05-1/128	016500002	2 365 Kč 1 400 Kč


DIN 862
UNI EN ISO 13385-1



1651DGTB


Digitální posuvné měřítko, přesnost 0,01 mm

- Aretace otočným šroubem
- Odečet v mm nebo palcích
- Nulu lze nastavit v jakékoli poloze
- Hloubkoměr do 300 mm
- Pouzdro z tvrdého plastu



DIN 862
UNI EN ISO 13385-1

	A Max mm	L mm	B mm	G mm		Kč
1651DGTB 150	150	235	40	0,01-0,0005	016510211	3 040 Kč 1 700 Kč
1651DGTB 200	200	285	50	0,01-0,0005	016510212	3 950 Kč 2 300 Kč
1651DGTB 300	300	400	60	0,01-0,0005	016510213	5 160 Kč 3 000 Kč



1695XS

016950250

~~382 Kč~~
200 Kč

Kapesní vodováha s magnetickou podstavou tvaru V, vyrobená z profilového hliníku, 2 nerozbitné nádobky přesnost: 1 mm/m

- Ideální na potrubí a kruhové aplikace obecně
- Včetně spony

48,5 mm
20 mm
70 mm



1688A

016880120

~~453 Kč~~
300 Kč

Technická rýsovací jehla z kalené oceli



1693L 40

016930040

4 420 Kč
2 600 Kč**Laserový multifunkční měřič vzdálenosti, 40 m, s libelami****MĚŘENÍ:**

- Měření vzdálenosti
- Kontinuální měření a stanovení minimální vzdálenosti

Funkce:

- Sčítání/odečítání výsledků
- Měření povrchu
- Měření objemu
- Nepřímé měření proměnných (pomocí Pythagorovy funkce)
- Měření sklonu

Vlastnosti:

- Automatické vypnutí
- Životnost baterie: až 5000 měření
- Měkké pouzdro (součástí balení)

TECHNICKÁ DATA:

- Rozsah měření: 0,05 ÷ 40 m (0,2in ÷ 131ft)
- Jednotky: m, in, ft
- Přesnost měření: ±1,5 mm (± 0,06in)
- Třída laseru: 2
- Paměť: až 99 měření
- Napájení: 2 baterie AAA 1,5V

S LIBELAMI**40 m****IP54****1693M**

016930080

6 160 Kč
3 600 Kč**Laserový multifunkční měřič vzdálenosti, 80 m****MĚŘENÍ:**

- Měření vzdálenosti
- Kontinuální měření a stanovení minimální vzdálenosti

FUNKCE:

- Sčítání/odčítání
- Měření plochy
- Měření objemu
- Nepřímé měření (Pythagorovo měření)
- Měření sklonu

- Funkce automatického vypnutí
- Pouzdro z měkké tkaniny (součástí balení)
- Životnost baterie: až 4 000 měření

TECHNICKÁ DATA:

- Rozsah měření: 0,05 ÷ 80 m (0,2 ft ÷ 229ft)
- Výběr jednotek: m, in, ft
- Přesnost měření: ± 1,5mm (± 0,06 in)
- Třída laseru: 2
- Max. počet uložených hodnot: 99
- Baterie: AAA 2x1,5V

80 m**IP54****1696T****Vodováha s magnetickou základnou, vyrobená z profilovaného hliníku, se 3 nerozbitnými libelami**

- Základna s V profilem
- Přesnost 0,5 mm/m
- Součástí je vertikální okénko pro čtení



	L mm	H mm	S mm		Kč
1696T 600	600	66	28	016960506	2 225 Kč 1 200 Kč
1696T 800	800	66	28	016960508	2 480 Kč 1 400 Kč
1696T 1000	1000	66	28	016960510	2 620 Kč 1 500 Kč
1696T 1200	1200	66	28	016960512	3 250 Kč 1 800 Kč

9840BF/K120-BW 1749A

NOVINKA!

098400929

~~5 610 Kč~~
2 800 Kč

BETA FIX

Sada 12 kusů ultra pevného
montážního lepidla 9840BF +
hliníkové lepicí pistole BW 1749A



Lepicí pistole BW 1749A
v hodnotě 28,00 € bez DPH JE
ZAHRNUTA V CENĚ



9842W/K120-BW 1749

NOVINKA!

098420931

~~1 680 Kč~~
800 Kč

ACRYL SEAL

Sada 12 kusů bílého přetíratelného
akrylového tmelu 9842W +
plechové lepicí pistole BW 1749



Lepicí pistole BW 1749
v hodnotě 9,00 € bez DPH JE
ZAHRNUTA V CENĚ



9843T/K120-BW 1749

NOVINKA!

098430929

~~4 370 Kč~~
1 900 Kč

MULTI SEAL

Sada 24 kusů transparentního
sanitárního tmelu s ochranou proti
plísním 9843T + 2 plechových
lepicích pistolích BW 1749

2 lepicí pistole BW 1749
v hodnotě 18,00 € bez DPH
JSOU ZAHRNUTY V CENĚ



9860/K120-BW 1773A

NOVINKA!

098600975

~~4 040 Kč~~
2 100 Kč

MULTI FOAM

Sada 12 kusů montážní PUR pěny
9860 + odlamovacího nože
BW 1773A



Nůž BW 1773A
v hodnotě 11,00 € bez DPH JE
ZAHRNUT V CENĚ



9844T/K12-1773U

098440931

~~4 040 Kč~~
1 900 Kč

NEUTRAL SIL

Sada 12 kusů neutrálních
silikonů 9844T + nástroj 1773U

Čirý neutrální silikon
s ochranou proti plísním.

Čirý neutrální silikonový tmel,
odolný proti plísním, UV záření,
vodě a povětrnostním vlivům.
Bez zápachu. Vhodný pro
utěšňování koupelen a kuchyní.



Víceúčelový nástroj na silikon 1773U
v hodnotě 16,00 € bez DPH JE
ZAHRNUT V CENĚ

1773U

017730500

~~696 Kč~~
400 Kč

Víceúčelový nástroj na silikon

Obsahuje:
• 5 úhlových gumových špiček
• Náhradní čepel-skrabku



9710**LUBRIBETA universal****7-v-1 víceúčelové odblokovací mazivo**

1. Odblokování
2. Mazání
3. Čistící prostředek, odmašťování
4. Ochrana proti korozi
5. Deoxidace el. kontaktů
6. Vodotěsné
7. Nemrzoucí

LUBRIBETA
7-v-1 víceúčelové
odblokovací mazivo



		Kč
9710 (1)	097100040	261 Kč 180 Kč
9710 (2)	097101040	
9710 (3)	097102040	

9752**ZINC 98%****Čistý zinek**

Díky vysokému krytí je ideální pro zinkování železných dílů.
Vysoce přilnavý, vytváří elastický film velmi světlé barvy, podobný žárovému zinkování. Obzvláště odolný vůči oxidaci, otěru a povětrnostním vlivům.
Lze přelakovat, nestéká.

ZINC 98%
Čistý zinek



		Kč
9752 (1)	097520040	238 Kč 170 Kč
9752 (2)	097521040	
9752 (3)	097522040	

9841R 098410020

~~734 Kč~~
400 Kč

RED SEAL**Červený silikonový tmel**

- Odolává teplotám do 300 °C
- Pohodlný dávkovač umožňuje snadné (jednovrstvé), přesné a rovnoměrné rozetření produktu

Ideální pro dvířka od pece a kamen, plotny, topné systémy, výfuky, termostaty, čerpadla, topná potrubí, části motoru, které nejsou vystaveny vysokému tlaku, a pro aplikace, které vyžadují odolnost vůči vysokým teplotám. to high temperatures.

**ODOLÁVÁ
TEPLOTÁM
DO 300 °C**

200 ml

**9841N** 098410120

~~734 Kč~~
400 Kč

BLACK SEAL**Černý silikonový tmel**

- Odolává teplotám do 240 °C
- Pohodlný dávkovač umožňuje snadné (jednovrstvé), přesné a rovnoměrné rozetření produktu

Ideální pro dvířka od pece a kamen, plotny, topné systémy, výfuky, termostaty, čerpadla, topná potrubí, části motoru, které nejsou vystaveny vysokému tlaku, a pro aplikace, které vyžadují odolnost vůči vysokým teplotám.

**ODOLÁVÁ
TEPLOTÁM
DO 240 °C**

200 ml

**1749AC** 017490005

~~1139 Kč~~
700 Kč

Vysokotlaká pistole na chemická pojiva**1749A** 017490010

~~1275 Kč~~
700 Kč

Lepicí pistole, profesionální model, hliníková trubka

1778MT VÍCEÚČELOVÝ NÁSTROJ S BITY A POUZDREM



1778MT

017780055

~~2 920 Kč~~
1 600 Kč


Víceúčelový nástroj s bity a pouzdem

9 nástrojů s celkem 22 funkcemi:

- Kombinované kleště
- Dlouhá čepel
- Zubatá čepel
- Pila na kov
- Pilník
- Otvírák na konzervy/láhve
- Nůžky
- Adaptér na bity
- Křížový šroubovák Phillips®

VHODNÝ
DO KAŽDÉ
SITUACE!



Snadné
vytahování
nástrojů



Tlačítko pro
odblokování
nástroje



11 bits + socket + tweezers



Ruler 100 mm, 4"

KOMPAKTNÍ
A VŠESTRANNÝ!

1772M

017720040

~~552 Kč~~
300 Kč

Bezpečnostní nůž s trapézovou vysunutelnou čepelí, dodávaný se 4 čepelími

- Čepel se zatahuje pomocí automatického pružinového mechanismu
- Hliníkové tělo
- Zásobník čepelí v rukojeti



1726N

017260040

~~999 Kč~~
600 Kč

NOVINKA!

Povlakovaný rám pilky na kov se systémem pro upevnění pilového listu v rukojeti

- Rukojeť z hliníkové slitiny s povrchem ze dvou různých materiálů
- Prostor pro uložení pilového listu
- Pilový list lze naklonit až do úhlu 55° a 90°, s integrovaným upevňovacím systémem



1729MF

017290500

~~696 Kč~~
400 Kč

NOVINKA!

Víceúčelová pila

- Nůž na kov 24 TPI
- Nůž na sádkartón 6 TPI
- Dvojitý nůž na plast 11 TPI a na dřevo 16 TPI



1771BM

605 Kč
400 Kč

017710050

Nůž s odlamovací 18 mm čepelí, 6 náhradních čepelí

- Protiskluzová rukojeť ze dvou různých materiálů
- Automatické nasazování nové čepelě
- Pojistka čepelě pro maximální stabilitu čepelě i při vysoké zátěži
- Bezpečnostní posuvný jezdec



1128BAX

987 Kč
600 Kč


011280088

Dvočinné nůžky pro elektrikáře, s ozubeným profilem v DLC-povrstvené nerezové oceli

- Vysoká tvrdost povrchu ostří (odolnost vůči odření a opotřebení)
- Nízký koeficient tření (hladký chod a nepřilnavost)
- S plastovým obalem

**+ TVRDOTI
- KOEFICIENTU TŘENÍ**

Profil ozubení:
navržené pro zvětšování
děr v plastu, od průměru
13 do 25 mm.



PATENTOVÁNO

1778SOS

974 Kč
500 Kč

017780080

Servisní nůž do auta s kladivem na proražení skla a řezákem na bezpečnostní pásy, v pouzdře

- S klipem a látkovým pouzdrem s poutkem
- Rukojeť z eloxovaného hliníku
- Bezpečnostní zámek čepelě



1128FX

962 Kč
500 Kč

011280090

Nůžky pro elektrikáře, rovné čepelě z nerezové oceli, s mikroozubením, drážkou pro stříhání kabelů a krimpovacími kleštěmi pro trubkové svorky

- Kloubové pouzdro s háčkem
- Rukojeti ze dvou různých materiálů
- Protiskluzový kolík



1128BMX

526 Kč
300 Kč

011280051

Nůžky pro elektrikáře, rovné břity z nerezové oceli, s mikroozubením

- Rovné čepelě z nerezové oceli
- Drážka pro stříhání drátu
- Mikroozubení na jedné straně



1128BSX

911 Kč
500 Kč

011280051

Nůžky pro elektrikáře s odstupňovanými frézovacími profily, v pouzdře

- Určeno ke zvětšování otvorů na plastových konektorových krabicích a vlnitých trubkách tlumivků
- Kloubové pouzdro s řemenem
- Rukojeti ze dvou různých materiálů
- Kolík bránící uvolnění



PATENTOVÁNO

1600Q 10

1101 Kč
600 Kč

016000010

8-paprskový klíč s kloubem

Čtyřhran 5 / 6-7 / 8-9 mm
Trojúhelník 5-6-7 / 8-9 / 10 mm
Dvojitý zub 3-5 mm
Inbus 1/4"
Čtyřhran 1/4"



1760/IR500

017600350

4 720 Kč
2 700 Kč



**Digitální infračervený teploměr
s dvojitým laserovým zaměřovacím
systémem**



500 °C



TECHNICKÁ DATA
TEPLOTNÍ ROZSAH: -50 ÷ 500 °C (-22 ÷ +932 °F)
ROZLIŠENÍ DISPLEJE: 0,1 °C (0,1 °F)
ZÁŘIVOST: NASTAVITELNÁ 0,1 ÷ 1
PŘESNOST: -50 °C ÷ +20 °C (+/- 3 °C);
20 ÷ 500 °C (+/- 2% NEBO 2 °C)
OPTICKÉ ROZLIŠENÍ (D: S): 12: 1
AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ: ČCA 10 SEKUND PROVOZNÍ
TEPLOTA: 0 °C ÷ 50 °C
SKLADOVACÍ TEPLOTA: -20 °C ÷ 60 °C NAPÁJENÍ:
1 - 9V BATERIE

1760PA/AC-DC

017600000

9 790 Kč
5 500 Kč



**Amperometrická svorka
a digitální multimetr**

SPECIFIKACE
DC NAPĚTÍ: 0.1mV ÷ 600V
AC NAPĚTÍ: 0.1mV ÷ 600V
AC PROUD: 0.01A ÷ 1000A
DC PROUD: 0.01A ÷ 1000A
ODPOR: 0.1Ω ÷ 40MΩ
KAPACITA: 0.001nF ÷ 40 MF
FREKVENCE: 0.001KHz ÷ 4KHz
TEPLOTA: -40°C ÷ 1000 °C
-40°F ÷ 1832°F

1000 A



1760/RMS

017600020

8 810 Kč
5 100 Kč

**Průmyslový digitální multimetr, přesný
a robustní, v 6 mm tvarovaném plášti,
s protiskluzovou vnější pryžovou částí
odolnou proti nárazům**

- Ochrana proti vodě IP67
- Ochrana do 1000 V
- Testováno na náhodný pád z výšky až 2 m
- Chráněné přívody
- Automatické nastavení rozsahu
- Velký displej s přímým odečtem, osvětlený, modrý
- Teplotní sonda typu K (součástí dodávky)
- Automatické vypnutí
- Pryžová podstava svorek pro zvýšený komfort obsluhy
- Dvojitě izolované svorky, 1000 V, 1 m dlouhé
- Dodáváno v měkkém pouzdře
- CAT IV 600V/ CAT III 1000V
- Skutečná efektivní hodnota TRUE RMS



IP67



AC/DC napětí
AC/DC proud
Odpor
Kapacita
Frekvence
Teplota
Test diod
Test plynulosti

Měřený rozsah

110mV – 600V ±0.8%
110μA – 10A ±1.5%
110Ω – 40MΩ ±1.2%
11nF – 40mF ±5%
1100Hz – 110 MHz ±1.2%
-32°C – +1000°C ±3%
3V DC ±10% rdg
<30 Ω

Základní přesnost

- ±2% rdg
- ±2% rdg
- ±2.5% rdg
- ±10% rdg (až do 11mF)
- ±1.5% rdg
- ±5% rdg

1760S

017600022

2 530 Kč
1 500 Kč

Kompaktní digitální multimetr

- Třída těsnosti IP40
- Automatický výběr měřicího rozsahu
- Velký displej s modrým podsvícením
- Automatické vypnutí
- Indikátor nabití baterie
- Měkké pouzdro
- Kat. III 600V
- Měří skutečnou efektivní hodnotu TRUE RMS



IP40



Měřitelné parametry:

DC napětí: 200 mV-2/20/200/600V
AC napětí: 100/600V
DC proud: 200 mA-10 A
AC proud: 0,01-10 A
Odpor: 200Ω - 2/20/200 kΩ - 2 MΩ
Test diod: 0.4 ÷ 0.7
Napájení: 2 1.5V batteries, type AAA

1608

016080001

2 kg

~~3 580 Kč~~
2 000 Kč

Krimpovací kleště na izolované svorky, s regulátorem tlaku

**1608/C9**

016080045

2 kg

~~7 210 Kč~~
3 900 Kč

Sada 450 konektorů a krimpovacích kleští



420x185x60 mm

451x**1199ESD/D3**

011990003

Sada plochých kleští s dlouhými čelistmi, diagonálních axiálních štipacích kleští a pololícovaných štipacích kleští, ESD


~~3 390 Kč~~
1 900 Kč
**1609B**

016090101

Mechanické krimpovací kleště

- Pro neizolované měděné konektory, 10÷120 mm²
- Protiskluzová pryžová rukojeť
- Vnitřní čep průřezu „H“ pro bezkonkurenční hladkost děrování
- Vyrobeno z leštěné oceli

**Délka 600 mm**

 10÷120 mm²
1149F

011490010

~~519 Kč~~
300 Kč

Přední kleště na odstraňování izolace kabelů s břitem, samonastavovací

- Samonastavování na průměr drátu
- Nastavitelná délka odizolování
- Nastavení izolačního rezného tlaku
- Střihání drátu



 0,2÷6 mm²
1606T

016060005

~~9 290 Kč~~
5 000 Kč

Krimpovací kleště pro trubkové svorky, 4stranné krimpování
Snížené namáhání páky



1273MQ/D6

012730851

~~2 025 Kč~~
1 200 Kč

Sada 6 izolovaných šroubováků

1274MQ 3x100-4x100-5,5x125 mm
1272MQ PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm

EN 60900



1000 V

1273MQF/D6

012730606

~~2 600 Kč~~
1 500 Kč

Sada 6 izolovaných úzkých šroubováků

1274MQ/F 3,5x100 - 4,5x100 -
5,5x125 - 6,5x150 mm
1272MQ/F PH1x80 - PH2x100 mm

EN 60900



1000 V

1128MQ

011280101

~~1 465 Kč~~
900 Kč

Nůžky pro elektrikáře, břity z nerezové oceli, s mikroozubením

1000 V

IEC 60900



1169MQ/D2

011690152

~~2 950 Kč~~
1 600 Kč

Sada 2 izolovaných kleští, kombinované a štípací kleště

1000 V

EN 60900



1169MQ
160 mm

1150MQ
180 mm

920MQ/C16

009200917

5,2 kg

~~26 970 Kč~~
13 900 Kč

Sada 9 šestihránných objímek, 3 nástrčkových adaptérů na šrouby s šestihránnou hlavou a 4 doplňků

1000 V

IEC 60900



	920MQ/A	8-10-12-13-14-17-19-22-24 mm
	920MQ/21	135 mm
	920MQ/22	264 mm
	920MQ/55A	
	920MQ/T	
	920MQ/PE	5-6-8 mm

12"

16x

420x280x60 mm




C04TSS/7

024003077 63 kg

77-180 Kč
41 700 Kč

Vozík na nářadí se 7 zásuvkami, kompletně vyrobený z nerezové oceli

- 7 zásuvek (570 x 410 mm) s pojezdy s kuličkovými ložisky
- 6 zásuvek, výška 83 mm
- 1 zásuvka, výška 170 mm
- 4 kolečka Ø 125 mm, 2 pevná a 2 řiditelná s brzdou
- Přední centralizovaný zámek
- Rám je kompletně vyrobený z nerezové oceli
- Pojezdová kola, tělo, pojezdy a zásuvky jsou kompletně vyrobeny z nerezové oceli
- Madla zásuvek jsou vyrobena z hliníku



C20TSS

021203001 4 kg

8-630 Kč
4 700 Kč

Rozkládací box na nářadí s pěti sekcemi, z nerezové oceli AISI 304

Může být použit v kritických prostředích, tj. v oblastech, kde není povolena ani minimální úroveň znečištění, odolný vůči korozi a hlavním kyselinám a může být sterilizován v autoklávu při 121 °C.

450x200x210 mm



42INOX/SC9

000420387

5-630 Kč
3 200 Kč



Sada 9 očkoplochých klíčů z nerezové oceli, v kompaktním držáku

8-10-11-12-13
14-15-17-19 mm



96TINOX/S8

000961954

4-240 Kč
2 200 Kč



Sada 8 zástrčných inbusových klíčů s T-rukojetí, z nerezové oceli

2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm



1293INOX/D8

012930408

2-485 Kč
1 400 Kč




Sada 8 šroubováků z nerezové oceli

5x 1290INOX 0,4x2,5x50-0,5x3x75
0,8x4x100-1,0x5,5x150
1,2x6,5x150 mm

3x 1292INOX PH0x60-PH1x80
PH2x100 mm




NAVIJÁKY



S

Každý naviják je dodáván s držákem otočným o 180° pro montáž na stěnu a přidavným rychloupínacím držákem pro rychlé připojení a odpojení od držáku na stěnu.

180°



M

NAVIJÁKY NA KABELY

- Délka kabelu vyčnívajícího z navijáku je 1 m
- Navijákový mechanismus lze deaktivovat, aby zůstal kabel vytážený
- Délka stočeného kabelu je 15 m

S 1842 15-H05/LED

018420821

9 820 Kč
5 700 Kč

Automatický naviják s elektrickým kabelem a LED inspekční lampou, 100-240Vac

- S 230/12V bezpečnostním traťem
- Kabel H05VV-F 2x1,0 mm²



S 1844 15-H05

Automatický naviják s elektrickým kabelem 3Gx1,5 mm²

- Kabel 3Gx1,5 mm²
- Tepelná ochrana
- Max. zatížení v navinutém stavu: 1500W (230V-20°C)
- Max. zatížení v rozvinutém stavu: 2500W (230V-20°C)




M 1845 15-H07

018450367

13 180 Kč
7 700 Kč

Automatický naviják s elektrickým kabelem 3Gx2,5 mm²

- Kabel 3Gx2,5 mm²
- Tepelná ochrana
- Max. zatížení v navinutém stavu: 2000W (230V-20°C)
- Max. zatížení v rozvinutém stavu: 3000W (230V-20°C)



1844 15-H05

Automatický naviják s kabelem



1844 15-H05/SCK

Automatický naviják s kabelem a zásuvkou SCHUKO





1844 15-H05/3SCK

Naviják s kabelem se 3 zásuvkami SCHUKO

NOVINKA!

		Kč
1844 15-H05	018440315	6 400 Kč 3 700 Kč
1844 15-H05/SCK	018440316	6 680 Kč 3 900 Kč
1844 15-H05/3SCK	018440319	6 830 Kč 3 900 Kč



NAVIJÁKY NA HADICE

- Max. provozní tlak: 15 bar
- Pletená polyuretanová hadice
- Rozsah provozních teplot: -5 °C / + 50 °C

S 1900S 8X10

019000080

~~4 950 Kč~~
2 700 Kč

Automatický naviják na hadice 8x12 mm

- Délka hadice 10 m

Ø GAS BSP 1/4"



M 1900M 8X15

019000085

~~6 760 Kč~~
3 600 Kč

Automatický naviják
na hadice 8x12 mm

- Délka hadice 15 m

Ø GAS BSP 1/4"



M 1900M 10X15

019000115

~~7 030 Kč~~
3 900 Kč

Automatický naviják na hadice 10x14 mm

- Délka hadice 15 m

Ø GAS BSP 3/8"



M 1900M 12X15

019000125

~~9 190 Kč~~
5 000 Kč
NOVINKA!

Automatický naviják na hadice
12x16 mm

- Délka hadice 15 m



Ø GAS BSP 1/2"



1547/C6

015470006

~~8 380 Kč~~
4 700 Kč

Sada dvouramenných stahováků ložisek

Ložiska:


1547/1

6011-6014, 6206-6211, 6303-6308, 6403-6405

1547/2

6004-6010, 6200-6205, 6300-6304

- Rychlé a bezpečné vytahování



420x185x60 mm

1545/C5M

015450011


~~16 300 Kč~~
9 200 Kč

Sada vytahováku 1542/1 a 5 stahováků 1544



265x180x45 mm

	A mm	C mm
1544/1	9÷12	0,80
1544/2	13÷17	1,15
1544/3	16÷21	1,70
1544/4	20÷25	1,65
1544/5	25÷30	2,00



1430/S5

014300105

~~746 Kč~~
400 Kč

Sada 5 kuželových vytahováků na zlomené šrouby a čepy, vyrobených z kalené oceli, v krabičce

1430/1-1430/2-1430/3
1430/4-1430/5




1500

Univerzální stahováky se 2 posuvnými rameny

- Speciální konstrukce ramen pro automatické zajištění ramen při zatížení
- Pro vnější i vnitřní použití
- Ramena lze posouvat podél přičniku.

	A min÷max mm	L mm	L1 mm	mm	A1 min÷max mm		Kč
1500/1	25÷80	100	135	17	70÷130	015000301	2 490 Kč 1 400 Kč
1500/2	25÷130	100	135	17	80÷180	015000302	2 610 Kč 1 500 Kč
1500/3	50÷160	150	210	22	105÷220	015000303	4 330 Kč 2 500 Kč
1500/4	60÷200	150	210	22	120÷270	015000304	5 950 Kč 3 400 Kč
1500/5	80÷250	205	280	27	160÷330	015000305	10 800 Kč 6 300 Kč
1500/6	80÷350	205	280	27	160÷420	015000306	12 680 Kč 7 300 Kč
1500/7	110÷520	205	280	27	195÷600	015000307	18 950 Kč 11 000 Kč
1500/8	170÷640	230	310	36	260÷715	015000308	30 340 Kč 17 500 Kč



1852R1750

018520175

44-910 Kč
25 000 Kč**Přenosný indukční ohřivač**

- Zahřívá a uvolňuje šrouby, náboje a ložiska bez použití otevřeného ohně
- Umožňuje zahřátí jakéhokoliv typu feromagnetického kovu.

Technická data:

- Vstupní data: 230V AC, 50/60 Hz
- Vstupní proud: max. 7,5A
- Výkon: max. 1,75 kW

Výhody

- 1 Úspora času: rychlé, extrémně přesné
- 2 Požární bezpečnost: nevytváří otevřený oheň, maximální bezpečnost obsluhy
- 3 Funkčnost: může být používáno jednou rukou, jednoduchá výměna spirál

Možné použití:

- Automobilový průmysl
- Průmyslová údržba
- Letecký průmysl
- Lodní průmysl
- Petrochemický průmysl

**MAXIMÁLNÍ BEZPEČNOST
BEZ POUŽITÍ OTEVŘENÉHO
OHŇE****Included:**

2 přední spirály, Ø 19 a 26 mm, pro uvolnění matic



1 plochá spirála pro zahřívání povrchu



1 pružná spirála, délka 800 mm



480x370x130 mm

1895**Ultrazvuková čistící nádrž, se speciální odvzdušňovací funkcí**

- Ultrazvukové čištění spoléhá na zahřívání tekutiny pro efektivní čištění náhradních dílů a kovových součástí obecně (vstříkávání, karburátory, ventily atp.)
- Digitální displej pro výběr teploty a doby čištění
- 2 čistící režimy: "jemný" a "normální"
- Pro normální čištění, použijte vodu o teplotě 50-60 °C
- Pro přesnější čištění přidejte nehořlavý čistící prostředek určený pro ultrazvukové nádrže
- Použití odvzdušňovacího režimu urychlí uvolnění vzduchu napříč nádrží, čímž zvyšuje efektivnost ultrazvukového čištění

**1895 157****1895 6**

018950060

21-150 Kč

12 200 Kč

/ 6 l

1895 13

018950130

32-770 Kč

18 900 Kč

/ 13 l

1895 27

018950270

45-670 Kč

26 400 Kč

/ 27 l

1895 157

018950357

210-270 Kč

111 300 Kč

/ 157 l

NOVINKA!**1895 6****1895 13****1895 27****1895 157**

	6 l	13 l	27 l	157 l
Tank capacity	6 l	13 l	27 l	157 l
Drain tap	✓	✓	✓	✓
Power	150 Watt	300 Watt	500 Watt	2160 Watt
Heating power	300 Watt	400 Watt	500 Watt	5000 Watt
Temperature range	0÷80 °C	0÷80 °C	0÷80 °C	30÷110 °C
Cleaning time range	0-99 minut	0-99 minut	0-99 minut	0-59 minut
Frequency	40 kHz	40 kHz	40 kHz	28 kHz - 40 kHz
Power supply	220/230V	220/230V	220/230V	220/380V
Dimensions	330x180x310 mm	350x325x320 mm	530x330x380 mm	840x640x750 mm
Tank size	300x155x150 mm	325x235x145 mm	500x300x200 mm	700x500x450 mm



961N

009610030





13 360 Kč
7 800 Kč

NOVINKA!

Elektronický videoskop s pružnou a otočnou sondou

- Displej TFT LCD 5"
- Podporuje SD karty
- Záznam videa a obrázků
- 4 LED diody
- Napájení přes USB port (integrována baterie)
- Otočná sonda
- Vysoké rozlišení

Objeďte videoskop 961N, svého všestranného partnera pro všechny práce! Díky sondě, kterou lze otáčet o 360°, a dvojité osvětlené kameře nebylo nikdy tak snadné dosáhnout těch nejhůře přístupných bodů. Závady a problémy lze snadno a přesně najít. A s novým displejem TFT LCD 5" a vynikajícím rozlišením (1920 x 1080) si můžete vychutnat ostrý, jasný obraz a videa jako nikdy předtím. Vyberte si videoskop 961N pro kvalitu bez kompromisů.



1898/M

018980930

448 Kč
300 Kč

Tlakový rozprašovač s nádrží na 1,5 l

- Nastavitelná tryska s přímým proudem a rozprašováním mlhy
- Stupnice (0,5l – 1l – 1,5l)
- Aretační páka pro nepřetržitý proud
- Není určeno pro použití s uhlovodíky



1898/C

018980940

7 240 Kč
4 400 Kč

NOVINKA!

Postřikovač na kolečkách, 25 l



Zvláště užitečné v různých odvětvích: letectví, zemědělství, automobilovém průmyslu, čištění, stavebnictví, silničním stavitelství, chemickém průmyslu, zpracovatelském průmyslu, těžebním průmyslu, průmyslových vozidlech, stavbě lodí a železniční dopravě

- Dvojitá funkce: stříkání a pění
- Lakovaná ocelová nádrž
- Nerezová tryska
- Hadice proti kroucení
- Tlakoměr nádrže
- Ukazatel hladiny v nádrži



1898/S

018980932

784 Kč
500 Kč

Tlakový postřikovač s nádrží na 5 l

- Tryska z nerezové oceli
- Aretační páka pro nepřetržitý proud
- Nastavitelná tryska s přímým proudem a rozprašováním mlhy
- Popruh přes rameno pro snadnou přepravu
- Držák trysky
- Hadice dlouhá 1,2 m
- Není určeno pro použití s uhlovodíky




1889N

018890220

23 730 Kč
9 700 Kč

Ocelová manipulační a úložná plošina pro 2 sudy 200 litrů

- Snadné přemísťování pomocí vysokozdvizného nebo paletového vozíku
- Nelze stohovat
- Kompletně lakovaná za tepla epoxidovou práškovou barvou pro vysokou odolnost vůči chemikáliím
- Kapacita nádrže: 235 l



3027N



HYDRAULICKÝ LIS S POHYBLIVÝM PÍSTEM


3027N 10

030270101

56 930 Kč

27 800 Kč

100 kg




3027N 50

030270105

192 650 Kč

97 400 Kč

350 kg



3027N 100

030270110

592 360 Kč

278 300 Kč

1100 kg




3027N 20

030270102

78 690 Kč

36 200 Kč

130 kg




3027N 30

030270103

137 900 Kč

64 000 Kč

230 kg



	3027N 10	3027N 20	3027N 30	3027N 50	3027N 100
Maximální kapacita	10 t	20 t	30 t	50 t	100 t
Jednorychlostní čerpadlo	✓	✓	✓	✓	✗
Pohyblivý píst	✓	✓	✓	✓	✓
Hydraulické zabezpečení v případě přetížení	✓	✓	✓	✓	✓
Měřítka	✓	✓	✓	✓	✓
Sada V hranolů	✓	✓	✓	✓	✓
Naviják	✗	✗	✓	✓	✓

3025N 1,0

030250110

99 kg

64 520 Kč
32 300 KčSkládací hydraulický
jeřáb s dvojitým
čerpadlem

- Maximální nosnost: 1 t
- 4 pozice zátěže: 300-600-800-1000 kg
- S ventilem omezujícím zatížení a chromovaný stojan
- Řízená rychlost klesání
- Nylonová kola
- Maximální výška: 2420 mm



3025N/PF

030250111


14 090 Kč
8 000 Kč

Manipulační kleště na sudy



8150


Zátěžový pás, fialový 1T dvouvrstvý se zesílenými oky vysokozátěžový pás z polyesteru (PES) EN 1492-1



	L m	H mm		Kč
8150 1-T1	1	30	081500010	167 Kč 100 Kč
8150 2-T1	2	30	081500020	237 Kč 100 Kč
8150 3-T1	3	30	081500030	301 Kč 200 Kč
8150 4-T1	4	30	081500040	387 Kč 200 Kč

8153


Zátěžový pás, zelený 2T dvouvrstvý se zesílenými oky vysokozátěžový pás z polyesteru (PES) EN 1492-1



	L m	H mm		Kč
8153 1-T2	1	60	081530010	263 Kč 200 Kč
8153 2-T2	2	60	081530020	407 Kč 200 Kč
8153 3-T2	3	60	081530030	554 Kč 300 Kč
8153 4-T2	4	60	081530040	683 Kč 400 Kč

8156

Zátěžový pás, žlutý 3T dvouvrstvý se zesílenými oky vysokozátěžový pás z polyesteru (PES) EN 1492-1



	L m	H mm		Kč
8156 2-T3	2	90	081560020	610 Kč 400 Kč
8156 3-T3	3	90	081560030	848 Kč 500 Kč
8156 4-T3	4	90	081560040	1 050 Kč 600 Kč
8156 6-T3	6	90	081560060	1 480 Kč 900 Kč

8181 6/B4

081810916

~~2 085 Kč~~
1 100 Kč

Sada 4 upevňovacích pásů s ráčnou 8181 v brašně, 6m pás z vysoce pevného polyesteru (PES), jednoduché háky



L m	LC kg
6	1000



EN 12195-2

8182 8,5/B2

081821885

~~1 835 Kč~~
1 000 Kč

Sada 2 upevňovacích pásů s ráčnou 8182 v brašně, 8,5m pás z vysoce pevného polyesteru (PES), jednoduché háky



L m	LC kg
8,5	2000



EN 12195-2

8147S

EN 13157

Nosníkový pojezd

Vhodný pro upevnění a horizontální pohyb kladkostrojů na nosnících, např. INP, IPB, IPE, HEA, HEB, vytvořením bezpečného kotveního bodu.


Technická data:

- Bezpečnostní faktor: 4
- Identifikační štítek

Dostupné certifikáty:

- Certifikát výrobce
- Prohlášení o shodě dle CE
- Protokol o zkoušce UNI EN10204 typ 2.2
- Technická specifikace produktu

	WLL t	L Min+Max mm	ø F mm		Kč
8147S 0,5T	0,5	50+220	25	081470005	4 730 Kč 2 800 Kč
8147S 1T	1	58+220	30	081470010	6 060 Kč 3 600 Kč
8147S 2T	2	66+220	40	081470020	7 720 Kč 4 600 Kč



8097**G8**

Řetězové závěsy, 2-pramenné s úchytnými hákem, typ Clevis, v plastovém kufříku

- Bezpečnostní faktor: 4
- Identifikační štítek řetězu
- Technické specifikace produktu

EN 818-4

	Ø mm	L m	WLL t 0° < β ≤ 45°		Kč
8097 D7-2	7	2	2,12	080970022	6 550 Kč 3 100 Kč
8097 D7-3	7	3	2,12	080970023	7 890 Kč 3 800 Kč
8097 D7-4	7	4	2,12	080970024	9 260 Kč 4 400 Kč
8097 D8-2	8	2	2,8	080970042	7 340 Kč 3 500 Kč
8097 D8-3	8	3	2,8	080970043	9 260 Kč 4 500 Kč
8097 D8-4	8	4	2,8	080970044	10 880 Kč 5 300 Kč
8097 D10-2	10	2	4,25	080970052	11 160 Kč 5 300 Kč
8097 D10-3	10	3	4,25	080970053	13 460 Kč 6 500 Kč
8097 D10-4	10	4	4,25	080970054	15 870 Kč 7 800 Kč

8097/G10**NEW!**

Lifting chain slings, 2 legs, with clevis grab hooks and locks, grade 10

- Bezpečnostní faktor: 4
- Identifikační štítek řetězu
- CE prohlášení o shodě
- Technické specifikace produktu



	Ø mm	L m	WLL ton		Kč
8097/G10 D6-1	6	1	2	080971001	5 260 Kč 2 700 Kč
8097/G10 D6-2	6	2	2	080971002	6 280 Kč 3 300 Kč
8097/G10 D6-3	6	3	2	080971003	7 790 Kč 4 100 Kč
8097/G10 D8-2	8	2	3,5	080971042	8 830 Kč 4 600 Kč
8097/G10 D8-3	8	3	3,5	080971043	11 110 Kč 5 800 Kč
8097/G10 D8-4	8	4	3,5	080971044	13 060 Kč 6 800 Kč
8097/G10 D10-2	10	2	5,6	080971052	13 390 Kč 7 000 Kč
8097/G10 D10-3	10	3	5,6	080971053	16 170 Kč 8 400 Kč
8097/G10 D10-4	10	4	5,6	080971054	19 030 Kč 9 900 Kč

8097SL**G8**

Řetězové závěsy, 2-pramenné se samosvornými a úchytnými háky, stupeň 8



	Ø mm	L m	WLL t 0° < β ≤ 45°		Kč
8097SL D7-2	7	2	2,12	080970222	7 950 Kč 3 800 Kč
8097SL D7-3	7	3	2,12	080970223	9 290 Kč 4 500 Kč
8097SL D7-4	7	4	2,12	080970224	10 650 Kč 5 200 Kč
8097SL D8-2	8	2	2,8	080970242	8 680 Kč 4 200 Kč
8097SL D8-3	8	3	2,8	080970243	10 600 Kč 5 100 Kč
8097SL D8-4	8	4	2,8	080970244	12 220 Kč 6 100 Kč
8097SL D10-2	10	2	4,25	080970252	13 080 Kč 6 300 Kč
8097SL D10-3	10	3	4,25	080970253	15 380 Kč 7 400 Kč
8097SL D10-4	10	4	4,25	080970254	17 790 Kč 8 900 Kč

8097SL/G10**NOVINKA!**

Řetězové závěsy, 2-pramenné se samosvornými a úchytnými háky, typ Clevis, stupeň 10



	Ø mm	L m	WLL ton		Kč
8097SL/G10 D6-1	6	1	2	080971201	6 480 Kč 3 400 Kč
8097SL/G10 D6-2	6	2	2	080971202	7 490 Kč 3 900 Kč
8097SL/G10 D6-3	6	3	2	080971203	9 060 Kč 4 700 Kč
8097SL/G10 D8-2	8	2	3,5	080971242	10 430 Kč 5 400 Kč
8097SL/G10 D8-3	8	3	3,5	080971243	12 730 Kč 6 600 Kč
8097SL/G10 D8-4	8	4	3,5	080971244	14 680 Kč 7 600 Kč
8097SL/G10 D10-2	10	2	5,6	080971252	15 690 Kč 8 100 Kč
8097SL/G10 D10-3	10	3	5,6	080971253	18 470 Kč 9 600 Kč
8097SL/G10 D10-4	10	4	5,6	080971254	21 360 Kč 11 100 Kč

8098


G8

CE

Řetězové závěsy, 4-pramenné s úchytným hákem, typ Clevis, stupeň 8

- Bezpečnostní faktor: 4
- Identifikační štítek řetězu
- CE prohlášení o shodě
- Technické specifikace produktu

EN 818-4



	Ø	L	WLL t		Kč
	mm	m	0° < α ≤ 45°		
8098 D7-2	7	2	3,15	080980022	12 780 Kč 7 300 Kč
8098 D7-3	7	3	3,15	080980023	15 410 Kč 8 800 Kč
8098 D7-4	7	4	3,15	080980024	18 140 Kč 10 300 Kč
8098 D8-2	8	2	4,25	080980042	14 950 Kč 8 500 Kč
8098 D8-3	8	3	4,25	080980043	18 170 Kč 10 300 Kč
8098 D8-4	8	4	4,25	080980044	22 240 Kč 12 700 Kč
8098 D10-2	10	2	6,7	080980052	21 940 Kč 10 600 Kč
8098 D10-3	10	3	6,7	080980053	26 720 Kč 12 800 Kč
8098 D10-4	10	4	6,7	080980054	31 500 Kč 15 100 Kč

8098/G10

NOVINKA!

CE

Řetězové závěsy, 4-pramenné s úchytným hákem a bezpečnostní západkou, typ Clevis, stupeň 10

- Bezpečnostní faktor: 4
- Identifikační štítek řetězu
- CE prohlášení o shodě
- Technické specifikace produktu



	Ø	L	WLL ton		Kč
	mm	m			
8098/G10 D6-1	6	1	3	080981001	10 830 Kč 5 600 Kč
8098/G10 D6-2	6	2	3	080981002	13 280 Kč 6 900 Kč
8098/G10 D6-3	6	3	3	080981003	15 760 Kč 8 200 Kč
8098/G10 D8-2	8	2	5,3	080981042	17 940 Kč 9 300 Kč
8098/G10 D8-3	8	3	5,3	080981043	21 810 Kč 11 300 Kč
8098/G10 D8-4	8	4	5,3	080981044	26 700 Kč 13 900 Kč
8098/G10 D10-2	10	2	8	080981052	26 320 Kč 13 700 Kč
8098/G10 D10-3	10	3	8	080981053	32 810 Kč 16 700 Kč
8098/G10 D10-4	10	4	8	080981054	37 830 Kč 19 700 Kč

8143

CE

Řetězový zvedák

- Profesionální model, splňuje normu EN13157, vyrobený z prvotřídních materiálů
- Navržený pro rychlé a bezpečné zvedání těžkých břemen

TUV

EN 13157



	WLL t	L m	kg		Kč
8143 0,5T	0,5	3	9,2	081430005	5 880 Kč 3 500 Kč
8143 1T	1	3	11,7	081430010	6 930 Kč 4 100 Kč
8143 2T	2	3	19,5	081430020	10 070 Kč 6 000 Kč
8143 3T	3	3	19,5	081430030	13 010 Kč 7 500 Kč

8146

CE

Ruční pákový zvedák

- Profesionální model, vyhovuje normě EN13157, snadná instalace a použití
- Automatická brzda se systémem dvojité západky pro vysokou bezpečnost
- Otočný hák s bezpečnostní západkou

DOSTUPNÉ CERTIFIKÁTY

- CE prohlášení o shodě
- Zkušební protokol UNI EN10204 typ 2.2
- Certifikát výrobce


CERTIFIKACE TUV
EN 13157

	WLL t	L m	kg		Kč
8146 0,75T	0,75	1,5	6,7	081460008	7 190 Kč 4 300 Kč
8146 1,5T	1,50	1,5	11,2	081460015	10 220 Kč 6 100 Kč

8146C

CE

Kompaktní pákový zvedák

	WLL t	L m	kg		Kč
8146C 0,25T	0,25	1,5	2,5	081460002	6 600 Kč 3 900 Kč


8148

EN 13157 CE

Ruční lanový naviják, pouzdro z hliníkové slitiny, vybavený manévrovací pákou, lanem a hákem



L 20/30 m



- Bezpečnostní faktor: 4:1
- Identifikační štítek se sériovým číslem a číslem šarže
- DOSTUPNÉ CERTIFIKÁTY**
- CE prohlášení o shodě
- Zkušební protokol UNI EN10204 typ 2.2
- Certifikát výrobce

	WLL t	L m	A mm	ø f mm		Kč
8148 0,8X20M	0,8	20	426	8,3	081480008	10 580 Kč 6 300 Kč
8148 1,6X20M	1,6	20	545	11	081480016	16 550 Kč 9 700 Kč
8148 3,2X20M	3,2	20	660	16	081480032	27 240 Kč 16 300 Kč

8135

EN 13155 CE

Svorky s kloubovým okem na zvedání plechů




TECHNICKÁ DATA

- Bezpečnostní faktor: 3
- Typový štítek se sériovým číslem

BEZPEČNOSTNÍ CERTIFIKÁTY

- Certifikát výrobce
- Prohlášení o shodě CE
- Protokol o zkoušce UNI EN10204 typ 2.2
- Technická specifikace produktu

Nezvedejte žádné břemeno vážící méně než 10 % maximální jmenovité kapacity.



	max WLL t	A mm	kg		Kč
8135 0,75T	0,75	0-15	2	081350005	3 640 Kč 2 200 Kč
8135 1,0T	1,0	0-20	5	081350010	4 920 Kč 3 000 Kč
8135 2,0T	2,0	0-25	8	081350020	7 310 Kč 4 400 Kč
8135 3,0T	3,0	0-30	15	081350032	12 420 Kč 7 400 Kč
8135 5,0T	5,0	0-50	23	081350050	17 460 Kč 10 500 Kč

max WLL (t)	Rozměry mm						
	B	C	D	E	F	G	H
0,75	205	125	10	27	105	35	40
1,0	290	170	12	48	145	45	56
2,0	375	205	17	67	175	56	56
3,0	425	237	20	75	215	60	78
5,0	480	262	20	80	232	65	90

8135HS

EN 13155 CE

NOVINKA!

Řetězové závěsy, 2-ramenné s horizontálními ocelovými zvedacími svorkami pro rovné povrchy

TECHNICKÁ DATA

- Bezpečnostní faktor: 3
- Typový štítek se sériovým číslem


DOSTUPNÉ CERTIFIKÁTY

- Certifikát výrobce
- Prohlášení o shodě CE
- Technická specifikace produktu

		Kč
8135HS 1,5	081350213	11 060 Kč 5 300 Kč
8135HS 3,0	081350233	18 020 Kč 8 700 Kč
8135HS 6,0	081350263	29 860 Kč 14 300 Kč

Vhodné pro zvedání a přepravu plechů v horizontální poloze

ØD (mm)	WLL (t)			A (m)
	α max 60°	α max 90°	α max 120°	
13	1,5	1,12	0,75	3
8	3,0	2,25	1,5	3
10	6,0	4,5	3,0	3



1927P

019270008

2 kg


12-530 Kč
5 500 Kč

12" Obousměrná rázová utahovačka

- Dvojklađivkové zařízení
- Lehká a vyvážená pro jednodušší použití
- Zpětný chod
- Tři stupně utahování
- Výfuk skrz rukojeť
- Rukojeť bez vibrací

SUPER VÝKONNÁ 1750 Nm

Volná rychlost	rpm	7.500
Rázové zařízení		Double hammer
Max. utahovací moment	Nm	1750
Kapacita šroubu	Cl 8.8	M24●36 mm
Kapacita šroubu	Cl 12.9	M20●30 mm
Přívod vzduchu	GAS	1/4"
Provozní tlak	bar	6,2
Vnitřní průměr hadice (Ø)	mm	10
Průměrná spotřeba vzduchu	l/min	290



1927P/K3

019270118

4 kg

16-370 Kč

6 100 Kč

Sada rázové utahovačky a 3 rázových hlavíc, v plastovém kufříku

720LC
17-19-21 mm

350x305x86 mm



1927E

019270005


2,4 kg

3-900 Kč
2 200 Kč

NOVINKA!

12" Obousměrná rázová utahovačka z kompozitního materiálu

- Dvojklađivkové zařízení
- Zpětný chod
- Tři stupně utahování
- Výfuk skrz rukojeť
- Rukojeť bez vibrací



Volná rychlost	rpm	7.000
Rázové zařízení		Double hammer
Max. utahovací moment	Nm	750
Kapacita šroubu	Cl 8.8	M22●36 mm
Kapacita šroubu	Cl 12.9	M18●30 mm
Přívod vzduchu	GAS	1/4"
Provozní tlak	bar	6,2
Vnitřní průměr hadice (Ø)	mm	10
Průměrná spotřeba vzduchu	l/min	140

1927C

019270006


2,4 kg

6-550 Kč
3 600 Kč

NOVINKA!

12" Obousměrná rázová utahovačka z kompozitního materiálu

- Dvojklađivkové zařízení
- Lehká a vyvážená pro jednodušší použití
- Zpětný chod
- Tři stupně utahování
- Výfuk skrz rukojeť
- Rukojeť bez vibrací



Volná rychlost	rpm	9.000
Rázové zařízení		Double hammer
Max. utahovací moment	Nm	950
Kapacita šroubu	Cl 8.8	M22●34 mm
Kapacita šroubu	Cl 12.9	M18●27 mm
Přívod vzduchu	GAS	1/4"
Provozní tlak	bar	6,2
Vnitřní průměr hadice (Ø)	mm	10
Průměrná spotřeba vzduchu	l/min	125



REVOLUČNÍ RÁZOVÁ UTAHOVAČKA, KTERÁ NEVYŽADUJE MAZÁNÍ

NOVINKA!

Rázová utahovačka, 19270LS, plně navržená, vyvinutá a zkonstruovaná společností Beta Utensili, spoléhá na systém OIL-LESS, zcela novou inovaci v průmyslu pneumatického nářadí: umožňuje rázové utahovačce pracovat bez nutnosti pravidelného mazání olejem, čímž je zajištěna zvýšená odolnost a vysoký výkon.

Pečlivě prostudovaná montáž, mikrometrické zarovnání vnitřních dílů a použití inovativních prvotřídních materiálů vede ke snížení počtu poruch, pro celoživotní použití bez mazání.



PATENT ČEKÁ NA SCHVÁLENÍ

Rázová utahovačka OIL-LESS vyniká přenosem vysokého utahovacího momentu – tedy 1.750 Nm –, díky čemuž je ideální pro jakékoli použití.


19270LS
NOVINKA!

019270010

20-320 Kč

11 100 Kč

2,5 Kg

Obousměrná rázová utahovačka OIL-LESS, tělo z hliníkové slitiny

- Rázová utahovačka bez mazání
- Dvojkřídlové rázové zařízení

Volná rychlost	8.000 rpm
Max. utahovací moment	1.750 Nm
Kapacita šroubu	CI 8.8 M24●36 mm
Kapacita šroubu	CI 12.9 M20●30 mm
Přívod vzduchu	1/4" GAS
Provozní tlak	6,2 bar
Vnitřní průměr hadice (Ø)	10 mm
Průměrná spotřeba vzduchu	198 l/min
Váha	2,5 kg


 Vyvážená a výkonná,
s bezkonkurenční životností

 Tři stupně
utahování

Rukojeť bez vibrací

Výfuk skrz rukojeť

4KRÁT DELŠÍ ŽIVOTNOST NEŽ U KLASICKÉ RÁZOVÉ UTAHOVAČKY



Na základě těchto charakteristických znaků se rázová utahovačka OIL-LESS může pochlubit vynikajícím poměrem cena a výkon, což se z dlouhodobého hlediska promítá do úspor.

1927XM

019270030

1,3 kg



7 790 Kč
4 100 Kč

12" Kompaktní obousměrná rázová utahovačka

- Jednokladičkové rázové zařízení
- Vysoce kompaktní a výkonná
- Zpětný chod
- Tři stupně utahování
- Výfuk skrz rukojeť
- Vyvažovací hák

SUPER KOMPAKTNÍ

Volná rychlost	rpm	10.000
Rázové zařízení		Single hammer
Max. utahovací moment	Nm	770
Kapacita šroubu	Cl 8.8	M22●34 mm
Kapacita šroubu	Cl 12.9	M18●27 mm
Prívod vzduchu	GAS	1/4"
Provozní tlak	bar	6,2
Vnitřní průměr hadice (Ø)	mm	10
Průměrná spotřeba vzduchu	l/min	122



1927XM/K5

019270129

2,8 kg

9 610 Kč
5 000 Kč

12" Sada kompaktní rázové utahovačky a 5 rázových hlavice, v plastovém kufríku


720 17-19-
21-22-24 mm

307x206x86 mm



1928XM

019280030

1,3 kg



16 650 Kč
9 400 Kč

34" Kompaktní obousměrná rázová utahovačka

- Dvojklaďkové rázové zařízení
- Vysoce kompaktní a výkonná
- Zpětný chod
- Tři stupně utahování
- Výfuk skrz rukojeť

1600 Nm

Volná rychlost	rpm	4.800
Rázové zařízení		Double hammer
Max. utahovací moment	Nm	1600
Kapacita šroubu	Cl 8.8	M27●41 mm
Kapacita šroubu	Cl 12.9	M24●36 mm
Prívod vzduchu	GAS	3/8"
Provozní tlak	bar	6,2
Vnitřní průměr hadice (Ø)	mm	10
Průměrná spotřeba vzduchu	l/min	175


**ULTRA KOMPAKTNÍ
A VÝKONNÁ**


1928P

019280006

3,7 kg



33 150 Kč
15 300 Kč

34" Obousměrná rázová utahovačka z kompozitního materiálu

- Dvojklaďkové rázové zařízení
- Lehká a vyvážená pro jednodušší použití
- Zpětný chod
- Tři stupně utahování
- Výfuk skrz rukojeť
- Rukojeť bez vibrací

2100 Nm

Volná rychlost	rpm	5.000
Rázové zařízení		Double hammer
Max. utahovací moment	Nm	2100
Kapacita šroubu	Cl 8.8	M30●46 mm
Kapacita šroubu	Cl 12.9	M27●41 mm
Prívod vzduchu	GAS	3/8"
Provozní tlak	bar	6,2
Vnitřní průměr hadice (Ø)	mm	10
Průměrná spotřeba vzduchu	l/min	221


**ULTRA KOMPAKTNÍ
A VÝKONNÁ**

1930LH

019300030


7,1 kg


~~37 200 Kč~~
20 800 Kč

1" Obousměrný rázový klíč

- Dvojkladívkové rázové zařízení
- Vřeteno o délce 210 mm (8,3")
- Nový design rukojeti se sklonem 70° pro snížení zátěže a únavy zápěstí obsluhy
- Přídavná boční rukojeť
- 3 stupně nastavení výkonu pro utahování /povolování
- Spodní odvod vzduchu

Volná rychlost	rpm	6.000
Rázové zařízení		Double hammer
Max. utahovací moment	Nm	2.441
Kapacita šroubu	Cl 8.8	M36 ● 55 mm
Kapacita šroubu	Cl 12.9	M30 ● 46 mm
Přívod vzduchu	GAS	1/2"
Provozní tlak	bar	6,2
Vnitřní průměr hadice	mm	13
Průměrná spotřeba vzduchu	l/min	280

**VÝBORNÝ POMĚR CENA/VÝKON****1922P3**

019220013

1,5 kg


~~12 170 Kč~~
6 900 Kč

12" Obousměrná pneumická rázová ráčna

- Rázové zařízení "Double rocking dog"
- Snadné utahování: systém rázového mechanismu eliminuje vytáčení zápěstí na konci utahování a zkracuje pracovní dobu
- Kompaktní a výkonná: maximální utahovací moment je podstatně vyšší než moment dosažený klasickou ráčnou
- Ergonomická pryžová rukojeť



292 mm

Volná rychlost	rpm	600
Max. utahovací moment	Nm	136
Kapacita šroubu	Cl 8.8	M12●18 mm
Kapacita šroubu	Cl 12.9	M10●16 mm
Přívod vzduchu	GAS	1/4"
Provozní tlak	bar	6,2
Vnitřní průměr hadice (Ø)	mm	10
Průměrná spotřeba vzduchu	l/min	113

136 Nm
**VYSOKÝ UTAHOVACÍ MOMENT
BEZ VYTÁČENÍ ZÁPĚSTÍ**
720ME/C8

007200525

~~4 300 Kč~~
2 500 Kč

12" Sada 8 rázových zástrčných inbusových hlavíc

 ○ 5-6-8-10-12
 14-17-19 mm


270x120x45 mm

**720LC/C3**

007200653

~~1 116 Kč~~
700 Kč

12" Sada 3 rázových hlavíc na matice/šrouby kol, s polymerovým chráničem

○ 17-19-21 mm

148x132x44 mm

**720/C12**

007200912

~~5 500 Kč~~
3 000 Kč

12" Sada 12 rázových hlavíc

 ○ 10-11-12-13-14-17-19
 22-24-27-30-32 mm

195x80x55 mm

**720/C24**

007200904

~~11 750 Kč~~
5 800 Kč

12" Sada 24 rázových hlavíc

- 720 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18
19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 720L 13 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 mm
- 720LC 17 - 19 - 21 mm

420x185x60 mm



1933IH

019330006

800 g

~~6 240 Kč~~
3 600 Kč

Vysoce výkonná bruska

- Sklíčidlo na Ø 3 mm and 6 mm



Volná rychlost	rpm	20.000
Kapacita sklíčidla	mm	3-6
Výkon	kW	0,75
Přívod vzduchu	GAS	1/4"
Provozní tlak	bar	6,2
Vnitřní průměr hadice (Ø) mm (Ø)	mm	10
Průměrná spotřeba vzduchu	l/min	370

1933


019330001

380 g

~~4 090 Kč~~
2 300 Kč

Bruska

- Sklíčidlo na Ø 3 mm and 6 mm



Volná rychlost	rpm	25.000
Kapacita sklíčidla	mm	3-6
Výkon	kW	0,20
Přívod vzduchu	GAS	1/4"
Provozní tlak	bar	6,2
Vnitřní průměr hadice (Ø) mm (Ø)	mm	10
Průměrná spotřeba vzduchu	l/min	230

1942A


019420000

550 g


~~9 410 Kč~~
5 300 Kč

Pneumatická pilka

- Výkonná a praktická
- Konstruovaná pro řezání výfuků, tlumičů, hliníkových a plastových materiálů
- Včetně gumové rukojeti, PVC výfuku a přívodní hadice
- Zadní výfuk



Kmitů za minutu		10.000
Délka kmitu	mm	10
Přívod vzduchu	GAS	1/4"
Provozní tlak	bar	6,2
Vnitřní průměr hadice (Ø)	mm	8
Průměrná spotřeba vzduchu	l/min	75

1936/5A

019360025

1,9 kg



~~12 680 Kč~~
7 200 Kč

Úhlová bruska

- Extrémně kompaktní a praktická
- Regulátor vzduchu pro automatickou regulaci maximální rychlosti
- Pravá/levá pomocná rukojeť
- Tlačítko aretace vřetena
- Příslušenství pro rychlou výměnu kotoučů
- Bezpečnostní kryt lze rychle nastavit do 9 různých pozic pomocí rychlého uvolnění
- Zadní výfuk


Ø 125 mm

Volná rychlost	rpm	10.000
Průměr kotouče	mm	125
Výkon	Cl 8.8	0,66
Závit vřetena	Cl 12.9	14
Přívod vzduchu	GAS	1/4"
Provozní tlak	bar	6,2
Vnitřní průměr hadice Ø	mm	10
Průměrná spotřeba vzduchu	l/min	390



1946

019460001



5 730 Kč
3 300 Kč

Pneumatická nýtovačka

- Dodáváno s výměnnými koncovkami, délka 2,4 – 3,2 – 4,0 – 4,8 mm, bezpečnostní nádobou a vyvažovacím hákem

Materiál/nýt	2,4	3,2	4	4,8
Měď	✓	✓	✓	✓
Hliník	✓	✓	✓	✓
Ocel	✓	✓	✓	✓
Nerez	✓	✓	✓	✓

Tažná síla	8.000 N
Tažná síla	14 mm
Maximální kapacita nýtu	Hliník Ø 4,8 mm
Přívod vzduchu	1/4" GAS
Provozní tlak	6,2 bar
Vnitřní průměr hadice (Ø)	6 mm
Průměrná spotřeba vzduchu	1,2 l/cykus



1946C 7,8

019460008



28 160 Kč
13 900 Kč

Automatická pneumatická nýtovačka

- Pro použití s 4,8 - 5,6 - 6,4 - 7,8 mm s dlouhými ocelovými, nerezovými, hliníkovými a měděnými nýty
- Špičatá kuželová hubice
- Výkonná a praktická, s rukojetí z kompozitního materiálu
- S bezpečnostním zásobníkem a olejovou pistolí

Materiál/nýt	2,4	3,2	4	4,8
Měď	✓	✓	✓	✓
Hliník	✓	✓	✓	✓
Ocel	✓	✓	✓	✓
Nerez	✓	✓	✓	✓

Tažná síla	16.900 N
Tažná síla	22,5 mm
Maximální kapacita nýtu	Ø Nerez 7,8 mm
Přívod vzduchu	1/4" GAS
Provozní tlak	6,2 bar
Vnitřní průměr hadice (Ø)	10 mm
Průměrná spotřeba vzduchu	4,9 l/cykus



1949XS

019490025



199 Kč
100 Kč

Progresivní ofukovací pistole

- Vyrobená z lehké slitiny
- Sílu proudu vzduchu lze nastavit otáčením hlavy



Závit	1/4"
Provozní tlak	3-8 bar
Maximální provozní tlak	10 bar
Provozní teplota	-20°C ÷ 70°C



1948

019480001

150 g


Ø 1/4"
GAS
BSP

L=1,5 m


9 240 Kč
4 600 Kč

Gravírovací pero

- Hrot z karbidu wolframu umožňuje gravírování na materiály jako je ocel, nerezová ocel, hliník, sklo, kámen a keramika be marked



Kmitů za minutu	3.500 ÷ 3.800
Maximální tvrdost	60 HRC
Přívod vzduchu	1/4" GAS
Pracovní tlak	6,2 bar
Průměrná spotřeba vzduchu	50 l/min
Váha	150 g

RENEGADE

NOVINKA!

NOVÁ ŘADA BEZPEČNOSTNÍ OBUVI

Nová řada Renegade byla navržena tak, aby poskytovala nekompromisní bezpečnost a styl.

Řada, která zahrnuje 6 modelů v jedinečných barvách a materiálech, dokonale vyhovuje těm, kteří mají zájem vyniknout v jakémkoli pracovním prostředí. Renegade sází na design inspirovaný sportovní obuví poslední generace, vynikajícím odpružením a pozoruhodnou podporou, aby zajišťovala pohodlí po celý den.



INOVATIVNÍ DESIGN

VYSOCE
PRODYŠNÁEVA PODEŠEV
S ODOLNÝM
BĚHOUNEM Z
NITRILOVÉ PRYŽE

ŠIROKÉ TĚLO

Široké tělo – 11 – zajišťuje hladkou
a pohodlnou chůzi, bez stlačování
chodidla.

SYSTÉM RYCHLÉHO
ŠNĚROVÁNÍ

Model 7340VA je první bota
od značky Beta vybavená
systémem rychlého šněrování.

**ZALOŽENO NA ODVÁŽNÉM,
NEKONVENČNÍM STYLU,**
Renegade je ideální
volbou pro moderní
profesionály.

METAL FREE

Stélka
z kompozitních
vláken odolná proti
propíchnutí

RENEGADE KOMBINUJE OCHRANU
SE STYLOVÝM MODERNÍM DESIGNEM

METAL
FREEEN ISO
20345
2022

7340VA

495 g

4 760 Kč

2 700 Kč

Boty RENEGADE ze síťoviny, vysoce prodyšné,
se šněrováním ATOP

Dostupné velikosti: od 37 do 48

od 073400537 do 073400548

S1PS FO SR HRO

RENEGADE



NOVINKA!

7340G

~~3 870 Kč~~
2 200 Kč

495 g

Boty RENEGADE ze síťoviny, vysoce prodyšné, s tradičním šněrováním



S1PS FO SR HRO

Dostupné velikosti: od 37 do 48
 od 073400**637** do 073400**648**

7341V

~~4 060 Kč~~
2 300 Kč

495 g

Boty RENEGADE ze síťoviny, odolná a prodyšná tkanina, zelené detaily



S1PS FO SR HRO

Dostupné velikosti: od 37 do 48
 od 073410**537** do 073410**548**

7341Y

~~4 060 Kč~~
2 300 Kč

495 g

Boty RENEGADE ze síťoviny, odolná a prodyšná tkanina, žluté detaily



S1PS FO SR HRO

Dostupné velikosti: od 37 do 48
 od 073410**637** do 073410**648**

7342N

~~4 310 Kč~~
2 500 Kč

500 g

Boty RENEGADE z mikrovlákná, odpuzující vodu



S3S FO SR HRO

Dostupné velikosti: od 37 do 48
 od 073420**537** do 073420**548**

7343N

510 g

Kotníkové boty RENEGADE z mikrovlákná, odpuzující vodu



S3S FO SR HRO

~~4 710 Kč~~
2 700 Kč

Dostupné velikosti: od 37 do 48
 od 073430**537** do 073430**548**


FitEvolution

Sedm jedinečně navržených modelů, dostupných v několika barvách a materiálech, od síťoviny po mikrovlnáko. Uspokojí požadavky i těch nejnáročnějších uživatelů.

PATENTOVANÝ SYSTEM BETA FIT4YOU

PRO PŘIZPŮSOBENÍ POHODLÍ
V BEZPEČNOSTNÍ OBUVI.

Po několika letech pečlivého studia a navrhování jsme vyvinuli patentovaný systém **FIT 4 YOU**. Tento nejmodernější proces lisování stélky odolné proti propíchnutí umožňuje zkombinovat 3 různé vložky **ETPU** – každou s jinou hustotou –, aby poskytly 3 úrovně pohodlí a uspokojily tak požadavky každého uživatele.



Vložka
FIT4YOU

Patentovaný systém **FIT 4 YOU**, je založen na 3 dodávaných vložkách **ETPU**, které se liší hustotou a barvou, aby si uživatel mohl přizpůsobit botu podle hmotnosti, výšky a požadavků na osobní použití.

Vložky ETPU
ETPU je základem systému **FIT 4 YOU**, který poskytuje úžasné tlumení a návrat energie. Díky 3 vložkám, které se liší hustotou a barvou, lze v botě přizpůsobit měkkost i oporu podle hmotnosti, výšky a osobních požadavků. Tato převratná technologie zajišťuje optimální pohodlí při pohybu i statických přestávkách, což vede ke snížení napětí a únavy kloubů.



- Špička z kompozitu
- Vložka z kompozitních vláken odolná proti propíchnutí
- 3 vložky ETPU, se 3 různými hustotami, pro přizpůsobení boty
 - Podpora stability paty a tradiční šněrování
 - Polyuretanová podešev s dvojitou hustotou

7272V

550 g

4 120 Kč
2 300 Kč

Pracovní boty **FitEvolution** z odolné a vysoce prodyšné tkaniny

S1 PS FO SR ESD

Dostupné velikosti: od 37 do 48
od 072720137 do 072720148

7270Y

550 g

~~4 120 Kč~~
2 300 Kč

Pracovní boty FitEvolution ze síťoviny, vysoce prodyšné

**S1 PS FO SR ESD**Dostupné velikosti: od 37 do 48
od 072700137 do 072700148**7271V**

550 g

~~4 120 Kč~~
2 300 Kč

Pracovní boty FitEvolution z perforovaného semiše

**S1 PS FO SR ESD**Dostupné velikosti: od 37 do 48
od 072710137 do 072710148**7273G**

590 g

~~4 230 Kč~~
2 400 Kč

Pracovní boty FitEvolution z kůže nubuk, odpuzující vodu

**S3 S FO SR ESD**Dostupné velikosti: od 37 do 48
od 072730137 do 072730148**7274G**

650 g

~~4 360 Kč~~
2 500 Kč

Pracovní kotníkové boty FitEvolution z kůže nubuk, odpuzující vodu

**S3 S FO SR ESD**Dostupné velikosti: od 37 do 48
od 072740237 do 072740248**7275N**

590 g

~~4 230 Kč~~
2 400 Kč

Pracovní boty FitEvolution z mikrovlákná, odpuzující vodu

**S3 S FO SR ESD**Dostupné velikosti: od 37 do 48
od 072750237 do 072750248**7276N**

650 g

~~4 360 Kč~~
2 500 Kč

Pracovní kotníkové boty FitEvolution z mikrovlákná, odpuzující vodu

**S3 S FO SR ESD**Dostupné velikosti: od 37 do 48
od 072760237 do 072760248

Beta
O-GravityEN ISO
20345
2011

- EVA podešev s odolným běhounem z nitrilové pryže
- Podpora stability paty
- EVA mezipodešev

7352B~~3 670 Kč~~**2 100 Kč**

450 g

Velmi lehké boty O-Gravity z vysoce prodyšné síťoviny, s TPU vložkami

- Pružný límec obepínající nohu

**S1P HRO SRC**

Dostupné velikosti: od 38 do 48

od 073520138 do 073520148

- Vložka z kompozitních vláken odolná proti propíchnutí
- Špička z kompozitu

7352G~~3 880 Kč~~**2 200 Kč**

450 g

Velmi lehké boty O-Gravity z vysoce prodyšné síťoviny

- Tradiční šněrování

**S1P HRO SRC ESD**

Dostupné velikosti: od 38 do 48

od 073520338 do 073520348

7354N~~3 780 Kč~~**2 200 Kč**

460 g

Vysoce prodyšné a voděodolné boty O-Gravity ze síťoviny

- Pružný límec obepínající nohu

**S3 HRO SRC**

Dostupné velikosti: od 38 do 48

od 073540038 do 073540048

7356G~~3 910 Kč~~**2 200 Kč**

460 g

Ultra lehké boty O-Gravity vyrobeny z mikrovlákná odpuzujícího vodu

- Pružný límec obepínající nohu

**S3 HRO SRC**

Dostupné velikosti: od 38 do 48

od 073560038 do 073560048

7372B~~3 880 Kč~~**2 200 Kč**

450 g

Extrémně lehké bezpečnostní boty O-Gravity vyrobené z velmi prodyšné a odolné tkaniny

- Tradiční šněrování

**S1P HRO SRC**

Dostupné velikosti: od 38 do 48

od 073720038 do 073720048

7357G~~4 330 Kč~~**2 400 Kč**

480 g

Ultra lehké kotníkové boty O-Gravity vyrobeny z mikrovlákná odpuzujícího vodu

**S3 HRO SRC**

Dostupné velikosti: od 38 do 48

od 073570038 do 073570048

ACTIVE



- Špička z kompozitu
- Vložka z kompozitních vláken odolná proti propíchnutí

7320NA

550 g

2 215 Kč
1 200 Kč

Boty z kůže Nubuk odpuzující vodu se zesílením proti otěru v oblasti špičky

**S3 SRC**Dostupné velikosti: od 35 do 48
od 073200535 do 073200548**7321NA**

570 g

2 275 Kč
1 300 Kč

Kotníkové boty z kůže Nubuk odpuzující vodu s rychlootevíracím systémem a zesílením proti otěru v oblasti špičky

**RYCHLOOTEVÍRACÍ SYSTÉM****S3 SRC RS**Dostupné velikosti: od 35 do 48
od 073210535 do 073210548**7322SA**

570 g

2 390 Kč
1 400 Kč

Boty s vysokou odolností proti oděru

**S3 SRC**Dostupné velikosti: od 35 do 48
od 073220435 do 073220448**7323SA**

580 g

2 465 Kč
1 400 Kč

Kotníkové boty s vysokou odolností proti oděru, s rychlootevíracím systémem a podporou stability paty

**QUICK OPENING SYSTEM****S3 SRC RS**Dostupné velikosti: od 35 do 48
od 073230435 do 073230448**7316NG**

510 g

2 455 Kč
1 400 Kč

Vysoce prodyšné boty ze síťoviny a semiše, s podporou stability paty

**S1P SRC ESD**Dostupné velikosti: od 35 do 48
od 073160635 do 073160648**7317NA**

550 g

2 100 Kč
1 200 Kč

Perforované semišové boty s vyztužením z mikrovlnáka v oblasti paty

**S1P SRC**Dostupné velikosti: od 35 do 48
od 073170135 do 073170148

BASIC


NOVINKA!

- Ocelová špička
- Ocelová vložka odolná proti propíchnutí

NOVÝ VZHLED!

7241NC
~~1 265 Kč~~
700 Kč

Bezpečnostní kožené boty, odpuzující vodu


S3 FO SR

 Dostupné velikosti: od 35 do 48
 od 072411**635** do 072411**648**
7243NC
~~1 305 Kč~~
800 Kč

Bezpečnostní kotníkové kožené boty, odpuzující vodu


**RYCHLOOTEVÍRACÍ
SYSTÉM**
S3 FO SR RS

 Dostupné velikosti: od 35 do 48
 od 072431**635** do 072431**648**
7246NB
~~1 225 Kč~~
700 Kč

Bezpečnostní semišové boty, perforované


S1P FO SR

 Dostupné velikosti: od 35 do 48
 od 072461**635** do 072461**648**
7248NB
~~1 305 Kč~~
700 Kč

Bezpečnostní kotníkové semišové boty


**RYCHLOOTEVÍRACÍ
SYSTÉM**
S1P FO SR RS

 Dostupné velikosti: od 35 do 48
 od 072481**635** do 072481**648**
7245NB
~~1 415 Kč~~
800 Kč

 Bezpečnostní kotníkové kožené boty,
 odpuzující vodu, s rychlootevíracím
 systémem a ochranou přední části
 boty

S3 FO SR RS

 Dostupné velikosti: od 35 do 48
 od 072451**635** do 072451**648**
**RYCHLOOTEVÍRACÍ
SYSTÉM**

7293HM

ODOLNÉ

~~5 050 Kč~~
2 800 Kč

Boty z mazané usně s přírodním lícem, vodoodpudivé, s vysoce kvalitní úpravou kůže VIBRAM®



EN ISO 20345 2011

S3 HRO HI SRC

Dostupné velikosti: od 39 do 48
od 072930**639** do 072930**648**

7294HM

ODOLNÉ

~~5 340 Kč~~
3 000 Kč

Kotníkové boty z mazané usně s přírodním lícem, vodoodpudivé, s vysoce kvalitní úpravou kůže VIBRAM®



EN ISO 20345 2011

S3 HRO HI SRC

Dostupné velikosti: od 39 do 48
od 072940**639** do 072940**648**

7294HMC

ODOLNÉ

~~5 960 Kč~~
3 300 Kč

Kotníkové boty z mazané usně s přírodním lícem, vodoodpudivé, s vysoce kvalitní úpravou kůže VIBRAM®



EN ISO 20345 2011

S3 HRO HI CI WR SRC

Dostupné velikosti: od 39 do 48
od 072940**739** do 072940**748**

7212G

490 g FLEX

~~2 060 Kč~~
1 100 Kč

NOVÉ PRACOVNÍ BOTY FLEX Bezpečnostní boty Beta jsou synonymem jedinečné flexibility a zároveň zajišťují pevnost a odolnost



EN ISO 20345 2011

S1P SRC ESD

Dostupné velikosti: od 35 do 48
od 072120**335** do 072120**348**

V závislosti na dostupnosti

7213G

490 g FLEX

~~2 060 Kč~~
1 100 Kč

Semišové a perforované bezpečnostní boty s vysoce prodyšnými všivkami ze síťoviny



EN ISO 20345 2011

S1P SRC ESD

Dostupné velikosti: od 35 do 48
od 072130**135** do 072130**148**

V závislosti na dostupnosti

7214FN

500 g FLEX

~~2 225 Kč~~
1 300 Kč

Bezpečnostní boty z vodoodpudivé kůže Action



EN ISO 20345 2011

S3 SRC

Dostupné velikosti: od 35 do 48
od 072140**035** do 072140**048**

V závislosti na dostupnosti

TOP LINE

HIGH PERFORMANCE

PRÉMIOVÁ ŘADA
ŠPIČKOVÝ VÝKON

7569NG

NOVINKA!

~~4 710 Kč~~
2 700 Kč


Bunda 3v1 s vnější bundou a odnímatelnou vnitřní vestou:

- **Vnější** vrstva ze 100% polyesteru s voděodolnou, větruodolnou a prodyšnou TPU membránou (vodní sloupec až 8 000 mm, prodyšnost 3 000 mvp)
- **Vnitřní vesta** ze 100% nylonu s výplní ze 100% polyesteru, gramáž 100 g/m², s odnímatelnou kapucí
- Černá



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	075690000	075690001	075690002	075690003	075690004	075690005	075690006

7560NG

NOVINKA!

~~2 275 Kč~~
1 300 Kč


Pracovní kalhoty ze 4směrně strečového materiálu, s množstvím praktických kapes

- 90% polyester, 10% spandex, 240 g/m²
- Kapsy na nákolníky, zesílené kapsy a zakončení nohavic, pružný pas
- Antracitově šedá / černá
- Úzký střih



7342N


NOVINKA!

RENEGADE 81

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	075600000	075600001	075600002	075600003	075600004	075600005	075600006



7569NG



7569NG



7569NG



7569NG



7560NG

7563N**NOVINKA!**
~~1 480 Kč~~
800 Kč
**Mřížkovaná mikina z microfleece, krátký zip**

- 100% polyester, 180 g/m²,
- Pružné zakončení rukávů a pasu
- Černá s antracitově šedými vsadkami



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	075630000	075630001	075630002	075630003	075630004	075630005	075630006

7564N**NOVINKA!**
~~1 810 Kč~~
1 000 Kč
**Fleecová bunda, dlouhý zip, s množstvím praktických kapes**

- 100% polyester, 250 g/m²
- Pružné zakončení rukávů a pasu
- Černá s antracitově šedými vsadkami



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	075640000	075640001	075640002	075640003	075640004	075640005	075640006

7565NG**NOVINKA!**
~~1 810 Kč~~
1 000 Kč
**Mikina s dlouhým zipem**

- 60% bavlna, 40% polyester, 280 g/m²
- Pružné zakončení rukávů a pasu
- Černá s antracitově šedými vsadkami



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	075650400	075650401	075650402	075650403	075650404	075650405	075650406

7566NG**NOVINKA!**
~~1 950 Kč~~
1 100 Kč
**Černá mikina s kapucí, dlouhým zipem a antracitově šedými vsadkami**

- 60% bavlna, 40% polyester, 280 g/m²
- Pružné zakončení rukávů a pasu
- Černá s antracitově šedými vsadkami




	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	075660400	075660401	075660402	075660403	075660404	075660405	075660406

NOVÁ KOLEKCE OBLEČENÍ, KTERÁ VYUŽÍVÁ JEDINEČNÉ VLASTNOSTI GRAFENU NA MAXIMUM

Naše výrobky, které obsahují tento revoluční materiál, se mohou pochlubit následujícími vlastnostmi:

- **ANTIBAKTERIÁLNÍ A PROTIZÁPACHOVÉ VLASTNOSTI:** zabírají množení bakterií, které způsobují nepříjemný zápach;
- **NÍZKÁ HMOTNOST:** díky tomu, že grafen je mimořádně lehký a tenký materiál, jsou výrobky měkké a pohodlné;
- **REGULACE TEPLoty:** dynamicky se přizpůsobují klimatickým podmínkám – v horku odvádějí teplo, v chladu ho naopak udržují;
- **PRODYŠNOST:** umožňují optimální ventilaci a odvod tělesné vlhkosti;
- **ODOLNOST:** vyznačují se mimořádnou odolností.



7647GG

~~2 085 Kč~~
1 100 Kč



Pracovní softshell vesta s grafenem

- Vnější látka: 96% 100D polyester, 4% spandex, 280 g/m²
- Podšívka: 100% polyester + grafen
- **Šedá/Černá**
- S regulací teploty, voděodolná, prodyšná



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076470010	076470011	076470012	076470013	076470014	076470015	076470016

7644GG

~~1 860 Kč~~
1 100 Kč



Pružná mikina s dlouhým rukávem

- 60% bavlna, 40% polyester s grafenem, 280 g/m²
- S regulací teploty, prodyšná, nenáročná na údržbu.



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076440010	076440011	076440012	076440013	076440014	076440015	076440016

7640GG

~~2 610 Kč~~
1 400 Kč



Pružné pracovní kalhoty z grafenu, s množstvím praktických kapes

- 90% nylon s grafenem, 10% spandex, 250 g/m², vyztužené všivkami z 600D Oxford polyesteru
- S regulací teploty, voděodolné a rychleschnoucí
- Úzký střih



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	076400010	076400011	076400012	076400013	076400014	076400015	076400016

7272V

FitEvolution 82

GRAPHENE TECHNOLOGY

7679GG

~~2 760 Kč~~
1 500 Kč**Pracovní bunda s podšívkou z grafenu, 80 g/m²**

- **Přední a zadní díl:**
100% 75D polyester
- **Boční díly a rukávy:**
96% polyester, 4% spandex
- **S regulací teploty**, voděodolná, větruodolná a prodyšná (vodní sloupec až 8 000 mm – prodyšnost 5 000 mvp)
- **Šedá/černá**



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076790010	076790011	076790012	076790013	076790014	076790015	076790016

7648GG

~~3 370 Kč~~
1 900 Kč**Pracovní softshell bunda**

- 96% polyester, 4% spandex, 310 g/m²
- Podšívka: 100% polyester + grafen s lepeným roumem
- Odnímatelná kapuce
- S regulací teploty, voděodolná, větruodolná a prodyšná (vodní sloupec až 8 000 mm – prodyšnost 5 000 mvp)
- **Šedá/černá**



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076480010	076480011	076480012	076480013	076480014	076480015	076480016

7997GN

~~1 181 Kč~~
600 Kč**Funkční pružné tričko s dlouhým rukávem**

- 70% polyamid, 28% polyester s grafenem, 2% elastan, 230 g/m²
- **Černé s šedými detaily**
- S regulací teploty, prodyšné

	XS - S 46 - 48	M - L 50 - 52	XL - 2XL 54 - 56
	079970000	079970002	079970004



7998GN

~~860 Kč~~
500 Kč**Funkční pružné spodky**

- 70% polyamid, 28% polyester s grafenem, 2% elastan, 230 g/m²
- **Černé s šedými detaily**
- S regulací teploty, prodyšné

	XS - S 46 - 48	M - L 50 - 52	XL - 2XL 54 - 56
	079980000	079980002	079980004



7750N

~~2 215 Kč~~
1 300 Kč

Pracovní bunda s množstvím kapes

- 100% polyester
- Výplň 100% polyester, 120 g/m², černá



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
	077500000	077500001	077500002	077500003	077500004	077500005	077500006	077500007

7642G

~~886 Kč~~
500 Kč

Mikina s kulatým výstřihem a černými vsadkami na ramenou a fluorescenčně zelenými detaily

- 60% bavlna, 40% polyester, 240 g/m²
- Šedá



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076420000	076420001	076420002	076420003	076420004	076420005	076420006

7850G

~~1 290 Kč~~
700 Kč

Cargo kalhoty

- 100% bavlna, 240 g/m²
- Šedé s fluorescenčně zelenými detaily
- Úzký střih



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58	4XL 60
	078500100	078500101	078500102	078500103	078500104	078500105	078500106	078500107

7527

~~1 530 Kč~~
800 Kč

Pracovní džiny

- 70% bavlna, 27% polyester a 3% pružná tkanina


Jeans


	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	075270046	075270048	075270050	075270052	075270054	075270056	075270058

7320NA

Active 85

7637G
~~2 340 Kč~~
1 300 Kč
Technická mikina s dlouhým zipem a fleecovou kapucí, 250 g/m²

- 100% polyester, všivky: softshell 100D, s vázaným fleecem, 270 g/m²
- Melanžově šedá/černá



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076370000	076370001	076370002	076370003	076370004	076370005	076370006

7579QN
~~2 075 Kč~~
1 200 Kč
Pracovní vesta s kapsami vyrobená ze 2 materiálů

- 100% nylon 300D, voděodolný a odolný, softshell 96%polyester, 4% spandex, polyesterová výplň, 160 g/m²
- Černá/antracitově šedá



	S	M	L	XL	2XL	3XL
	075790201	075790202	075790203	075790204	075790205	075790206

7600
~~2 060 Kč~~
1 200 Kč
Pružné lehké pracovní kalhoty

- Úzký střih
- 90% nylon, 10% pružná tkanina, 265 g


**TREKING
HEAVY**

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
7600G	076000000	076000001	076000002	076000003	076000004	076000005	076000006
7600N	076000100	076000101	076000102	076000103	076000104	076000105	076000106

7818
~~2 080 Kč~~
1 100 Kč
Pracovní kalhoty s mnoha kapsami a pružnými všivkami

- Plátno T/C, 65% polyester, 35% bavlna, 260 g/m²
- Pružné všivky, 90% nylon, 10% spandex; 260 g/m²
- Kapsy na chrániče kol a zesílení nohavic z polyesteru 300D



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
7818G	078180000	078180001	078180002	078180003	078180004	078180005	078180006
7818BL	078180100	078180101	078180102	078180103	078180104	078180105	078180106

**7340G****NOVINKA!****RENEGADE**



7643G

NOVINKA!

~~1 355 Kč~~
800 Kč


Mikina

- Krátký zip, 80% bavlna, 20% polyester, 280 g/m²
- Antracitová/světle šedá



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076430000	076430001	076430002	076430003	076430004	076430005	076430006

7937MG

~~1 545 Kč~~
800 Kč


Pracovní vesta, 100% bavlna, šedá

- 97% bavlna, 3% pružná tkanina, 220 g/m²
- Šedá s reflexními prvky



Cotton



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	079370400	079370401	079370402	079370403	079370404	079370405	079370406

7930MG

~~1 655 Kč~~
900 Kč


Pracovní kalhoty s mnoha kapsami, 100% bavlna, šedé

- 97% bavlna, 3% pružný materiál, 220 g/m²
- Pružný pas
- Šedé s reflexními prvky



Cotton



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	079300400	079300401	079300402	079300403	079300404	079300405	079300406

7935MG

~~2 910 Kč~~
1 600 Kč


Pracovní kombinéza

- 97% bavlna, 3% pružná tkanina, 220 g/m²
- Šedá s černými všivkami a šedými reflexními prvky



Cotton



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	079350400	079350401	079350402	079350403	079350404	079350405	079350406

7341V

NEW!

RENEGADE 81

7907G
~~1 520 Kč~~
800 Kč

**Pracovní vesta, T/C plátno,
260 g**

- Všívky z polyesteru „Oxford“
- Šedá


7867
~~1 365 Kč~~
700 Kč

**Pracovní vesta, T/C kepr,
180 g**

- 65% polyester, 35% bavlna



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
7867B	078670700	078670701	078670702	078670703	078670704	078670705	078670706	078670707	078670708
7867G	078670800	078670801	078670802	078670803	078670804	078670805	078670806	078670807	078670808
7907G	079070800	079070801	079070802	079070803	079070804	079070805	079070806	079070807	

7900G
~~1 630 Kč~~
900 Kč

**Pracovní kalhoty, T/C plátno,
260 g**

- 65% polyester, 35% bavlna
- Chrániče kolen
- Vložky a chrániče kolen z polyesteru/ PU „Oxford“, 220 g/m²


7860
~~1 480 Kč~~
800 Kč

**Pracovní kalhoty, T/C kepr
180 g**

- 65% polyester, 35% bavlna
- Chrániče kolen
- Vložky a chrániče kolen z polyesteru/ PU „Oxford“, 220 g/m²



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58	4XL 60	5XL 62
7860B	078600700	078600701	078600702	078600703	078600704	078600705	078600706	078600707	078600708
7860G	078600800	078600801	078600802	078600803	078600804	078600805	078600806	078600807	078600808
7900G	079000800	079000801	079000802	079000803	079000804	079000805	079000806	079000807	

7905G
~~2 540 Kč~~
1 400 Kč

**Pracovní kombinéza, T/C plátno,
260 g**

- 65% polyester, 35% bavlna
- Vložky a chrániče kolen z polyesteru/ PU „Oxford“, 220 g/m²



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58	4XL 60	5XL 62
7865B	078650700	078650701	078650702	078650703	078650704	078650705	078650706	078650707	078650708
7865G	078650800	078650801	078650802	078650803	078650804	078650805	078650806	078650807	078650808
7905G	079050800	079050801	079050802	079050803	079050804	079050805	079050806	079050807	

7865
~~2 355 Kč~~
1 300 Kč

**Pracovní kombinéza, T/C plátno,
180 g**

- 65% polyester, 35% bavlna
- Vložky a chrániče kolen z polyesteru/ PU „Oxford“, 220 g/m²


7212G
Flex 87

7971B

NOVINKA!

~~612 Kč~~
400 Kč


**Nepromokavé kalhoty do deště,
z polyesteru potaženého PVC s
tepelně lepenými švy, modré**

- Vodní sloupec do 2 000 mm
- Pružný pás a nastavitelné spodní části nohavic s druky



EN 343

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	079710200	079710201	079710202	079710203	079710204	079710205	079710206

7978B

NOVINKA!

~~962 Kč~~
500 Kč


**Nepromokavá bunda do deště,
z polyesteru potaženého PVC s
tepelně lepenými švy, modrá**

- Vodní sloupec do 2 000 mm
- Nastavitelné manžety s druky



EN 343

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	079780200	079780201	079780202	079780203	079780204	079780205	079780206

7328

~~1 101 Kč~~
600 Kč

Bezpečnostní holínky

- Ocelová špička
- Pružná ocelová stélka odolná proti propíchnutí


EN ISO
20345
2011

S5 SRC

7328A - Oranžová

Dostupné velikosti: od 38 do 47
od 073280638 do 073280647

7328N - Černá

Dostupné velikosti: od 38 do 47
od 073280838 do 073280847



7980L

~~392 Kč~~
300 Kč


**Zimní čepice s dobíjecím LED světlem, jedna velikost,
černá**

- 100% akryl
- Světlo LED se třemi nastaveními jasu, až 60 lumenů
- Odnímatelné dobíjecí světlo LED
- Jas až 60 lumenů
- Dobíjení: 80 minut
- Výdrž baterie: 85 ÷ 290 minut



7981N

~~587 Kč~~
200 Kč


Čepice odolná dešti

100% nylon potažený PU, voděodolná úprava, černá



	L = Ø 58 cm	XL = Ø 60 cm
	079810158	079810160

7980RN

079800120

~~337 Kč~~
200 Kč


**Zimní čepice s manžetou, jedna
velikost, černá**

- 100% akryl
- Podšitá 3M Thinsulate™



7985N

079850000

~~337 Kč~~
200 Kč


**Mikrofleecový nákrčník se šňůrkou
pro úpravu velikosti**

Mikrofleecový nákrčník je funkční doplněk pro maximální ochranu v zimním počasí.



9563G

95630050

~~7 240 Kč~~
3 600 Kč
Kancelářské křeslo, pro hosty

- Výška opěradla: 60 cm
- Rozměry sedáku: 45 cm x 51 cm
- Celková výška židle: 110-120 cm
- Základna: 28 cm (délka nohy) x 50-60 cm (výška)
- Max. nosnost: 120 kg

**9563U**


95630020

~~15 030 Kč~~
6 900 Kč
Ergonomické kancelářské křeslo

- Výška opěradla: 97 cm
- Rozměry sedáku: 50 cm x 53 cm
- Celková výška židle: 133-144 cm
- Základna: 35 cm (délka nohy) x 49 cm (výška)
- Max. nosnost: 150 kg

**9526MC****NOVINKA!**

95260020

~~6 680 Kč~~
3 900 Kč
Kávovar na kapsle**95210B**

95210021

~~999 Kč~~
500 Kč
Deštník z nylonu 210T, průměr 100 cm**9574**
~~1 101 Kč~~
500 Kč

Pracovní rukavice,
s napínacími elastickými
manžetami, vyztuženým
palcem a ukazováčkem,
vyrobeny ze syntetické
kůže vhodné pro
dotykové obrazovky.
leather



		M	L	XL	2XL
9574B		095740102	095740103	095740104	095740105
95740		095740202	095740203	095740204	095740205

NOVÝ ADVENTNÍ KALENDÁŘ 2025**9920 CA/25****NOVINKA!**

99200214

Adventní kalendář
s 28 kusy nářadí


~~3 140 Kč~~
1 700 Kč

V závislosti na dostupnosti



2024 MOT02
WORLD CHAMPIONSHIP

ALONSO LÓPEZ

FERMÍN ALDEGUER