

Beta

2026

Action



PRŮMYSL & ŘEMESLO

Akce platná od 01/09/2026 do 28/02/2027
Uvedené ceny jsou bez DPH – V závislosti na dostupnosti

KČ
2/2

Beta

R5C502.0



Navrhněte si svou dílnu
ONLINE KONFIGURÁTOR
Jednoduchý, rychlý a intuitivní



www.beta-tools.com

DÍLENSKÝ NÁBYTEK C45PRO 2.0 - RSC50 2.0**2÷7****VOZÍKY NA NÁŘADÍ****8÷13****NÁŘADÍ V PLASTOVÝCH NEBO PĚNOVÝCH PODESTÁCH****15÷18****PRACOVNÍ STOLY****14-19****VOZÍKY A ZVEDÁKY****19-20****ORGANIZÉRY, BOXY A KUFRY NA NÁŘADÍ****21÷23****KLÍČE****24÷28****BAREVNÉ ZNAČENÍ NÁŘADÍ****29****ŠROUBOVÁKY****30-31****HLAVICE****32÷35****MOMENTOVÉ KLÍČE****36÷39****KLEŠTĚ****40÷42****KLEŠTĚ, KLADIVA A DLÁTA****42-43****VRTÁKY A ZÁVITNÍKY****44-45****ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ A BRUSIVO****46-47****NÁŘADÍ PRO INSTALATÉRY****48****VŠEOBECNÁ ÚDRŽBA****49****OSVĚTLENÍ****50÷53****MĚŘICÍ NÁSTROJE****54-55****ELEKTROTECHNIKA****56****NÁŘADÍ PRO ELEKTRIKÁŘE****57****ŘEZNÉ NÁSTROJE****58÷60****NÁŘADÍ IZOLOVANÉ DO 1000 V****61****NÁŘADÍ Z NEREZOVÉ OCELI****62****BETA CHEMICALS****63****NAVIJÁKY****64-65****STAHOVÁKY A VYTAHOVÁKY****66****AUTOMOTIVE****67÷69****ROBUR****70÷73****PNEUMATICKÉ NÁŘADÍ****74÷79****BEZPEČNOSTNÍ OBUV****80÷87****PRACOVNÍ OBLEČENÍ****88÷96****BETA COLLECTION****97**

Podpora balení na blistru

NOVINKA

POŘÍDTE SI KOMBINACI DÍLENSKÉHO NÁBYTKU, C45PRO

KOMBINACE DÍLENSKÉHO NÁBYTKU C45PRO S PRACOVNÍ DESKOU HLUBOKOU 46 cm


C45PRO X/196UT

305 kg

045001987

Kombinace dílenského vybavení C45PRO obsahuje:

- 1 pracovní deska z MDF s povrchovou úpravou z nerezové oceli, rozměry 2,040x463 mm (C45PX/3-2.0MT)
- 1 pevný modul se 7 zásuvkami (C45PRO M7)
- 1 mobilní válečková kabina se 7 zásuvkami (C45PRO C7)
- 1 pevný servisní modul (C45PRO MS)
- 3 perforované panely na nářadí (C45PRO PF)
- 3 nástěnné skříňky (C45PRO PM)
- 3 nástěnné držáky, široký typ (C45PRO SL)
- 1 nástěnný držák, úzký typ (C45PRO SS)
- Dvoudveřová skříň (C45PRO AS2)



* Sada nářadí lze umístit pouze do pevného modulu.



SADA 196 KUSŮ NÁŘADÍ

Beta
WORKER



MC04-1 BW



MC04-2/N BW



MC04-3 BW



1/4"
1/2"

~~190 830,00 Kč~~
71 300,00 Kč



Ušetřete
11 225,00 Kč
ve srovnání s jednotlivými produkty

DOPLŇTE SORTIMENTEM, KTERÝ NEJLÉPE VYHOVUJE VAŠIM POTŘEBÁM!

NOVINKA

KOMBINACE DÍLENSKÉHO NÁBYTKU C45PRO 2.0 S PRACOVNÍ DESKOU HLUBOKOU 61.5 cm

C45PRO 2.0 X/268UT
 **334 kg**
 **045009158**


- Pracovní deska z MDF s povrchovou úpravou z nerezové oceli, rozměry 2,040x615 mm (C45PRO 2.0 PXE/3-2.0MT)

C45PRO 2.0 W/268UT
 **318 kg**
 **045009159**

- Vícevrstvá dřevěná pracovní deska, rozměry 2 040 x 62,040x615 mm (C45PRO 2.0 PWE/3-2.0MT)

Kombinace dílenského vybavení C45PRO 2.0 obsahuje:

- Pevný modul se 7 zásuvkami (C45PRO 2.0 M7)
- Mobilní válečková kabina se 7 zásuvkami (C45PRO 2.0 C7)
- Pevný servisní modul (C45PRO 2.0 MS)
- 3 perforované panely na nářadí (C45PRO 2.0 PF)
- 3 nástěnné skříňky (C45PRO 2.0 PM)
- 3 nástěnné držáky, široký typ (C45PRO 2.0 SL)
- 1 nástěnný držák, úzký typ (C45PRO 2.0 SS)
- Dvoudveřová skříň (C45PRO 2.0 AS2)



SADA 268 KUSŮ NÁŘADÍ



MM-1 BW




MM-2 BW



MM-3 BW



MM-4/N BW



MM-5 BW


NOVÁ RÁČNA BETA

~~230 110,00 Kč~~
82 300,00 Kč



**Ušetřete
21 725,00 Kč**
ve srovnání s jednotlivými produkty

NOVINKA

POŘÍDTE SI KOMBINACI DÍLENSKÉHO VYBAVENÍ C45PRO 2.0

PRACOVNÍ DESKA HLUBOKÁ 61.5 cm

C45PRO 2.0 B7X/196UT

211 kg 045009155



- Pracovní deska z MDF s povrchovou úpravou z nerezové oceli, rozměry 1,360x615 mm (C45PRO 2.0 PXE/2-1.3MT)

C45PRO 2.0 B7W/196UT

201 kg 045009156



- Vícevrstvá dřevěná pracovní deska, rozměry 1,360x615 mm (C45PRO 2.0 PWE/2-1.3MT)

Kombinace dílenského vybavení C45PRO 2.0 obsahuje:

- Pevný modul se 7 zásuvkami (C45PRO 2.0 M7)
- Pevný dvoudveřový modul (C45PRO 2.0 MA)
- 2 nástěnné skříňky (C45PRO 2.0 PM)
- 2 perforované panely na nářadí (C45PRO 2.0 PF)
- 2 nástěnné držáky, široký typ (C45PRO 2.0 SL)
- 1 nástěnné držáky, úzký typ (C45PRO 2.0 SS)
- Jednodveřová skříň (C45PRO 2.0 AS1)

2000 mm
645 mm
1960 mm



SADA 196 KUSŮ NÁŘADÍ

Beta
WORKER



MMC45-V1 BW



MMC45-V2N BW



NOVÁ RÁČNA BETA

14"
12"



MMC45-V3 BW



~~145 990,00 Kč~~
54 990,00 Kč



Ušetřete
8 000,00 Kč
ve srovnání s jednotlivými produkty

DOPLŇTE SORTIMENTEM, KTERÝ NEJLÉPE VYHOVUJE VAŠIM POTŘEBÁM!

NOVINKA

PRACOVNÍ DESKA HLUBOKÁ 61.5 cm

C45PRO 2.0 AX/157UT

 **234,5 kg**  **045009167**

- Pracovní deska z MDF s povrchovou úpravou z nerezové oceli, rozměry 2,040x615 mm (C45PRO 2.0 PXE/3-2.0M)

C45PRO 2.0 AW/157UT

 **219 kg**  **045009168**

- Vícevrstvá dřevěná pracovní deska, rozměry 2,040x615 mm (C45PRO 2.0 PWE/3-2.0MT)

Kombinace dílenského vybavení C45PRO 2.0 obsahuje:

- Pevný servisní modul (C45PRO 2.0 MS)
- Pevný modul se 7 zásuvkami (C45PRO 2.0 M7)
- Pevný dvoudveřový modul (C45PRO 2.0 MA)
- 3 nástěnné skříňky (C45PRO 2.0 PM)
- 3 perforované panely na nářadí (C45PRO 2.0 PF)
- 2 nástěnné držáky, úzký typ (C45PRO 2.0 SS)
- 2 nástěnné držáky, široký typ (C45PRO 2.0 SL)

2000 mm
645 mm
2040 mm



SADA 157 KUSŮ NÁŘADÍ


Beta
 WORKER


**NÁŘADÍ
ZAHRNUTO
V CENĚ**



~~150 330,00 Kč~~
63 000,00 Kč

Ušetřete
6 475,00 Kč
 ve srovnání s jednotlivými produkty

NOVÁ RÁČNA BETA

NOVINKA

POŘÍDTE SI KOMBINACI DÍLENSKÉHO VYBAVENÍ **RSC50 2.0**

RSC50 2.0 D/224UT



276 kg 050001090

- Plechová pracovní deska, rozměry 1,495x700 mm (RSC50 2.0 NPG/2-1.5MT)

RSC50 2.0 DX/224UT



275 kg 050001080

- Pracovní deska z MDF s povrchovou úpravou z nerezové oceli, rozměry 1,495x700 mm (RSC50 2.0 PX/2-1.5MT)


RSC50 2.0 DW/224UT



263 kg 050001081

- Vícevrstvá dřevěná pracovní deska, rozměry 1,495x700 mm (RSC50 2.0 PW/2-1.5MT)

PRACOVNÍ DESKA HLUBOKÁ **70 cm**



Kombinace dílenského vybavení RSC50 2.0 obsahuje:

- 1 pevný modul s 7 zásuvkami (RSC50 2.0 M7)
- 1 pevný dvoudveřový modul (RSC50 2.0 MA)
- 2 nástěnné skříňky (RSC50 2.0 PM)
- 2 horní perforované desky na nářadí (RSC50 2.0 PFS)
- 2 spodní perforované desky na nářadí (RSC50 2.0 PFI)
- 2 páry pravých/levých sloupků (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- 1 jednodveřová skříň (RSC50 2.0 A1)



SADA **224** KUSŮ NÁŘADÍ

Beta



M391



M392



M394MH



M397MH



262 030,00 Kč

98 800,00 Kč



Ušetřete

34 225,00 Kč

ve srovnání s jednotlivými produkty

DOPLŇTE SORTIMENTEM, KTERÝ NEJLÉPE VYHOVUJE VAŠIM POTŘEBÁM!

NOVINKA

70-cm-DEEP WORKTOP

RSC50 2.0 F/411UT

 **411 kg**
 **050001095**

- Plechová pracovní deska, rozměry 2,240x700 mm (RSC50 2.0 NPG/3-2.2MT)

RSC50 2.0 FX/411UT

 **405 kg**
 **050001097**

- Pracovní deska z MDF s povrchovou úpravou z nerezové oceli, rozměry 2,240x700 mm (RSC50 2.0 PX/3-2.2MT)

RSC50 2.0 FW/411UT

 **386 kg**
 **050001098**

- Vícevrstvá dřevěná pracovní deska, rozměry 2,240x700 mm (RSC50 2.0 PW/3-2.2MT)

Kombinace dílenského vybavení RSC50 2.0 obsahuje:

- 1 pevný modul se 7 zásuvkami (RSC50 2.0 M7)
- 1 mobilní válečková kabina se 7 zásuvkami (RSC50 2.0 C7)
- 1 pevný servisní modul se 2 zásuvkami (RSC50 2.0 MS-2C)
- 3 nástěnné skříňky (RSC50 2.0 PM)
- 3 horní perforované desky na nářadí (RSC50 2.0 PFS)
- 3 spodní perforované desky na nářadí (RSC50 2.0 PFI)
- 3 páry pravých/levých sloupků (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- 1 dvoudveřová skříň (RSC50 2.0 A2)



2000 mm
760 mm
3155 mm

SADA 411 KUSŮ NÁŘADÍ


Beta


M25



M105MH

1/4" 3/8" 1/2"



M169



M245MH



M238



M320



**PŘÍKLEPOVÁ
VRTAČKA 20V
1972/K20V-13BMC**



445 010,00 Kč
159 300,00 Kč




**Ušetřete
51 950,00 Kč**
 ve srovnání s jednotlivými produkty

NOVINKA

NOVÁ ÉRA DESIGNU, INOVACÍ
A FUNKCIONALITYMOBILNÍ VOZÍK RSC39, NAVRŽENÝ NAŠÍM TECHNICKÝM ODDĚLENÍM,
STANOVIL NOVÉ STANDARDY PRO NEJNÁROČNĚJŠÍ PROFESIONÁLY.Moderní tvar, prvotřídní zpracování a elegantní
vzhled **POSKYTUJÍ ŠPIČKOVÉ ŘEŠENÍ PRO KAŽDÉ
PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ.**Nový RSC39 je k dispozici ve čtyřech charakteristických
barvách: oranžové, antracitově šedé, červené a
NOVÉ EXKLUZIVNÍ BARVĚ RACING GREY.kg
10001015÷1450 mm
505 mm
800 mm**1** Vestavěný výsuvný držák nářadí
IN&OUT (421 × 407 × 50 mm);
nosnost: až 5 kg**2** Pracovní deska vyztužená ABS, pevná
a odolná**3** Zásuvky standardních rozměrů
(588x367 mm), kompatibilní s širokou
nabídkou modulů na nářadí Beta, dostupných
ve verzích z pěny EVA nebo z tepelně
tvarovaného ABSDna zásuvek chráněna pěnovými
pryžovými rohožemi**4**  Integrovaná
rukojeť se
systémem
rychlého
otevírání**5** Nárazuvzdorný centrální boční zámek**6** 4 kolečka nezanechávající stopy,
Ø 125 mm (2 pevná a 2 otočná s brzdou)**7** 3 integrované držáky lahví (lze umístit
na obě strany)Výška: 1015 mm (se zavřeným panelem),
1450 mm (s vytaženým panelem)

RSC39



	Ral 2011	RACING GREY	Ral 3000	Ral 7016	n° ↓ max	kg	Kč
RSC39/5	039000451	039000452	039000453	039000457	2 70 mm 25 kg 1 140 mm 30 kg 1 210 mm 30 kg 1 240 mm 35 kg	80	46 750,00 Kč 22 750,00 Kč
RSC39/7	039000471	039000472	039000473	039000477	5 70 mm 25 kg 1 140 mm 30 kg 1 240 mm 35 kg	83	49 500,00 Kč 24 150,00 Kč
RSC39/8	039000481	039000482	039000483	039000487	6 70 mm 25 kg 2 240 mm 35 kg	86	50 750,00 Kč 24 750,00 Kč



PRŮLOMOVÝ PANEL NA NÁŘADÍ „IN&OUT“ S PRAKTICKÝM VÝSUVNÝM SYSTÉMEM



BĚHEM PRÁCE
NÁŘADÍ VŽDY PO RUCE



PO PRÁCI
NÁŘADÍ PŘEHLEDNĚ A BEZPEČNĚ
ULOŽENO VE VOZÍKU NA NÁŘADÍ.

NOVINKA

POŘÍDTE SI NOVÝ DÍLENSKÝ VOZÍK **RSC39/7**
SE SADOU **288 KUSŮ NÁŘADÍ**

3900 RSC39/7 VI

Vozík na nářadí

- 7 zásuvek (588x367 mm) s pojezdy s kuličkovými ložisky:
5 zásuvka, výška 70 mm
1 zásuvka, výška 140 mm
1 zásuvka, výška 240 mm



31

M331




157

M357




53

M353



34

M238



13

M169

~~117 550,00 Kč~~
45 490,00 Kč

Ral 2011	RACING GREY	Ral 3000	Ral 7016
039000701	039000702	039000703	039000707



**Ušetřete přes
72 500,00 Kč**


ŘADA RSC EVOLUCE DOKONALOSTI



RSC24

Vozík na nářadí, prázdný

- Vyztužená pracovní deska z ABS
- Víceúčelová horní deska s okraji proti pádu a 8 otvorů pro uložení šroubováků
- 4 kolečka Ø 125 mm: 2 pevná a 2 řiditelná (jedno s brzdou)
- Přední centralizovaný bezpečnostní zámek
- Integrovaný držák lahví (lze aplikovat na obě strany)
- Dna zásuvek jsou chráněny pěnovými gumovými rohožemi
- Každá zásuvka pojme až 4 pěnové nebo plastové podesty



	kg	Ral 2011 Ral 7016	Ral 3000 Ral 7016	Ral 7016	Ral 2011	Ral 9006 Ral 7016	Ral 5015 Ral 7016	Ral 9005	Kč
RSC24/7	63	024004071	024004073	024004077	024004070	024004072	024004076	024004079	31 130,00 Kč 17 250,00 Kč

RSC24/5	60	024004051	024004053	024004057	26 880,00 Kč 14 490,00 Kč
----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---

RSC24/6	62	024004061	024004063	024004067	28 950,00 Kč 16 250,00 Kč
----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---


RSC24/8	66	024004081	024004083	024004087	33 750,00 Kč 18 890,00 Kč
----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---

RSC24/7		
n°		Max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg

RSC24/5		
n°		Max
2	70 mm	25 kg
2	140 mm	30 kg
1	280 mm	35 kg

RSC24/6		
n°		Max
4	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	280 mm	35 kg

RSC24/8		
n°		Max
6	70 mm	25 kg
2	140 mm	30 kg




2400 RSC24/KA4

Sada příslušenství pro mobilní vozíky na nářadí RSC24, RSC24A a RSC51

Obsahuje:

- Děrovaný panel na nářadí **2400 RSC24/PF**
- Sklápěcí police **2400 RSC24/MP**
- Držák dokumentů **2400 RSC24/PD-A**
- Držák role papíru **2400 RSC24/PC-A**



2400 RSC24/PF



2400 RSC24/MP



2400 RSC24/PD-A



2400 RSC24/PC-A

024004884

~~7 080,00 Kč~~
4 150,00 Kč

POŘÍDTE SI SADU, KTERÁ NEJLÉPE VYHOVUJE VAŠIM POTŘEBÁM

**V CENĚ JE ZAHRNUTÝ VOZÍK
NA NÁŘADÍ RSC24!**



**Ušetřete až
102 250,00 Kč**

2400 RSC24/7-VIS

Sada 224 kusů nářadí pro průmyslovou údržbu 1/4" 12"


~~89 360,00 Kč~~

35 750,00 Kč

Střední sada



M391



M392



M394MH



M397MH



**ZAHRNUJE:
Vozík na nářadí RSC24/7**



2400
RSC24/7-VIS/FO
024004037

NOVINKA



2400
RSC24/7-VIS/A
024004036

2400 RSC24A/8-VIL

Sada 411 kusů nářadí pro průmyslovou údržbu 1/4" 3/8" 12"

~~157 180,00 Kč~~

54 990,00 Kč

Extra velká sada



M25



M105MH



M169



M245MH



M238



M320



**NEJKOMPLETNĚJŠÍ SADA
NÁŘADÍ BETA**

**ZAHRNUJE:
Vozík na nářadí se systémem
proti převrácení RSC24A/8**



2400
RSC24A/8-VIL/O
024004008

NOVINKA




2400
RSC24A/8-VIL/A
024004003


RSC24AXL

Vozík na nářadí, SE SYSTÉMEM PROTI PŘEVRÁCENÍ, dlouhý model

- Nová pracovní deska vyztužená ABS s okraji proti pádu předmětů, osmi otvory pro uložení šroubováků a šesti odkládacími přihrádkami
- Pevné nylonové čelo, s vestavěným držákem štítků**
- Dna zásuvek chráněné pěnovými pryžovými podložkami
- 4 kolečka, Ø 125 mm: 2 pevná a 2 otočná (jedno s brzdou)
- Přední centrální bezpečnostní zámek
- Vestavěný boční držák láhve (lze použít na obě strany)
- Do každé zásuvky lze umístit až 6 tepelně tvarovaných přihrádek z EVA pěny nebo ABS**



	Ral 2011 Ral 7016	Ral 3000 Ral 7016	Ral 7016	n°	max	kg	Kč
RSC24AXL/7	024004271	024004273	024004277	5	70 mm	30 kg	84 43 750,00 Kč 24 750,00 Kč
				1	140 mm	35 kg	
				1	210 mm	35 kg	
RSC24AXL/8	024004281	024004283	024004287	6	70 mm	30 kg	88 46 880,00 Kč 26 650,00 Kč
				2	140 mm	35 kg	
				2	140 mm	35 kg	
RSC24AXL/9	024004291	024004293	024004297	8	70 mm	30 kg	90 49 880,00 Kč 28 250,00 Kč
				1	140 mm	35 kg	
				1	140 mm	35 kg	




RSC24AXXL

131 kg

Dlouhý vozík na nářadí s 8 zásuvkami a systémem proti převrácení


- 1 zásuvka (176 x 367 mm) s pojezdy s kuličkovými ložisky
- 7 zásuvek (882 x 367 mm) s pojezdy s kuličkovými ložisky:
 - 6 zásuvek, výška 70 mm
 - 1 zásuvka, výška 140 mm
- Pracovní deska z MDF a nerezové oceli s 6 přihrádkami a otvory pro svěráky 1599F/125 nebo 1599GI/125 (nutno objednat samostatně)**
- Pevné nylonové čelo zásuvek s vestavěným držákem štítků
- Dna zásuvek jsou chráněny pěnovými gumovými rohožemi
- Vyjímatelná boční zásuvka s pojezdy s kuličkovými ložisky, s policí a zámek
- 4 kolečka, Ø 150 mm: 2 pevná a 2 řiditelná s brzdou
- 3 bezpečnostní zámky
- Vestavěný držák na role papíru
- Vestavěný držák na láhve
- Lze umístit následující podesty: **až 8 plastových nebo pěnových podest do zásuvky 1 176x367 mm;**
- až 6 plastových nebo pěnových podest do zásuvky 882x367 mm**



VAŠE DÍLNA NA KOLEČKÁCH



n°		Max
1	70 mm (1.176x367 mm)	40 kg
6	70 mm (882x367 mm)	30 kg
1	140 mm (882x367 mm)	35 kg



Ral 2011	Ral 3000	Ral 7016
Ral 7016	Ral 7016	Ral 7016
024004781	024004783	024004787

62 250,00 Kč
35 390,00 Kč

RSC24L-CAB

Vozík na nářadí se 7 zásuvkami a SKŘÍŇKOU NA NÁŘADÍ

- 7 zásuvek (588 x 367 mm) s pojezdy s kuličkovými ložisky:
 - 5 zásuvek, výška 70 mm
 - 1 zásuvka, výška 140 mm
 - 1 zásuvka, výška 210 mm
- Dna zásuvek jsou chráněny pěnovými gumovými rohožemi
- 4 kolečka, Ø 125 mm: 2 pevná a 2 řiditelná s brzdou
- Přední centrální zámek
- **Boční uzamykatelná skříňka s vertikálně nastavitelnou policí**
- Vícevrstvá dřevěná pracovní deska s otvory pro svěrák 1599F/100, nutno objednat samostatně
- Vestavěný držák role papíru
- Dvojitý zadní držák na láhev
- Vestavěný boční držák na láhev



kg
1100

82 kg




973 mm
565 mm
1050 mm



Ral 2011	Ral 3000	Ral 7016
Ral 7016	Ral 7016	Ral 7016
024004471	024004473	024004477

48 880,00 Kč
27 390,00 Kč

n°		Max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg



RSC28

Vozík na nářadí SuperTank s dřevěnou pracovní deskou a 10 zásuvkami

- Vozík na nářadí s 10 zásuvkami (588x367 mm) s pojezdy s kuličkovými ložisky.
- 5 bočních zásuvek:
 - 4 zásuvky, výška 70 mm
 - 1 zásuvka, výška 210 mm
- 5 předních zásuvek:
 - 4 zásuvky, výška 70 mm
 - 1 zásuvka, výška 210 mm
- Rychlý, bezpečný systém otevírání a zavírání zásuvek s nylonovým a sklolaminátovým čelem
- Dna zásuvek jsou chráněny pěnovými gumovými rohožemi
- 4 kolečka Ø 150 mm: 2 pevná a 2 řiditelná s brzdou
- 2 centralizované bezpečnostní zámky
- 3 přední zásuvky na nářadí
- Dřevěná pracovní deska s otvory na svěrák (svěrák 1599G/150 - 1599G/150 se objednává samostatně)
- 4 držáky lahví (2 vepředu a 2 vzadu)
- 6 bočních přihrádek
- Boční skříňka se sklopnými dvířky a zámek
- Prostor s plastovou dolní částí a výškou 135 mm pod pracovní de
- Statická nosnost: 1,200 kg



kg
1200

130 kg


943 mm
800 mm
1235 mm



Ral 2011	Ral 3000	Ral 7016
Ral 7016	Ral 7016	Ral 7016
028003001	028003003	028003007

85 750,00 Kč
47 490,00 Kč

n°		Max
8	70 mm	25 kg
2	210 mm	30 kg




C58BC-2,1/89UT



Kompletní pracovní stůl, 2,1 m dlouhý

- 8 zásuvek (367x588 mm) s pojezdy s kuličkovými ložisky:
5 zásuvek, výška 70 mm
2 zásuvky, výška 140 mm
1 zásuvka, výška 210 mm.
- Dna zásuvek jsou chráněny pěnovými gumovými rohožemi
- **Do každé zásuvky lze umístit až 4 plastové nebo pěnové podesty**
- Přední centrální zámek
- 1 modul s dvířky a zámek
- Ocelový rám se 4 opěrnými nohama
- Otvory pro svěrák (1599F/150 - 1599GI/150, nutno objednat samostatně)
- 2 spodní půlené police na předměty, 1 788 x 335 mm; tloušťka: 40 mm
- Statická nosnost: 800 kg, nerovnoměrně rozloženo
- Lze připevnit k podlaze
- **Sada se 4 děrovanými panely na nářadí**
- 2 LED lišty s krytím IP20



C58BC-W2,1/89UT

800 kg 210 kg



- **Vícevrstvá dřevěná** pracovní deska (2 100 x 750 mm) o tloušťce 38 mm

Ral 2011

Ral 7016

058000973

Ral 7016

058000977

111 330,00 Kč

45 490,00 Kč

C58BC-X2,1/89UT

800 kg 233 kg



- Pracovní deska (2 100 x 750 mm) z MDF potaženého nerezovou ocelí o tloušťce 38 mm

Ral 2011

Ral 7016

058000983

Ral 7016

058000987

112 180,00 Kč

45 490,00 Kč



ZAHRNUTO V CENĚ

SADA 89 KUSŮ NÁŘADÍ



v hodnotě 13 125,00 Kč



MS3 BW



MS5 BW




MS60 BW



C58BC-2,1

Jednoduchý pracovní stůl, dlouhý 2,1 m

- Spodní polovina police na předměty, 1 788 x 335 mm; tloušťka: 40 mm
- Ocelový rám se 4 opěrnými nohama
- Otvory pro montáž svěrák



C58BC-W2,1

800 kg 70 kg

058000621

19 740,00 Kč
10 890,00 Kč

- **Vícevrstvá dřevěná** pracovní deska (2 100 x 750 mm) o tloušťce 38 mm

C58BC-X2,1

800 kg 93 kg

058000626

20 590,00 Kč
10 890,00 Kč

- Pracovní deska (2 100 x 750 mm) z MDF potaženého nerezovou ocelí o tloušťce 38 mm

NOVINKA

5988VU/M

SOFT
MODULE
SYSTEM

30 kg

059880356

Sada 214 kusů nářadí
v pěnových podestách

14" 12"

91 390,00 Kč
50 890,00 KčDoporučeno pro: RSC24 - RSC24A - RSC24AXL -
RSC24AXLP/7 - RSC24AXL - C37 - C39 - C39SM -
C39MD - RSC28 - C59 - C58BC - RSC55 - RSC50 2.0

Množství/Popis

- 22 Očkoploché klíče 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-
21-22-24-27-30-32-36 mm
- 11 Oboustranné otevřené klíče 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-
18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
- 11 Oboustranné vyhnuté očkové klíče 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-
16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
- 9 lomené zástrčné šestihranné klíče s kuličkou
Ø 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- 6 ploché šroubováky ● 2,5x50-3x75-4x100-
5,5x125-6,5x150-8x200 mm
- 1 extra krátký plochý šroubovák ● 4x30 mm
- 4 křížový šroubovák Phillips®
● PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
- 1 extra krátký křížový šroubovák Phillips®
● PH1x30 mm
- 12 šroubováky Torx® s rukojetí
● T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
- 1 síťový testovací šroubovák ●
- 3 bojníky 2-3-4 mm
- 6 výrazče 2-3-4-5-6-8 mm
- 1 důlčík Ø 4 mm
- 1 plochý sekáč 150 mm
- 2 ploché sekáče, žebrovaný typ 200-250 mm
- 1 křížový sekáč, standardní 125 mm
- 1 zámečnické kladivo 500 g
- 1 palička s měkkými čely Ø 35 mm
- 1 svinovací metr 3 m
- 1 teleskopický magnet s ohebnou hlavou
- 5x pilník 200 mm
- 1 ocelový kartáč
- 1 zalamovací nůž 18 mm
- 1 kleště na pojistné kroužky rovné, vnitřní Ø 180 mm
- 1 kleště na pojistné kroužky zahnuté, vnitřní Ø 170 mm
- 1 kleště na pojistné kroužky rovné, vnější ● 175 mm
- 1 kleště na pojistné kroužky zahnuté, vnější ● 175 mm
- 1 SIKO kleště 250 mm
- 1 samosvorné kleště 240 mm
- 1 boční štipací kleště 160 mm
- 1 kleště pro stavební dělníky 220 mm
- 1 nůžky na plech, rovné ostří 250 mm
- 1 elektrikařské nůžky, rovné ostří
- 1 kombinované kleště 180 mm
- 1 kleště s extra dlouhými čelistmi ● 160 mm
- 1 kleště s extra dlouhými zahnutými čelistmi ● 160 mm
- 3 držáky hlavice
- 13 šestihranné nástrčné hlavice 1/4" Ø 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-
10-11-12-13-14 mm
- 9 dlouhé šestihranné hlavice Ø 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
- 5 zástrčné šestihranné hlavice Ø 3-4-5-6-7 mm


Beta N.

TR


- 42 M01
- 55 M30
- 90 M30
- 96BPC/SC9 M30
- 1201E M213
- 1201EN M213
- 1202E M213
- 1202EN M213
- 1207E/TX M213
- 1253 M213
- 30 M230
- 31 M230
- 32 M230
- 34 M230
- 35 M230
- 36 M230
- 1370 M230
- 1390 M230
- 1692 M230
- 1712TF M230
- 1719BMA...Q/T/P/M/R M230
- 1737NX M230
- 1771 M230
- 1032 M129
- 1034 M129
- 1036 M129
- 1038 M129
- 1048N M129
- 1052 M129
- 1082BM M129
- 1098 M129
- 1122 M129
- 1128BMX M129
- 1150BM M129
- 1166BM M129
- 1168BM M129
- 895/13/6 M100MH
- 900 M100MH
- 900L M100MH
- 900ME M100MH




M01




M30




M213



M230



M129



M100MH

- 4 1/4" Nástrčkové adaptéry na šrouby s křížovou hlavou
● 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm 900LP M100MH
- 4 1/4" Nástrčkové adaptéry na šrouby s křížovou hlavou Phillips®
● PH1-PH2-PH3-PH4 900PH M100MH
- 7 Nástrčkové adaptéry na šrouby s hlavou Torx®
● T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 900TX M100MH
- 1 prodloužení 1/4" 50 mm 900/20 M100MH
- 1 prodloužení 1/4" 100 mm 900/20L M100MH
- 1 prodloužení 1/4" 150 mm 900/21 M100MH
- 1 univerzální kloub 1/4" 900/25 M100MH
- 1 otáčivá rukojeť 1/4" 900BG/31 M100MH
- 1 posuvná rukojeť tvaru T 1/4" 900/42 M100MH
- 1 reverzibilní ráčna Ø 1/4" 900/55 M100MH
- 21 šestihranné nástrčné hlavice 1/2" Ø 8-10-11-12-13-14-
15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm 920A M100MH
- 1 redukce, samice 1/2" a samec 3/8" 125 mm 920/15 M100MH
- 1 univerzální kloub 1/2" 250 mm 920/25 M100MH
- 2 výkyvné prodlužovací tyče - 1/2" 125 mm - 250 mm 920AN/125/250 M100MH
- 1 posuvná rukojeť ve tvaru T 1/2" 305 mm 920/42 M100MH
- 1 reverzibilní ráčna 1/2" Ø 920/55 M100MH
- 8 nástrčná hlavice 1/2" Torx®
● 10-12-14-16-18-20-22-24 mm 920FTX M100MH
- 11 šestihranné hlavice Ø 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm 920AL M100MH

5904VU/M

SOFT
MODULE
SYSTEM

12 kg

059041201

Sada 90 kusů nářadí
v pěnových podestách

12"

42 170,00 Kč
21 150,00 KčDoporučeno pro: RSC23T - RSC24 - RSC24A -
RSC24AXL - RSC24AXLP/7 RSC24AXL - RSC24L/7 -
RSC24L-CAB - RSC28 - C37 - C39 - C39T - C39SM -
C39MD - RSC51 - RSC55 - RSC50 2.0 - C59 - C58BC

Množství/popis

- 16 očkoploché klíče 6÷21 mm
- 8 oboustranné otevřené klíče 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-
18x19-20x22 mm
- 9 lomené zástrčné šestihranné klíče Ø 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- 6 šroubováky Torx® ● T8-T10-T15-T20-T25-T30
- 3 ploché šroubováky ● 3x75 - 5,5x150 - 6,5x150 mm
- 3 křížové šroubováky Phillips®
● PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
- 8 lomené zástrčné šestihranné klíče s rukojetí Ø 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm
- 1 výkyvná prodlužovací tyč 1/2" 125 mm
- 1 výkyvná prodlužovací tyč 1/2" 250 mm
- 1 univerzální kloub 1/2"
- 1 posuvná rukojeť ve tvaru T 1/2"
- 1 obousměrná ráčna 1/2" Ø
- 19 šestihranné nástrčné hlavice 1/2" Ø 10÷24 - 26 - 27 - 30 - 32 mm
- 1 robustní boční štipací kleště 160 mm
- 1 kombinované kleště leskle chromované 180 mm
- 1 kleště s dlouhými čelistmi ● 160 mm
- 1 SIKO kleště s rukojetmi potaženými PVC 250 mm
- 1 samosvorné kleště 240 mm
- 2 ploché sekáče, žebrovaný typ 100 - 200 mm
- 1 zámečnické kladivo 300 g
- 1 palička s měkkými čely Ø 35 mm
- 1 kleště na pojistné kroužky rovné, vnitřní Ø 180 mm
- 1 kleště na pojistné kroužky zahnuté, vnitřní Ø 170 mm
- 1 kleště na pojistné kroužky rovné, vnější ● 175 mm
- 1 kleště na pojistné kroužky zahnuté, vnější ● 175 mm

Beta N.

TR

- 42 M05
- 55 M33
- 96/SC9 M33
- 1227TX M204MH
- 1221 M180MH
- 1222 M180MH
- 96T M50
- 920AN/125 M83
- 920AN/250 M83
- 920/25 M83
- 920/42 M83
- 920/55 M83
- 920A M83
- 1084 M137
- 1150 M137
- 1166 M137
- 1048N M153
- 1052 M153
- 35 M234
- 1370 M234
- 1390 M234
- 1032 M145
- 1034 M145
- 1036 M145
- 1038 M145



M05

M33

M204MH

M180MH



M50

M83



M137

M153

M234

M145

ONLINE
KONFIGURATORVytvořte si sadu nářadí
a příslušenství pro svůj vozík na nářadí

M01

4,5 kg

024500001

22

12 820,00 Kč
7 390,00 Kč



42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18
19-20-21-22-24-27-30-32-36 mm


M25

5,1 kg

024500025

40

20 600,00 Kč
11 300,00 Kč



42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27 mm
90 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19 mm
123Q1/4
123Q3/8
123Q1/2
142 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

M60MH

1,9 kg

024500072

23

12 600,00 Kč
5 890,00 Kč



96T 2-2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm
97BTX/SC8 T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 mm
944MH 5-6-7-8-10-13 mm

NOVINKA

M63

3,4 kg

024500063

8

9 960,00 Kč
5 750,00 Kč



952 7-8-10-12-13-14-17-19 mm


M69

1,8 kg

024500069

9

8 540,00 Kč
4 850,00 Kč



951 2,5-3-4-5-6-8-10-12-14 mm




M100MH

6,7 kg

024500109

98

34 820,00 Kč
16 490,00 Kč



895/1 - 895/3 - 895/6
900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
900L 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
900ME 3-4-5-6-7 mm
900LP 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
900PH PH1-PH2-PH3-PH4
900TX T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
900/20 50 mm - 900/20L 100 mm
900/21 150 mm
900/25
900BG/31
900/42
900/55

920A 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
920/15 - 920/25
920AN/125 125 mm
920AN/250 250 mm
920/42
920/55
920FTX 10-12-14-16-18-20-22-24 mm
920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm

NOVINKA

M105MH

7,7 kg

024500114

116

37 870,00 Kč
17 890,00 Kč



900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
900L 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
895/1 - 895/3 - 895/6
900ME 3-4-5-6-7 mm
900LP 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
900PH PH1-PH2-PH3-PH4
900TX T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
900/16 □ 1/4 - ■ 3/8
900/... 50-100-150 mm
900/25 - 900BG/31 - 900/42
900/55
910A 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
910/15 □ 3/8 - ■ 1/4

910/16 □ 3/8 - ■ 1/2
910/21 125 mm
910/22 250 mm
910/25 - 910/42
910/55
920A 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
920/15 □ 1/2 - ■ 3/8
920/25 125 - 250 mm
920AN
920/42
920/55
956E 16-17,8-20,8 mm

NOVINKA

M120

6,9 kg

024500120



75

37 120,00 Kč
17 890,00 Kč

12"


- 920A 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-26-27-30-32 mm
- 920AN/125 125 mm
- 920AN/250 250 mm
- 920/25 - 920/42
- 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24-27-30-32 mm

- 920FTX 10-12-14-16-18-20-22-24 mm
- 920/55
- 920PE 5-5L-6-6L-7-7L-8-8L-10-10L-12-12L-14-14L
- 920TX T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60-T20L-T25L-T27L-T30L-T40L-T45L-T50L

M125

7,9 kg

024500872



68

36 360,00 Kč
16 490,00 Kč

38" 12"

- 910AL 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-21-22 mm
- 920FTX E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
- 920PE 5-6-6L-7-8-8L-10-10L-12-12L mm
- 920TX T20-T25-T27-T30-T30L-T40-T40L-T45-T50-T50L-T55-T60-T60L

- 920XZN 5-6-6L-8-8L-10-10L-12L mm
- 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32 mm
- 1692/5 5 m

M129

3,4 kg

024500147



13

13 500,00 Kč
7 490,00 Kč

- 1032 180 mm
- 1034 170 mm
- 1036 175 mm
- 1038 175 mm
- 1048N 250 mm

- 1052 240 mm
- 1082BM 160 mm
- 1098 220 mm
- 1122 250 mm
- 1128BMX 147 mm

- 1150BM 180 mm
- 1166BM 160 mm
- 1168BM 160 mm

NOVINKA

M161

3 kg

024500161



15


15 710,00 Kč
8 250,00 Kč

- 1128MQ 145 mm
- 1048MQ 250 mm
- 1082MQ 160 mm
- 1150MQ 180 mm
- 1162MQ 160 mm
- 1164MQ 160 mm
- 1272MQ PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
- 1274MQ 2,5x75-3x100-4x100-5,5x125 mm
- 1777MQ/U

M166MH

2,9 kg

024500881



49

12 790,00 Kč
6 490,00 Kč

Beta Morphos

- 861MIX/A31
- 1048N 250 mm
- 1082BM 160 mm
- 1150BM 180 mm
- 1162BM 160 mm


- 1221 3x75 - 4x100 - 5,5x100 - 6,5x150 - 8x150 mm
- 1221N 6,5x30 mm
- 1222 4,5x80 - 6x100 - 8x150 mm
- 1222N 6x30 mm
- 1227TX T20-T25-T27-T30

NOVINKA

M195MH

3,4 kg

024500196



25

10 550,00 Kč
5 750,00 Kč

Beta Morphos

- 1253 3,5x100 mm
- 1221 2,5x50 - 3x75 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 - 8x200 mm
- 1222 PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 - PH3x150 mm
- 1222N PH1X30 mm
- 1227TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
- 1221N 4x30 mm

NOVINKA

M213

1,8 kg

024500213



25

6 320,00 Kč
3 690,00 Kč

Beta evox

- 1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
- 1201EN 4x30 mm
- 1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
- 1202EN PH1X30 mm
- 1207E/TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
- 1253 3,5x100 mm

M230

3,2 kg

024500230



25

12 040,00 Kč
6 890,00 Kč

- 1719BMA/Q 200 mm
- 1719BMA/T 200 mm
- 1719BMA/P 200 mm
- 1719BMA/M 200 mm
- 1719BMA/R 200 mm
- 1771 170 mm
- 30 Ø 2-3-4 mm
- 31 Ø 2-3-4-5-6-8 mm
- 32 Ø 4 mm
- 34 150 mm

- 35 200-250 mm
- 36 125 mm
- 1370 500 g
- 1390 Ø 35 mm
- 1692 3 m
- 1712TF
- 1737NX

T01

1 2,7 kg

024240001

7 820,00 Kč
4 590,00 Kč

17

42 6-7-8-10-11-12-13-14-16-17-
18-19-21-22-24-27-30 mm**T05**

1 1,5 kg

024240005

5 920,00 Kč
3 490,00 Kč

16

42 6-7-8-10-11-12-13-14-16-17-
18-19-21-22-24-27-30 mm**T06**

1 2,1 kg

024240006

4 210,00 Kč
2 490,00 Kč

5

42 22-24-27-30-32 mm

T31

1 3 kg

024240031


6 370,00 Kč
3 750,00 Kč

27

31 Ø 2-3-4-5-6 mm 32 Ø 4 mm
55 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19
20x22-21x23-24x26-27x29-30x32 mm
○ 96N/SC9 1,5÷10 mm**T45**

1 1,3 kg

024240045

8 950,00 Kč
5 250,00 Kč

12

142 8-9-10-11-12-
13-14-15-16-
17-18-19 mm**T50**

1 1,3 kg

024240050

5 020,00 Kč
2 990,00 Kč

11

○ 96T 2-2,5-
3-3,5-4-4,5-5-
6-7-8-10 mm**T63**

1 3,8 kg

024240063

9 690,00 Kč
5 650,00 Kč

8

○ 952 7-8-10-12-13-14-17-19 mm

T68

1 590 g

024240068

4 120,00 Kč
2 390,00 Kč

6

○ 951 2,5-3-4-5-6-8 mm

T80

1 4,1 kg

024240080

11 920,00 Kč
5 650,00 Kč

29

12"

○ 920A 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19
20-21-22-23-24-26-27-30-32 mm
○ 920ME 5-6-8-10-12 mm
920/21 125 mm 920/22 255 mm
920/25 - 920/42 305 mm ⊕ 920/55**T91MH**

1 560 g

024240098

6 680,00 Kč
2 890,00 Kč

25

14"

○ 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
○ 900ME 2,5-3-4-5-6-8 mm
900/20 50 mm 900/21 150 mm
900/25 - 900BG/31 - 900/42 115 mm ⊕ 900/55**T92**

1 1,5 kg

024240092

7 320,00 Kč
3 090,00 Kč

22

38"

○ 910A 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-
16-17-18-19-20-21-22 mm
910/21 125 mm 910/42 210 mm
910/22 250 mm ⊕ 910/55
910/25**T137**

1 750 g

024240137

3 300,00 Kč
1 925,00 Kč

3

⌘ 1084BM 160 mm
⌘ 1150BM 180 mm
⌘ 1166BM 160 mm**NOVINKA****T145**

1 640 g

024240145


3 700,00 Kč
2 190,00 Kč

4

○ 1032 180 mm
○ 1034 170 mm
● 1036 175 mm
● 1038 175 mm**T167MH**

1 1,3 kg

024240182

4 320,00 Kč
2 550,00 Kč

11

● 1221 3x75-3x100-4x100-4x150-5,5x100
5,5x150-6,5x150-8x150-10x200 mm
● 1221N 4x30 - 6,5x30 mm**T234**

1 1,3 kg

024240234

2 840,00 Kč
1 675,00 Kč

4

35 100-200 mm
1370 300 g
1390 ø 35 mm**T236**

1 870 g

024240236

2 800,00 Kč
1 650,00 Kč

5

■ 1719BMA/Q 200 mm
▲ 1719BMA/T 200 mm
■ 1719BMA/P 200 mm
▶ 1719BMA/M 200 mm
● 1719BMA/R 200 mm**NOVINKA**


C56BLP

11,4 kg

056000005

Víceúčelový skládací pracovní stůl

- Pracovní deska (820 x 630 mm) vyrobená z polypropylenu, s dělením v milimetrech a palcích
- Rukojeť pro snadnou přepravu
- Spodní police na předměty
- Teleskopické hliníkové nohy (550-820 mm)
- Lze použít jako stojan
- Protiskluzové kryty noh

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

9 500,00 Kč
4 850,00 Kč

JEN 11,4 kg!

**PŘIPRAVENO K POUŽITÍ BĚHEM
NĚKOLIKA VTEŘIN, SNADNÉ
PŘENÁŠENÍ A SKLADOVÁNÍ
I V MALÉM PROSTORU**

**C56PL 0**

18,5 kg

056000021

Skládací pracovní stůl, odlehčená verze

- Lehký a snadno se přenáší.
- Pracovní deska (800 x 500 mm) je vyrobena z pozinkovaného plechu, pro jednostranné použití, chráněná gumovou rohoží proti olejům a benzínu
- Pogumovaná rukojeť pro snadnou přepravu.
- Dodatečná robustní a spolehlivá pracovní deska vždy na dosah

10 680,00 Kč
5 990,00 Kč

**JEN 18,5 kg****C51**

21 kg

Vozík

- 3 vršky pokryté protiskluzovou vroubkovanou pryží
- Dvě možnosti upnutí středové police
- Čtyři kolečka, Ø 100 mm: 2 pevná a 2 řiditelná (1 s brzdou)



Ral 2011 Ral 7016 Ral 3000
051000001 051000002 051000003

8 850,00 Kč
4 950,00 Kč

C48M



Motorizovaný elektrický vozík s bočnicemi

- Motorizovaný elektrický vozík s motorem 24V - 400W a řídicí jednotkou Curtis. Baterie 2x12V 33Ah
- Nakládací podlaha z robustní oceli, potažená protiskluzovou gumou, s trubkovými bočnicemi, které zabraňují pádu předmětů během přepravy
- Bočnice lze odstranit, aby vyhovovaly individuálním přepravním požadavkům
- 2 nafukovací kola (Ø 260 mm) s pohonem a 2 řiditelná gumová kola (Ø 150 mm), elektromagnetická brzda a diferenciál
- Dodává se s externí nabíječkou baterií, 220 V/50 Hz -V/A 24/12




140 kg

048000230

400 kg

84 750,00 Kč

46 750,00 Kč



FUNKČNÍ SPECIFIKACE

- Nosnost: **400 kg**
- Rychlost jízdy: **4-6 km/h** (nastavitelná)
- Výdrž baterie: **4 hodiny**
- Maximální povolený sklon při plném zatížení: **6%**
- Maximální povolený sklon při zatížení 100 kg: **18%**

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

- Celkové rozměry: 1280 x 630 x 1100 mm
- Užitné rozměry nakládací plošiny s bočnicemi: 1150 x 580 mm
- Užitné rozměry nakládací plošiny bez bočnic: 1260 x 620 mm
- Výška ložné plochy od podlahy: 320 mm
- Výška baterie od podlahy: 65 mm
- Hmotnost s bateriemi: 140 kg

BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ:

- Elektronická brzda
- Bzučák
- Ochrana proti přimáčknutí/drcení
- Indikátor nabití baterie
- Řídicí jednotka Curtis

C48P

11 kg

048000030

Skládací vozík na nářadí

- Ložná plocha z vyztuženého polypropylenu (PP), s protiskluzovým povrchem a vložkami TPU pro ochranu rohů
- Zatahovací rukojeť pro rychlé a kompaktní uložení
- Čtyři nebarvící kolečka, Ø 125 mm: 2 pevná a 2 řiditelná s brzdami
- Maximální nosnost: 300 kg
- Pracovní šířka ložné plochy: 705 mm
- Hloubka ložné plochy: 480 mm
- Výška ložné plochy: 200 mm

7 950,00 Kč
4 500,00 Kč



300 kg



3069

69,5 kg

030690000

Ruční paletový vozík

Vlastnosti:

- 2 řídicí kolečka z PU, 200 x 50 mm
- Dvojité válečky z PU, 80 x 70 mm
- Válečky pod vidlemi usnadňují nakládání palet
- Regulace rychlosti spouštění
- Bezpečnostní ventil proti přetížení
- **3polohová ovládací páka**



22 380,00 Kč
9 890,00 Kč

Technická data:

- Maximální kapacita: 2500 kg
- Celková délka: 1550 mm
- Délka vidlí: 1150 mm
- Celková šířka: 540 mm
- Šířka vidlí: 160 mm
- Výška oje: 1230 mm
- Max. výška zdvihu: 115 mm
- Průchod pro skladování palet: 800 x 1200, podélně: 1805 mm
- Poloměr otáčení: 1347 mm



1150 mm

2500 kg

C41H

Vozík na nářadí se 2 stohovatelnými moduly

- Rám z kovového plechu a plastové vršky, vyznačující se vysokou pevností a sníženou hmotností
- 2 odnímatelné moduly:
 - 1 horní skříňka na nářadí
 - 1 modul s 2 zásuvkami o výšce 95 mm
 - 1 vyťahovací pouzdro vyrobené z plastu, výška 66 mm, a 1 zásuvka o výšce 295 mm
- Velká kolečka (160 mm), vestavěná do rámu pro snadnou přepravu například po schodech
- Boční centralizovaný zámek pro zamykání zásuvek spodního modulu
- Zásuvky s pojezdy s kuličkovými ložisky a dvojitým zamykacím hákem
- Teleskopická hliníková rukojeť
- Malý držák nástrojů vestavěný do horní skříňky na nástroje
- Spodní zásuvka s dvojitými pojezdy s kuličkovým ložiskem

920 mm
335 mm
536 mm
C41H O
RAL 2011



21 kg

17 630,00 Kč
9 650,00 Kč

- 041000002
- 041000021
- 041000012
- 041000008
- 041000006
- 041000010
- 041000005



Rozkládací plechový box na nářadí, s pěti sekcemi, prázdný

C20

4,3 kg 021200001

450x200x210 mm

2 385,00 Kč
1 325,00 Kč

C20L

5,7 kg 021200002

550x200x210 mm

2 630,00 Kč
1 488,00 Kč



CP15

2 kg 021150201

Plastový kufr na nářadí s odnímatelnými organizéry, prázdný

1 460,00 Kč
798,00 Kč

- 1 nástrojový tác integrovaný v krytu
- 2 vyjímatelné nástrojové tácy s nastavitelnými přepážkami
- 1 vnitřní přenosný tác s nastavitelnými přepážkami
- Nosnost: 30 kg

445x240x250 mm



CP17

2,1 kg 021170500

Box na nářadí, vyrobeno z nerezové oceli a plastu, vyjímatelná přihrádka, prázdný

2 730,00 Kč
1 538,00 Kč

500x200x220 mm



Plechový kufr na nářadí, prázdný



C22B-O

13 kg 022000150

720x320x310 mm

6 800,00 Kč
3 890,00 Kč

C22BM-O

20 kg 022000160

850x360x350 mm

7 800,00 Kč
4 500,00 Kč

C22BL-O

26 kg 022000170

1010x410x400 mm

10 430,00 Kč
5 990,00 Kč

2080/V12

1,8 kg

020800000

Organizér s 12 odnímatelnými krabičkami
~~1 800,00 Kč~~
1 013,00 Kč

Odnímatelné a uzavíratelné krabičky, pro okamžité rozpoznání obsahu



300x330x145 mm


2028/VV

4,7 kg

020280010

Kufr na nářadí vyrobený z polypropylénu, prázdný
~~6 980,00 Kč~~
3 890,00 Kč

- 2 panely nástrojů
- Vnitřní prostor dna s odstranitelnými přepážkami
- Dvojitý zámek s kombinací



480x190x400 mm


2031/TV

5,2 kg

020310200

Vozík na nářadí vyrobený z polypropylénu, prázdný
~~11 530,00 Kč~~
6 650,00 Kč

- 3 vyjímatelné zásuvky
- Teleskopická rukojeť
- Kolečka s kuličkovými ložisky
- Spodní část s odnímatelnými oddíly



475x235x385 mm


CSM

1,9 kg

021050050

Batoh na nářadí z technické tkaniny, prázdný
~~2 650,00 Kč~~
1 513,00 Kč

- Velká přední přihrádka se zipem, vybavená:
 - 4 vnějšími řadami elastických pásků
 - 6 vnitřními kapsami na nářadí
- Dvě praktické boční kapsy se zipem, držákem na identifikační kartu a elastickým páskem na nářadí
- Centrální madlo
- Nastavitelné zesílené ramenní popruhy
- Ergonomicky polstrovaná záda
- Pláštěm vyztužené voděodolné dno

Vnitřní uspořádání batohu:

- 3 řady elastických pásků na nářadí
- 10 kapes na nářadí různých velikostí

370x210x510 mm


NOVINKA
NOVINKA
CS

2,8 kg

021050000

Batoh, prázdný
~~4 650,00 Kč~~
2 690,00 Kč

- Odnímatelný vnitřní panel na nářadí
- 6 vnějších kapes a 2 vnitřní kapsy
- Vodotěsné plastové dno
- Dvojité bezpečnostní šněrování pro upevnění batohu na ramena
- Ergonomická polstrovaná část na zádech

400x200x500 mm


C6T

4,9 kg

021060010

Batoh s kolečky, prázdný
~~6 600,00 Kč~~
3 850,00 Kč

- Teleskopická rukojeť pro snadnou přepravu
- Vestavěná kolečka s prachotěsným krytem pro použití jako batoh
- Dva odstranitelné nástrojové panely
- Pět funkčních vnějších kapes
- Jedna velká vnitřní kapsa na PC
- Vodotěsné dno

360x200x480 mm



CBA

5,9 kg

021080400

Pojízdný kufr na nářadí z technické tkaniny, prázdný

5 200,00 Kč

3 000,00 Kč

- Polotuhá konstrukce
- Teleskopická rukojeť pro snadnou přepravu
- 4 otočná kolečka
- Dvojitá polstrovaná rukojeť pro bezpečné a vyvážené držení
- Praktická polotuhá přední přihrádka pro osobní věci
- Velký spodní oddíl s 5 kapsami na nářadí a elastickými pásky
- 33 vnitřních kapes na nářadí
- 6 vnitřních řad elastických pásek
- 6 bočních řad elastických pásek s pevným kovovým háčkem na svinovací metr
- Plastová vnitřní kapsa se zipem

455x270x480 mm



NOVINKA

C3

917 g

021030000

Mini brašna přes rameno na nářadí, z technické tkaniny, prázdná

1 925,00 Kč

1 100,00 Kč

- 1 vnější přední kapsa se zapínáním na zip
- 2 boční kapsy s organizéry
- 1 praktická zadní kapsa se zapínáním na suchý zip
- 1 odnímatelný vnitřní panel na nářadí s pružnými pásky na obou stranách
- S popruhem na rameno
- USB rozhraní pro dobíjení mobilních zařízení

230x110x320 mm



Brašna na nářadí z technické tkaniny, prázdná

- Tvrzené tělo
- Dvojitě dno
- Naklápěcí rukojeť pro jednodušší přístup k nářadí
- Pružné pásky na nářadí, vnitřní a vnější kapsy
- Víko
- Nosič na nářadí je obsažen ve dvojitě dně
- Lze použít s vozíkem C8 (prodáván samostatně)



C10S

2,9 kg

021100001

3 710,00 Kč

2 190,00 Kč

420x220x250 mm

C10

3,3 kg

021100000

4 710,00 Kč

2 750,00 Kč

520x220x250 mm

C11

1,8 kg

021110000

Brašna na nářadí z technické tkaniny, prázdná

2 750,00 Kč

1 625,00 Kč

- Tvrdé, vodotěsné plastové dno
- Pružné pásky na nářadí, vnitřní a vnější kapsy
- Držáky dokumentů vestavěné do krytu dvojitě dna

410x230x250 mm



2005MMT

500 g

020050070

Brašna na nářadí s opaskem, prázdná

1 400,00 Kč

823,00 Kč

- Velká přední přihrádka pro praktické rolovací pouzdro s kapsami na nářadí a elastickými pásky
- Dvě velké úložné kapsy, z toho jedna se zapínáním na popruh
- Vnitřní přední kapsa se zipem
- Dvojitě uzavírání brašny pomocí popruhu a přezky
- Prodyšný opasek s pružným pásem a dvěma úložnými kapsami



250x160x100 mm

NOVINKA

2001/BZ27 VU

3,9 kg

020010157

Taška se zapínáním na zip a sadou 27 kusů nářadí pro univerzální použití

8 310,00 Kč

4 790,00 Kč



380x290x60 mm

Množství/popis

- 1 elektrická nůžka, rovné ostří
- 1 kombinované kleště 180 mm
- 6 otkopločné klíče 7-8-10-13-17-19 mm
- 3 ploché šroubováky 3x75 - 4x100 - 5,5x150 mm
- 3 křížové šroubováky Phillips® PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 mm
- 9 lomené zástrčné šestihranné klíče 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- 1 zámečnické kladivo 300 g
- 1 SIKO kleště 250 mm
- 1 svinovací metr 5 m
- 1 nůž s odlamovací čepelí 18 mm

Beta N.

1128BMX

1150

42

1201E

1202E

96/SC9

1370

1048N

1692/5

1771

42

IKONICKÝ KLÍČ BETA

Stylový, štíhlý tvar s odlehčeným profilem, který zajišťuje příjemnější a lehčí úchop.

Pevnost, odolnost a ergonomie klíčů Beta dosahují ještě vyšší úrovně, aby uživatelům poskytly co nejlepší nástroj.

Výroba probíhá v závodech v Sovicu a Sulmoně s využitím nejmodernější automatizace a vysoce kvalifikovaných pracovníků.



SILNÝ


Utahovací momenty více než dvojnásobně překračují požadavky stanovené normou ISO 1711.

ODOLNÝ

Výrazná pevnost: v případě nesprávného použití se klíč ohne, aniž by došlo k náhlému a nebezpečnému zlomení.

ERGONOMICKÝ

Odsazené očko má úhel 15° pro ochranu ruky. Tvar je vytvořen lisováním ve formě, nikoli dodatečným ohýbáním.



42/SP15

Sada 15 očkoplochých klíčů


- Dodáváno s praktickým, pohodlným držákem



000421078

5 590,00 Kč
3 090,00 Kč

6-7-8-9-10-11-12-13-
14-15-16-17-19-22-24 mm



42/S26

Sada 26 očkoplochých klíčů

000421070

12 920,00 Kč
7 250,00 Kč

6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-
22-23-24-25-26-27-28-29-30-32 mm



55/B12N

Sada 12 oboustranných plochých klíčů v rolovacím pouzdře z odolného polyesteru

000550164

4 320,00 Kč
2 550,00 Kč

6x7-8x9-10x11-12x13
14x15-16x17-18x19
20x22-21x23-24x26
25x28-30x32 mm



141/B9

Sada 9 rovných očkoplochých klíčů v rolovacím pouzdře

001410069

5 530,00 Kč
2 550,00 Kč

8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm



NOVINKA**NOVÉ,
KOMPAKTNĚJŠÍ DRŽÁKY****42/SC8**Sada 8 očkoplochých klíčů
s kompaktním držákem

8-10-12-13-14-15-17-19 mm



000421086

2 980,00 Kč
1 738,00 Kč

8x

42/SC12Sada 12 očkoplochých klíčů
s kompaktním držákem

7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm



000421090

4 560,00 Kč
2 590,00 Kč

12x

142SN/SC8Sada 8 ráčnových očkoplochých
klíčů s kloubem
s kompaktním držákem

8-10-12-13-14-15-17-19 mm



001420258

6 950,00 Kč
4 000,00 Kč**142/SC8**Sada 8 obousměrných ráčnových
očkoplochých klíčů
s kompaktním držákem

8-10-12-13-14-15-17-19 mm



001420086

5 810,00 Kč
3 290,00 Kč**NOVINKA****192/S2**Sada 2 oboustranných
ráčnových klíčů

001920070

1 900,00 Kč
1 100,00 Kč**8 VELIKOSTÍ VE 2 KLÍČÍCH****186 8-32**Samojistící stavitelný klíč s
automatickým zdvihem na
šestihran, od 8 do 32 mmIdeální pro hlavy šroubů: šestihranné, hvězdičkové,
čtvercové a Torx®, včetně poškozených

001860008

1 425,00 Kč
825,00 Kč**L 260 mm**

Hvězdičkové



Čtvercové



Torx®



Inbus

Včetně
poškozených
70%

STAVITELNÉ KLÍČE SE STUPNICÍ

111

Klíče Beta 111 umožňují utahování a povolování různě velkých matic a šroubů pomocí posuvných čelistí, které lze nastavit pomocí stavitelného šroubu.



- Speciální tepelné zpracování pro vynikající **odolnost proti opotřebení**
- Na základě nových ergonomických vlastností byla hmotnost **snížena o 20 %**

1 Úhel čelistí je ve srovnání s osou posunut o 15°, na těžko přístupná místa, jako je tomu u našich ikonických očkoplochých klíčů, "42"

2 Oboustranné laserové značení stupnice v mm/palec

3 Kompaktní hlava se zcela otevřenou čelistí

4 Otvor na rukojeti pro zavěšení klíče



111CM

Wide opening adjustable wrenches, **CHROME-PLATED**, short series

- Right-hand rotation of pin



	L mm	L "	A max mm		Kč
111CM 220	220	8	38	001110722	1 360,00 Kč 798,00 Kč
111CM 270	270	10	46	001110727	1 750,00 Kč 975,00 Kč

111E

Stavitelné klíče se stupnicí, **POCHROMOVANÉ**

- Pravostranné otáčení stavitelným šroubem



	L mm	L "	A max mm		Kč
111E 150	150	6	24	001110115	775,00 Kč 439,00 Kč
111E 200	200	8	29	001110120	937,00 Kč 548,00 Kč
111E 250	250	10	34	001110125	1 125,00 Kč 663,00 Kč
111E 300	300	12	40	001110130	1 500,00 Kč 873,00 Kč

111E/D3

Sada 3 stavitelných klíčů, **POCHROMOVANÝCH**



001110163

~~2 840,00 Kč~~
1 513,00 Kč



UŠETŘETE 135,00 Kč
ve srovnání s jednotlivými produkty

111E 250


111E 200

111E 150

111ER

Stavitelné klíče se stupnicí, **fosfátované**

- Levotočivé otáčení stavitelným šroubem
- Oboustranné laserové značení stupnice v mm/pal



A max



PRAVOSTRANNÉ OTÁČENÍ

	L mm	L "	A max mm		Kč
111ER 200	200	8	29	001110520	975,00 Kč 548,00 Kč
111ER 250	250	10	34	001110525	1 210,00 Kč 663,00 Kč
111ER 300	300	12	40	001110530	1 560,00 Kč 875,00 Kč

96/SC9

Sada 9 lomených zástrčných inbusových klíčů



000960374

616,00 Kč
339,00 Kč



KOMPAKTNÍ

Ø mm	L mm
1,5	45
2	50
2,5	57
3	64
4	72
5	83
6	94
8	105
10	119


96BPC/SC9

Sada 9 lomených zástrčných inbusových klíčů s kuličkou



000960354

1 280,00 Kč
648,00 Kč



Ø mm	L mm
1,5	79
2	84
2,5	89
3	99
4	108
5	126
6	148
8	168
10	187

97BTX/SC8

Sada 8 lomených zástrčných extra dlouhých klíčů Torx® s kuličkou



000970164

2 235,00 Kč
1 238,00 Kč



Ø mm	L mm
T9	62
T10	71
T15	81
T20	92
T25	94
T27	105
T30	114
T40	129


97BTXL/SC8

Sada 8 dlouhých zástrčných klíčů s kuličkou Torx® s otvorem



000970364

2 580,00 Kč
1 388,00 Kč



Ø mm	L mm
T9	80
T10	86
T15	100
T20	110
T25	126
T27	140
T30	160
T40	176

**EXTRA DLOUHÝ
MODEL +25%**

97BRTXL/SC8

Sada 8 dlouhých zástrčných klíčů s kuličkou Torx® s otvorem



000970464

2 700,00 Kč
1 263,00 Kč



Ø mm	L mm
T9	80
T10	86
T15	100
T20	110
T25	126
T27	140
T30	160
T40	176

**EXTRA DLOUHÝ
MODEL +25%**


96LBP/SC9

Sada 9 zástrčných inbusových klíčů s kuličkou



000961354

1 480,00 Kč
813,00 Kč



Ø mm	L mm
1,5	90
2	100
2,5	112
3	127
4	144
5	163
6	184
8	204
10	230

**EXTRA DLOUHÝ
MODEL +30%**


96BP-HO/SC9

Sada 9 lomených zástrčných klíčů s kuličkou a šroubovacím systémem



000961254

1 385,00 Kč
663,00 Kč



Ø mm	L mm
1,5	79
2	84
2,5	89
3	99
4	100
5	126
6	148
8	168
10	187


96BPA/SC9

Sada 9 lomených šestihranných klíčů s kuličkou, 110°, extra krátký model



000961974

1 420,00 Kč
738,00 Kč



Ø mm	L mm
1,5	71
2	86
2,5	96
3	104
4	116
5	132
6	155
8	176
10	200

**EXTRA
KRÁTKÝ MODEL**

96T/5SP

Sada 5 zástrčných inbusových klíčů s rukojetí



000960946

1 860,00 Kč

1 050,00 Kč

○ 2,5-3-4-5-6 mm



97TTX/56

Sada 6 lomených klíčů s kuličkou Torx® a rukojetí



000970791

2 650,00 Kč

1 400,00 Kč

○ T10-T15-T20
T25-T30-T40



951 ORIGINALNÍ KLÍČ

Když byl tento klíč v roce 1980 uveden na trh, byla to revoluce. Byl navržen pro práci s vysoce odolnými šrouby. Tento klíč je synonymem pro rychlou manipulaci, flexibilitu použití a přesně padne na hlavu šroubu. T-rukojeť se šestihrany lze nastavit podle potřeby. Šestihranné konce jsou určeny k přenosu maximálně možného krouticího momentu na šroub. Délka tyče umožňuje, aby se na šrouby snadno aplikovaly požadované krouticí momenty. Pokračující vylepšení výroby se promítá například do pískovaných povrchů a šestihranných konců s ostrými hranami, které umožňují lepší přizpůsobení jakýmkoliv šroubům, včetně poškozených. Laserové značení má za následek silnější tyč.

951/56

Sada 6 zástrčných inbusových klíčů s T-rukojetí, 3x inbus



009510687

3 760,00 Kč

2 150,00 Kč

○ 2,5-3-4-5-6-8 mm



952 SPOLEHLIVÝ KLÍČ

Spolehlivé, přesné nastavení je tajemstvím úspěchu tohoto klíče. Kloub si zachovává svoji funkci v průběhu let a není potřeba žádná úprava. Úhel otočení hlavice: 50°. Lze použít pod úhlem 90° v pevné poloze. Posuvná T-rukojeť, lze po celé délce nastavit v požadované poloze. 3 označení velikosti.

952/07

Sada 7 klíčů s T-rukojetí, kloubem a nástrčnými šestihrannými hlavicemi




009520079

7 260,00 Kč

4 250,00 Kč

○ 7-8-10-12-13-14-17 mm



950/06

Sada 6 klíčů s T-rukojetí a nástrčnými šestihrannými hlavicemi

○ 7-8-10-13-17-19 mm



009500096

4 990,00 Kč

2 850,00 Kč



COLOR CODE

96BP-CL/SC9

Sada 9 barevných lomených
zástrčných inbusových klíčů
s kuličkou



000961619

1 525,00 Kč
850,00 Kč



Ø mm	L mm
1,5	91
2	102
2,5	113
3	128
4	143
5	163
6	185
8	206
10	231

97BTX-C/SC8

Sada 8 barevných lomených
zástrčných klíčů Torx®
s kuličkou



000971658

2 480,00 Kč
1 375,00 Kč



Ø mm	L mm
T9	80
T10	86
T15	90
T20	95
T25	100
T27	105
T30	114
T40	124

EXTRA DLOUHÝ
MODEL **+30%**

860/C38P

1 držák bitů obousměrné ráčny
s kloubovou rukojetí, 27 bitů,
8 šestihrannými hlavice
a 2 doplňky

- 860LP 0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5 mm
- 860PE 2-2,5-3-4(x2)-5(x2)mm
- 860PH PH1(x2)-PH2(x2)-PH3
- 860TX T10-T15-T20-T25-T30-T40
- 860PZ PZ1(x2)-PZ2(x2)-PZ3
- 900 5-5,5-6-7-8-9-10-13 mm
- 892/0 1/4 1/4
- 892/3 1/4 1/4
- 855P 240 mm



270x120x45 mm

008600878

5 570,00 Kč
2 790,00 Kč

**860/C27**

Sada 25 barevných bitů,
1 adaptér a 1 ráčna
v plastovém pouzdře



008600880

2 650,00 Kč
1 500,00 Kč

- 860LP 0,5x3-1,0x5,5-1,2x6,5 mm
- 860PE 2-2,5-3-4-5-6 mm
- 860PH PH1-PH2(x2)-PH3
- 860TX T6-T8-T10-T15-T20-T25-T30-T40
- 860PZ PZ1-PZ2(2x)-PZ3
- 860/55 100 mm
- 892/0 1/4 1/4

**1257LPH/S8**

Sada 8 plochých barevných
mikrošroubováků
v plastovém pouzdře



012570210

1 995,00 Kč
1 125,00 Kč

- 1257PH PH00-PH0-PH1
- 1257LP 0,4x2-0,4x2,5-0,5x3
- 0,6x3,5-0,8x4 mm



180x120x50 mm

1203E/D5

Sada 5 šroubováků



1201E ● 3,5x100-5,5x150-6,5x150 mm
1202E ● PH1x80-PH2x100 mm

012031001
~~906,00 Kč~~
523,00 Kč

1203E/D8P

Sada 8 šroubováků



1201E ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x100-6,5x150 mm
1202E ● PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm

012031018
~~1 260,00 Kč~~
738,00 Kč

1207E/TX-D7

Set of 7 screwdrivers



1207E/TX ● T6-T8-T10-T15-T20-T25-T30

012071207
~~1 630,00 Kč~~
923,00 Kč

1203E/D10N

Sada 10 šroubováků



1201E ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x150-6,5x150 mm
1202E ● PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
1201EN ● 4x30 mm
1202EN ● PH1x30 mm

012031019
~~1 610,00 Kč~~
923,00 Kč



Beta EvoX-E



- AŽ 1 000 ŠROUBOVACÍCH ÚKONŮ NA JEDNO NABÍTÍ
- Maximální utahovací moment v elektrickém režimu: 1,2 Nm
- Rychlost: 250 ot./min.
- Vynikající statická odolnost (až 12 Nm, ruční utahování)
- Přední LED diody pro lepší viditelnost pracovní oblasti
- Vestavěná a utěsněná ovládací tlačítka



1210E/GE 1/4

Evox-E electric screwdriver



012100701
~~4 990,00 Kč~~
2 850,00 Kč



6x

1211E/GE

Evox-E AKU šroubovák



012110701
~~5 310,00 Kč~~
3 090,00 Kč



6x


1000 V

1243/D7

Sada 7 šroubováků s ocelovými hroty



1241 ● 5,5x100-6,5x125-8x150-10x200 mm
1242 ● PH1x100-PH2x100-PH3x150 mm



012430017
~~3 000,00 Kč~~
1 700,00 Kč

1295/C14

Příklepový šroubovák s 14 vložkami a 1 objímkovým držákem

15x

170x100x35 mm



012950108
~~4 790,00 Kč~~
2 690,00 Kč

●	866LP	1,2x6,5-1,6x10 mm
●	866PH	PH2 - PH3
●	866PZ	PZ2 - PZ3
●	866PE	5-6 mm
●	866TX	T27-T30-T40-T45-T50-T55
●	895/6	□ 1/2 - ○ 5/16
●	1295	■ 1/2

NOVINKA**Beta morphos****ŠROUBOVÁK, KTERÝ SE PŘIZPŮSOBÍ TVARU VAŠÍ RUKY****1 RUKOJEŤ**

Rukojeť je založena na inovativní **třímateriálové konstrukci**: tělo z polypropylenu zajišťuje pevnost, zatímco **vnitřní ultraměkká vrstva TPR**, umístěná v místech kontaktu s dlaní, se **kontrolovaně deformuje**, aby se přizpůsobila ruce a **zajistila lepší přenos síly a komfort**.

2 Trojúhelníkový průřez pro omezení odvalování na pracovní desce.

3 Reliéfní textura pro lepší úchop i v těch nejnáročnějších pracovních podmínkách.

4 Okamžitá identifikace typu čepele na hlavě nástroje.

5 Černě fosfátovaný hrot pro přesnější dosednutí na šroub a zvýšenou odolnost proti opotřebení.

+30%**KROUTÍCÍ MOMENT**

Interní laboratorní testy prokázaly schopnost přenášet
O VÍCE NEŽ 30 % VYŠŠÍ KROUTÍCÍ MOMENT
VE SROVNÁNÍ S PŘEDCHOZÍMI MODELY.

**SNÍŽENÁ NÁMAHA
A VYŠŠÍ VÝKON
PŘI KAŽDÉM POUŽITÍ**

**1223/D5**

Sada 5 šroubováků



1221 ● 3,5x100-5,5x150-6,5x150 mm
1222 ● PH1x80 - PH2x100 mm

012230001

1 455,00 Kč
823,00 Kč

1223/D10N

Sada 10 šroubováků



1221 ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x150
6,5x150 mm
1221N ● 4x30 mm
1222 ● PH0x60 - PH1x80 - PH2x100
1222N ● PH1x80

012230019

2 520,00 Kč
1 463,00 Kč

1223/D6

Sada 6 šroubováků



1222 ● PH1x80 - PH2x100
1224 ● 2,5x60-x3x100-x4x100-5x125 mm

012230006

1 480,00 Kč
875,00 Kč

1223/D8P

Sada 8 šroubováků



1221 ● 2,5x50-3x75-4x100-
5,5x100-6,5x150 mm
1222 ● PH0x60 - PH1x80 - PH2x100

012230018

2 005,00 Kč
1 150,00 Kč

1227TX/D7

Sada 7 šroubováků



1207E/TX ● T5-T6-T8-T10-T15-T20-T25

012270207

2 580,00 Kč
1 488,00 Kč



920ME/SB7

009200519

Sada 7 nástrčkových klíčů na šrouby s šestihrannou hlavou vnitřní čtyřhran 1/2" pochromované

1/2"



3 930,00 Kč
2 150,00 Kč



○ 5-6-8-10-12-14-17 mm

920B/SB13

009200140

Sada 13 nástrčkových klíčů na šrouby s dvanáctihrannou hlavou, vnitřní čtyřhran 1/2", pochromované

1/2"



3 300,00 Kč
1 850,00 Kč

○ 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm

**900/C39...**

1/4" Sada 11 univerzálních nástrčných hlav, 21 bitů a 7 příslušenství, v plastovém

1/4"



39x

150x97x53 mm

	900/20	1/4"	50 mm
	900/20L	1/4"	100 mm
	900/25	1/4"	
	900BG/31C	1/4"	129 mm
	892/0	■ 1/4 - ● 1/4	
	895/1	○ 1/4 - □ 1/4	
	861LP	●	0,6x4,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
	861PH	⊕	PH1-PH2-PH3
	861PZ	⊕	PZ1-PZ2-PZ3
	861PE	○	2,5-3-4-5-6 mm
	861RTX	⊗	T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
	900/55Z	⊗	126 mm

900/C39U

009001947

6 040,00 Kč
3 390,00 Kč

UNIVERZÁLNÍ NÁSTRČNÉ HLAVICE

900U (x11)

○ 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm

" 13/64-7/32-1/4-9/32-5/16-11/32-3/8-7/16-15/32-1/2-9/16

⊗ E7-E8-E10-E12-E14-E16-E18

○ M6-M8-M10-M12-M14-M16-M18

900/C39N

009000947

6 000,00 Kč
3 390,00 Kč

ŠESTIHRANNÉ NÁSTRČNÉ HLAVICE

900 (x11)

○ 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm

867/C52

1 2,1 kg

008670901

Sada 52 šestihranných bitů 10 mm a 2 příslušenství

10 mm

4 060,00 Kč
2 300,00 Kč



52x

250x170x70 mm

	867PE	○	4-5-6-7-8-10-12 mm
	867PE/L	○	4-5-6-7-8-10-12 mm
	867XZN	○	M5-M6-M8-M10-M12
	867XZN/L	○	M5-M6-M8-M10-M12
	867TX	⊗	T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
	867TX/L	⊗	T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
	867RTX	⊗	T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
	867RTX/L	⊗	T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
	867/1	○	10 mm - □ 3/8"
	867/2	○	10 mm - □ 1/2"

900/C11

1 1,2 kg

009000971

Sada 11 nástrčných šestihranných hlav, 20 bitů a 8 příslušenství, v kovovém kufříku

1/4"



6 560,00 Kč
3 790,00 Kč



39x

270x120x45 mm

	861LP	●	0,5x3-0,8x5,5-1x5,5-1,2x6,5 mm
	861PE	○	3-4-5-6-8 mm
	861PH	⊕	PH0-PH1-PH2-PH3
	861TX	⊗	T8-T10-T15-T20-T25-T30-T40
	895/1	○	1/4" - □ 1/4"
	900	○	5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	900/16	□	1/4 - ■ 3/8"
	900/20		50 mm
	900/21		150 mm
	900/25		
	900/42		
	900BG/31		177 mm
	900/55	⊗	

902A/C22

Sada 22 nástrčných šestihranných
hlavic a 6 príslušenství,
v kovovom kufříku

1/4"		900	○	5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
		900/20		50 mm
		900/25		
		900/55	⊗	
1/2"		920A	○	10-13-14-15-17-18-19-22-24 27-30-32 mm
		920/21		125 mm
		920/25		
		920/55	⊗	



28x

10 500,00 Kč
5 990,00 Kč

420x185x60 mm

910A/C16

Sada 16 nástrčných šestihranných
hlavic a 5 príslušenství,
v kovovom kufříku

	910A	○	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17- 18-19-21-22 mm
	910/21		125 mm
	910/22		250 mm
	910/25		
	910/42		210 mm
	910/55	⊗	



21x

7 640,00 Kč
4 390,00 Kč

335x145x60 mm

920A/C17M

Sada 17 nástrčných šestihranných hlavic
a 5 príslušenství v pěnové podestě
v kovovom kufříku

	920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 20-21-22-24-27-30-32 mm
	920/21		125 mm
	920/22		255 mm
	920/25		
	920/42		305 mm
	920/55	⊗	



22x

9 360,00 Kč
5 390,00 Kč

420x185x60 mm

SOFT
MODULE
SYSTEM

928A/C12

Sada 12 nástrčných šestihranných
hlavic a 5 príslušenství,
v kovovom kufříku

	928A	○	22-24-27-30-32-34-36-38-41 46-50-55 mm
	928/21		200 mm
	928/22		380 mm
	928/25		
	928/42		450 mm
	928/55	⊗	



17x

24 840,00 Kč
14 150,00 Kč

530x220x80 mm

ŘADA RÁČEN BETA

ŘADA RÁČEN BETA BYLA UPRAVENA A ROZŠÍŘENA:
VYBERTE SI MODEL, KTERÝ VYHOVUJE VAŠIM POTŘEBÁM!



Ráčna s až **72 zuby a úhlem záběru 5°** pro práci ve stísněných prostorech. 17 záběrových zubů, z toho 11 vždy v kontaktu s mechanismem



Minimální velikost hlavy pro snadnější přístup. Fosfátovaný čtyřhran




Přepínání jednou rukou.



Tlak ruky na hlavu nezpůsobí náhodné přepnutí nebo uvolnění páky.

Verze s 1/2" a 3/4" čtyřhranem mají přibližně o 6 % nižší hmotnost, což zajišťuje optimální manipulaci a vyšší uživatelský komfort bez vlivu na pevnost nebo výkon.

ROVNÁ PÁKA




	L mm	Ø mm	A mm	■	Teeth		Kč
900/55	127	25	29	1/4"	72	009001155	1 360,00 Kč 763,00 Kč
910/55	207	31	33	3/8"	72	009101155	1 475,00 Kč 823,00 Kč
920/55	271	40	41	1/2"	72	009201155	1 785,00 Kč 988,00 Kč
928/55	504	58	59	3/4"	72	009281155	4 700,00 Kč 2 750,00 Kč

NOVÝ DESIGN
A INOVATIVNÍ MATERIÁLY
PRO ŠPIČKOVÝ VÝKON

- 1 Rovná páka:** lisovací proces vychází z polotovaru s kruhovým průřezem, speciálně navrženého ke snížení vnitřního prnutí, což zajišťuje optimální výkon.
- 2 Štíhlá, ergonomická rukojeť** ze dvou materiálů.
- 3 Otvor pro zavěšení.**



ZAHNUTÁ PÁKA



	L mm	Ø mm	A mm	■	Teeth		Kč
900E/55	125	26	25	1/4"	72	009001255	1 360,00 Kč 763,00 Kč
910E/55	204	31	33	3/8"	72	009101255	1 475,00 Kč 823,00 Kč
920E/55	267	40	41	1/2"	72	009201255	1 785,00 Kč 988,00 Kč

SNADNÝ PŘÍSTUP
DO MALÝCH PROSTORŮ

- 1 Zahnutá páka** se zvýšenou rukojetí oproti pracovní ploše pro větší pohodlí a snadnější použití ve stísněných prostorech.
- 2 Štíhlá, ergonomická rukojeť** ze dvou materiálů.
- 3 Otvor pro zavěšení.**

MOMENTOVÝ KLÍČ ZERO-RESET KTERÝ NEVYŽADUJE UVOLNĚNÍ NAPĚTÍ



I když na konci pracovního cyklu nedojde k uvolnění utahovacího momentu, je zaručen počet cyklů, životnost a přesnost utažení dle požadavků referenčních norem.

Momentový klíč Zero Reset byl kompletně navržen a vyvinut interním týmem a vyrábí se v továrnách Beta Utensili v Itálii za použití 100 % italských dílů.

TECHNOLOGIE ZERO-RESET:

Díky vysoce výkonným materiálům a vylepšenému tepelnému zpracování jak pružiny, tak součástí nastavovacího systému, klíč již nevyžaduje po použití uvolnění napětí.

SNADNÉ NASTAVENÍ:

Stupňovaná noniová stupnice umožňuje nastavovat hodnoty v minimálních krocích (po desetínách Nm).

VYLEPŠENÁ VIDITELNOST:

Dvojitě dělení v Nm pro jasnější a jednodušší viditelnost utahovacího momentu.



666

Momentový klíč ZERO-RESET západkového typu pro pravotočivé dotahování, přesnost momentu: $\pm 3\%$

UNI EN ISO 6789

1/4" 3/8" 1/2"



	Nm	■		L (mm)	g		Kč	
666/2	5÷25	1/4"	0,05	273	395	006660702	8 330,00 Kč	4 690,00 Kč
666/2X	5÷25	3/8"	0,05	273	405	006660703	8 330,00 Kč	4 690,00 Kč
666/5	10÷50	3/8"	0,25	342	680	006660705	7 580,00 Kč	4 290,00 Kč
666/10	20÷100	3/8"	0,25	385	760	006660710	7 630,00 Kč	4 320,00 Kč
666/10X	20÷100	1/2"	0,25	385	770	006660711	7 780,00 Kč	4 390,00 Kč
666/20	40÷200	1/2"	0,5	471	1020	006660720	8 280,00 Kč	4 650,00 Kč
666/30	60÷300	1/2"	1	600	1270	006660730	9 400,00 Kč	5 250,00 Kč

667

Momentový klíč ZERO-RESET západkového typu s oboustranně protlačitelnou ráčnou, pro levostranné a pravostranné dotahování, přesnost utahování: $\pm 3\%$

UNI EN ISO 6789

1/2" 3/4"



	Nm	■		L (mm)	g		Kč	
667/20	40÷200	1/2"	0,5	471	1035	006670720	8 150,00 Kč	4 590,00 Kč
667/30	60÷300	1/2"	1	600	1285	006670730	9 080,00 Kč	4 990,00 Kč
667/40	80÷400	3/4"	1	710	2220	006670740	21 800,00 Kč	12 250,00 Kč

605E

Momentový klíč klikací s oboustrannou ráčnou pro levostranné i pravostranné utahování přesnost momentu: $\pm 6\%$



1/4"

	Nm	kgfm	lbf.in	■	L (mm)		g		Kč	
605E/5	1÷5	0,1÷0,5	11÷47	1/4"	190	0,05	180	006050105	6 830,00 Kč	3 850,00 Kč
605E/10	2÷10	0,2÷1,0	22÷93	1/4"	190	0,1	180	006050110	7 130,00 Kč	4 050,00 Kč

UNI EN ISO 6789

666/C2

Momentové klíče ZERO-RESET západkového typu, v pouzdře ze dvou různých materiálů, sada 14 kusů s adaptéry a prodlužovacími tyčemi

335x145x60 mm



1,6 kg 006661002

1/4" 11 580,00 Kč
6 490,00 Kč

	666/2	5÷25 Nm
	900	4÷13 mm
	900/...	50-100 mm
	900/16	
	895/1	

666/C5

ZERO-RESET click-type torque wrenches, in bi-material case, 16 pieces, with sockets and extension bars

420x185x60 mm



3 kg 006661005

3/8" 12 740,00 Kč
7 250,00 Kč

	666/5	10÷50 Nm
	910A	8÷19 mm
	910/21 - 910/22	125-250 mm
	910/15	
	910/16	
	895/3	

666/C10X

Momentové klíče ZERO-RESET západkového typu, v pouzdře ze dvou různých materiálů, sada 15 kusů s adaptéry a prodlužovacími tyčemi

420x185x60 mm



3,5 kg 006661011

1/2" 12 640,00 Kč
7 250,00 Kč

	666/10X	20÷100 Nm
	920A	10÷22 mm
	920/20-920/21	75-125 mm
	920/15	

666/C20

Momentové klíče západkového typu s funkcí ZERO-RESET, v kovovém pouzdře, sada 16 kusů s adaptéry a prodlužovacími tyčemi

510x180x45 mm



4,5 kg 006661020

1/2" 14 100,00 Kč
7 890,00 Kč

	666/20	40÷200 Nm
	920A	13÷27 mm
	920/20-920/21	75-125-255 mm
	920/22	
	920/15	

666/C30

Momentové klíče ZERO-RESET západkového typu, v kovovém pouzdře, sada 18 kusů s adaptéry a prodlužovacími tyčemi

620x180x45 mm



6,3 kg 006661030

1/2" 16 590,00 Kč
9 250,00 Kč

	666/30	60÷300 Nm
	920A	13÷32 mm
	920/20-920/21	75-125-255 mm
	920/22	
	920/16	

599DGT-AW

Elektronický momentový klíč s odečtem utahovacího momentu/úhlu a bezdrátovým přenosem dat, dotahování pravostranné - přesnost momentu $\pm 2\%$ a levostranné - přesnost momentu $\pm 3\%$

UNI EN ISO 6789

1/4" 38" 12"



- Typy utahování: utahovací moment, úhel, utahovací moment + úhel
- Duální režim měření: držení maxima a sledování
- Světelné indikátory, přerušovaný zvuk a hmatová zpětná vazba informují uživatele o dosažení nastaveného utahovacího momentu nebo úhlu
- Lze uložit a zobrazit posledních 999 naměřených max. hodnot utahovacího momentu nebo úhlu
- 9 "přednastavených" režimů lze uložit a přednastavit
- Bezpečnostní zamčení klíče
- Klíč lze softwarově přiřadit k určitému uživateli
- Sledovatelnost dat utahování. Software umožňuje uložit datum a čas, sériové číslo nástroje, nastavenou hodnotu utažení a dosaženou hodnotu a přiřazení k ID uživatele

- Protiskluzová dvoukomponentní rukojeť
- Klíč + software v 9 jazycích
- Včetně: 3 baterie AA - 1,5 V, bezdrátového USB a softwarové
- **Obousměrný bezdrátový přenos dat, z klíče do softwaru a naopak, hromadně nebo v reálném čase**
- **Přizpůsobený software pro zpracování dat s okamžitým, snadno čitelným výsledkem OK/NG a zobrazením grafů v reálném**



UTAHOVACÍ MOMENT + ÚHEL

	Nm	kgfm	lbf.ft	■	L (mm)		g		Kč
599DGT-AW/30	6÷30	0,6÷3	4,5÷22	1/4"	410	0,1	800	005990702	32 130,00 Kč 18 150,00 Kč
599DGT-AW/135	27÷135	2,7÷13,5	20÷100	3/8"	445	1,0	1000	005990713	32 630,00 Kč 18 390,00 Kč
599DGT-AW/340	68÷340	6,8÷34	50÷250	1/2"	615	1,0	1500	005990734	34 750,00 Kč 18 990,00 Kč



605DGT/2

Elektronický momentový klíč, s obousměrnou ráčnou, přesnost utahování: $\pm 3\%$ (pravostranné), $\pm 4\%$ (levostranné)

- Duální režim měření: držení maxima a sledování
- Baterie: 1 1,5V AAA (součástí balení)



Nm	Kgfm	lbf.in	■	L (mm)	
4÷20	0,4÷2	35÷177	1/4"	210	0,01

UNI EN ISO 6789



677/C



UNI EN ISO 6789

34"

Momentové klíče lomené s oboustrannou ráčnou, levostranné i pravostranné dotahování, přesnost utahování: $\pm 4\%$, v kuřříku

Lomený momentový klíč Beta 677 je zvláště vhodný pro náročné použití při vysokých utahovacích momentech.



Mechanismus zpětného zvratu informuje uživatele o dosažení nastaveného utahovacího momentu **ohnutím klíče v kloubu přibližně o 20°.**



	Nm	kgfm	lbf.ft	■	L (mm)		kg		Kč
677/C600	120÷600	12÷60	100÷450	3/4"	1059	10	6,0	006770607	33 250,00 Kč 18 890,00 Kč
677/C800	200÷800	20÷80	150÷600	3/4"	1319	10	6,7	006770612	34 630,00 Kč 19 390,00 Kč
677/C1000	300÷1000	30÷100	200÷750	3/4"	1554	20	7,4	006770616	36 750,00 Kč 20 800,00 Kč


584

Momentový šroubovák s prokluzem, pro pravotočivé dotahování, přesnost utahování: $\pm 6\%$

UNI EN ISO 6789 (14)



	Nm	gfm	Ø	mm	g	005840201	Kč
584/1	0,2÷1	20÷100	1/4"	0,01	266	005840201	9 180,00 Kč 5 150,00 Kč
584/5	1÷5	100÷500	1/4"	0,1	346	005840206	9 180,00 Kč 5 150,00 Kč
584/10	5÷10	500÷1000	1/4"	0,1	349	005840210	9 630,00 Kč 5 490,00 Kč



NOVINKA

584/C31

1,3 kg

005840931

Sada 1 momentového šroubováku, 8 vysokomomentových šestihranných nástrčných klíčů, 20 bitů a 2 příslušenství

1/4"

1/4"

12 450,00 Kč

6 990,00 Kč



584/5	1÷5 Nm
900	4-5-5,5-6-7-8-9-10 mm
860LP	0,6x4,5-1x5,5-1,2x6,5 mm
860PH	PH1 - PH2 (x2) - PH3
860PE	2-2,5-3-4-5 mm
860TX	T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
882P/80	80 mm
892/0	1/4" 1/4"

270x120x45 mm

NOVINKA

581/5

005810006

Momentový šroubovák, bez stupnice pro pravotočivé utahování přesnost momentu: $\pm 6\%$

(14)

8 180,00 Kč

4 690,00 Kč

(pro nastavení hodnot krouticího momentu použijte položku 680)



Nm	gfm	Ø	UNI EN ISO 6789
1÷5	100÷500	1/4"	

NOVINKA

680/350

2,6 kg

006800035

Elektronický digitální měřič

Pro test kalibrace

82 000,00 Kč

46 750,00 Kč

- Pro testování kalibrace šroubováků a momentových klíčů, levostranný i pravostranný chod
- Přesnost: $\pm 1\%$ načtené hodnoty
- Barevný LCD displej, 4 číslice
- 3 jednotky měření: Nm - lbf.ft. - lbf.in
- Provozní režimy: Click, Dial, Track
- Umožňuje nastavení 15 různých regulačních parametrů
- S kabelem USB/Micro-USB pro připojení k počítači a přenos dat
- Napájení pomocí adaptérů EU, UK, USA a AU
- Software pro vydávání TESTOVACÍCH ZPRÁV



1/2"

Nm

10÷350

560/C4+

5 kg

005600042

Násobič momentu pro pravostranné a levostranné dotahování a příslušenství poměr 5:1 s reakční pákou pro intenzivní používání

52 260,00 Kč

28 150,00 Kč



Nm	Kgfm	lbf.ft	□	■
2700	270	2000	3/4"	1"

310x275x120 mm

1150HPC

Kombinované kleště s ostrími ze slinuté oceli

- Decentralizovaný kolík umožňuje, aby byl bod otáčení blíž k bodu řezu pro lepší pákový efekt.
- Dokonale zarovnané úzké čelisti s tenkým profilem zajišťují pevný úchop, a to i v místech s velmi omezeným prostorem.
- Tělo kleští je vyrobeno ze spolehlivé molybdenové oceli, která je tepelně zpracována tak, aby byla zajištěna pružnost a robustnost, stejně jako pevné uchopení za všech podmínek.

PATENTOVÁNO

011500618
1 950,00 Kč
1 063,00 Kč



Smykové napětí – statická zkouška =	-73%
Průměrná životnost břitů = (test ISO 5744)	+127%
Tvrdost řezných břitů z oceli M2 =	65HRC

ABSOLUTNĚ PŘELOMOVÁ
A POZORUHODNÁ
KAPACITA STŘIHU

1169BM/D3

Sada 1 kombinovaných kleští, 1 kleští s dlouhými čelistmi a 1 štípacích kleští

011690133
2 930,00 Kč
1 663,00 Kč



1169/D3

Sada 1 kombinovaných kleští, 1 kleští s dlouhými čelistmi a 1 štípacích kleští s diagonálními čelistmi

011690053
2 335,00 Kč
1 350,00 Kč



1169N/D4

Sada 1 kombinovaných kleští, 1 kleští s dlouhými čelistmi a 1 štípacích kleští s diagonálními čelistmi, chromovaných, a 1 kleští SIKO s kloubem, fosfátovaných



011690024
3 330,00 Kč
1 913,00 Kč

1048VN

SIKO kleště s krabicovým kloubem, oranžově lakované



	L mm	A Max mm	L1 mm	S mm	g		Kč
1048VN 175	175	36	31	11	189	010480111	787,00 Kč 449,00 Kč
1048VN 250	250	46	38	13	354	010480116	900,00 Kč 513,00 Kč
1048VN 300	300	60	44	14,8	554	010480121	1 310,00 Kč 750,00 Kč

SIKO KLEŠTĚ S EXKLUZIVNÍM SYSTÉMEM PŘIZPŮSOBNÍ ČELISTÍ A AUTOMATICKÝM ZAJIŠŤOVACÍM

1047N



DIN ISO 8976

- 1 Zúžená hlava pro snadnější přístup do úzkých prostorů
- 2 Indukčně kalené zuby pro vyšší odolnost. Geometrie a úhel zubů navrženy pro efektivní a bezpečné uchopení trubek a matic.
- 3 Ve velikosti 250 mm lze nastavit až 23 poloh rozteče čelistí
- 4 Snadná manipulace a pohodlí, díky trojúhelníkovému průřezu rukojetí pro zvětšení kontaktní plochy s rukou.
- 5 Rukojeti potaženy protiskluzovým PVC.

PATENTOVANÝ MECHANISMUS PRO SEŘÍZENÍ ČELISTÍ A AUTOMATICKÉ ZAJIŠŤENÍ



Exkluzivní systém s tlačítkem umožňuje otevření, zavření a použití kleští jednou rukou.


1047N

	L mm	A Max mm	L1 mm	S mm	g	010470018	Kč
1047N 180	180	34	30	6	216	010470018	1 485,00 Kč 823,00 Kč
1047N 250	250	42	37	8	394	010470024	1 600,00 Kč 875,00 Kč
1047N 300	300	52	43	9	524	010470030	1 925,00 Kč 1 088,00 Kč

1048N

SIKO kleště s rukojeťmi potaženými PVC

- Trojúhelníkový průřez rukojetí pro zvětšení kontaktní plochy s rukou
- Úzké čelisti umožňují přístup do úzkých prostor
- Vyztužený spoj odolnější proti opotřebení
- Fosfátová povrchová úprava
- Vyrobeny z chrom-vanadiové oceli



DIN ISO 8976



	L mm	A Max mm	L1 mm	S mm	g	010480910	Kč
1048N 175	175	36	31	11	189	010480910	925,00 Kč 538,00 Kč
1048N 250	250	46	38	13	354	010480915	987,00 Kč 573,00 Kč
1048N 300	300	60	44	14,8	554	010480920	1 475,00 Kč 838,00 Kč
1048N 400	400	96	81	19	1180	010480940	2 300,00 Kč 1 325,00 Kč

1047N/D3

010470053

Sada 3 SIKO kleští

~~5 010,00 Kč~~
2 650,00 Kč



UŠETŘETE 160 Kč
ve srovnání s jednotlivými produkty

1048N/D3

010480923

Sada 3 SIKO kleští


~~3 390,00 Kč~~
1 813,00 Kč



UŠETŘETE 29,00 Kč
ve srovnání s jednotlivými produkty

1052

Samosvorné kleště, konkávní čelisti



	L mm	Ø Max mm	g		Kč
1052/140	140	22	175	010520014	800,00 Kč 465,00 Kč
1052/190	190	36	360	010520019	900,00 Kč 513,00 Kč
1052/240	240	42	590	010520024	962,00 Kč 563,00 Kč
1052/300	300	55	900	010520030	1 600,00 Kč 923,00 Kč

Sada 4 profesionálních kleští na vnitřní i vnější pojistné kroužky

- Kompletní sada pro montáž a demontáž vnitřních i vnějších pojistných kroužků
- Robustní konstrukce pro profesionální použití
- Maximální spolehlivost a vysoký výkon



NOVINKA NOVÁ SADA

1031/S4 1,3

	L	Ø tips	Ø mm
1032	140 mm	1,3 mm	12÷25 mm
1034	130 mm		12÷25 mm
1036	140 mm		10÷25 mm
1038	135 mm		10÷25 mm

010310001

~~3 180,00 Kč~~
1 713,00 Kč

1031/S4

	L	Ø tips	Ø mm
1032	180 mm	1,9 mm	19÷60 mm
1034	170 mm		19÷60 mm
1036	175 mm		19÷60 mm
1038	175 mm		19÷60 mm

010310000

~~3 350,00 Kč~~
1 875,00 Kč

1199ESD/D3

Sada 1 plochých kleští s dlouhými čelistmi, 1 diagonálních bočních štipacích kleští a 1 polozapuštěných štipacích kleští, ESD



011990003

~~3 450,00 Kč~~
1 950,00 Kč



32AU

Automatický důlčik

- Síla úderu je nastavitelná pomocí rýhované části, až do 50 kg
- Lze obsluhovat jednou rukou



L 150 mm

000320160

~~1 610,00 Kč~~
938,00 Kč

31/B6N

Sada 6 vyrážeců v rolovacím pouzdře z odolného polyesteru

Ø 2-3-4-5-6-8 mm



000310024

~~1 990,00 Kč~~
1 125,00 Kč

NOVINKA

NOVÉ KLEŠTĚ PRO STAVEBNÍ PRÁCE PRO ČISTÉ A PŘESNÉ KROUCENÍ A STŘÍHÁNÍ

ISO 9242 DIN 5242

Nové kleště pro stavební práce 1098N a 1098NPL představují praktické, pohodlné a funkční nástroje, které jsou nepostradatelným pomocníkem při každodenní profesionální práci s vázacím drátem a dalšími kovovými materiály. Díky jednoduché konstrukci poskytují vysokou spolehlivost a odolnost i v těch nejnáročnějších pracovních podmínkách.

Indukčně kalené břity zajišťují vyšší pevnost a životnost a přispívají k lepšímu stříznému výkonu.

Ergonomické rukojeti umožňují kroucení a stříhání jedním pohybem.

Odolný čep kloubu usnadňuje otevírání kleští.



- Maximální pákový účinek
- Fosfátovaná povrchová úprava



1098N

Kleště pro stavební práce

	L mm	L1 mm		Kč
1098N 190	190	10	010980019	675,00 Kč 375,00 Kč
1098N 220	220	11	010980022	775,00 Kč 425,00 Kč
1098N 250	250	8	010980025	900,00 Kč 513,00 Kč
1098N 280	280	9	010980028	987,00 Kč 563,00 Kč

1098NPL

Kleště pro stavební práce s rukojetmi potaženými PVC



	L mm	L1 mm		Kč
1098NPL 220	220	9	010980122	775,00 Kč 449,00 Kč
1098NPL 250	250	10	010980125	925,00 Kč 523,00 Kč
1098NPL 280	280	11	010980128	1 012,00 Kč 575,00 Kč

Zámečnická kladiva

1370

g		Kč
300	013700053	462,00 Kč 275,00 Kč
500	013700055	565,00 Kč 325,00 Kč
800	013700058	737,00 Kč 425,00 Kč
1000	013700060	875,00 Kč 513,00 Kč
1500	013700065	1 000,00 Kč 575,00 Kč
2000	013700070	1 200,00 Kč 698,00 Kč



UNI 7778 DIN 1041
HICKORY

1370T

g		Kč
300	013700630	687,00 Kč 399,00 Kč
500	013700650	762,00 Kč 439,00 Kč
800	013700680	800,00 Kč 465,00 Kč
1000	013700700	1 000,00 Kč 575,00 Kč
1500	013700750	1 187,00 Kč 688,00 Kč



1390

Palička s měkkými čely a dřevěnou násadou



UNI 7784

	Ø mm		Kč
1390/22	22	013900022	565,00 Kč 325,00 Kč
1390/28	28	013900028	700,00 Kč 415,00 Kč
1390/35	35	013900035	950,00 Kč 550,00 Kč
1390/45	45	013900045	1 510,00 Kč 875,00 Kč
1390/60	60	013900060	2 560,00 Kč 1 498,00 Kč

412/SP25

Sada 25 spirálových vrtáků HSS, s válcovými stopkami

004120425
5 550,00 Kč
3 250,00 Kč



110x190x55 mm



415CO/SP19

Sada 19 spirálových vrtáků s válcovými stopkami, HSS-CO 5%, plně vybrušený lesklý povrch

004150421
2 890,00 Kč
1 650,00 Kč



115x170x40 mm



416/SP19

Sada 19 vrtáků, HSS, speciálně vybrušené s dvojitým penetračním kuzelem

004160419
3 890,00 Kč
2 250,00 Kč



115x170x40 mm



416G/SP25


Sada 25 vrtáků s válcovou stopkou, vyrobeno HSS, AISI M2, se stupňovitou špičkou

004160525
10 980,00 Kč
6 390,00 Kč

VYŠŠÍ ŘEZNÁ KAPACITA



110x190x55 mm



425ES/SP3

Sada 3 stupňovitých vrtáků s válcovou stopkou, s plynulou geometrií stupňů, vyrobené z HSS-G

004250800
6 750,00 Kč
3 950,00 Kč




98x158x18 mm



436

Obousměrné ráčnové závitnice



	□ mm	L mm		Kč
436/1	2÷5 M3÷M8	85	004360002	862,00 Kč 489,00 Kč
436/2	4,6÷8 M5÷M12	110	004360004	1 087,00 Kč 588,00 Kč

437U/09

Sada pro opravu poškozených závitů, v kovovém pouzdře

370x230x55 mm



2 kg

004370550

10 200,00 Kč
5 890,00 Kč

437U/E-M...	M5X0,8 (x25) - M6X1,0 (x25) - M8X1,25 (x25) - M10X1,5 (X25) - M12X1,75 (X10)
437U/PM	M5-M6-M8-M10-M12

450/C21

Sada pil na otvory a příslušenství pro průmyslové použití, v kovovém pouzdře

Co8%

420x280x60 mm



21x

7 kg

004500315

21 290,00 Kč
11 250,00 Kč

450	Ø 19-22-29-35-38-44-51-57-64-76-83-92-95-105-114 mm
450AL	/1 - /2
450PA	/1 - /2
450PR	
450AD	

446/C110

Sada 105 závitníků a závitnic z chromové oceli, metrický závit, 5 příslušenství pro opravy automobilů, v dřevěném pouzdře

435/0 444/1 436/1
435/3 444/2



500x337x60 mm

8,1 kg

004460060


26 180,00 Kč
14 150,00 Kč

430 M mm	433 M mm	440/440A M mm	441/441A M mm
2x0,4	6x0,75 - 7x0,75	2x0,4	6x0,75 - 7x0,75
3x0,5	8x0,75 - 8x1	3x0,5	8x0,75 - 8x1
4x0,7	9x0,75 - 9x1	4x0,7	9x0,75 - 9x1
5x0,8	10x0,75 - 10x1	5x0,8	10x0,75 - 10x1
6x1	10x1,25 - 11x0,75	6x1	10x1,25 - 11x0,75
7x1	11x1 - 11x1,25	7x1	11x1 - 11x1,25
8x1,25	12x0,75 - 12x1	8x1,25	12x0,75 - 12x1
9x1,25	12x1,25 - 12x1,5	9x1,25	12x1,25 - 12x1,5
10x1,5	14x1 - 14x1,25	10x1,5	14x1 - 14x1,25
11x1,5	14x1,5 - 16x1	11x1,5	14x1,5 - 16x1
12x1,75	16x1,5 - 18x1,5	12x1,75	16x1,5 - 18x1,5
14x2		14x2	
16x2		16x2	

1599F

Paralelní kované svěráky na stůl

Plně litá ocel.
Frézovaný a kalený povrch čelistí.
Velká hloubka upnutí.



	L mm	BxH mm	Ø mm	A max mm		Kč
1599F/100	100	92x46	11	125	015990100	9 780,00 Kč 5 650,00 Kč
1599F/125	125	108x54	13	150	015990125	12 480,00 Kč 6 990,00 Kč
1599F/150	150	125x62	13	200	015990150	17 550,00 Kč 9 990,00 Kč
1599F/175	175	140x70	15	220	015990175	23 930,00 Kč 13 490,00 Kč

1956 115-750W

019560011

Úhlová bruska pro kotouče s Ø 115 mm

Silný motor (750 W)

- Extrémně lehká (neváží více než 1.8 kg)
- Volné otáčky: 11,000 ot./min.

2 350,00 Kč
1 200,00 Kč

4m



Ideální pro řezání, broušení a hrubovací práce

- Ochrana proti neúmyslnému spuštění
- Přídavná rukojeť s možností montáže na obě strany
- Aretace vřetena pro rychlou výměnu kotouče
- Posuvný spínač s funkcí aretace v poloze zapnuto/vypnuto
- Kryt kotouče bez použití nářadí (rychloupínací systém)
- Servisní klíč součástí balení
- Napětí: 220–240 V / 50 Hz
- Závit vřetena: M14



1956 125-1400W

019560125

Úhlová bruska pro kotouče s Ø 115 / 125 mm

Silný motor (1400 W)

- Anti-vibrační rukojeť
- Volné otáčky: 3,000 - 10,000 ot./min.

4 560,00 Kč
2 690,00 Kč

4m



VARIABILNÍ OTÁČKY



1972/K12V-10

AKU ultrakompaktní šroubovák, 12 V

- Dodává se v kufru se 2 lithium-iontovými bateriemi (2 Ah) a rychlonabíječkou (50 min)
- Dvojitá mechanická rychlost s ocelovou převodovkou a 20 poloh nastavení utahovacího momentu
- Uťahovací moment až 30 Nm a 1300 otáček za minutu (400 otáček za minutu na 1. rychlostní stupeň); vrtání do průměru 1 mm do oceli a 10 mm do dřeva
- 2Ah baterie a indikátor nabití na těle vrtáčky
- Ergonomická protiskluzová rukojeť
- Přední LED dioda
- 10mm rychloupínací sklíčadlo
- Spona na opasek (pravá/levá strana)
- Přepínač, režimy šroubování–odšroubování–zamknutí (pro přepravu)



316x254x96 mm

2,3 kg

019720112

7 600,00 Kč
2 750,00 Kč



3 ROKY ZÁRUKA



Ultrakompaktní:

Délka nepřesahuje 170 mm

Ultralehká: S baterií nepřesahuje 1,1 kg a je dokonale vyvážená

1972/K20V+SMER

019720024

Příklepová vrtáčka 20 V + úhlová bruska

Sada obsahuje:

• **1972/K20V-13BMC**

Bezuhlíková příklepová vrtáčka 20 V, 80 Nm, 13mm kovové rychloupínací sklíčadlo, dvě rychlosti.

Dodává se v kufru se 2 lithium-iontovými bateriemi (4 Ah) a rychlonabíječkou.

• **1986/20V-125BMC**

Bezuhlíková úhlová bruska 20 V s posuvným vypínačem, průměr kotouče 115/125 mm, ochrana proti neúmyslnému spuštění, kryt kotouče bez použití nářadí, přídavná rukojeť.

Dodávána v pevném kufru, bez akumulátoru a nabíječky, pouze tělo stroje.



490x370x125 mm

3 ROKY ZÁRUKA



23 300,00 Kč
8 750,00 Kč



UŠETŘETE 430,00 Kč
ve srovnání s jednotlivými produkty

NOVINKA

ZÍSKEJTE 6 BALENÍ (300 KS) ZA AKČNÍ CENU!

Ø 115 mm - OCEL



A36S

TENKÉ ŘEZNÉ KOTOUČE
Plochý střed

14 850,00 Kč

8 000,00 Kč
(26,67 Kč každý)

PRO VÁS V CENĚ
 **Beta** bruska
1956 115-750W
v hodnotě **209,00 Kč**
750W

4m



	Průměr	Tloušťka	Množství	
300 AB000010115+750W	115	1,0	300 pcs.	110010300
300 AB000010117+750W	115	1,2	300 pcs.	110010302
300 AB000010119+750W	115	1,6	300 pcs.	110010301

Ø 125 mm - NEREZ A OCEL



A46U

TENKÉ ŘEZNÉ KOTOUČE
Plochý střed

21 880,00 Kč

12 000,00 Kč
(40,00 Kč každý)

PRO VÁS V CENĚ
 **Beta** bruska
1956 125-1400W
v hodnotě **469,00 Kč**
1400W

4m



	Průměr	Tloušťka	Množství	
300 AB000330125+1400W	125	1,0	300 pcs.	110330320
300 AB000330126+1400W	125	1,2	300 pcs.	110330322
300 AB000330128+1400W	125	1,6	300 pcs.	110330321

VARIABILNÍ OTÁČKY

332

Mini řezač na trubky
z mědi a lehkých slitin



	L mm	Ø mm / "		Kč
332	59	3÷16 1/8"÷5/8"	003320001	700,00 Kč 399,00 Kč
332/2	63	3÷28 1/8"÷1"1/8"	003320003	787,00 Kč 449,00 Kč

376

Hasák na trubky, švédské
provedení, 90° ploché čelisti



	L mm	Ø"	Ø mm		Kč
376 320	320	1" gas	34	003760032	1 475,00 Kč 838,00 Kč
376 410	410	1 1/2" gas	49	003760041	1 925,00 Kč 1 100,00 Kč
376 550	550	2" gas	60	003760055	3 000,00 Kč 1 675,00 Kč
376 630	630	3" gas	90	003760063	5 460,00 Kč 3 090,00 Kč

1750KG10

10 kg

017500100

Páková mazací pistole, 10 kg,
s vysokotlakou hadicí, 2 m

~~5 790,00 Kč~~
3 350,00 Kč

- Kompletní s otočnou koncovkou, zamezující zaškrcení hadice
- Tělo z hliníkového odlitku s kontrolním v

3 různé úrovně tlaku:
- 4 g při 275 barech
- 7 g při 206 barech
- 9 g při 137 barech



342

Nůžky s ráčnou pro
plastové trubky

003420030

~~1 560,00 Kč~~

900,00 Kč



363

Hasák na trubky vyrobený z lehké slitiny



	L mm	Ø"	Ø mm		Kč
363 350	350	2" gas	60	003630035	2 000,00 Kč 1 150,00 Kč
363 450	450	2 1/2" gas	76	003630045	2 700,00 Kč 1 550,00 Kč
363 600	600	3" gas	90	003630060	4 550,00 Kč 2 690,00 Kč
363 900	900	5" gas	140	003630090	8 530,00 Kč 4 990,00 Kč
363 1200	1200	6" gas	165	003630120	9 050,00 Kč 5 300,00 Kč

345SB

003450010

Odjehlovač s otočným
náhradním břitem

~~700,00 Kč~~
399,00 Kč

- Pro trubky z mědi, lehkých slitin a PVC.
- Dodáváno se 2 čepelemi



1750

017500500

Mazací lis ovládaný páčkou,
500 cc

~~1 285,00 Kč~~

738,00 Kč



	 1740B 280							 1740B 330							 1741							 1741U						
	Ø mm	2,4	3,2	4	4,8	5	6,4	2,4	3,2	4	4,8	5	6,4	2,4	3,2	4	4,8	5	6,4	2,4	3,2	4	4,8	5	6,4			
	HLINÍK	•	•	•	•	X	X	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	X	•	•	•	X	X	X			
	OČEL	•	•	•	•	X	X	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	X	X	•	•	•	X	X	X			
	NEREZ	•	•	•	•	X	X	•	•	•	•	•	•	•	•	•	X	X	X	•	•	•	X	X	X			

1740B

Kompaktní vysokozátěžové nýtovací kleště

- Ultrakompaktní, extrémně robustní
- S bezpečnostním zásobníkem



	L mm	g		Kč
1740B 280	280	650	017400280	2 225,00 Kč 1 275,00 Kč
1740B 330	330	1000	017400330	2 580,00 Kč 1 498,00 Kč


1741

Nýtovací kleště se 4 výměnnými koncovkami



1741U

Ultra kompaktní nýtovací kleště s nastavitelnou silou a 4 výměnnými koncovkami



1742N/C4

Nýtovací kleště 1742N v kufříku, dodávané se 4 ocelovými závitovými trny

	M	Ø mm	n.
1742R-A/M3	3	5	100
1742R-A/M4	4	6	100
1742R-A/M5	5	7	100
1742R-A/M6	6	9	100



BEZDRÁTOVÉ NABÍJENÍ (☎)



	LUMENY	BATERIE	DOBA NABÍJENÍ	VÝDRŽ BATERIE	IP/IK
1833XSW	80 - 250 (LED SMD)	3,7V 700 mAh, 2.59 Wh Li-ion	2h 1839BRW nebo kabel	2 - 8h	IP54; IK07
1833MW	5 - 30 - 400 - 1000 (LED SMD)	3,7V 2.600 mAh, 9.62 Wh Li-ion	6h 1839BRW 4h kabel	2- 200h	IP68; IK07
1836AW	30 - 200 - 400 (Main light LED COB) 400 (spot LED COB)	3.7 V, 1500 mAh, 5.55 Wh Li-ion	2,5h 1839BRW nebo kabel	Hlavní světlo: 4-18h Bodové: 4h	IP65; IK07
1836BW	225 - 250 - 500 (hlavní světlo + bodové 500 lumen LED SMD) 20 (červené světlo LED SMD)	3.6V, 3000 mAh Li-ion	6h 1839BRW 4,5h kabel	Hlavní světlo + bodové: 2.5h Hlavní světlo: 4h Bodové: 4h Červené světlo: 18h	IP65; IK06

1833XSW**Inspekční LED svítilna s bezdrátovým nabíjením**

- Magnety na základně a zadní straně
- Spona na opasek
- Kabel USB je součástí balení



018330011
1 400,00 Kč
813,00 Kč

**1833MW****Svítilna LED s vysokým jasem a bezdrátovým nabíjením**

- 4 nastavení jasu
- Magnet na zadní straně
- Kabel USB je součástí balení



018330013
2 560,00 Kč
1 463,00 Kč

**1836AW****LED čelovka s bezdrátovým nabíjením, 2 světelné zdroje**

- 2 světelné zdroje
- Kabel USB je součástí balení



018360051
2 100,00 Kč
1 223,00 Kč

**1836BW****Nabíjecí LED čelovka s červeným světlem a bezdotykovým senzorem zapnutí/vypnutí, bezdrátová**

- Bezdotykový senzor ON/OFF
- Součástí balení USB kabel
- Indikátor stavu baterie



018360201
2 730,00 Kč
1 513,00 Kč

**NOVINKA**

BEZDRÁTOVÉ NABÍJENÍ

	LUMENY	BATERIE	DOBA DOBÍJENÍ	VÝDRŽ BATERIE	IP/IK
1838/13LED-W	430 (přední LED SMD) 90 (bodové LED SMD)	3,6V, 6.000 mAh Li-Ion	10,5h 1839BRW 5h kabel	Hlavní světlo+bodové: 4h Hlavní světlo: 5h Bodové: 10h	IP65; IK07
1838SW	250 - 500 - 1000 (přední LED COB) 200 (bodové LED SMD)	3.6V 3.350 mAh Li-ion	6,5h 1839BRW 4,5h kabel	Hlavní světlo: 2-8h Bodové: 7h	IP65; IK07
1838POCKET	160 - 400 - 800 (Hlavní světlo LED COB) 250 (bodové LED SMD)	3.7V 2.600 mAh Li-ion	4,5h 1839BRW 4h kabel	Hlavní světlo: 3-9h Bodové: 4,5h	IP65; IK07

1838/13LED-W

018380112

**Nabíjecí LED lampa
s vysokou svítivostí,
bezdrátová**

- Dva světelné zdroje
- Dodáváno s kabelem USB-C
- Indikátor nabití
- Pohyblivé háčky
- 1 magnet na základně
- 2 boční magnety

4 100,00 Kč
2 350,00 Kč

**NOVINKA****1838SW**

018380142

**Rechargeable,
articulated LED inspection
lamp and wireless charging**

- Dual light emission
- Base can be rotated 180°
- Nonslip rubber body
- Double swinging hook
- Magnets on base and back
- USB cable included

2 850,00 Kč
1 625,00 Kč

**1838POCKET**

018380080

**LED svítlna s kloubem, bezdrátovým
nabíjením a duálním vyzařováním
světla**

- Dva světelné zdroje
- Úhel paprsku světla:
- Hlavní světlo: 160°
- Bodové světlo: 18°
- Základnu lze otočit o 210°
- Z protiskluzové pryže
- 1 magnet na základně
- Dodáváno s kabelem USB-C

2 000,00 Kč
1 148,00 Kč

**1839BRW**

018390002

**Bezdrátová nabíječka kompatibilní se
svítilkami 1833XSW, 1833MW, 1836AW,
1836BW, 1838/13LED-W, 1838SW,
1838POCKET**

- Dvě nabíjecí stanice s magnetickým držákem pro současné použití 2 svítilen
- Vyklopací kolébka pro nabíjení telefonu
- LED indikátor nabití
- Maximální zatížení: 10W x2
- Napájení: AC 100-240V 50/60Hz
- Výstup: DC 12V 1.5A
DC 9V 2A
DC 5V 3A
- Port USB-C
- IP20
- IK07

2 700,00 Kč
1 563,00 Kč



- **Lze zavěsit pomocí:**
3 silných magnetů na zadní straně krytu
2 děr na šrouby



SADA S BEZDRÁTOVÝM NABÍJENÍM (☎)

Bezdrátová technologie představuje jednu z nejnovějších inovací v odvětví pracovního osvětlení a nabízí pohodlné, moderní řešení pro potřeby každého profesionála.

1839W/P1

Sada bezdrátových svítilen 1833MW, 1836AW, s kompatibilní bezdrátovou nabíječkou 1839BRW

- Bezdrátová LED svítlna s vysokým jasem **1833MW**
- Bezdrátová LED svítlna se 2 světelnými zdroji **1836AW**
- Bezdrátová nabíječka **1839BRW** kompatibilní se sadami svítilen

018390800

7 360,00 Kč
3 650,00 Kč

018390805

7 550,00 Kč
3 850,00 Kč

1839W/P2

Sada lampy 1838SW a svítilny 1838POCKET, s bezdrátovou nabíječkou 1839BRW

- LED dobíjecí inspekční svítlna s bezdrátovým nabíjením **1838SW**
- Kapesní LED svítlna s kloubem, bezdrátovým nabíjením a 2 zdroji světla **1838POCKET**
- Bezdrátová nabíječka **1839BRW** kompatibilní se sadami svítilen



**UŠETŘETE AŽ
106,00 Kč**
ve srovnání
s jednotlivými produkty



1838FLASHPRO

Nabíjecí ultrakompaktní bodové světlo, navržené tak, aby poskytovalo optimální řešení pro každé použití

- 3 úrovně svítivosti:
- LED SMD 1200 / 1000 / 800 lumenů
- Nabíjecí baterie: Li-Ion, 3,6 V, 10 000 mAh
- Možnost nabíjení přes napájecí zdroj s USB-C portem
- Součástí balení USB-C kabel a napájecí adaptér
- Indikátor stavu baterie
- Doba nabíjení: 7,45 h
- Otočný háček
- Výdrž baterie: 1200 lumenů: 8,5 h
1000 lumenů: 9,5 h
800 lumenů: 11,5 h
- IP65; IK07

018380301

6 330,00 Kč
3 590,00 Kč



1838AM

Dobíjecí LED inspekční lampa


- **2 zdroje světla:**
přední světlo: LED COB, 60-700 lumenů, lze nastavit potenciometrem bodové světlo (v horní části): LED SMD, 120 lumenů,
- vypínač ON-OFF
- Dobíjecí lithium-iontová baterie 3,6V 2.600mAh
- Port USB-C
- Dodáváno s nabíječkou 100-240V/50-60Hz
- Doba nabíjení: 4h
- Výdrž baterie: Přední světlo: 2,5-16h
bodové světlo: 10h
- 3-LED indikátor stavu baterie
- Otočný háček°
- IP54; IK07

018380400

3 180,00 Kč
1 738,00 Kč



- Kloubová, lze rotovat o 180° (± 90° vůči ose)



NOVINKA

1838SLIM

Tenká dobíjecí
kloubová 3-LED
svítilna

- **3 zdroje světla:**
 - přední: 100/200 lumenů
 - zadní: 180 lumenů
 - bodové (hlava): 80 lumenů
- Magnetická základna
- Doba nabíjení: 2,5h
- Výdrž: 2-4h/ bodové 3h
- IP54; IK07



018380221

2 150,00 Kč
1 173,00 Kč

1833S/USB

Dobíjecí vysoce svítivá LED
svítilna z anodizovaného hliníku,
500 lumenů

- Nastavitelný fokus
- 4 režimy svícení: 500–250–100 lumenů + přerušovaný režim
- Dobíjecí baterie: Li-Ion 3,7 V, 1800 mAh
- Doba nabíjení: 3 hodiny
- Výdrž baterie: 500 lm: 1 h
250 lm: 2 h
100 lm: 5 h
- Přerušovaný režim: 2 h
- Dosvit: 100 m
- IP66, IK07
- Indikátor stavu nabití baterie
- Nabíjení přes USB-C (kabel součástí balení)
- Včetně šňůrky pro pohodlné a bezpečné přenášení



018330022

1 650,00 Kč
938,00 Kč

NOVINKA**1838CLAMP**

Dobíjecí svítilna s klipem a 4 úrovněmi
intenzity světla

- **4 intenzity světla:**
 - 1600 lm – Ultra vysoký režim
 - 700 lm – Vysoký režim
 - 300 lm – Nízký režim
 - 100 lm – Eko režim
- Dobíjecí baterie: Li-Ion 3.7 V, 5200 mAh
- Lze dobít kabelem USB-C (součástí balení)
- Možnost otočení o 360°
- Doba nabíjení: 4h
- Výdrž baterie:
 - 3h – Ultra vysoký režim
 - 5h – Vysoký režim
 - 8,5h – Nízký režim
 - 24h – Eko režim
- 3-LED indikátor nabití
- Vestavěný klip umožňuje snadné přichycení téměř kamkoli
- 1 magnet na zadní straně
- IP65; IK07



018380310

2 335,00 Kč
1 375,00 Kč

**1838F**

Dobíjecí magnetická LED lampa
s flexibilní hlavou a 2 světelnými
zdroji

- **2 světelné zdroje:**
 - hlavní: LED COB 50 - 500 lumenů
 - bodové (v horní části): LED SMD, 120 lumenů
- Dobíjecí baterie: Li-Ion 3.7 V, 2600 mAh
- Dobíjení portem USB-C
- Kabel USB-C součástí balení
- Doba dobíjení: 4h
- Výdrž baterie:
 - hlavní: 2h
 - bodové: 9,5h
- Magnet na základně
- Lze ohnout o 90°
- 3-LED indikátor nabití
- IP54; IK07




018380040

2 060,00 Kč
1 213,00 Kč

1838COMPACT

Dobíjecí, kompaktní LED
svítilna

- 2 zdroje světla: hlavní a bodové
- 3 intenzity jasu:
- hlavní COB LED 300 - 120 lumenů bodové SMD LED 150 lumenů
- Dobíjecí baterie: Li-Ion 3.7 V, 1500 mAh
- Doba nabíjení: 2,5h
- Výdrž baterie:
 - hlavní: 7/3,5h
 - bodové: 6h
- Spínač na opasek/kapsu
- IP65; IK07
- Kabel USB-C je součástí balení




018380011

1 835,00 Kč
988,00 Kč

1708

Metrické spároměry

	S mm	S "		Kč
1708/8	0,05÷0,5	0,002÷0,020	017080008	197,00 Kč 115,00 Kč
1708/13	0,05÷1,0	0,002÷0,035	017080013	224,00 Kč 125,00 Kč
1708/20	0,05÷1,0	0,002÷0,040	017080020	362,00 Kč 215,00 Kč




- Ocelové listy se zaoblenými konci
- Aretační šroub
- Tloušťky v mm a palcích

1650

Posuvné měřítko z kalené nerezové oceli

- Přesnost 0,05 mm
- Pružinová aretace



	A Max mm	L mm	B mm	G mm		Kč
1650/150	150	235	40	0,05-1/128	016500001	1 825,00 Kč 1 063,00 Kč
1650/200	200	290	49	0,05-1/128	016500002	2 410,00 Kč 1 388,00 Kč


DIN 862
UNI EN ISO 13385-1



1651DGTB


Digitální posuvné měřítko, přesnost 0,01 mm

- Aretace otočným šroubem
- Odečet v mm nebo palcích
- Nulu lze nastavit v jakékoli poloze
- Hloubkoměr do 300 mm
- Pouzdro z tvrdého plastu



DIN 862
UNI EN ISO 13385-1

	A Max mm	L mm	B mm	G mm		Kč
1651DGTB 150	150	235	40	0,01-0,0005	016510211	3 100,00 Kč 1 788,00 Kč
1651DGTB 200	200	285	50	0,01-0,0005	016510212	4 030,00 Kč 2 350,00 Kč
1651DGTB 300	300	400	60	0,01-0,0005	016510213	5 250,00 Kč 3 090,00 Kč



1695XS

Kapesní vodováha s magnetickou podstavou ve tvaru V, vyrobená z profilového hliníku, 2 nerozbitné libely, přesnost: 1 mm/m

- Ideální pro trubky a obecně pro kruhové profily
- Včetně spony



016950250
~~387,00 Kč~~
225,00 Kč

1687/S4

Sada 4 přesných technických rýsovacích jehel, s rukojeťmi

016870150
~~775,00 Kč~~
415,00 Kč



1692

Svinovací metry, pouzdra z ABS ze dvou různých materiálů, odolná proti nárazům, ocelové pásky, třída přesnosti II



	L m	S mm		Kč
1692/2	2	16	016920052	234,00 Kč 139,00 Kč
1692/3	3	16	016920053	292,00 Kč 165,00 Kč
1692/5	5	19	016920055	415,00 Kč 239,00 Kč
1692/8	8	25	016920058	600,00 Kč 339,00 Kč

1693 20

Laserový měřič vzdálenosti, 20 m

016930020
3 700,00 Kč
2 050,00 Kč

Měření:

- Měření jedné vzdálenosti
- Průběžné měření nebo měření minimální vzdálenosti
- Funkce automatického vypnutí
- Životnost baterie: až 4 000 měření

Technická data:

- Rozsah měření: 0,05 ÷ 20m (0.2ft ÷ 66ft)
- Výběr jednotek: m, in, ft
- Přesnost měření: ±1,5 mm (± 0,06 in)
- Třída laseru: 2
- Baterie: AAA 2 x 1,5V



1693M 80

Laserový multifunkční měřič vzdálenosti, 80 m

Měření:

- Měření jedné vzdálenosti
- Nepřetržitě měření nebo minimální měření

Funkce:

- Sčítání/odčítání
- Měření plochy
- Měření objemu
- Nepřímé měření (Pythagorovo měření)
- Měření sklonu
- Funkce automatického vypnutí
- Pouzdro z měkké tkaniny (součástí balení)
- Životnost baterie: až 4 000 měření

Technická data:

- Rozsah měření: 0,05 ÷ 80 m (0,2 ft ÷ 229 ft)
- Jednotky: m, in, ft
- Přesnost měření: ± 1,5 mm (± 0,06 palce)
- Třída laseru: 2
- Max. počet uložených hodnot: 99
- Baterie: AAA 2x1,5V



80 m



016930080
6 280,00 Kč
3 690,00 Kč



1696T

Vodováha s magnetickou základnou, vyrobená z profilovaného hliníku, se 3 nerozbitnými libelami

- Základna s V profilem
- Přesnost 0,5 mm/m
- Součástí je vertikální okénko pro čtení



	L mm	H mm	S mm		Kč
1696T 600	600	66	28	016960506	2 275,00 Kč 1 275,00 Kč
1696T 800	800	66	28	016960508	2 510,00 Kč 1 423,00 Kč
1696T 1000	1000	66	28	016960510	2 660,00 Kč 1 498,00 Kč
1696T 1200	1200	66	28	016960512	3 310,00 Kč 1 873,00 Kč

1760/IR500

**Digitální infračervený teploměr
s dvojitým laserovým zaměřovacím
systémem**

**500 °C****TECHNICKÁ DATA**

Teplotní rozsah: $-50 \div 500\text{ °C}$ ($-22 \div +932\text{ °F}$)
 Rozlišení displeje: 0.1 °C (0.1 °F)
 Zářivost: $0,1 \div 1$ nastavitelná
 Přesnost: $-50\text{ °C} \div +20\text{ °C}$ ($\pm 3\text{ °C}$);
 $20 \div 500\text{ °C}$ ($\pm 2\%$ nebo 2 °C)
 Optické rozlišení (D:S): 12:1
 Automatické vypnutí: 10 vteřin
 Provozní teplota: $0\text{ °C} \div 50\text{ °C}$
 Skladovací teplota: $-20\text{ °C} \div 60\text{ °C}$
 Napájení: 1 9V baterie

017600350

4 800,00 Kč
2 750,00 Kč

**1760PA/AC-DC**

**Amperometrická svorka
a digitální multimetr**

**1000 A****SPECIFIKACE**

DC napětí: $0,1\text{ mV} \div 600\text{ V}$
 AC napětí: $0,1\text{ mV} \div 600\text{ V}$
 AC proud: $0,01\text{ A} \div 1000\text{ A}$
 DC proud: $0,01\text{ A} \div 1000\text{ A}$
 Odpor: $0,1\text{ }\Omega \div 40\text{ M}\Omega$
 Kapacita: $0,001\text{ nF} \div 40\text{ }\mu\text{F}$
 Frekvence: $0,001\text{ kHz} \div 4\text{ kHz}$
 Teplota: $-40\text{ °C} \div 1000\text{ °C}$
 $-40\text{ °F} \div 1832\text{ °F}$



017600000

9 980,00 Kč
5 650,00 Kč

**1760/RMS**

**Průmyslový digitální multimetr,
přesný a robustní, v 6 mm tvarovaném
plášti, s protiskluzovou vnější pryžovou
částí odolnou proti nárazům**

- Ochrana do 1000 V
- Testováno na náhodný pád z výšky až 2 m
- Chráněné přívody
- Automatické nastavení rozsahu
- Velký displej s přímým odečtem, osvětlený, modrý
- Teplotní sonda typu K (součástí dodávky)
- Automatické vypnutí
- Pryžová podstava svorek pro zvýšený komfort obsluhy
- Dvojitě izolované svorky, 1000 V, 1 m dlouhé
- Dodáváno v měkkém pouzdře
- CAT IV 600V/ CAT III 1000V
- Skutečná efektivní hodnota TRUE RMS

**IP67**

017600020

8 950,00 Kč
5 150,00 Kč

AC/DC napětí
 AC/DC proud
 Odpor
 Kapacita
 Frekvence
 Teplota
 Test diod
 Test kontinuity

Měřený rozsah

$110\text{ mV} - 600\text{ V} \pm 0,8\%$
 $110\text{ }\mu\text{A} - 10\text{ A} \pm 1,5\%$
 $110\text{ }\Omega - 40\text{ M}\Omega \pm 1,2\%$
 $11\text{ nF} - 40\text{ mF} \pm 5\%$
 $110\text{ Hz} - 110\text{ MHz} \pm 1,2\%$
 $-32\text{ °C} - +1000\text{ °C} \pm 3\%$
 $3\text{ V DC} \pm 10\%$ rdg
 $<30\text{ }\Omega$

Základní přesnost

$\pm 2\%$ rdg
 $\pm 2\%$ rdg
 $\pm 2,5\%$ rdg
 $\pm 10\%$ rdg (up to 11 mF)
 $\pm 1,5\%$ rdg
 $\pm 5\%$ rdg

1760S

Kompaktní digitální multimetr

- Třída těsnosti IP40
- Automatický výběr měřicího rozsahu
- Velký displej s modrým podsvícením
- Automatické vypnutí
- Indikátor nabití baterie
- Měkké pouzdro
- Kat. III 600V
- Měří skutečnou efektivní hodnotu (TRUE RMS)

**Měřitelné parametry:**

DC napětí: $200\text{ mV} - 2/20/200/600\text{ V}$
 AC napětí: 100/600V
 DC proud: $200\text{ mA} - 10\text{ A}$
 AC proud: $0,01 - 10\text{ A}$
 Odpor: $200\text{ }\Omega - 2/20/200\text{ k}\Omega - 2\text{ M}\Omega$
 Test diod: $0,4 \div 0,7$
 Napájení: 2 1.5V baterie AAA

**IP40**

017600022

2 580,00 Kč
1 498,00 Kč

1608

**Krimpovací kleště na izolované
svorky, s regulátorem tlaku**

0,5÷6 mm²



016080001

3 650,00 Kč
2 090,00 Kč

1606T

**Krimpovací kleště pro trubkové
svorky, 4stranné krimpování**

0,1÷10 mm²




016060005

9 450,00 Kč
4 990,00 Kč

16091/C6Krimpovací kleště se
6 výměnnými čelistmi

016090300

5 910,00 Kč
3 490,00 Kč**6in1****NASTAVITELNÉ,
S RYCHLOUPÍNAČÍM
MECHANISMEM****6 různých typů čelistí:**

- pro předizolované okové, dutinkové a ploché konektory (Faston), 0,5–6 mm²
- pro neizolované konektory, 0,5–10 mm²
- pro neizolované samičí a samčí konektory, 0,5–6 mm²
- pro předizolované trubičkové konektory, 0,5–4 mm²
- pro předizolované trubičkové konektory, 6–16 mm²
- pro neizolované konektory typu D-SUB

NOVINKA**1149F**Přední kleště na odstraňování
izolace kabelů s břittem,
samonastavovací

011490010

527,00 Kč
315,00 Kč

- Samonastavování na průměr drátu
- Nastavitelná délka odizolování
- Nastavení izolačního řezného tlaku
- Stříhání drátu

0,2÷6 mm²**1128 X-PRO**Elektrikářské nůžky, krátké čepele
s mikroozubením a drážkou pro
odizolování vodičů

BM1325

1 210,00 Kč
700,00 Kč

- Čepele z nerezové oceli
- Drážka pro odizolování vodičů
- Mikroozubení na jedné straně

**NOVINKA****1128 X-PRO EVO**Elektrikářské nůžky, krátké čepele
s mikroozubením a drážkou pro
odizolování vodičů

BM1330

1 100,00 Kč
625,00 Kč

- Čepele z nerezové oceli
- Drážka pro odizolování vodičů
- Mikroozubení na jedné straně

**NOVINKA**

1778MT

VÍCEÚČELOVÝ NÁSTROJ S BITY A POUZDREM



1778MT

Víceúčelový nástroj s bity a pouzdrem

9 nástrojů s celkem 22 funkcemi:

- Kombinované kleště
- Dlouhá čepel
- Zubatá čepel
- Pila na kov
- Pilník
- Otvírák na konzervy/láhve
- Nůžky
- Adaptér na bity
- Křížový šroubovák Phillips®

VHODNÝ PRO KAŽDOU SITUACI



11 bitů + hlavice + pinzeta



Pravítko 100 mm/4"



Snadné vytahování nástrojů



Tlačítko pro odblokování nástroje

1726N

Pilový rám s povrchovou úpravou, s uchycením pilového listu v rukojeti

- Rukojeť z hliníkové slitiny s povrchem ze dvou různých materiálů
- Prostor pro uložení pilového listu
- Pilový list lze naklonit až do úhlu 55° a 90°, s integrovaným upevňovacím systémem



017260040

1 075,00 Kč
638,00 Kč

1729MF


Víceúčelová pila

- Nůž na kov 24 TPI
- Nůž na sádkarton 6 TPI
- Dvojitý nůž na plast 11 TPI a na dřevo 16 TPI



017290500

712,00 Kč
400,00 Kč



1772M

Bezpečnostní nůž s trapézovou vysunutelnou čepelí, dodávaný se 4 čepelemi

- Čepel se zatahuje pomocí automatického pružinového mechanismu
- Hliníkové tělo
- Zásobník čepelí v rukojeti



017720040

560,00 Kč
325,00 Kč

1771BM

Odlamovací nůž 18 mm se 6 náhradními čepelemi

- protiskluzová dvoukomponentní rukojeť
- automatické nasazování nové čepel
- pojistka čepel pro maximální stabilitu při zatížení
- bezpečnostní posuvný jezdec



017710050

615,00 Kč
365,00 Kč

1778S0S

017780080

Záchranářský nůž do automobilu s hrotem na rozbití skla a řezačem bezpečnostních pásů, v pouzdře

- S klipem a látkovým pouzdrem s poutkem
- Rukojeť z eloxovaného hliníku
- Bezpečnostní zámek čepele



987,00 Kč
548,00 Kč

1128BAX

011280088

Dvojitelné nůžky pro elektrikáře, s ozubeným profilem v DLC-povrstvené nerezové oceli

- Vysoká tvrdost povrchu čepele (odolnost proti oděru a opotřebení)
- nízký koeficient tření (hladký povrch a omezení ulpívání materiálů)
- s otočným plastovým pouzdrem

1.000,00 Kč
563,00 Kč



PATENTOVÁNO



**+TVRDOTI
-KOEFCIENT
U TŘENÍ**



Profil ozubení:
Navržené pro zvětšování otvorů v plastu od 13 do 25 mm.

1128BMX

011280051

Nůžky pro elektrikáře, rovné břity z nerezové oceli, s mikroozubením

- Rovné čepele z nerezové oceli
- Drážka pro stříhání drátu
- Mikroozubení na jedné straně

535,00 Kč
315,00 Kč



1128FXS

011280095

Nůžky pro elektrikáře s rovnými čepelemi z nerezové oceli, s mikroozubením, drážkou pro stříhání kabelů a krimpovací funkcí pro dutinkové konektory

- Pouzdro s otočným klipem na opasek
- Dvoukomponentní rukojeť
- Čep zajištěný proti uvolnění



Profil ozubení:
Navržené pro zvětšování děr v plastu, od 13 do 21 mm.



1128BSX

011280061

Nůžky pro elektrikáře s odstupňovaným profilem ozubení, v pouzdře

- Určeny pro zvětšování otvorů v plastových elektroinstalačních krabicích a pro úpravu vlnitých chrániček.
- pouzdro s otočným závěsem na opasek
- dvoukomponentní rukojeť
- Čep zajištěný proti povolání



PATENTOVÁNO

925,00 Kč
525,00 Kč

1600Q 10

016000010

8paprskový klíč s kloubem

Čtyřhran: 5 / 6-7 / 8-9 mm
Trojhran: 5-6-7 / 8-9 / 10 mm
Dvoukřídlý (Alette): 3-5 mm
Šestihran: 1/4"
Vnější čtyřhran pro nástrčné hlavice: 1/4"

1.112,00 Kč
648,00 Kč



125 mm



1134S

011340030


Ráčnové nůžky na kabely

- Černěné provedení, rukojeti s protiskluzovým PVC povrchem
- Převodový mechanismus umožňuje vyvinout vysokou střížnou sílu při ovládání jednou rukou.

4 260,00 Kč
2 490,00 Kč



L mm	mm	mm ²
255	32	400



NOVINKA

1134B

011340050

Ráčnové nůžky na kabely

- Černěné provedení, rukojeti s protiskluzovým PVC povrchem
- Převodový mechanismus umožňuje vyvinout vysokou střížnou sílu při ovládání jednou rukou.

5 910,00 Kč
3 490,00 Kč



L mm	mm	mm ²
275	53	500



NOVINKA

NOVINKA

IDEÁLNÍ SADA PRO ELEKTIKÁŘE!

1233MQF/D4-FX

Sada 4 zúžených šroubováků a elektrikařských nůžek 1128FX

• 1233MQF/D4

Sada 4 zúžených šroubováků
1234MQF/LP 4x100-5,5x125 mm
1232MQF PH1x75-PH2x100 mm

• 1128FX

Elektrikařské nůžky, rovné čepele z nerezové oceli, s mikroozubením, drážkou pro štípání kabelů a krimpovacími kleštěmi pro dutinkové konektory

012330905

2 500,00 Kč
1 350,00 Kč




1000 V
EN 60900



1233MQF/D6

Sada 6 úzkých šroubováků

1234MQF/LP 3x100-4x100-5,5x125 mm
1232MQF PH0x60-PH1x75-PH2x100 mm



- 1 Zóna preciznosti se šestihránným profilem proti odvalování.
- 2 Zóna rychlého otáčení s kruhovým, texturovaným úchopem.
- 3 Zóna kontrolovaného úchopu s trojúhelníkovou opěrnou plochou pro dlaň umožňuje vyvinout maximální sílu.

EN 60900



1000 V

012330606

2 160,00 Kč
1 188,00 Kč

NOVINKA

1273MQ/D6

Sada 6 šroubováků

1274MQ 3x100-4x100-5,5x125 mm
1272MQ PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm



EN 60900



1000 V

012730851

2 100,00 Kč
1 223,00 Kč

1128MQ

Nůžky pro elektrikáře, bříty
z nerezové oceli, s mikrozuby

011280101

1 510,00 Kč
875,00 Kč

1000 V

IEC 60900



1169MQ/D2

Sada 2 izolovaných kleští,
kombinované a štípací kleště

011690152

3 040,00 Kč
1 675,00 Kč



1000 V

EN 60900



920MQ/C16

Sada 9 šestihránných nástrčných hlavíc,
3 nástavců pro šrouby s vnitřním šestihranem
a 4 příslušenství, v kovovém kufříku

5,2 kg

009200917

28 130,00 Kč
14 150,00 Kč

	920MQ/A	8-10-12-13-14-17-19-22-24 mm
	920MQ/21	135 mm
	920MQ/22	264 mm
	920MQ/55A	
	920MQ/T	
	920MQ/PE	5-6-8 mm

1/2"



16x

1000 V

IEC 60900



420x280x60 mm

NÁŘADÍ INOX JE MOŽNÉ STERILIZOVAT V AUTOKLÁVU PŘI 121 °C.

CO4TSS/7

Vozík na nářadí se 7 zásuvkami, kompletně vyrobený z nerezové oceli

- 7 zásuvek (570 x 410 mm) s pojezdy s kuličkovými ložisky
- 6 zásuvek, výška 83 mm
- 1 zásuvka, výška 170 mm
- 4 kolečka Ø 125 mm, 2 pevná a 2 řiditelná s brzdou
- Přední centralizovaný zámek
- Rám je kompletně vyrobený z nerezové oceli
- Pojezdová kola, tělo, pojezdy a zásuvky jsou kompletně vyrobeny z nerezové oceli
- Madla zásuvek jsou vyrobena z hliníku





63 kg

024003077

80.000,00 Kč
43 250,00 Kč

n°		Max
6	83 mm	25 kg
1	170 mm	30 kg



C20TSS

Rozkládací box na nářadí s pěti sekciemi, z nerezové oceli AISI 304

Může být použit v kritických prostředích, tj. v oblastech, kde není povolena ani minimální úroveň znečištění, odolný vůči korozi a hlavním kyselinám a může být sterilizován v autoklávu při 121 °C.



450x200x210 mm

4 kg

021203001

8.980,00 Kč
4 850,00 Kč

42INOX/SC8

Sada 8 kombinovaných klíčů z nerezové oceli s kompaktním držákem



000420388

5.380,00 Kč
3 190,00 Kč

8-10-11-12-13
14-15-17-19 mm



NOVINKA

96TINOX/S8


Sada 8 zástrčných inbusových klíčů s T-rukojetí zaručující vysoký utahovací výkon, z nerezové oceli



000961954

4.390,00 Kč
2 290,00 Kč

○ 2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm



8x

1203INOX/DB

Sada 8 šroubováků z nerezové oceli



012030408

3.200,00 Kč
1 350,00 Kč

1201INOX-E ● 2,5x50-3x75-4x100-
5,5x150-6,5x150 mm
1202INOX-E ⊕ PH0x60-PH1x80-
PH2x100 mm



Beta **evox**

NOVINKA

9710

LUBRIBETA

7-v-1 víceúčelové
odblokovací mazivo

1. Odblokování
2. Mazání
3. Čistící prostředek, odmašťování
4. Ochrana proti korozi
5. Deoxidace el. kontaktů
6. Vodotěsné
7. Nemrznoucí, bez silikonů



		Kč
9710 (1)	097100040	270,00 Kč 165,00 Kč
9710 (2)	097101040	

9752

ZINC 98%

Čistý zinek

Díky vysokému krytí je ideální pro zinkování železných dílů. Vysoce přilnavý, vytváří elastický film velmi světlé barvy, podobný žárovému zinkování. Obzvláště odolný vůči oxidaci, otěru a povětrnostním vlivům. Lze přelakovat, nestéká.



		Kč
9752 (1)	097520040	247,00 Kč 155,00 Kč
9752 (2)	097521040	

9841R

RED SEAL

Červený silikonový těsnicí
tmel s acetaťovým vytvrzováním

- Odolává teplotám
- Praktický dávkovač umožňuje snadnou, přesnou a rovnoměrnou aplikaci produktu v jedné vrstvě

Ideální pro dvířka od pece a kamen, plotny, topné systémy, výfuky, termostaty, čerpadla, topná potrubí, části motoru, které nejsou vystaveny vysokému tlaku, a pro aplikace, které vyžadují odolnost vůči vysokým teplotám.

**ODOLÁVÁ
TEPLITÁM
DO 300 °C**



9841N

BLACK SEAL

Černý silikonový těsnicí tmel
s acetaťovým vytvrzováním

- Odolává teplotám do 240 °C
- Praktický dávkovač umožňuje snadnou, přesnou a rovnoměrnou aplikaci produktu v jedné vrstvě

Ideální pro olejové jímky, olejová čerpadla, skříně a kryty zařízení, převodovky, části motorů, které nejsou vystaveny vysokému tlaku a pro aplikace, které vyžadují odolnost vůči vysokým teplotám.

**ODOLÁVÁ
TEPLITÁM
DO 240 °C**



1749AC

Vysokotlaká pistole
na chemická pojiva

230 mm
STANDARD
Ø 50 mm

1749A

Lepicí pistole, profesionální
model, hliníková trubka

REELS

Každý naviják je dodáván s držákem otočným 180° pro montáž na stěnu a přídatným rychloupínacím držákem pro rychlé připojení a odpojení od držáku na stěnu.



1842 15-H05/LED

018420821
10.000,00 Kč
4 990,00 Kč

Automatický naviják s elektrickým kabelem a LED inspekční lampou, 100-240Vac

- S 230/12V bezpečnostním trafem
- Kabel H05W-F 2x1,0 mm²
- Délka stočeného kabelu: 15 m
- Délka kabelu vyčnívajícího z navijáku: 1 m
- Navijákový mechanismus lze deaktivovat, aby zůstal kabel vytažený



15 m

S

1845 15-H07

018450367
537,00 Kč
269,00 Kč

Automatický naviják s elektrickým kabelem 3Gx2,5 mm² (H07RN-F)

- Kabel 3Gx2,5 mm²
- Tepelná ochrana
- Max. zatížení v navinutém stavu: 2000W (230V-20°C)
- Max. zatížení v rozvinutém stavu: 3000W (230V-20°C)
- Délka stočeného kabelu: 15 m
- Délka kabelu vyčnívajícího z navijáku: 1 m
- Navijákový mechanismus lze deaktivovat, aby zůstal kabel vytažený



15 m

M

1844 15-H05

Automatický naviják s elektrickým kabelem 3Gx1,5 mm²

- Kabel 3Gx1,5 mm²
- S tepelnou ochranou
- Max. zatížení v navinutém stavu: 1500W (230V-20°C)
- Max. zatížení v rozvinutém stavu: 2500W (230V-20°C)
- Délka stočeného kabelu: 15 m
- Délka kabelu vyčnívajícího z navijáku: 1 m
- Navijákový mechanismus lze deaktivovat, aby zůstal kabel vytažený

15 m S

1844 15-H05

Automatický naviják s kabelem



1844 15-H05/3SCK

Automatický naviják s kabelem a zásuvkou SCHUKO



		Kč
1844 15-H05	018440315	6 530,00 Kč 3 290,00 Kč
1844 15-H05/3SCK	018440319	6 750,00 Kč 3 590,00 Kč



1844 15-H05/SCK-K1

Automatický naviják kabelu se zásuvkou SCHUKO

- Kabel 3Gx1,5 mm²
- S tepelnou ochranou
- Délka kabelu vyčnívajícího z navijáku: 1 m
- Vybaven přívodním kabelem délky 1,5 m a zástrčkou SCHUKO
- Navijákový mechanismus lze deaktivovat, aby zůstal kabel vytažený
- Max. zatížení v navinutém stavu: 1500W (230V-20°C)
- Max. zatížení v rozvinutém stavu: 2500W (230V-20°C)



15 m

S





018440901
9 150,00 Kč
4 300,00 Kč

PRO VÁS V CENĚ

Beta brushka 1956 115-750W v hodnotě 209,00 Kč




NOVINKA



1900

Automatický naviják hadice s nárazuvzdorným plastovým krytem, pro rozvod vzduchu nebo vody

- Max. provozní tlak: 15 bar
- Opletená polyuretanová hadice
- Polypropylenová konstrukce
- Automatický mechanismus nastavení hadice na požadovanou délku
- Navijákový mechanismus lze deaktivovat, aby hadice zůstala vytažená
- Rozsah provozních teplot: -5 °C/ +50 °C



		Průměr	Ø GAS BSP	L m		Kč
1900S 8X10	S	Ø 8x12 mm	1/4"	10	019000080	5 040,00 Kč 2 190,00 Kč
1900M 8X15	M	Ø 8x12 mm	1/4"	15	019000085	6 880,00 Kč 3 000,00 Kč
1900M 10X15	M	Ø 10x14 mm	3/8"	15	019000115	7 180,00 Kč 3 290,00 Kč

1900M 12X15	M	Ø 12x16 mm	1/2"	15	019000125	9 350,00 Kč 4 390,00 Kč
--------------------	----------	------------	------	----	-----------	---

VHODNÉ PRO VÝKONNÉ RÁZOVÉ UTAHOVÁKY

SADA 3 RYCHLOSPOJEK PRO VODOVODNÍ POTRUBÍ



PERFEKTNÍ KOMBINACE PRO DÍLENSKÉ POUŽITÍ

1900M 10X15/K1

Sada s automatickým navijákem hadice a rázovým utahovákem 1/2" – 1927C

Sada obsahuje:

1900M 10X15

Automatický pružinový naviják hadice s hadicí 10 × 14 mm

1927C

Reverzní rázový utahovák

- čtyřhran 1/2"
- max. utahovací moment: 950 Nm
- vstup vzduchu: 1/4" GAS
- provozní tlak: 6,2 bar
- průměrná spotřeba vzduchu: 125 l/min

* Připojovací rychlospojky je nutné zakoupit samostatně (1916GFE 3/8" a 1917M 1/4").



Ø 3/8" GAS



12"

~~13 830,00 Kč~~
5 250,00 Kč



UŠETŘETE 288,00 Kč
ve srovnání s nákupem jednotlivých položek

NOVINKA

1547/C6

Sada dvouramenných stahováků ložisek

Ložiska:
1547/1
6011-6014, 6206-6211, 6303-6308,
6403-6405
1547/2
6004-6010, 6200-6205, 6300-6304

- Rychlé a bezpečné vytahování



420x185x60 mm

3 kg

015470006

8 540,00 Kč
4 790,00 Kč




1545/CSM

Sada stahováku 1542/1 s 5 vytahovými 1544



265x180x45 mm



	A mm	C mm
1544/1	9÷12	0,80
1544/2	13÷17	1,15
1544/3	16÷21	1,70
1544/4	20÷25	1,65
1544/5	25÷30	2,00

2,4 kg

015450011

16 550,00 Kč
9 390,00 Kč



1430/S5

Sada 5 kuželových vytahováků na zlomené šrouby a čepy, vyrobených z kalené oceli, v krabičce

M3÷M18
1430/1-1430/2-1430/3
1430/4-1430/5

014300105

775,00 Kč
450,00 Kč




110x150x40 mm

1500N

Univerzální stahováky se 2 posuvnými rameny

- Speciální konstrukce ramen pro automatické zajištění ramen při zatížení
- Pro vnější i vnitřní použití
- Ramena lze posouvat podél příčniku

	A min÷max mm	L mm	L1 mm	● mm	A1 mm		Kč
1500N/0	18÷65	70	100	15	110	015000600	2 275,00 Kč 1 300,00 Kč
1500N/1	23÷70	100	130	17	130	015000601	2 360,00 Kč 1 363,00 Kč
1500N/2	23÷100	100	130	17	160	015000602	2 560,00 Kč 1 473,00 Kč
1500N/3	35÷140	150	190	20	230	015000603	4 260,00 Kč 2 490,00 Kč
1500N/4	35÷190	150	190	20	280	015000604	4 590,00 Kč 2 650,00 Kč
1500N/5	43÷250	205	295	27	360	015000605	8 830,00 Kč 4 990,00 Kč
1500N/6	43÷320	205	295	27	430	015000606	9 580,00 Kč 5 490,00 Kč



1852R1750/N

5 kg

018520176

Přenosný indukční ohřivač

v plastovém kufříku

- Ohřívá a uvolňuje šrouby, náboje a ložiska bez použití otevřeného plamene.
- Umožňuje ohřev všech typů feromagnetických kovů.

Technická data:

- Vstupní napětí: 230V AC, 50/60 Hz
- Vstupní proud: max. 7,5A
- Výkon: max. 1,75 kW

Výhody:

- 1 Úspora času: rychlý, extrémně přesný ohřev
- 2 Požární bezpečnost: nevytváří otevřený oheň, maximální bezpečnost obsluhy
- 3 Funkčnost: může být používáno jednou rukou, jednoduchá výměna spirál

Možné použití:

- Automobilový průmysl
- Průmyslová údržba
- Letecký průmysl
- Lodní průmysl
- Petrochemický průmysl

**PŘIDÁNA
NOVÁ CÍVKA**

v hodnotě 134,00 Kč



480x370x130 mm

44 380,00 Kč
24 750,00 Kč

1 kontaktní cívka	
2 přední cívky, Ø 19 a 26 mm, pro uvolnění matic	
1 plochá cívka pro zahřívání povrchu	
1 pružná cívka, délka 800 mm	

NOVINKA**1852RL3700**

11,5 kg

018520370

Přenosný indukční ohřivač, 3,7 kW, s chladicí kapalinou

Kapalinou chlazený přenosný indukční ohřivač je ideálním řešením pro rychlý a efektivní ohřev feromagnetických a vodivých materiálů. Induktor o délce 2 metry zajišťuje mimořádnou univerzálnost a přizpůsobí se různým pracovním požadavkům.

Výhody:

- Úspora času: rychlý a extrémně přesný ohřev
- Požární bezpečnost: nevytváří plameny, maximální bezpečnost pro obsluhu
- Praktický: lze jej obsluhovat jednou rukou, cívky lze snadno měnit

Technická data:

- Vstupní napětí: U1 230 V 50/60 Hz
- Vstupní proud: I1 16 A
- Max. výkon: P2max 2400 W

240 mm
200 mm
440 mm158 950,00 Kč
71 490,00 Kč

- Oblasti použití:
- Automotive
- Autoservisy/opravy vozidel
- Železniční a lodní průmysl
- Topenářské a potrubní instalace
- Všeobecná údržba

1870I**Vysavač na mokré a suché vysávání s bubnem z nerezové oceli, 20 l****Standardní příslušenství Ø 36 mm:**

- 1 vlnitá hadice s ergonomickou rukojetí a odvzdušněním
- 2 tvrdé prodlužovací trubice
- 1 víceúčelový kartáč na podlahy a tekutiny
- 1 plochá hubice
- 1 papírový sáček

Filtrační systémy:

- povrchová vzduchová filtrační náplň 1900 cm²-jmen. 12 µm
- 1 protipěňový filtr PPI 45/PPI 30



018700220

7 930,00 Kč
3 990,00 Kč**Technická specifikace:**

- Jednostupňový by-pass motor
- Napětí: 220/240 V
- Frekvence: 50/60 Hz
- Max. výkon: 1200 W
- Průtok vzduchu: 58 l/s
- Maximální podtlak: 190 mbar
- Maximální objem nádoby: 20 l, nerezové provedení
- Hlučnost: <70 dB(A)
- Délka kabelu: 5 m

Ultrazvuková čisticí nádrž

- Ultrazvukové čištění spoléhá na zahřívání tekutiny pro efektivní čištění náhradních dílů a kovových součástí obecně (vstřikování, karburátory, ventily atp.)
- Digitální displej pro výběr teploty a doby čištění
- Pro normální čištění, použijte vodu o teplotě 50-60 °C
- Pro přesnější čištění přidejte nepěňivé detergenty roztoky určené pro ultrazvukové nádrže
- Funkce odplynění (degassing) umožňuje rychlejší uvolnění vzduchu v celém objemu nádrže, čímž se zvyšuje účinnost ultrazvukového čištění

	1895N 6	1895N 15	1895N 30	1895 157
Kapacita nádrže	6 l	15 l	30 l	157 l
Vypouštěcí ventil	✓	✓	✓	✓
Výkon	180 W	360 W	600 W	2160 W
Zahřívací výkon	300 W	500 W	500 W	5000 W
Rozsah teplot	80°C max	80°C max	80°C max	30+110 °C
Rozsah doby čištění	0-99 minut	0-99 minut	0-99 minut	0-59 minut
Frekvence	40 kHz	40 kHz	40 kHz	40 kHz
Napájení	220-240V	220-240V	220-240V	220-380V
Rozměry	330x180x310 mm	350x325x320 mm	530x330x380 mm	840x640x750 mm
Rozměry nádrže	280x135x100 mm	295x270x100 mm	460x260x140 mm	260x650x465 mm

- **Čisticí režimy:**
 - 3 funkce – „jemný“, „normální“, „odplynění“ (1895N 6-15-30)
 - Režimy „standard“ a „sweep“ (1895 157)
- **Nádrže jsou dodávány s:**
 - Nádrže jsou dodávány s plastovými kádinkami a koši na drobné předměty, vypouštěcím ventilem a hadicí, opěrnou deskou (1895N 6–15–30)



1895N



157 l

1895 157

018950357

214 000,00 Kč

113 390,00 Kč

		Kč
1895N 6	018950006	14 130,00 Kč 7 990,00 Kč
1895N 15	018950015	22 000,00 Kč 12 490,00 Kč
1895N 30	018950030	26 380,00 Kč 14 990,00 Kč

NOVINKA

961N



Elektronický videoskop s pružnou a otočnou sondou

- Monitor TFT LCD 5"
- Podporuje SD karty
- Záznam videa a obrázků
- 4 LED diody
- Napájení přes USB po (integrovaná baterie)
- Otočná sonda
- Vysoké rozlišení

009610030

13 580,00 Kč

7 890,00 Kč



1889N

Ocelová manipulační a úložná plošina pro 2 sudy 200 litrů


- Snadné přemísťování pomocí vysokozdvizného nebo paletového vozíku
- Nelze stohovat
- Kompletně lakovaná za tepla epoxidovou práškovou barvou pro vysokou odolnost vůči chemikáliím
- Kapacita nádrže: 235 l

018890220

24 180,00 Kč

9 990,00 Kč

330 mm
740 mm
1210 mm




3027N

HYDRAULICKÝ LIS S POHYBLIVÝM PÍSTEM



Hydraulický lis s
pohyblivým pístem



	kg		Kč	
3027N 10	100	030270101	57 880,00 Kč	28 390,00 Kč
3027N 20	130	030270102	80 000,00 Kč	36 890,00 Kč
3027N 30	230	030270103	140 250,00 Kč	65 250,00 Kč
3027N 50	350	030270105	195 500,00 Kč	98 990,00 Kč
3027N 100	1100	030270110	602 750,00 Kč	283 000,00 Kč

	3027N 10	3027N 20	3027N 30	3027N 50	3027N 100
Maximum capacity	10 t	20 t	30 t	50 t	100 t
Single speed pump	✓	✓	✓	✓	X
Moving piston	✓	✓	✓	✓	✓
Hydraulic safety in case of overloading	✓	✓	✓	✓	✓
Gauge	✓	✓	✓	✓	✓
Set of V-shaped prisms	✓	✓	✓	✓	✓
Hoist	X	X	✓	✓	✓

3025N 1,0

99 kg

030250110




65 500,00 Kč

32 800,00 Kč

Skládací hydraulický jeřáb
s dvojčinným čerpadlem

- Max. nosnost: 1 t
- 4 pozice zátěže: 300-600-800-1000 kg
- S ventilem omezujícím zatížení a chromovaným stojanem
- Řízená rychlost klesání
- Nylonová kola
- Maximální výška: 2420 mm



3025N/PF

030250111

Manipulační kleště na sudy

- Pevné opěrné čepy pro spolehlivý výkon v průběhu času
- Dlouhé čelisti pro bezpečné a pevné uchycení několika různých typů sudů

14 330,00 Kč

8 150,00 Kč




Zvedací popruhy



8150

FIALOVÉ 1T

Zvedací popruhy, dvouvrstvé se zesílenými oky, z vysoce pevnostního polyesteru (PES), EN 1492-1




	L m	H mm		Kč
8150 1-T1	1	30	081500010	165,00 Kč 115,00 Kč
8150 2-T1	2	30	081500020	234,00 Kč 139,00 Kč
8150 3-T1	3	30	081500030	297,00 Kč 195,00 Kč
8150 4-T1	4	30	081500040	382,00 Kč 250,00 Kč

8153

ZELENÉ 2T

Zvedací popruhy, dvouvrstvé se zesílenými oky, z vysoce pevnostního polyesteru (PES), EN 1492-1




	L m	H mm		Kč
8153 1-T2	1	60	081530010	260,00 Kč 165,00 Kč
8153 2-T2	2	60	081530020	402,00 Kč 250,00 Kč
8153 3-T2	3	60	081530030	547,00 Kč 325,00 Kč
8153 4-T2	4	60	081530040	675,00 Kč 425,00 Kč

8156

ŽLUTÉ 3T

Zvedací popruhy, dvouvrstvé se zesílenými oky, z vysoce pevnostního polyesteru (PES), EN 1492-1



	L m	H mm		Kč
8156 2-T3	2	90	081560020	602,00 Kč 365,00 Kč
8156 3-T3	3	90	081560030	837,00 Kč 525,00 Kč
8156 4-T3	4	90	081560040	1 037,00 Kč 638,00 Kč
8156 6-T3	6	90	081560060	1 460,00 Kč 875,00 Kč

8181 6/B4

Sada 4 upevňovacích pásů s ráčnou 8181 v brašně, 6m pás z vysoce pevného polyesteru (PES), jednoduché háky



L m	LC kg
6	1000



EN 12195-2

081810916

~~2 060,00 Kč~~
1 100,00 Kč

8182 8,5/B2

Sada 2 upevňovacích pásů s ráčnou 8182 v brašně, 8,5m pás z vysoce pevného polyesteru (PES), jednoduché háky



L m	LC kg
8,5	2000



EN 12195-2

081821885

~~1 810,00 Kč~~
963,00 Kč

8188R 3,6/S2

Ráčnový upínací popruh s automatickým navíjením pásu



L m	mm	LC daN	STF daN
3,6	25	350	80



081881036

~~1 335,00 Kč~~
700,00 Kč

EN 12195-2

**RYCHLÉ UVOLNĚNÍ,
AUTOMATICKÉ NAVÍJENÍ:
POPRUH JE VŽDY CHRÁNĚNÝ
A PŘIPRAVENÝ K POUŽITÍ.**

NOVINKA

VÁZACÍ ŘETĚZY



- Bezpečnostní třída: 4
- Identifikační štítek řetězu

- Prohlášení o shodě
- Technické specifikace produktu

2 PRAMENY



WLL ton	L m	Ø	Třída	Hák CLEVIS	Hák CLEVIS Kč	SAMOJISTNÝ hák	SAMOJISTNÝ hák Kč
1,6	1	6	G8	080970001	4 340,00 Kč 2 090,00 Kč	080970201	5 340,00 Kč 2 590,00 Kč
1,6	2	6	G8	080970002	5 180,00 Kč 2 490,00 Kč	080970202	6 180,00 Kč 2 990,00 Kč
1,6	3	6	G8	080970003	6 430,00 Kč 3 090,00 Kč	080970203	7 450,00 Kč 3 590,00 Kč
1,6	4	6	G8	080970004	7 630,00 Kč 3 650,00 Kč	080970204	8 850,00 Kč 4 250,00 Kč
2	1	6	G10	080971001	5 200,00 Kč 2 750,00 Kč	080971201	6 400,00 Kč 3 350,00 Kč
2	2	6	G10	080971002	6 200,00 Kč 3 250,00 Kč	080971202	7 400,00 Kč 3 890,00 Kč
2	3	6	G10	080971003	7 700,00 Kč 4 050,00 Kč	080971203	8 950,00 Kč 4 690,00 Kč
2	4	6	G10	080971004	9 130,00 Kč 4 800,00 Kč	080971204	10 630,00 Kč 5 490,00 Kč
3,5	1	8	G10	080971041	6 750,00 Kč 3 550,00 Kč	080971241	8 330,00 Kč 4 390,00 Kč
3,5	2	8	G10	080971042	8 730,00 Kč 4 590,00 Kč	080971242	10 280,00 Kč 5 350,00 Kč
3,5	3	8	G10	080971043	10 980,00 Kč 5 650,00 Kč	080971243	12 580,00 Kč 6 490,00 Kč
3,5	4	8	G10	080971044	12 900,00 Kč 6 750,00 Kč	080971244	14 500,00 Kč 7 490,00 Kč
4,25	1	10	G8	080970051	8 680,00 Kč 4 150,00 Kč	080970251	10 550,00 Kč 4 990,00 Kč
4,25	2	10	G8	080970052	11 030,00 Kč 5 250,00 Kč	080970252	12 930,00 Kč 6 250,00 Kč
4,25	3	10	G8	080970053	13 300,00 Kč 6 390,00 Kč	080970253	15 200,00 Kč 7 250,00 Kč
4,25	4	10	G8	080970054	15 680,00 Kč 7 650,00 Kč	080970254	17 580,00 Kč 8 750,00 Kč

Obrázky jsou pouze ilustrační: data viz tabulka.

4 PRAMENY



WLL ton	L m	Ø	Třída	Hák CLEVIS	Hák CLEVIS Kč	SAMOJISTNÝ hák	SAMOJISTNÝ hák Kč
2,36	1	6	G8	080980001	8 900,00 Kč 4 350,00 Kč	080980201	10 950,00 Kč 5 250,00 Kč
2,36	2	6	G8	080980002	10 950,00 Kč 5 250,00 Kč	080980202	13 400,00 Kč 6 390,00 Kč
2,36	3	6	G8	080980003	12 980,00 Kč 6 250,00 Kč	080980203	15 000,00 Kč 7 250,00 Kč
2,36	4	6	G8	080980004	15 080,00 Kč 7 250,00 Kč	080980204	17 530,00 Kč 8 390,00 Kč
3	1	6	G10	080981001	10 700,00 Kč 5 490,00 Kč	080981201	13 130,00 Kč 6 750,00 Kč
3	2	6	G10	080981002	13 130,00 Kč 6 750,00 Kč	080981202	16 050,00 Kč 8 250,00 Kč
3	3	6	G10	080981003	15 580,00 Kč 7 990,00 Kč	080981203	17 980,00 Kč 9 300,00 Kč
3	4	6	G10	080981004	18 080,00 Kč 9 390,00 Kč	080981204	21 000,00 Kč 10 890,00 Kč
4,25	1	8	G8	080980041	11 650,00 Kč 5 650,00 Kč	080980241	14 930,00 Kč 7 150,00 Kč
4,25	2	8	G8	080980042	14 780,00 Kč 6 990,00 Kč	080980242	17 400,00 Kč 8 390,00 Kč
4,25	3	8	G8	080980043	17 950,00 Kč 8 650,00 Kč	080980243	20 600,00 Kč 9 990,00 Kč
4,25	4	8	G8	080980044	21 980,00 Kč 10 490,00 Kč	080980244	24 630,00 Kč 11 800,00 Kč
5,3	1	8	G10	080981041	14 000,00 Kč 7 250,00 Kč	080981241	17 900,00 Kč 9 250,00 Kč
5,3	2	8	G10	080981042	17 700,00 Kč 9 250,00 Kč	080981242	20 880,00 Kč 10 890,00 Kč
5,3	3	8	G10	080981043	21 530,00 Kč 11 250,00 Kč	080981243	24 730,00 Kč 12 890,00 Kč
5,3	4	8	G10	080981044	26 380,00 Kč 13 750,00 Kč	080981244	29 530,00 Kč 15 390,00 Kč

Obrázky jsou pouze ilustrační: data viz tabulka.

8143

Řetězový zvedák

- Profesionální model, splňuje normu EN13157, vyrobený z prvotřídních materiálů
- Navržený pro rychlé a bezpečné zvedání těžkých břemen



TUV CERTIFIKACE
EN 13157

	WLL t	L m	kg		Kč
8143 0,5T	0,5	3	9,2	081430005	5 810,00 Kč 3 500,00 Kč
8143 1T	1	3	11,7	081430010	6 850,00 Kč 4 150,00 Kč
8143 2T	2	3	19,5	081430020	9 950,00 Kč 5 990,00 Kč
8143 3T	3	3	19,5	081430030	12 850,00 Kč 7 390,00 Kč

8146

Ruční pákové zvedáky

- Profesionální model, vyhovuje normě EN13157, snadná instalace a použití
- Automatická brzda se systémem dvojité západky pro vysokou bezpečnost
- Otočný hák s bezpečnostní západkou

DOSTUPNÉ CERTIFIKÁTY

- CE prohlášení o shodě
- Zkušební protokol UNI EN10204 typ 2.2
- Certifikát výrobce



TUV CERTIFICATION
EN 13157

	WLL t	L m	kg		Kč
8146 0,75T	0,75	1,5	6,7	081460008	7 100,00 Kč 4 250,00 Kč
8146 1,5T	1,50	1,5	11,2	081460015	10 100,00 Kč 6 000,00 Kč

8146C

Kompaktní pákový zvedák

	WLL t	L m	kg		Kč
8146C 0,25T	0,25	1,5	2,5	081460002	6 530,00 Kč 3 950,00 Kč

8145VX

Kompaktní řetězový zvedák


Technická data:

- Bezpečnostní třída: 4
- Identifikační štítek


Dostupné certifikáty:

- Certifikát výrobce
- CE prohlášení o shodě
- Zkušební protokol dle UNI EN 10204, typ 2.2
- Technické specifikace výrobku

**VYSOKÁ PEVNOST
MINIMÁLNÍ HMOTNOST**



TUV CERTIFIKACE * 8145VX 500 kg
EN 13157



	WLL kg	L m	kg		Kč
8145VX 125	125	3	2,5	081450001	8 130,00 Kč 4 290,00 Kč
8145VX 500	500	3	4,5	081450005	9 500,00 Kč 4 990,00 Kč

NOVINKA

8149B

Obal na řetězový zvedák pro
položku 8143 (prodáváno samostatně)

	8143 t	8143 L m
8149B 12x35	0,5	3/6
	1	3/6
	1,5	3/6
	2	3/6
8149B 14,5x45	3	3
	3	6
	5	3/6
	10	3



	FxC mm		Kč
8149B 12X35	120x350	081490612	962,00 Kč 499,00 Kč
8149B 14,5X45	145x450	081490614	1 150,00 Kč 600,00 Kč

NOVINKA

8147S

Nosníkový pojezd

Vhodný pro upevnění a horizontální pohyb kladkostrojů na nosnících, jako jsou INP, IPB, IPE, HEA nebo HEB, přičemž vytvářejí bezpečný kotevní bod.

TECHNICKÁ DATA:

- Bezpečnostní faktor: 4
- Identifikační štítek

DOSTUPNÉ CERTIFIKÁTY:

- Certifikát výrobce
- Prohlášení o shodě dle CE
- Protokol o zkoušce UNI EN10204 typ 2.2
- Technická specifikace produktu

	WLL t	L Min÷Max mm	ø F mm		Kč
8147S 0,5T	0,5	50÷220	25	081470005	4 680,00 Kč 2 850,00 Kč
8147S 1T	1	58÷220	30	081470010	5 990,00 Kč 3 650,00 Kč
8147S 2T	2	66÷220	40	081470020	7 630,00 Kč 4 590,00 Kč



8148


Ruční lanový naviják, pouzdro z hliníkové slitiny, vybavený manévrovací pákou, lanem a hákem



EN 13155



L 20/30 m



- Bezpečnostní faktor: 4:1
- Identifikační štítek se sériovým číslem a číslem šarže

DOSTUPNÉ CERTIFIKÁTY:

- Prohlášení o shodě dle CE
- Protokol o zkoušce UNI EN10204 typ 2.2
- Certifikát výrobce

	WLL t	L m	A mm	ø f mm		Kč
8148 0,8X20M	0,8	20	426	8,3	081480008	10 450,00 Kč 6 250,00 Kč
8148 1,6X20M	1,6	20	545	11	081480016	16 350,00 Kč 9 650,00 Kč
8148 3,2X20M	3,2	20	660	16	081480032	26 910,00 Kč 16 150,00 Kč

8135

Zvedací svěrky na ocelové plechy s otočným závěsným okem

TECHNICKÁ DATA:


- Bezpečnostní faktor: 3
- Typový štítek se sériovým číslem

DOSTUPNÉ CERTIFIKÁTY:

- Certifikát výrobce
- Prohlášení o shodě CE
- Protokol o zkoušce UNI EN10204 typ 2.2
- Technická specifikace produktu



EN 13155



	max WLL t	A mm	kg		Kč
8135 0,75T	0,75	0-15	2	081350005	3 600,00 Kč 2 190,00 Kč
8135 1,0T	1,0	0-20	5	081350010	4 860,00 Kč 2 990,00 Kč
8135 2,0T	2,0	0-25	8	081350020	7 230,00 Kč 4 350,00 Kč
8135 3,0T	3,0	0-30	15	081350032	12 280,00 Kč 7 390,00 Kč
8135 5,0T	5,0	0-50	23	081350050	17 250,00 Kč 10 390,00 Kč

max WLL (t)	Rozměry mm						
	B	C	D	E	F	G	H
0,75	205	125	10	27	105	35	40
1,0	290	170	12	48	145	45	56
2,0	375	205	17	67	175	56	56
3,0	425	237	20	75	215	60	78
5,0	480	262	20	80	232	65	90


1927P

1 2 kg 019270008

12" Obousměrný rázový utahovák

- Dvojklađívkový rázový mechanismus
- Lehký a vyvážený pro pohodlnou práci
- Zpětný chod
- Tři nastavitelné stupně utahovacího výkonu
- Výfuk vzduchu vedený rukojetí
- Rukojeť tlumící vibrace

CE 12 750,00 Kč 5 490,00 Kč



Volná rychlost	rpm	7.500
Rázové zařízení		Dvojklađívkové
Max. utahovací moment	Nm	1750
Kapacita šroubu	Cl 8.8	M24●36 mm
Kapacita šroubu	Cl 12.9	M20●30 mm
Přívod vzduchu	GAS	1/4"
Provozní tlak	bar	6,2
Vnitřní průměr hadice (Ø)	mm	10
Průměrná spotřeba vzduchu	l/min	290

EXTRA
VÝKONNÝ
1750 Nm



1927P/K3

1 4 kg 019270118

Sada rázového utahováku a 3 rázových hlavíc, v plastovém kufříku

16 680,00 Kč 5 990,00 Kč

720LC 17-19-21 mm

12" CE



350x305x86 mm

1927XM

1 1,3 kg 019270030


12" Kompaktní obousměrný rázový utahovák

- Jednoklađívkové rázové zařízení
- Překvapivě kompaktní a výkonný
- Jednoruční tlačítko pro změnu směru chodu (pravý/levý)
- Tři nastavitelné stupně utahovacího výkonu
- Výfuk vzduchu vedený rukojetí
- Závěsný hák pro vyvážení nástroje při práci

CE 7 930,00 Kč 4 190,00 Kč

SUPER KOMPAKTNÍ

Volná rychlost	rpm	10.000
Rázové zařízení		Jednoklađívkové
Max. utahovací moment	Nm	770
Kapacita šroubu	Cl 8.8	M22●34 mm
Kapacita šroubu	Cl 12.9	M18●27 mm
Přívod vzduchu	GAS	1/4"
Provozní tlak	bar	6,2
Vnitřní průměr hadice (Ø)	mm	10
Průměrná spotřeba vzduchu	l/min	122



1927XM/K5

1 2,8 kg 019270129

Sada kompaktního rázového utahováku a 5 rázových hlavíc, v plastovém kufříku

9 770,00 Kč 4 990,00 Kč

720 17-19-21-22-24 mm

12" CE



307x206x86 mm


1927C

1 2,4 kg 019270006

12" Obousměrný rázový utahovák z kompozitního materiálu

- Dvojklađívkové zařízení
- Lehký a vyvážený pro pohodlnou práci
- Zpětný chod
- Tři nastavitelné stupně utahovacího výkonu
- Výfuk vzduchu vedený rukojetí
- Rukojeť tlumící vibrace

CE 6 650,00 Kč 3 650,00 Kč



Volná rychlost	rpm	9.000
Rázové zařízení		Double hammer
Max. utahovací moment	Nm	950
Kapacita šroubu	Cl 8.8	M22●34 mm
Kapacita šroubu	Cl 12.9	M18●27 mm
Přívod vzduchu	GAS	1/4"
Provozní tlak	bar	6,2
Vnitřní průměr hadice (Ø)	mm	10
Průměrná spotřeba vzduchu	l/min	125



REVOLUČNÍ RÁZOVÝ UTAHOVÁK, KTERÝ NEVYŽADUJE MAZÁNÍ



Rázový utahovák 19270LS, kompletně navržený, vyvinutý a zkonstruovaný společností Beta Utensili, využívá systém OIL-LESS, zcela novou inovaci v oblasti pneumatického nářadí. Tento systém umožňuje provoz rázového utahováku bez nutnosti pravidelného mazání olejem, čímž zajišťuje vyšší životnost a vysoký výkon.



Pečlivě navržená konstrukce, mikrometricky přesné seřízení vnitřních součástí a použití inovativních materiálů nejvyšší kvality výrazně snižují riziko poruch a umožňují celoživotní provoz bez nutnosti mazání.

19270LS

2,5 kg

019270010

1/2" Obousměrný rázový utahovák
OIL-LESS, tělo z hliníkové slitiny **20 680,00 Kč**
10 990,00 Kč

- Nevyžaduje mazání
- Dvojklaďkové rázové zařízení



PODANÁ PATENTOVÁ PŘIHLÁŠKA

Rázový utahovák OIL-LESS vyniká vysokým přenášeným krouticím momentem až 1750 Nm, díky čemuž je ideální pro širokou škálu použití.

- 1 Vyvážený a výkonný, s bezkonkurenční životností
- 2 Tři nastavitelné stupně utahování
- 3 Rukojeť bez vibrací
- 4 Výfuk skrz rukojeť



**4KRÁT
DELŠÍ ŽIVOTNOST NEŽ
U KLASICKÉ RÁZOVÉ
UTAHOVAČKY**

Volná rychlost	8.000 rpm
Max. utahovací moment	1.750 Nm
Kapacita šroubu	Cl 8.8 M24●36 mm
Kapacita šroubu	Cl 12.9 M20●30 mm
Přívod vzduchu	1/4" GAS
Provozní tlak	6,2 bar
Vnitřní průměr hadice (Ø)	10 mm
Průměrná spotřeba vzduchu	198 l/min
Hmotnost	2,5 kg




Díky těmto vlastnostem se rázový utahovák OIL-LESS vyznačuje vynikajícím poměrem ceny a užité hodnoty, což se z dlouhodobého hlediska promítá do významných úspor provozních nákladů.

1927E

12" Obousměrný rázový utahovák z kompozitního materiálu

- Dvojklađívkové zařízení
- Zpětný chod
- Tři nastavitelné stupně utahování
- Výfuk skrz rukojeť
- Rukojeť bez vibrací



2,4 kg

019270005



3 960,00 Kč


2 250,00 Kč

Volná rychlost	rpm	7.000
Rázové zařízení		Dvojklađívkové
Max. utahovací moment	Nm	750
Kapacita šroubu	Cl 8.8	M22●36 mm
Kapacita šroubu	Cl 12.9	M18●30 mm
Přívod vzduchu	GAS	1/4"
Provozní tlak	bar	6,2
Vnitřní průměr hadice (Ø)	mm	10
Průměrná spotřeba vzduchu	l/min	140

1928P/K1

3/4" Obousměrný rázový utahovák z kompozitního materiálu

- Dvojklađívkové zařízení
- Lehký a vyvážený pro pohodlnou práci
- Zpětný chod
- Tři nastavitelné stupně utahovacího výkonu
- Výfuk vzduchu vedený rukojetí
- Rukojeť tlumící vibrace



2100 Nm
UMIMOŘÁDNĚ
KOMPAKTNÍ A VÝKONNÝ



V CENĚ JE
ZAHRNUTA

sada 10 nástrčných hlavíc
Beta 728/C10 pro šestihranné
šrouby v hodnotě 938,00 Kč

728 17-19-22-24-27-30-32-36-41-46 mm



43 860,00 Kč

15 490,00 Kč

Volná rychlost	rpm	5.000
Rázové zařízení		Dvojklađívkové
Max. utahovací moment	Nm	2100
Kapacita šroubu	Cl 8.8	M30●46 mm
Kapacita šroubu	Cl 12.9	M27●41 mm
Přívod vzduchu	GAS	3/8"
Provozní tlak	bar	6,2
Vnitřní průměr hadice (Ø)	mm	10
Průměrná spotřeba vzduchu	l/min	221

NOVINKA


1928XM

3/4" Kompaktní obousměrný rázový utahovák

- Dvojklađívkové rázové zařízení
- Překvapivě kompaktní a výkonný
- Jednoruční tlačítko pro změnu směru chodu (pravý/levý)
- Tři nastavitelné stupně utahovacího výkonu
- Výfuk vzduchu vedený rukojetí



1600 Nm
MIMOŘÁDNĚ
KOMPAKTNÍ
A VÝKONNÝ



2,9 kg

019280030



16 950,00 Kč

9 650,00 Kč

Volná rychlost	rpm	4.800
Rázové zařízení		Dvojklađívkové
Max. utahovací moment	Nm	1600
Kapacita šroubu	Cl 8.8	M27●41 mm
Kapacita šroubu	Cl 12.9	M24●36 mm
Přívod vzduchu	GAS	3/8"
Provozní tlak	bar	6,2
Vnitřní průměr hadice (Ø)	mm	10
Průměrná spotřeba vzduchu	l/min	175



1930PA


9,6 kg

019300032

1" Obousměrný rázový utahovák

- Dvoukládkový příklep
- Přídavná rukojeť
- Reverzní chod
- Trojrychlostní nastavitelná rychlost utahování/povolování
- Výfuk přes rukojeť

36 630,00 Kč
19 800,00 Kč



Volná rychlost	rpm	3.500
Rázové zařízení		Dvojkládkové
Max. utahovací moment	Nm	2445
Kapacita šroubu	Cl 8.8	M36●55 mm
Kapacita šroubu	Cl 12.9	M30●46 mm
Přívod vzduchu	GAS	1/2"
Provozní tlak	bar	6,2
Vnitřní průměr hadice (Ø)	mm	13
Průměrná spotřeba vzduchu	l/min	350

1922P3

1,5 kg

019220013

1 1/2" Obousměrná pneumatická rázová ráčna

- Dvojitý příklepový mechanismus typu Rocking Dog
- Snadné utahování: příklepový mechanismus eliminuje přenášení krouticího momentu do zápěstí při dokončování utahování a zkracuje pracovní čas.
- Kompaktní a výkonná konstrukce: maximální utahovací moment je výrazně vyšší než u běžné ráčny.
- Ergonomická pogumovaná rukojeť.

12 380,00 Kč
6 990,00 Kč



**136 Nm VYSOKÝ UTAHOVACÍ MOMENT
BEZ ZATĚŽOVÁNÍ ZÁPĚSTÍ**

Volná rychlost	rpm	600
Max. utahovací moment	Nm	136
Kapacita šroubu	Cl 8.8	M12●18 mm
Kapacita šroubu	Cl 12.9	M10●16 mm
Přívod vzduchu	GAS	1/4"
Provozní tlak	bar	6,2
Vnitřní průměr hadice (Ø)	mm	10
Průměrná spotřeba vzduchu	l/min	113

720/C24

007200904

1 1/2" Sada 24 rázových hlavíc



11 960,00 Kč
5 890,00 Kč



720	10-12-13-14-15-16-17-18 19-21-22-24-27-30-32 mm
720L	13-17-19-21-22-24 mm
720LC	17-19-21 mm

720ME/C8

007200525

1 1/2" Sada 8 rázových zástrčných inbusových hlavíc



4 390,00 Kč
2 550,00 Kč

○ 5-6-8-10-12
14-17-19 mm



270x120x45 mm



720LC/C3

007200653

1 1/2" Sada 3 rázových hlavíc na matice/šrouby kol, s polymerovým chráničem



○ 17-19-21 mm



148x132x44 mm

720/C12

007200912

1 1/2" Sada 12 rázových hlavíc



5 590,00 Kč
3 090,00 Kč

○ 10-11-12-13-14-17-19
22-24-27-30-32 mm



195x80x55 mm

1933

380 g 019330001


Přímá bruska

- Upínací kleština na Ø 3 mm a 6 mm

4 160,00 Kč
2 350,00 Kč



Volná rychlost	rpm	25.000
Upínací rozsah kleštiny	mm	3-6
Výkon	kW	0,20
Přívod vzduchu	GAS	1/4"
Operating pressure	bar	6,2
Vnitřní průměr hadice (Ø)	mm	10
Průměrná spotřeba vzduchu	l/min	230



1933IH

800 g 019330006


Výkonná přímá bruska

- Upínací kleština na Ø 3 mm a 6 mm

6 350,00 Kč
3 690,00 Kč



Volná rychlost	rpm	20.000
Upínací rozsah kleštiny	mm	3-6
Výkon	kW	0,75
Přívod vzduchu	GAS	1/4"
Provozní tlak	bar	6,2
Vnitřní průměr hadice (Ø)	mm	10
Průměrná spotřeba vzduchu	l/min	370



1933L

670 g 019330015

Přímá bruska s dlouhým vřetenem

- Upínací kleština na Ø 3 mm a 6 mm

5 330,00 Kč
2 990,00 Kč



Volná rychlost	rpm	25.000
Upínací rozsah kleštiny	mm	3-6
Výkon	kW	0,20
Přívod vzduchu	GAS	1/4"
Provozní tlak	bar	6,2
Vnitřní průměr hadice (Ø)	mm	10
Průměrná spotřeba vzduchu	l/min	370



1944N

2,7 kg 019440002

Jehlový oklepávač

- Vhodný pro odstraňování rzi, nátěrů a svarové strusky z kovových povrchů
- Odvod vzduchu rukojetí
- Osazen 19 jehlami (Ø 3 mm)

13 800,00 Kč
6 390,00 Kč




Počet zdvihů za min.	3800
Délka zdvihu	33 mm
Počet jehel	19 (Ø 3 mm)
Přívod vzduchu	1/4" GAS
Provozní tlak	6,2 bar
Vnitřní průměr hadice (Ø)	10 mm
Průměrná spotřeba vzduchu	85 l/min

1936

Úhlová bruska

- Mimořádně kompaktní a snadno ovladatelná
- Regulátor vzduchu pro automatickou regulaci maximální rychlosti
- Pravá/levá pomocná rukojeť
- Tlačítko aretace vřetena
- Přípravek pro rychlou výměnu kotoučů
- Ochranný kryt s rychlým nastavením do devíti různých poloh
- Zadní výfuk vzduchu




		kg	Kč
1936/4A	019360024	1,8	12 900,00 Kč 7 250,00 Kč
1936/5A	019360025	1,9	12 900,00 Kč 7 250,00 Kč

		1936/4A	1936/5A
Volná rychlost	rpm	11.000	10.000
Průměr kotouče	mm	115	125
Výkon	kW	0,66	0,66
Spindle thread	M	14	14
Přívod vzduchu	GAS	1/4"	1/4"
Provozní tlak	bar	6,2	6,2
Vnitřní průměr hadice (Ø)	mm	10	10
Průměrná spotřeba vzduchu	l/min	390	390

1946

Pneumatická nýtovačka

- Lehká, dobře vyvážená a snadno ovladatelná
- Dodáváno s vyměnitelnými koncovkami pro nýty o velikosti 2,4 / 3,2 / 4,0 / 4,8 mm, bezpečnostním zásobníkem a vyvažovacím hákem



Materiál/nýt	2,4	3,2	4	4,8
Měď	✓	✓	✓	✓
Hliník	✓	✓	✓	✓
Ocel	✓	✓	✓	✓
Nerez	✓	✓	✓	✓

Tažná síla	8.000 N
Délka zdvihu	14 mm
Max. velikost nýtu	Ø hliník 4,8 mm
Přívod vzduchu	1/4" GAS
Provozní tlak	6,2 bar
Vnitřní průměr hadice (Ø)	6 mm
Průměrná spotřeba vzduchu	1,2 l/cykus



1,5 kg

019460001



5 830,00 Kč
3 390,00 Kč



1946C 7,8

Automatická pneumatická nýtovačka

- Profesionální nýtovačka pro použití s 4,8 - 5,6 - 6,4 - 7,8 mm dlouhými ocelovými, nerezovými a hliníkovými a měděnými nýty
- Špičatý kuželový nástavec
- Výkonná a praktická, s rukojetí z kompozitního materiálu
- S bezpečnostním zásobníkem a olejovou pistolí

Materiál/nýt	4,8	5,6	6,4	7,8
Měď	✓	✓	✓	✓
Hliník	✓	✓	✓	✓
Ocel	✓	✓	✓	✓
Nerez	✓	✓	✓	✓

Tažná síla	16.900 N
Délka zdvihu	22,5 mm
Max. velikost nýtu	Ø hliník 7,8 mm
Přívod vzduchu	1/4" GAS
Provozní tlak	6,2 bar
Vnitřní průměr hadice (Ø)	10 mm
Průměrná spotřeba vzduchu	4,9 l/cykus




1,8 kg

019460008



28 650,00 Kč
14 150,00 Kč



1949F2

Ofukovací pistole s plynulou regulací průtoku

- Vyrobena z odolného kompozitního plastu, který je nárazuvzdorný, odolný proti poškrábání a tepelně izoluje
- Speciální ventil a páka umožňují plynulé otevírání průtoku vzduchu, čímž zajišťují jeho optimální regulaci
- Hubice s bezpečnostním plastovým kuzelem pro bezpečnou manipulaci, když se nepoužívá.



019490028

510,00 Kč
289,00 Kč

Mosazná vložka se závitem	GAS	1/4"
Provozní tlak	bar	4-8
Maximální provozní tlak	bar	12
Provozní teplota	°C	-20+70

Ø 1/4" GAS BSP

1948

Gravírovací pero

- Hrot z karbidu wolframu umožňuje gravírování na materiály jako je ocel, nerezová ocel, hliník, sklo, kámen a keramika



019480001

9 400,00 Kč
4 690,00 Kč

Kmitů za minutu	3.500 + 3.800
Max. tvrdost	60 HRC
Přívod vzduchu	1/4" GAS
Provozní tlak	6,2 bar
Průměrná spotřeba vzduchu	50 l/min
Hmotnost	150 g

RENEGADE

ŘADA BEZPEČNOSTNÍ OBUVI



Nová řada Renegade byla navržena tak, aby poskytovala nekompromisní bezpečnost a styl.

Tato řada, která zahrnuje 6 modelů v jedinečných barvách a materiálech, je ideální pro ty, kteří chtějí vyniknout v jakémkoli pracovním prostředí. Obuv Renegade vychází z designu moderních sportovních bot, nabízí špičkové tlumení nárazů a výbornou oporu chodidla, což zajišťuje pohodlí po celý pracovní den.

**ZALOŽENO NA ODVÁŽNÉM,
NEKONVENČNÍM STYLU.**

**Renegade je ideální
volbou pro moderní
profesionály**

1 INOVATIVNÍ DESIGN

2 VYSOCE PRODYŠNÁ

**3 PODEŠEV Z MATERIÁLU EVA
S ODOLNÝM BĚHOUNEM
Z NITRILOVÉ PRYŽE**

4 ŠIROKÝ STŘIH (WIDE FIT)
Široký střih – 11 – zajišťuje
hladkou a pohodlnou chůzi,
bez stlačování chodidla.

5 SYSTÉM RYCHLÉHO ŠNĚROVÁNÍ
Model 7340VA je první obuví značky
Beta vybavenou systémem rychlého
šněrování.

6 BEZ KOVOVÝCH SOUČÁSTÍ (METAL FREE)
Stélka z kompozitních materiálů odolná
proti propíchnutí



**RENEGADE KOMBINUJE OCHRANU SE
STYLOVÝM MODERNÍM DESIGNEM**



7340VA

**Boty RENEGADE ze síťoviny,
vysoce prodyšné,
se šněrováním ATOP**

495 g

4 940,00 Kč

2 750,00 Kč

S1PS FO SR HRO

Dostupné velikosti: od 37 do 48

from 073400537 to 073400548

RENEGADE



7340G

495 g

Boty RENEGADE ze síťoviny, vysoce prodyšné, s klasickým šněrováním

4 010,00 Kč
2 290,00 Kč



S1PS FO SR HRO

Dostupné velikosti: od 37 do 48
od 073400637 to 073400648

7341V

495 g

Boty RENEGADE z odolné a prodyšné tkaniny, se zelenými detaily a klasickým šněrováním

4 230,00 Kč
2 350,00 Kč



S1PS FO SR HRO

Dostupné velikosti: od 37 do 48
od 073410537 to 073410548

7341Y

495 g

Boty RENEGADE z tkaniny, odolné proti opotřebení a prodyšné, se žlutými detaily a klasickým šněrováním

4 230,00 Kč
2 350,00 Kč



S1PS FO SR HRO

Dostupné velikosti: od 37 do 48
od 073410637 to 073410648

7342N

500 g

Boty RENEGADE z mikrovlákn, odpuzující vodu, s klasickým šněrováním

4 490,00 Kč
2 590,00 Kč



S3S FO SR HRO

Dostupné velikosti: od 37 do 48
od 073420537 to 073420548

7343N

510 g

Kotníkové boty RENEGADE z mikrovlákn, odpuzující vodu, s klasickým šněrováním

4 890,00 Kč
2 750,00 Kč



S3S FO SR HRO

Dostupné velikosti: od 37 do 48
od 073430537 to 073430548

FitEvolution

**SEDM JEDINEČNĚ NAVRŽENÝCH MODELŮ, DOSTUPNÝCH V RŮZNÝCH BARVÁCH
A MATERIÁLECH, KTERÉ SPLNÍ POŽADAVKY I TĚCH NEJNÁROČNĚJŠÍCH UŽIVATELŮ**



PATENTOVANÝ SYSTÉM BETA FIT4YOU

**UMOŽŇUJE PŘIZPŮSOBIT POHODLÍ
BEZPEČNOSTNÍ OBUVI INDIVIDUÁLNÍM
POTŘEBÁM UŽIVATELE**

Po několika letech pečlivého vývoje a testování jsme vytvořili patentovaný systém FIT 4 YOU. Tento inovativní způsob výroby podešve odolné proti propíchnutí umožňuje kombinovat tři různé vložky z materiálu ETPU, z nichž každá má odlišnou hustotu. Díky tomu nabízí tři úrovně komfortu a dokáže vyhovět individuálním požadavkům každého uživatele.

Materiál ETPU tvoří základ systému FIT 4 YOU a zajišťuje účinné tlumení nárazů spolu s návratem energie. Tři dodávané vložky, lišící se hustotou a barvou, umožňují přizpůsobit měkkost i oporu obuvi podle hmotnosti, výšky a osobních preferencí uživatele.

Tato převratná technologie zaručuje optimální pohodlí jak při pohybu, tak během delšího stání či přestávek, a přispívá ke snížení zatížení i únavy kloubů.



Vložka
FIT4YOU

* Dle dostupnosti

PATENTOVANÝ SYSTÉM FIT 4 YOU JE ZALOŽEN NA 3 DODÁVANÝCH VLOŽKÁCH Z ETPU
s různou tvrdostí a barvou, které umožňují uživateli přizpůsobit obuv podle jeho hmotnosti,
výšky a individuálních požadavků na používání.



- Špička z kompozitu
- Stélka z kompozitních vláken odolná proti propíchnutí
- 3 vložky ETPU, se 3 různými hustotami, pro přizpůsobení boty
- Podpora stability paty a klasické šňorování
- Polyuretanová podešev s dvojitou hustotou

7272V

550 g

Pracovní boty FitEvolution z odolné a vysoce prodyšné tkaniny

2 280,00 Kč

2 390,00 Kč

S1 PS FO SR ESD

Dostupné velikosti: od 37 do 48

od 072720137 to 072720148

FitEvolution



* Subject to availability

7270Y

550 g

Pracovní boty FitEvolution
ze síťoviny, vysoce prodyšné4 280,00 Kč
2 390,00 Kč

S1 PS FO SR ESD

Dostupné velikosti: od 37 do 48
od 072700137 to 072700148

7271V

550 g

Pracovní boty FitEvolution
z perforovaného semiše4 280,00 Kč
2 390,00 Kč

S1 PS FO SR ESD

Dostupné velikosti: od 37 do 48
od 072710137 to 072710148

7273G

590 g

Pracovní boty FitEvolution
z kůže nubuk, odpuzující vodu4 390,00 Kč
2 490,00 Kč

S3 S FO SR ESD

Dostupné velikosti: od 37 do 48
od 072730137 to 072730148

7274G

650 g

Pracovní kotníkové boty FitEvolution
z kůže nubuk, odpuzující vodu4 540,00 Kč
2 590,00 Kč

S3 S FO SR ESD

Dostupné velikosti: od 37 do 48
od 072740237 to 072740248

7275N

590 g

Pracovní boty FitEvolution
z mikrovlákn, odpuzující vodu4 390,00 Kč
2 490,00 Kč

S3 S FO SR ESD

Dostupné velikosti: od 37 do 48
od 072750237 to 072750248

7276N

650 g

Pracovní kotníkové boty FitEvolution
z mikrovlákn, odpuzující vodu4 540,00 Kč
2 590,00 Kč

S3 S FO SR ESD

Dostupné velikosti: od 37 do 48
od 072760237 to 072760248

Beta
 O-Gravity

METAL
FREE


- EVA podešev s odolným běhounem z nitrilové pryže
- Podpora stability paty
- EVA mezipodešev

- Stélka z kompozitních vláken odolná proti propíchnutí
- Špička z kompozitu

7352B

450 g

Velmi lehké boty O-Gravity z vysoce prodyšné síťoviny, s TPU vložkami

- Pružný límec obepínající nohu


 3 810,00 Kč
2 190,00 Kč

 EN ISO
 20345:2022
 + A1:2024

S1PL FO SR HRO

 Dostupné velikosti: od 38 do 48
 od 073520138 to 073520148

7352G

450 g

Velmi lehké boty O-Gravity z vysoce prodyšné síťoviny

- Klasické šněrování


 3 950,00 Kč
2 250,00 Kč

S1P HRO SRC ESD

 Dostupné velikosti: od 38 do 48
 od 073520338 to 073520348

7354N

460 g

Vysoce prodyšné a voděodolné boty O-Gravity ze síťoviny

- Pružný límec obepínající nohu


 3 940,00 Kč
2 250,00 Kč

 EN ISO
 20345:2022
 + A1:2024

S3L FO SR HRO

 Dostupné velikosti: od 38 do 48
 od 073540038 to 073540048

7372B

450 g

Ultralehké boty O-Gravity z velmi prodyšné tkaniny odolné proti opotřebení

- Klasické šněrování


 4 030,00 Kč
2 300,00 Kč

 EN ISO
 20345
 2011

S1P HRO SRC

 Dostupné velikosti: od 38 do 46
 od 073720038 to 073720046

7356G

460 g

Ultra lehké boty O-Gravity vyrobeny z mikrovlnáka odpuzujícího vodu

- Pružný límec obepínající nohu


 4 060,00 Kč
2 290,00 Kč

 EN ISO
 20345:2022
 + A1:2024

S3L FO SR HRO

 Dostupné velikosti: od 38 do 48
 od 073560038 to 073560048

7357G

480 g

Ultra lehké kotníkové boty O-Gravity vyrobeny z mikrovlnáka odpuzujícího vodu

- Klasické šněrování


 4 500,00 Kč
2 490,00 Kč

 EN ISO
 20345:2022
 + A1:2024

S3L FO SR HRO

 Dostupné velikosti: od 38 do 48
 od 073570038 to 073570048

ACTIVE



- Špička z kompozitu
- Stélka z kompozitních vláken odolná proti propíchnutí

7316NG

h 510 g

Obuv ze síťoviny a semiše, vysoce prodyšná, s oporou pro stabilizaci paty

2 425,00 Kč
1 363,00 Kč

EN ISO
20345:2022
+ A1:2024



S1PL FO SR ESD



Dostupné velikosti: od 35 do 48
od 073160**635** to 073160**648**

7317NA

h 550 g

Semišové boty, perforované, s výztuhou z mikrovlákna v oblasti paty

2 075,00 Kč
1 213,00 Kč

EN ISO
20345:2022
+ A1:2024



S1PL FO SR

Dostupné velikosti: od 35 do 48
od 073170**135** to 073170**148**

7320NA

h 550 g

Obuv z nubuku, vodoodpudivá, s odolnou výztuhou proti oděru v oblasti špičky

2 185,00 Kč
1 263,00 Kč

EN ISO
20345:2022
+ A1:2024



S3L FO SR

Dostupné velikosti: od 35 do 48
od 073200**535** to 073200**548**

7321NA

h 570 g

Obuv z nubuku, vodoodpudivá, s rychloupínacím systémem a odolnou výztuhou proti oděru v oblasti špičky

2 250,00 Kč
1 325,00 Kč

EN ISO
20345:2022
+ A1:2024



**RYCHLOUPÍNACÍ
SYSTÉM**

S3L FO SR

Dostupné velikosti: od 35 do 48
od 073210**535** to 073210**548**

7322SA

h 570 g

Textilní obuv, vysoce odolná proti oděru

2 360,00 Kč
1 373,00 Kč

EN ISO
20345:2022
+ A1:2024



S3L FO SR

Dostupné velikosti: od 35 do 48
od 073220**435** to 073220**448**

7323SA

h 580 g

Textilní kotníková obuv, vysoce odolná proti oděru, s rychloupínacím systémem a oporou pro stabilizaci paty

2 435,00 Kč
1 363,00 Kč

EN ISO
20345:2022
+ A1:2024



**RYCHLOUPÍNACÍ
SYSTÉM**

S3L FO SR RS

Dostupné velikosti: od 35 do 48
od 073230**435** to 073230**448**

BASIC



- Ocelová špička
- Ocelová vložka odolná proti propíchnutí

7241NC

Bezpečnostní kožené boty, odpuzující vodu

1 250,00 Kč
700,00 Kč



S3 FO SR

Dostupné velikosti: od 35 do 48
od 072411635 to 072411648

7243NC

Bezpečnostní kotníkové kožené boty, odpuzující vodu, s rychloupínacím systémem

1 285,00 Kč
738,00 Kč



QUICK OPENING SYSTEM

S3 FO SR RS

Dostupné velikosti: od 35 do 48
od 072431635 to 072431648

7246NB

Semišové boty, perforované

1 210,00 Kč
675,00 Kč



S1P FO SR

Dostupné velikosti: od 35 do 48
od 072461635 to 072461648

7248NB

Kotníkové semišové boty

1 285,00 Kč
725,00 Kč



RYCHLOUPÍNACÍ SYSTÉM

S1P FO SR RS

Dostupné velikosti: od 35 do 48
od 072481635 to 072481648

7245NB

Kožené kotníkové boty, odpuzující vodu, s rychloupínacím systémem a ochrannou klopou na suchý zip

1 400,00 Kč
798,00 Kč



RYCHLOUPÍNACÍ SYSTÉM

S3 FO SR RS

Dostupné velikosti: od 35 do 48
od 072451635 to 072451648

HEAVY DUTY



7293HM

Obuv z maštěné lícové usně s vysoce odolným pryžovým běhounem VIBRAM®

5 240,00 Kč
2 790,00 Kč



S3 HRO HI SRC



Dostupné velikosti: od 35 do 48
od 072930639 to 072930648

NOVINKA BASIC PLUSEN ISO
20345:2022
+ A1:2024

- Kompozitní ochranná tužinka
- Vložka z kompozitních vláken odolná proti propíchnutí

7202BP

Boty z hladké vodoodpudivé kůže

1 560,00 Kč
913,00 Kč**S3S FO SR**Dostupné velikosti: od 35 do 48
od 072020635 to 072020648**7203BP**

Kotníkové boty z hladké vodoodpudivé kůže, s rychloupínacím systémem

1 735,00 Kč
1 013,00 Kč**RYCHLOUPÍNACÍ SYSTÉM****S3S FO SR RS**Dostupné velikosti: od 35 do 48
od 072030635 to 072030648**7200BP**

Semišová obuv s vysoce prodyšnými síťovanými vsadkami

1 510,00 Kč
875,00 Kč**S1PS FO SR**Dostupné velikosti: od 35 do 48
od 072000635 to 072000648**7204BP**

Kotníkové boty z hladké vodoodpudivé kůže, s rychloupínacím systémem

2 175,00 Kč
1 288,00 Kč**RYCHLOUPÍNACÍ SYSTÉM**Ochranná klapa na suchý zip
Odolná pryžová podrážka
s vysokou životností**S3S FO SR HRO RS**Dostupné velikosti: od 35 do 48
od 072040635 to 072040648**7294HM**

Kotníková obuv z vodoodpudivé maštěné lícové usně s vysoce odolným pryžovým běhounem VIBRAM®

5 540,00 Kč
3 090,00 Kč**S3 HRO HI SRC**Dostupné velikosti: od 35 do 48
od 072940639 to 072940648**7294HMC**

Kotníková obuv z maštěné lícové usně, vodoodpudivá, s vysoce odolným pryžovým běhounem VIBRAM®

6 180,00 Kč
3 390,00 KčS membránou Tepor,
voděodolná, větruodolná
a vysoce prodyšná**S3 HRO HI CI WR SRC**Dostupné velikosti: od 35 do 48
od 072940739 to 072940748

TOP LINE

HIGH PERFORMANCE



7569NG

Bunda 3v1 s vnější bundou a odnímatelnou vnitřní vestou:



4 650,00 Kč

2 650,00 Kč

- **Vnější** vrstva ze 100% polyesteru s voděodolnou, větruodolnou a prodyšnou TPU membránou (vodní sloupec až 8 000 mm, prodyšnost 3 000 mvp)
- **Vnitřní** vesta ze 100% nylonu s výplní ze 100% polyesteru, gramáž 100 g/m², s odnímatelnou kapucí
- **Černá s antracitovými vsadkami**



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	075690000	075690001	075690002	075690003	075690004	075690005	075690006

7560NG

Strečové pracovní kalhoty 4WayStretch, styl s více kapsami




2 250,00 Kč
1 250,00 Kč

- 90 % polyester, 10 % elastan (spandex), 240 g/m²
- Kapsy pro kolenní chrániče, zesílené kapsy a spodní části nohavic, pružný pas
- **Antracitově šedá / černá**
- Přílehavý střih (Slim Fit)



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	075600000	075600001	075600002	075600003	075600004	075600005	075600006

7342N ▶
RENEGADE
81



7563N

Svetr z mikroflísy Grid s krátkým zipem

- 100% polyester, 180 g/m²
- Pružné zakončení rukávů a spodního lemu
- Černá barva

1 460,00 Kč
825,00 Kč



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	075630000	075630001	075630002	075630003	075630004	075630005	075630006

7564N

Prodyšná strečová flísová bunda s více kapsami

- 100 % polyester, 180 g/m²
- Pružné zakončení rukávů a spodního lemu
- Černé provedení s antracitově šedými vsadkami
- Barva: černá

1 785,00 Kč
1 013,00 Kč



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	075640000	075640001	075640002	075640003	075640004	075640005	075640006

7565NG

Mikina s dlouhým zipem

- 60 % bavlna, 40 % polyester, 280 g/m²
- Pružné zakončení rukávů a spodního lemu
- Černé provedení s antracitově šedými vsadkami

1 785,00 Kč
1 013,00 Kč



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	075650400	075650401	075650402	075650403	075650404	075650405	075650406

7566NG

Mikina s dlouhým zipem a kapucí

- 60 % bavlna, 40 % polyester, 280 g/m²
- Pružné zakončení rukávů a spodního lemu
- Černé provedení s antracitově šedými vsadkami

1 925,00 Kč
1 073,00 Kč



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	075660400	075660401	075660402	075660403	075660404	075660405	075660406



ŘADA ODĚVŮ NAVRŽENÁ PRO MAXIMÁLNÍ VYUŽITÍ JEDINEČNÝCH VLASTNOSTÍ GRAFENU

Naše výrobky, které využívají tento revoluční materiál, vynikají následujícími vlastnostmi:

- **ANTIBAKTERIÁLNÍ ÚČINEK A OMEZENÍ VZNIKU ZÁPACHU:** zabraňují množení bakterií, které způsobují nepříjemné pachy;
- **NÍZKÁ HMOTNOST:** díky tomu, že grafen je mimořádně lehký a tenký materiál, jsou výrobky měkké, pohodlné a příjemné na nošení;
- **REGULACE TEPLOTY:** dynamicky se přizpůsobují okolním klimatickým podmínkám; v horku odvádějí přebytečné teplo a v chladu jej naopak pomáhají udržovat;
- **PRODYŠNOST:** zajišťují optimální ventilaci a účinný odvod tělesné vlhkosti;
- **ODOLNOST:** vyznačují se vysokou pevností a dlouhou životností.

7647GG

Pracovní softshellová vesta

2 135,00 Kč
1 098,00 Kč

- Vnější látka: 96 % 100D polyester, 4 % elastan, 280 g/m²
- Podšívka: 100 % polyester + grafen
- **Šedá/Černá**
- S regulací teploty, vodoodpudivá, prodyšná



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076470010	076470011	076470012	076470013	076470014	076470015	076470016

7644GG

Strečová mikina s dlouhými rukávy

1 900,00 Kč
1 025,00 Kč

- 60 % bavlna, 40 % polyester s příměsí grafenu, 280 g/m²
- Termoregulační vlastnosti, vysoká prodyšnost a snadná údržba.



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076440010	076440011	076440012	076440013	076440014	076440015	076440016

7640GG

Strečové pracovní kalhoty s množstvím praktických kapes

2 650,00 Kč
1 373,00 Kč



- 90 % nylon s příměsí grafenu, 10 % elastan, 250 g/m², vyztužené všivkami z 600D Oxford polyesteru, šedá
- Termoregulační vlastnosti, vodoodpudivá úprava a rychleschnoucí materiál
- Přiléhavý střih (Slim Fit)



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	076400010	076400011	076400012	076400013	076400014	076400015	076400016





GRAFENOVÁ TECHNOLOGIE

7679GG

Pracovní bunda s podšívkou z grafenu, 80 g/m²

- **Přední a zadní díl:** 100 % polyester 75D
- **Boční díly a rukávy:** 96 % polyester, 4 % elastan (spandex)
- Termoregulační vlastnosti, voděodolné, větruodolné a prodyšné provedení (vodní sloupec až 8 000 mm, prodyšnost 5 000 g/m²/24 hod)
- **Šedo-černá**



2 800,00 Kč
1 498,00 Kč



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076790010	076790011	076790012	076790013	076790014	076790015	076790016

7648GG

Pracovní softshellová bunda

- 96 % polyester, 4 % elastan (spandex), 310 g/m²
- Vnitřní materiál: lepený flís - 100 % polyesteru s grafenem
- Odepínací kapuce
- Termoregulační vlastnosti, voděodolná, větruodolná a prodyšná TPU membrána (vodní sloupec až 8 000 mm, prodyšnost 5 000 g/m²/24 hod)
- **Šedo-černá**



3 430,00 Kč
1 900,00 Kč



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076480010	076480011	076480012	076480013	076480014	076480015	076480016

7997GN

Funkční strečové triko s dlouhým rukávem

- 70 % polyamid, 28 % polyester s příměsí grafenu, 2 % elastan, 230 g/m²
- **Černé provedení s šedými detaily**
- Termoregulační vlastnosti a vysoká prodyšnost



1 112,00 Kč
600,00 Kč

	XS - S 46 - 48	M - L 50 - 52	XL - 2XL 54 - 56
	079970000	079970002	079970004

7998GN

Funkční strečové spodky

- 70 % polyamid, 28 % polyester s příměsí grafenu, 2 % elastan, 230 g/m²
- **Černé provedení se šedými detaily**
- Termoregulační vlastnosti a vysoká prodyšnost

875,00 Kč
475,00 Kč

	XS - S 46 - 48	M - L 50 - 52	XL - 2XL 54 - 56
	079980000	079980002	079980004



7320NA ▶
ACTIVE 85

7750N

Pracovní bunda bomber
s víceúčelovými kapsami

- 100 % polyester
- Výplň: 100 % polyester,
120 g/m², černá

~~2 250,00 Kč~~
1 225,00 Kč



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
	077500000	077500001	077500002	077500003	077500004	077500005	077500006	077500007

7636N

Mikroflísový svetr
s krátkým zipem

- 180 g/m²
černý s reflexními detail

~~737,00 Kč~~
399,00 Kč



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076360500	076360501	076360502	076360503	076360504	076360505	076360506

7850G

Cargo kalhoty

- 100 % bavlna, 240 g/m²
- Sedé s jasně zelenými detaily
- Přiléhavý střih (Slim Fit)

~~1 325,00 Kč~~
738,00 Kč



	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56
	078500101	078500102	078500103	078500104	078500105
	3XL 58	4XL 60			
	078500106	078500107			

7528

Střečové pracovní
džínové kalhoty

- 98 % džínová bavlna,
2 % střečový materiál

~~1 725,00 Kč~~
948,00 Kč

Jeans



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	075280046	075280048	075280050	075280052	075280054	075280056	075280058

7527

Pracovní džíny

- 70 % bavlna,
27 % polyester
a 3 % střečový materiál

~~1 550,00 Kč~~
848,00 Kč

Jeans



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56
	075270046	075270048	075270050	075270052	075270054	075270056

7637

Technická flísová mikina
se softshellovými
všivkami

- 100 % polyester, se softshellovými všivkami 100D, podloženo flísem, 270 g/m².

2 375,00 Kč
1 225,00 Kč



Modrá

Šedá

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
7637G	076370000	076370001	076370002	076370003	076370004	076370005	076370006
7637B	076370100	076370101	076370102	076370103	076370104	076370105	076370106

7642G

Mikina s kulatým výstřihem
a černými vsadkami na
ramenou a jasně zelenými
detaily

- 60 % bavlna, 40 % polyester, 240 g/m²

912,00 Kč
523,00 Kč



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
76420000	076420000	076420001	076420002	076420003	076420004	076420005	076420006

7600

**TREKKING
HEAVY**

Pracovní „trekingové“ kalhoty
z pružného materiálu

- 90 % nylon, 10 % strečový materiál, 265 g/m²
- Vytužené všivky v oblasti kolen a sedu, pružné zakončení nohavic se stahovací šňůrkou
- Uzký střih (Slim Fit)

2 085,00 Kč
1 188,00 Kč



Černé

Šedé

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
7600G	076000000	076000001	076000002	076000003	076000004	076000005	076000006
7600N	076000100	076000101	076000102	076000103	076000104	076000105	076000106

7818

Pracovní kalhoty s mnoha
kapsami a pružnými všivkami

- T/C plátno, 65 % polyester, 35 % bavlna, 260 g/m²
- Strečové všivky: 90 % nylon, 10 % spandex, 260 g/m²
- Kapsy na chrániče kolen a zesílení nohavic z polyesteru 300D

2 035,00 Kč
1 138,00 Kč



Modré

Šedé

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
7818G	078180000	078180001	078180002	078180003	078180004	078180005	078180006
7818BL	078180100	078180101	078180102	078180103	078180104	078180105	078180106

7340G
RENEGADE 81



7341V
RENEGADE 81

7643G

Mikina s krátkým zipem

- 80 % bavlna, 20 % polyester, 280 g/m²
- antracit/světle šedá



1 375,00 Kč
775,00 Kč

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076430000	076430001	076430002	076430003	076430004	076430005	076430006

7937MG

Pracovní vesta

- 97 % bavlna, 3 % strečový materiál, 220 g/m²
- Šedá

1 560,00 Kč
838,00 Kč



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	079370400	079370401	079370402	079370403	079370404	079370405	079370406

7930MG

Pracovní kalhoty s mnoha kapsami

- 97% bavlna, 3% strečový materiál, 220 g/m²
- Pružný pas
- Šedé

1 685,00 Kč
923,00 Kč



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54
	079300400	079300401	079300402	079300403	079300404
	2XL 56	3XL 58			
	079300405	079300406			

7935MG

Pracovní kombinéza

- 97% bavlna, 3% strečový materiál, 220 g/m²
- Šedá

2 960,00 Kč
1 625,00 Kč



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54
	079350400	079350401	079350402	079350403	079350404
	2XL 56	3XL 58			
	079350405	079350406			

7867G**LEHKÁ****Lehká pracovní vesta z T/C keprové tkaniny, 180 g/m²**

- 65 % polyester, 35 % bavlna, 180 g/m²
- Šedá

1 385,00 Kč
738,00 Kč

**EASY**

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
	078670800	078670801	078670802	078670803	078670804	078670805	078670806	078670807	078670808

7909G**Pracovní vesta z T/C plátna, 260 g/m²**

- 65 % polyester, 35 % bavlna
- Šedá

1 835,00 Kč
1 038,00 Kč

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
7909G	079090800	079090801	079090802	079090803	079090804	079090805	079090806	079090807	
7869G	078690800	078690801	078690802	078690803	078690804	078690805	078690806	078690807	078690808

7869G**LEHKÉ****Lehká pracovní bunda z T/C keprové tkaniny, 180 g/m²**

- 65 % polyester, 35 % bavlna
- Šedá

1 625,00 Kč
913,00 Kč

**7900G****Pracovní kalhoty z T/C plátna, 260 g/m²**

- 65 % polyester, 35 % bavlna
- Kapsy na chrániče kolén
- Namáhané části a kapsy na kolenní chrániče jsou vyrobeny z „Oxford“ polyesteru/PU, 220 g/m²

1 660,00 Kč
863,00 Kč

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58	4XL 60	5XL 62
7900G	079000800	079000801	079000802	079000803	079000804	079000805	079000806	079000807	
7860B	078600700	078600701	078600702	078600703	078600704	078600705	078600706	078600707	078600708
7860G	078600800	078600801	078600802	078600803	078600804	078600805	078600806	078600807	078600808

7860**LEHKÉ****Lehké pracovní kalhoty z T/C keprové tkaniny, 180 g/m²**

- 65 % polyester, 35 % bavlna
- Kapsy na chrániče kolén
- Namáhané části a kapsy na kolenní chrániče jsou vyrobeny z „Oxford“ polyesteru/PU, 220 g/m²

1 500,00 Kč
800,00 Kč



Šedé

Modré

7905G**Pracovní kombinéza z T/C plátna, 260 g/m²**

- 65 % polyester, 35 % bavlna
- Kapsy na chrániče kolén
- Namáhané části a kapsy na kolenní chrániče jsou vyrobeny z „Oxford“ polyesteru/PU, 220 g/m²

2 600,00 Kč
1 373,00 Kč

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58	4XL 60	5XL 62
7905G	079050800	079050801	079050802	079050803	079050804	079050805	079050806	079050807	
7865G	078650800	078650801	078650802	078650803	078650804	078650805	078650806	078650807	078650808

7865G**LEHKÁ****Lehká pracovní kombinéza z T/C keprové tkaniny, 180 g/m²**

- 65 % polyester, 35 % bavlna
- Kapsy na chrániče kolén
- Namáhané části a kapsy na kolenní chrániče jsou vyrobeny z „Oxford“ polyesteru/PU, 220 g/m²

2 385,00 Kč
1 325,00 Kč



7971B

Nepromokavé kalhoty do deště, vyrobené z polyesteru s PVC zátěrem a tepelně lepenými švy, modré.

- Odolnost proti vodnímu sloupci až 2 000 mm
- Elastický pas
- Nastavitelné nohavice na druky (patentky) na spodním lemu nohavic



~~625,00 Kč~~
375,00 Kč



EN 343

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	079710200	079710201	079710202	079710203	079710204	079710205	079710206

7978B

Nepromokavá bunda do deště, vyrobená z polyesteru s PVC zátěrem, s pevnou kapucí a tepelně lepenými švy, modrá.

- Odolnost proti vodnímu sloupci až 2 000 mm
- Rukávy nastavitelné pomocí druků (patentek)
- Pevná kapuce



~~975,00 Kč~~
548,00 Kč



EN 343

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	079780200	079780201	079780202	079780203	079780204	079780205	079780206

7328

Bezpečnostní holínky

- Ocelová bezpečnostní špička
- Flexibilní ocelová stélka odolná proti propíchnutí



7328A - Orange

Dostupné velikosti: od 38 do 47
od 073280638 do 073280647



7328N - Black

Dostupné velikosti: od 38 do 47
od 073280838 do 073280847

~~1 087,00 Kč~~
548,00 Kč



S5 SRC

EN ISO 20345 2011

7984G

Pracovní opasek, 100% TPE, s pochromovanou zinkovou přezkou

Univerzální velikost;
délka: 125 cm (lze zkrátit);
šířka: 35 mm;
černá barva



~~486,00 Kč~~
289,00 Kč

7980L

Zimní čepice s LED světlem, nabíjecí, univerzální velikost, černá

- 100 % akryl
- LED světlo se třemi úrovněmi intenzity svícení, až 60 lumenů
- Vyjímatelné a dobíjecí LED světlo
- Světelný výkon: až 60 lumenů
- Doba nabíjení: 80 minut
- Výdrž baterie: 85 až 290 minut.



~~397,00 Kč~~
265,00 Kč

7980RN

Zimní čepice s ohrnutým lemem, univerzální velikost, černá

- 100 % akryl
- Podšívka z materiálu 3M Thinsulate™



~~345,00 Kč~~
199,00 Kč

7985N

Mikroflísový nákrčník se šňůrkou pro úpravu velikosti

Nákrčník z mikroflísy je funkční a nepostradatelný doplněk, který poskytuje maximální ochranu v zimním období



~~345,00 Kč~~
199,00 Kč

7981N

Nepromokavá čepice

- 100 % nylon s PU zátěrem a vodoodpudivou úpravou
- Černá



~~597,00 Kč~~
239,00 Kč

	L = Ø 58 cm	XL = Ø 60 cm
	079810158	079810160

9563U**Ergonomické kancelářské křeslo**

- Výška opěradla: 97 cm
- Rozměry sedáku: 50 × 53 cm
- Celková výška křesla: 133–144 cm
- 5ramenný kříž: 35 cm (délka ramene) × 49 cm (výška)
- Maximální nosnost: **150 kg**



095630020
15.600,00 Kč
6 990,00 Kč

9563G**Kancelářské křeslo pro návštěvy**

- Výška opěradla: 60 cm
- Rozměry sedáku: 45 × 51 cm
- Celková výška křesla: 110–120 cm
- 5ramenný kříž: 28 cm (délka ramene) × 50–60 cm (výška)
- Maximální nosnost: **120 kg**



095630050
7.500,00 Kč
3 690,00 Kč

9548KB

095480110
8.530,00 Kč
4 850,00 Kč

Dětské odrážedlo pro děti ve věku 2–6 let (max. 35 kg), s nastavitelným sedlem od 32,5 do 42 cm

**95210B**

095210021
1.050,00 Kč
538,00 Kč

Deštník z nylonu 210T, průměr 100 cm

**9574**

Pracovní rukavice, s pružnými elastickými manžetami, zesílenými palci a ukazováčky, vyrobené ze syntetické kůže vhodné pro ovládání dotykové obrazovky

1.137,00 Kč
538,00 Kč



		M	L	XL	2XL
9574B		095740102	095740103	095740104	095740105
95740		095740202	095740203	095740204	095740205

NOVINKA**2026 – ADVENTNÍ KALENDÁŘ 2026****9920 CA/26**

099200224
Adventní kalendář s 30 nástroji




3 530,00 Kč
1738,00 Kč





2026 MOT02 WORLD CHAMPIONSHIP

CELESTINO VIETTI



LUCA LUNETTA



998016406



8 054809 979212

www.beta-tools.com/cz