

Beta POWERTOOLS



ŘADA ELEKTRICKÉHO/AKU NÁŘADÍ

Akce je platná od 03/03/2025 do 27/02/2026

Uvedené ceny jsou bez DPH.



**FOLLOW
US**



DOVOLTE NÁM PŘEDSTAVIT NAŠI ŘADU ELEKTRICKÉHO/AKU NÁŘADÍ BETA, která zahrnuje spolehlivé a odolné pracovní nářadí navržené tak, aby uspokojilo požadavky každého profesionála.

Řada elektrického nářadí Beta zahrnuje:

- AKUMULÁTOROVÉ
- ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ



PODÍVEJTE SE NA VIDEA A ZJISTĚTE VICE

OBSAH

20V AKU NÁŘADÍ

- 4 Aku vrtačka s příklepem
- 6 Aku rázový utahovák, 600 Nm
- 8 Aku rázový utahovák, 1.200 Nm
- 10 Aku úhlová bruska
- 11 Stavební radio a brašna
- 13 Baterie, nabíječky a základní sady

12V AKU NÁŘADÍ

- 14 Aku rázový utahovák
- 15 Ultrakompaktní aku vrtačka/šroubovák
- 16 Baterie, nabíječky

ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ

- 19 Úhlová brusky
- 20 Vrtačka s příklepem
- 20 Vrtací kladivo
- 21 Horkovzdušná a tavná pistole
- 22 Vysavače

PŘÍSLUŠENSTVÍ/DOPLŇKY

- 24 Sada vrtáků a fréz
- 27 Sada kruhových děrovačů a fréz
- 28 Sada rázových hlavíc
- 30 Sada bitů

Nová řada akumulátorového nářadí zahrnuje vysoce výkonné nářadí s napětím 20V a 12V.

Řada 20V zahrnuje akumulátorové nářadí, které je synonymem:

„vysokého výkonu

„kvality konstrukce

„spolehlivosti

„odolnosti

Na základě těchto charakteristických znaků jsme ve společnosti Beta vyvinuli ucelenou řadu akumulátorového nářadí, od příklepové vrtačky s vysokým utahovacím momentem až po 1/2" rázový utahovák.

Všechno nové elektrické nářadí Beta je vybaveno bezuhlíkovými motory a prvotřídními vnitřními mechanismy, které výrazně zvyšují výkon a životnost nářadí.

Rázový utahovák s maximálním povolovacím momentem 1.200 Nm je bezpochyby vlajkovou lodí nové řady elektrického nářadí, ideálním pracovním partnerem pro každého, kdo potřebuje bezkonkurenční sílu a výkon.

Naše 20V lithium-iontové akumulátory jsou k dispozici s kapacitou až 6Ah a lze je použít ve všech nářadích této řady.

Beta
3-YEAR
WARRANTY



Pro další informace o bezplatném prodloužení záruky o 3 roky použijte tento QR kód.

AKU VRTAČKA S PŘÍKLEPEM, BEZUHLÍKOVÁ, 80Nm



Převodovka vyrobená výhradně z kovu

3 provozní režimy:
- Vrtání - Šroubování -
Vrtání s příklepem

13mm rychloupínací sklíčidlo

20 pozic utahovacího momentu

**Přepínač režimů: utahování-povolování-
zamknutí (pro přepravu)**

Integrované LED světlo

Ergonomická protiskluzová rukojeť

Spona na opasek (pravá/levá strana)

Digitální BEZUHLÍKOVÝ motor,
výrazně lepší výkon: vyšší výkon, nižší spotřeba energie,
delší životnost motoru, vylepšené napájení z tlačítka.

PŘÍDAVNÁ BOČNÍ RUKOJEŤ,
pro úkony s vysokým momentem

Technologie motoru	Bezuhlíkový	/
Max. moment	80 Nm	/
Průměr sklíčidla (mm)	13 mm	/
Max. průměr vrtáku do dřeva	55 mm	/
Max. průměr vrtáku do kovu	13 mm	/
Max. průměr vrtáku do stavebních materiálů	13 mm	/
Počet rychlostí	2	/
Volná rychlost	0-450/1.650 ot./min.	/
Počet příklepů	0-6.750/24.000	/
Váha (s baterií)	2,1 kg	/



1972/K20-410/SEL19-BITS 019720015

Sada aku vrtačky s příklepem + 35 doplňků

Sada obsahuje:

1972/K20V-13BMC

Aku vrtačka s příklepem, bezuhlíková, 20V, 80Nm, 13-mm rychloupínací sklíčidlo, dvourychlostní. Dodávána v pevném kufru včetně 2x 4Ah baterií a rychlonabíječky.

410/SEL19

Sadu 19 vrtáků HSS - Ø 1÷10 x 0.5 mm.

862XP/A16

Sadu 16 rázových bitů.



- ⊕ PH2(x2)-PH3
- ⊕ PZ2(x2)-PZ3
- ⊕ T20-T25(x2)-T30(x2)-T40(x2)
- ⊕ 4-5-6 mm

~~18 890 Kč~~ **8 045 Kč**

1972/K20-4AH+2AH 019720022

Sada aku vrtačky s příklepem + 2Ah baterie

Sada obsahuje:

1972/K20V-13BMC

Aku vrtačka s příklepem, bezuhlíková, 20V, 80Nm, 13-mm rychloupínací sklíčidlo, dvourychlostní. Dodávána v pevném kufru včetně 2x 4Ah baterií a rychlonabíječky.



1994B 20V-2AH
2Ah baterii v ceně -
v hodnotě € 39,00



~~17 730 Kč~~ **8 045 Kč**

1972/20V-13BMC 019720019

AKU příklepová vrtačka, 20V, BEZUHLÍKOVÁ (bez baterie)

Sada obsahuje:

1972/20V-13BMC

Aku vrtačka s příklepem, bezuhlíková, 20V, 80Nm, 13-mm rychloupínací sklíčidlo, dvourychlostní.

Dodává se v kufru, bez baterií a nabíječky.



~~6 550 Kč~~ **3 870 Kč**

AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK, BEZUHLÍKOVÝ, 1/2" - 600Nm



Převodovka vyrobená výhradně z kovu

Utahování

3 nastavitelné hodnoty momentu a otáček/min.
(nízké - střední - vysoké):
1: 200 Nm; 1.000 ot./min.
2: 350 Nm; 1.500 ot./min.
3: 550 Nm; 1.800 ot./min.

Povolování

1: 600 Nm: rázový utahovák aplikuje maximální povolovací moment bez přestání (volné povolování)
2: 600 Nm - **automatické zastavení**: rázový utahovák aplikuje maximální povolovací moment, dokud není matice zcela vyšroubována, a poté se automaticky zastaví (jednorázové vyšroubování)

Přepínač režimů: utahování-povolování-zamknutí (pro přepravu)

Integrované LED světlo

Ergonomická protiskluzová rukojeť

Spona na opasek (pravá/levá strana)

Digitální BEZUHLÍKOVÝ motor,
výrazně lepší výkon: vyšší výkon, nižší spotřeba energie, delší životnost motoru, vylepšené napájení z tlačítka.

Technologie motoru	Bezuhlíkový
Max. utahovací moment	550 Nm
Max. povolovací moment	600 Nm
Rozsah nastavení momentu, min./max., úroveň 1	0-200 Nm
Rozsah nastavení momentu, min./max., úroveň 2	0-350 Nm
Rozsah nastavení momentu, min./max., úroveň 3	0-550 Nm
Volná rychlost	0-1.000/1.500/1.800 ot./min.
Počet rázů	0-2.300 rázů/min.
Váha (s baterií)	2,9 kg

1984/K600-666/20-720LC

019840014

Sada aku rázového utahováku 20V, 600Nm, momentového klíče a 3 rázových hlavíc

Sada obsahuje:

1984/K600

Aku rázový utahovák, bezuhlíkový, 20V, 600Nm, 1/2", 3 rozdílné hodnoty utahovacího momentu a 2 povolovacího momentu.

Dodáváný v pevném kufru včetně 2x 4Ah baterií a rychlonabíječky.

666/20

Momentový klíč pro pravostranné dotahování; přesnost momentu: $\pm 3\%$. **Technologie Zero-Reset:** klíč po dokončení práce nevyžaduje nastavení momentu na minimum.

Rozsah použití: 40÷200Nm, 1/2", obousměrná ráčna 72-zubů.

720LC/C3

3 rázové hlavice s polymerovým chráničem, velikosti: 17 - 19 - 21 mm.



~~27 050 Kč~~ **13 610 Kč**

1984/K600-4AH+2AH

019840022

Sada aku rázového utahováku 20V, 600Nm, 2x 4Ah baterie + 2Ah baterie

Sada obsahuje:

1984/K600

Aku rázový utahovák, bezuhlíkový, 20V, 600Nm, 1/2", 3 rozdílné hodnoty utahovacího momentu a 2 povolovacího momentu.

Dodáváný v pevném kufru včetně 2x 4Ah baterií a rychlonabíječky.



1994B 20V-2AH

2Ah baterii v ceně -
v hodnotě € 39,00



~~20 150 Kč~~ **10 270 Kč**

1984 20V/600BMC

019840907

AKU obousměrný rázový utahovák, 20V, BEZUHLÍKOVÝ, 1/2" čtyřhran - 600 Nm (bez baterie)

Sada obsahuje:

1984 20V/600BMC

Aku rázový utahovák, bezuhlíkový, 20V, 600Nm, 1/2", 3 rozdílné hodnoty utahovacího momentu a 2 povolovacího momentu.

Dodává se v kufru, bez baterií a nabíječky



~~8 960 Kč~~ **5 540 Kč**

AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK, BEZUHLÍKOVÝ, 1/2" - 1.200Nm



Převodovka vyrobená výhradně z kovu

Utahování

3 nastavitelné hodnoty momentu a otáček/min.
(nízké - střední - vysoké):
1: 350 Nm; 800 ot./min.
2: 600 Nm; 1.400 ot./min.
3: 900 Nm; 1.600 ot./min.

Povolování

1: 1.200 Nm: rázový utahovák aplikuje maximální povolovací moment bez přestání (volné povolování)
2: 1.200 Nm - automatické zastavení: rázový utahovák aplikuje maximální povolovací moment, dokud není matice zcela vyšroubována, a poté se automaticky zastaví (jednorázové vyšroubování)

Přepínač režimů: utahování-povolování-zamknutí (pro přepravu)

Integrované LED světlo

Ergonomická protiskluzová rukojeť

Spona na opasek (pravá/levá strana)

Digitální BEZUHLÍKOVÝ motor,
výrazně lepší výkon: vyšší výkon, nižší spotřeba energie,
delší životnost motoru, vylepšené napájení z tlačítka.

Technologie motoru	Bezuhlíkový
Max. utahovací moment	900 Nm
Max. povolovací moment	1.200 Nm
Rozsah nastavení momentu, min./max., úroveň 1	0-350 Nm
Rozsah nastavení momentu, min./max., úroveň 2	0-600 Nm
Rozsah nastavení momentu, min./max., úroveň 3	0-900 Nm
Volná rychlost	0-800/1.400/1.600 ot./min.
Počet rázů	0-2.200 rázů/min.
Váha (s baterií) (kg)	3,4 kg

1984/K1200-666/20-720LC 019840017

Sada aku rázového utahováku 20V, 1.200Nm, momentového klíče a 3 rázových hlavíc

Sada obsahuje:

1984/K1200

Aku rázový utahovák, bezuhlíkový, 20V, 1.200Nm, 1/2", 3 rozdílné hodnoty utahovacího momentu a 2 povolovacího momentu.

Dodáváný v pevném kufru včetně 2x 6Ah baterií a rychlonabíječky.

666/20

Momentový klíč pro pravostranné dotahování; přesnost momentu: $\pm 3\%$. **Technologie Zero-Reset:** klíč po dokončení práce nevyžaduje nastavení momentu na minimum.

Rozsah použití: 40÷200Nm, 1/2", obousměrná ráčna 72-zubů.

720LC/C3

3 rázové hlavice s polymerovým chráničem, velikosti: 17 - 19 - 21 mm.



~~30 870 Kč~~ **15 280 Kč**

1984/K1200-6AH+4AH 019840032

Sada aku rázového utahováku 20V, 1.200Nm, 2x 6Ah baterie + 4Ah baterie

Sada obsahuje:

1984/K1200

Aku rázový utahovák, bezuhlíkový, 20V, 1.200Nm, 1/2", 3 rozdílné hodnoty utahovacího momentu a 2 povolovacího momentu.

Dodáváný v pevném kufru včetně 2x 6Ah baterií a rychlonabíječky.



1994B 20V-4AH
4Ah baterii v ceně -
v hodnotě € 76,50



~~25 200 Kč~~ **12 500 Kč**

1984 20V/1200BMC 019840911

AKU obousměrný rázový utahovák, 20V, BEZUHLÍKOVÝ, 1/2" čtyřhran - 1200 Nm (bez baterie)

Sada obsahuje:

1984 20V/1200BMC

Aku rázový utahovák, bezuhlíkový, 20V, 1.200Nm, 1/2", 3 rozdílné hodnoty utahovacího momentu a 2 povolovacího momentu.

Dodává se v kufru, bez baterií a nabíječky.



~~10 450 Kč~~ **6 095 Kč**

AKU ÚHLOVÁ BRUSKA, BEZUHLÍKOVÁ, PRO KOTOUČE Ø125/115 mm



Aretace spínače

Vzduchové otvory jsou chráněné
proti pronikání prachu a zajišťují
optimální chlazení

Přídavná rukojeť, lze
umístit na obě strany

Aretace vřetena pro rychlou
výměnu kotoučů

Průměr kotouče (není součástí dodávky):
125/115 mm

Kryt kotouče (rychlospojka)
bez použití nástrojů

Digitální BEZUHLÍKOVÝ motor,
výrazně lepší výkon: vyšší výkon, nižší spotřeba energie,
delší životnost motoru, vylepšené napájení z tlačítka.

OCHRANA PŘED NÁHODNÝM SPUŠTĚNÍM

Technologie motoru	Bezuhlíkový
Průměr kotouče	125/115 mm
Volná rychlost	8.000 ot./min.
Spínač	Posuvný
Ochrana před náhodným spuštěním	Ano
Váha (s baterií)	2,2 kg



1986/K20-4AH+2AH 019860022

Sada aku úhlové brusky 20V + 2Ah baterie

Sada obsahuje:

1986/K20V-125

Aku úhlová bruska, bezuhlíková, 20V, průměr kotouče 125/115 mm, ochrana před náhodným spuštěním, kryt kotouče (rychlospojka) bez použití nástrojů, přídavná rukojeť.

Dodávána v pevném kufru včetně 2x 4Ah baterií a rychlonabíječky.

1994B 20V-2AH
2Ah baterii v ceně -
v hodnotě € 39,00



~~12 730 Kč~~ **8 045 Kč**

1986/20V-125BMC 019860025

AKU úhlová bruska, 20V BEZUHLÍKOVÁ, (bez baterie)

Sada obsahuje:

1986/20V-125BMC

Aku úhlová bruska, bezuhlíková, 20V, průměr kotouče 125/115 mm, ochrana před náhodným spuštěním, kryt kotouče (rychlospojka) bez použití nástrojů, přídavná rukojeť.

Dodává se v kufru, bez baterií a nabíječky.



~~6 550 Kč~~ **3 870 Kč**

1989RCB 019890020

AKU stavební rádio, 20V

Multifunkční audio: digitální (DAB; Bluetooth) a klasické FM rádio



Vhodné pro použití na stavbách nebo pro volný čas

Hlavní funkce:

- Odolné rádio s kompaktním a moderním designem, stupeň krytí IP54
- Výkonný stereofonní zvuk zajišťují 2 výkonné 16W boční reproduktory
- Vestavěná funkce budíku
- Doplněný o rukojeť pro přenášení a ochranou rohů proti nárazům
- S připojením AUX a chráněným konektorem USB pro připojení a nabíjení telefonu
- Lze použít 20V baterie Beta (volitelně) nebo napájecí kabel (součástí dodávky)
- Rozsah rádiových frekvencí FM: 87,5 - 108 MHz
- Rozsah rádiových frekvencí DAB: 174 - 240 MHz
- Počet uložených stanic FM a DAB: 20
- Výkon reproduktorů: 16 W
- Jmenovité napětí baterie (volitelně): 20 V
- Rozměry rádia: 180 x 205 x 305 mm
- Hmotnost rádia (bez baterie): 3,2 kg



V CENĚ:



~~9 460 Kč~~ **5 540 Kč**

1984/K1200+TRA+SME+RA+4A **019840034**

Sada 20V aku vrtačky s přiklepem, rázového utahováku, úhlové brusky a stavebního rádia + 4Ah baterie

Sada obsahuje:

1972/K20V-13BMC

Aku vrtačku s přiklepem, bezuhlíková, 20V, 80Nm, 13-mm rychloupínací sklíčidlo, dvourychlostní.

Dodávána v pevném kufru včetně 2x 4Ah baterií a rychlonabíječky.

1984/K1200

Aku rázový utahovák, bezuhlíkový, 20V, 1.200Nm, 1/2", 3 rozdílné hodnoty utahovacího momentu a 2 povolovacího momentu.

Dodáváný v pevném kufru včetně 2x 6Ah baterií a rychlonabíječky.

1986/20V-125BMC

Aku úhlová bruska, bezuhlíková, 20V, průměr kotouče 125/115 mm, ochrana před náhodným spuštěním, kryt kotouče (rychlospojka) bez použití nástrojů, přídatná rukojeť.

Dodávána v pevném kufru BEZ BATERIE.

1989RCB

Stavební rádio, 20V, s výkonnými 16W reproduktory, stupeň krytí IP54. Digitální (DAB; BT) a konvenční (FM) rádio, 30 uložitelných stanic.

Lze použít s 20V bateriemi Beta (volitelné) nebo napájecím kabelem (součástí balení).



1994B 20V-4AH
4Ah baterii v ceně -
v hodnotě € 76,50



~~57 110 Kč~~ **26 415 Kč**

C9PT **021090001**

Brašna z technické tkaniny na akumulátorové nářadí

- Ideální pro pohodlné přenášení elektrického nářadí Beta
- Vyrobeno z mimořádně odolné technické tkaniny
- Dvojitá horní rukojeť pro bezpečné a vyvážené držení



410x210x280 mm

~~1 164 Kč~~ **710 Kč**

LITHIUM-IONTOVÁ BATERIE PRO NÁŘADÍ, 20V

Špičková lithium-iontová technologie

S tlačítkem a 3 barevnými LED
indikátory úrovně nabití

1994B 20V-2AH

019940022

- Napětí baterie: 20V
- Kapacita baterie: 2Ah
- Energetická kapacita: 40Wh
- Typ baterie: Li-ion

2 Ah



~~1 835 Kč~~

1 090 Kč

1994B 20V-4AH

019940044

- Napětí baterie: 20V
- Kapacita baterie: 4Ah
- Energetická kapacita: 80Wh
- Typ baterie: Li-ion

4 Ah



~~3 060 Kč~~

1 820 Kč

1994B 20V-6AH

019940066

- Napětí baterie: 20V
- Kapacita baterie: 6Ah
- Energetická kapacita: 120Wh
- Typ baterie: Li-ion

6 Ah



~~4 230 Kč~~

2 480 Kč

1994C 20V

019940140

Rychlonabíječka baterií, 20V,
110V-240V

Hlavní funkce:

- LED indikátor úrovně nabití
- Jmenovité vstupní napětí: 110V-240V ~ 50/60Hz
- Výstupní napětí: 20V
- Nabíjecí proud: 6A
- Jmenovitý příkon: 145W



2 Ah: 45 min
4 Ah: 90 min
6 Ah: 120 min

~~3 230 Kč~~

1 925 Kč

1994BC-4AH/SK-BORSA

019940244

Základní sada 4Ah

Sada obsahuje:

1994B 20V-4AH

2x 4Ah lithium-iontové baterie
pro 20V nářadí.
S LED indikátorem nabití.



1994C 20V

Rychlonabíječka, 20V, 110V-240V,
s LED indikátorem nabití.



C9PT

Brašna z technické tkaniny
v ceně - v hodnotě € 23,30

~~10 510 Kč~~

5 160 Kč

1994BC-6AH/SK-BORSA

019940246

Základní sada 6Ah

Sada obsahuje:

1994B 20V-6AH

2x 6Ah lithium-iontové baterie
pro 20V nářadí.
S LED indikátorem nabití.



1994C 20V

Rychlonabíječka, 20V, 110V-240V,
s LED indikátorem nabití.



C9PT

Brašna z technické tkaniny
v ceně - v hodnotě € 23,30

~~12 840 Kč~~

6 375 Kč

ŘADA 12V ZAHRNAJE PŘÍKLEPOVOU VRTAČKU A RÁZOVÝ UTAHOVÁK SE SKLÍČIDLEM NA BITY, NEZBYTNÉ NÁŘADÍ NAVRŽENÉ TAK, ABY USNADŇovalo KAŽDODENNÍ PRÁCI A TO NA ZÁKLADĚ VÝKONU, NÍZKÉ HMOTNOSTI A KOMPAKTNOSTI.



1/4" šestihránná hlava
s pojistnou maticí

Převodovka vyrobená výhradně
z kovu

Spona na opasek (pravá/levá strana)

Indikátorem nabití na těle
rázového utahováku

Přepínač, režimy šroubování-
odšroubování-uzamykání (pro přepravu)

Přední LED

Ergonomická protiskluzová rukojeť

**OBOUSTRANNÝ RÁZOVÝ
UTAHOVÁK, 12V**

Max. moment	80 Nm
Volná rychlost	0-2500 ot./min.
Počet rázů	0-3.500 rázů/min.
Šestihránná hlava	1/4"
Váha (s baterií)	1 kg

1982/K12V 019820112

**Oboustranný rázový utahovák,
12V**

Sada obsahuje:

1982/K12V

Oboustranný rázový utahovák,
12V

Dodáváno v pevném kufru
se 2 lithium-iontovými bateriemi
(2 Ah) a rychlonabíječkou
(50 min)



~~2 310 Kč~~ **3 870 Kč**

1982/12V 019820113

**Oboustranný rázový utahovák, 12V
(bez baterie)**

Sada obsahuje:

1982/12V

Obousměrný rázový
šroubovák, 12V

Dodává se v kufru, bez baterií
a nabíječky.



~~3 230 Kč~~ **1 870 Kč**



ULTRAKOMPAKTNÍ VRTAČKA, 12V



10mm autosklíčidlo

Dvojitá mechanická rychlost s ocelovou převodovkou

20 polohami spojky

Spona na opasek (pravá/levá strana)

indikátor nabití na těle vrtačky

Přepínač, šroubování, odšroubování, režim zamknutí (pro přepravu)

Přední LED

Ergonomická protiskluzová rukojeť

Max. moment	30 Nm
Průměr sklíčidla	10 mm
Max. průměr vrtáku do dřeva	20 mm
Max. průměr vrtáku do nerezové oceli	10 mm
Počet rychlostí	2
Volná rychlost	0-400/1300 ot./min.
Váha (s baterií)	1,1 kg

1972/K12-410/SEL19-BITS

019720115

Sada 12V ultrakompaktní aku vrtačky/šroubováku + 35 doplňků

Sada obsahuje:

1972/K12V-10

Ultrakompaktní aku vrtačka/šroubovák, 12V, 30Nm, 10-mm rychloupínací sklíčidlo, dvourychlostní.

Dodávána v pevném kufru včetně 2x 2Ah baterií a rychlonabíječky.

410/SEL19

Sadu 19 vrtáků HSS - Ø 1÷10 x 0.5 mm.

862XP/A16

Sadu 16 rázových bitů.

⊕ PH2(x2)-PH3

⊕ PZ2(x2)-PZ3

⊕ T20-T25(x2)-T30(x2)-T40(x2)

○ 4-5-6 mm



~~10 310 Kč~~ **4 455 Kč**

1972/K12V-10 **019720112**

Ultrakompaktní vrtačka, 12V

Sada obsahuje:

1972/K12V-10

Utahovací moment až 30 Nm
a 1300 ot./min (400 ot./min na 1.
rychlostní stupeň); vrtáky do
průměru 10 mm do oceli a 20 mm
do dřeva

Dodáváno v pevném pouzdře
se 2 lithium-iontovými bateriemi
(2 Ah) a rychlonabíječkou (50 min)



~~2 310 Kč~~ **3 870 Kč**

1972/12V-10 **019720113**

**AKU ultrakompaktní šroubovák,
12V (bez baterie)**

Sada obsahuje:

1972/12V-10

Utahovací moment až 30 Nm
a 1300 otáček za minutu
(400 otáček za minutu na
1. rychlostní stupeň); vrtání do
průměru 1 mm do oceli a 10 mm
do dřeva.

Dodává se v kufru, bez baterií
a nabíječky.



~~3 040 Kč~~ **1 745 Kč**

1972/K12V-COMBO **019720010**

**12V sada ultrakompaktní vrtačky
+ 1/4" HEX oboustranného rázového utahováku**

Sada obsahuje:

- 1 12V ultrakompaktní vrtačka, s 10mm autosklíčidlem
- 1 12V reverzní rázový utahovák, s 1/4" šestihrannou hlavou
- 2 2Ah lithium-iontové baterie
- 1 rychlonabíječka baterií



~~12 450 Kč~~ **5 540 Kč**

1994BL 12V-2AH **019940015**

**Lithium-iontová baterie 2Ah
pro nářadí, 12V**

Hlavní funkce:

- Napětí baterie: 12V
- Kapacita baterie: 2Ah
- Energetická kapacita: 24Wh
- Typ baterie: Li-ion



~~1 365 Kč~~ **810 Kč**

1994CB 12V **019940123**

**Rychlonabíječka baterií, 12V,
110V-240V**

Hlavní funkce:

- LED indikátor úrovně nabití
- Jmenovité vstupní napětí: 110V-240V ~ 50/60Hz
- Výstupní napětí: 12.6V
- Nabíjecí proud: 2A
- Jmenovitý příkon: 35W
- Doba nabíjení 2Ah baterie: 50 min



~~1 365 Kč~~ **810 Kč**



ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ S PŘÍVODNÍM KABLEM

Sortiment elektrického nářadí s přívodním kabelem zahrnuje úhlové brusky, (příklepové a rázové) vrtačky, vysavače na pevné a kapalné látky, horkovzdušné a tavné pistole.

Zejména úhlové brusky Beta (s výkony od 750W do 2400W) jsou stále úspěšnější díky následujícím konstrukčním vlastnostem:

Vynikající výkon

- Výkonný, pojený pryskyřicí, odolný proti opotřebení, dlouhá životnost motoru
- Vzduchové otvory zajišťující optimální chlazení, chráněné proti pronikání prachu

Bezkonkurenční bezpečnost pro obsluhu

- Aretace vřetena pro rychlou výměnu kotoučů
- Ochrana proti náhodné aktivaci
- Plynulý rozběh pro omezení velkého počátečního nárazového proudu při startu

Jedinečný komfort a snadná manipulace

- Protiskluzová ergonomická rukojeť pro lepší úchop
- Snížená hlavice, která umožňuje práci ve stísněných prostorech

Nezamotávající se kabel o délce nejméně 4 metry pro snadnější pohyb

Přídavná rukojeť, kterou lze připevnit z obou stran.



1956 115-750W 019560011

Úhlová bruska pro kotouče s Ø 115 mm

Ideální pro řezání, broušení, zdrsňování

Silný motor (750 W)

- Přídavnou rukojeť lze připevnit z obou stran
- Kryt kotouče (rychl spojka) bez použití nástrojů
- Uzamykatelný posuvný spínač
- Součástí balení je servisní klíč

~~2 265 Kč~~ **1 465 Kč**



4 m

1956 125-1400W 019560125

Úhlová bruska pro kotouče s Ø 125 mm

Ideální pro řezání, broušení, zdrsňování

Silný motor (1400 W) – proměnlivé otáčky

- Přídavnou rukojeť lze připevnit z obou stran
- Kryt kotouče (rychl spojka) bez použití nástrojů
- Uzamykání vřetena pro rychlou výměnu kotoučů
- Uzamykatelný posuvný spínač
- Součástí balení je servisní klíč

~~4 480 Kč~~ **2 935 Kč**



4 m

PROMĚNLIVÉ OTÁČKY



1956 230-2400W 019560230

Úhlová bruska pro kotouče s Ø 230 mm

Ideální pro složité stříhání, broušení a tmelení

Silný motor (2400 W)

- Funkce měkkého startu pro hladký start a omezující vysoký přívod proudu při spuštění
- Přídavnou rukojeť lze připevnit z obou stran
- Kryt kotouče
- Uzamykatelný posuvný spínač
- Přiložen je servisní klíč

~~5 930 Kč~~ **3 770 Kč**



4 m



	1956 115-750W	1956 125-1400W	1956 230-2400W
Absorbovaný výkon	750 W	1400 W	2400 W
Napětí	220-240 V / 50 Hz	220-240 V / 50 Hz	220-240 V / 50 Hz
Průměr kotouče (kotouč není součástí)	115 mm	125/115 mm	230 mm
Volnoběžné otáčky	11.000 ot./min.	3.000 - 10.000 ot./min.	6.500 ot./min.
Závit nástrojového vřetena	M14	M14	M14
Délka nezamotávajícího se kabelu	4 m	4 m	4 m
Hmotnost	1,8 kg	2,5 kg	5,8 kg

1966/910W

019660091



Příklepová vrtačka, 910W

Ideální pro vrtání do různých materiálů, včetně dřeva, kovu, plastu, zdiva a betonu.

Výkonný 910W motor

Lineární s kompaktním designem a ergonomickou, protiskluzovou rukojetí

- Kovové rychloupínací sklíčidlo, 13 mm
- Obousměrná variabilní rychlost
- Skříň převodovky vyrobená pouze z kovu
- Aretace zapnutí pro větší pohodlí při používání

Dodávané příslušenství:

- Kovové rychloupínací sklíčidlo, 13 mm
- Přídavná boční rukojeť otočná o 360°
- Hloubkový doraz

Maximální průměr vrtání do dřeva	32 mm
Maximální průměr vrtání do kovu	13 mm
Maximální průměr vrtání do zdiva	13 mm
Rychlost bez zatížení	0-2800 ot./min.
Délka napájecího kabelu odolného vůči zamotání	4 m
Hmotnost	4,3 kg



~~4 180 Kč~~ **2 200 Kč**

1967/800W

019670080



Vrtací kladivo SDS-PLUS, 800 W

Ideální pro vrtání bez přiklepu, vrtání s přiklepem a sekání do zdiva, betonu, dlaždic, dřeva a kovu.

Výkonný 800W motor pro náročné aplikace

Profesionální, lehké a výkonné

Ergonomické s kompaktním designem pro práci v malých/omezených prostorech


Hlavní funkce:

- **3 provozní režimy + funkce Vario-Lock:**
 - funkce vrtání bez přiklepu
 - funkce vrtání s přiklepem
 - funkce sekání
- funkce Vario-Lock: možnost aretace v 36 polohách sekání pro dosažení optimálního pracovního úhlu
- Obousměrné
- Bezpečnostní spojka

Dodávané příslušenství:

- 13mm sklíčidlo s adaptérem SDS-PLUS
- Přídavná boční rukojeť otočná o 360°
- Hloubkový doraz
- 3 vrtáky do zdiva, Ø 8-10-12 mm, délka 150 mm
- 1 plochý sekáč, 14x250 mm
- 1 špičatý sekáč, 14x250 mm

Maximální průměr vrtání do dřeva	30 mm
Maximální průměr vrtání do kovu	13 mm
Maximální průměr vrtání do betonu	26 mm
Rychlost bez zatížení	0-1350 ot./min.
Počet zdvihů	0-5700 zdvihů/min
Zdvihový výkon	3,2J
Délka napájecího kabelu odolného vůči zamotání	4 m
Hmotnost	5,2 kg



~~5 570 Kč~~ **3 035 Kč**

1850D
018500018


Horkovzdušná pistole

Funkce:

- Smršťování teplem
- Odstraňování barvy, měkčení PVC dílů
- Pájení, svařování
- Smršťování kabelů
- Rozmrazování, sušení, dezinfekce
- Ošetření lepených dílů
- Včetně 4 různých trysek

Vlastnosti:

- Pozice I 250 l/min 50 °C
- Pozice II 250 l/min 400 °C
- Pozice III 500 l/min 550 °C

1800W

220/240V

~~3 850 Kč~~
2 100 Kč
1850E
018500020


Horkovzdušná pistole s LCD displejem

Funkce:

- Smršťování teplem
- Odstraňování barvy, měkčení PVC dílů
- Pájení, svařování
- Smršťování kabelů
- Rozmrazování, sušení, dezinfekce
- Ošetření lepených dílů
- Včetně 4 různých trysek

Vlastnosti:

- Digitální displej
- Tlačítka pro nastavení teploty a průtoku
- 4 přednastavené programy a další přizpůsobitelné programy
- Program 1 150 °C ca. 400 l/min
- Program 2 200 °C ca. 400 l/min
- Program 3 300 °C ca. 450 l/min
- Program 4 400 °C ca. 500 l/min

2000W

220/240V

~~8 050 Kč~~
4 050 Kč
1851VK
018510058


Tavná pistole s 12 lepicími tyčinkami v kufříku

- Příkon: 80 W
- Pro lepicí tyčinky o ø 11 mm a 12 mm


~~1 580 Kč~~
910 Kč

	1870	1870I	1872L 35	1873 30	1874 50
BY-PASS MOTOR	Jednostupňový	Jednostupňový	Dvoustupňový	Dvoustupňový	Dvoustupňový
ELEKTRICKÉ NAPĚTÍ	220/240 V	220/240 V	220/240 V	220/240 V	220/240 V
FREKVENCE	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
MAX. VÝKON	1200 W	1200 W	1100 W	1100 W	1350 W
PRŮTOK VZDUCHU	58 l/sek.	58 l/sek.	55 l/sek.	55 l/sek.	55 l/sek.
MAX. SACÍ TLAK	190 mbar	190 mbar	220 mbar	220 mbar	240 mbar
MAX. KAPACITA BUBNU	20 l vyrobeno z antistatického PP	20 l vyrobený z nerezové oceli	35 l vyrobený z antistatického polypropylenu s velkou hustotou	30 l vyrobený z nerezové oceli	50 l vyrobený z nerezové oceli
HLUČNOST	<70 dB(A)	<70 dB(A)	<70 dB(A)	<61 dB(A)	<63 dB(A)
DÉLKA KABELU	5 m	5 m	6 m	6 m	6 m



~~6 860 Kč~~ **3 770 Kč**

1870 **018700020**

Vysavač pro suché i mokré vysávání, 20 l

• Vozík pro příslušenství

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ, Ø 36 mm

- 1 drážkovaná hadice s ergonomickým držákem
- 2 pevné prodloužení trubice
- 1 multifunkční kartáč na podlahy a tekutiny
- 1 plochý nástavec

FILTROVACÍ SYSTÉM

- 1 zásobník pro vzduchový filtr 1900 cm², 12 µm nom.
- 1 filtr nepěnový PPI 45/PPI 30

~~7 620 Kč~~ **4 150 Kč**

1870I **018700220**

Vysavač na mokré a suché vysávání s bubnem z nerezové oceli, 20 l

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ, Ø 36 mm:

- 1 vlnitá hadice s ergonomickou rukojetí a odvzdušněním
- 2 tvrdé prodloužovací trubice
- 1 víceúčelový kartáč na podlahy a tekutiny
- 1 plochý hubice
- 1 papírový sáček

FILTROVACÍ SYSTÉM

- 1 povrchová vzduchová filtrační náplň 1900 cm²-jmen. 12 µm
- 1 protipěnový filtr PPI 45/PPI 30

~~14 950 Kč~~ **8 325 Kč**

1872L 35 **018720135**

Vysavač pro suché i mokré vysávání, 35 l, certifikovaná třída L

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ, Ø 36 mm:

- 1 drážkovaná hadice s ergonomickým držadlem
- 2 plastová prodloužení hadice
- 1 multifunkční kartáč
- 1 nástavec na tekutiny
- 1 plochý nástavec

FILTROVACÍ SYSTÉM

- 1 jednorázový látkový filtrační sáček; filtrační třída: "L"
- 1 zásobník pro vzduchový filtr; třída IFA: "L"
- 1 pěnový filtr PPI 45/PPI 30
- 2 výstupní filtry vyrobené z PET laminovaného PP



19 940 Kč **11 105 Kč**

1873 30 018730030

**Vysavač pro suché i mokré vysávání,
30 l, nerezový**

• Vozík pro příslušenství

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ, Ø 45 mm

- 1 drážkovaná hadice s ergonomickým držadlem
- 2 plastové prodloužení trubice
- 1 průmyslový kartáč
- 1 průmyslová sekce pro koberce
- 1 průmyslová sekce s trubicí na tekutiny
- 1 plochý nástavec

FILTROVACÍ SYSTÉM

- 1 filtrovaný papírový sáček
- 1 zásobník na filtr 1900 cm², 12 µm nom.
- 1 filtr protipěnový PPI 45/PPI 30

25 150 Kč **13 890 Kč**

1874 50 018740050

**Vysavač pro suché i mokré vysávání,
50 l cívka z nerezové oceli**

• Vozík pro příslušenství

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ, Ø 45 mm

- 1 vlnovcová hadice s ergonomickou rukojetí
- 2 prodlužovací trubky z nerezové oceli
- 1 průmyslový kartáčový nástavec
- 1 průmyslový nástavec pro koberce
- 1 průmyslový nástavec pro hadice pro vysávání kapalin
- 1 plochý nástavec

FILTROVACÍ SYSTÉM

- 1 filtrovaný papírový sáček
- 1 sací filtrační kazeta 5200 cm², 12 µm jmen.
- 1 protipěnový filtr PPI 45/PPI 30

PŘÍSLUŠENSTVÍ/DOPLŇKY

Elektrické/aku nářadí Beta lze používat s velkým množstvím příslušenství/doplňků, které sdílí stejnou funkčnost a standard kvality jako všechna ruční nářadí z naší nabídky.

Toto příslušenství/doplňky uspokojí požadavky každého uživatele a zároveň umožňuje, aby katalog elektrického/aku nářadí Beta vynikl jako ještě komplexnější:

- **vrtáky** vyrobené z několika různých materiálů, s použitím na kov, stavební materiály nebo dřevo;
- **kruhové děrovače, frézy a bity** různých typů, pro použití s příklepovými vrtačkami;
- **rázové hlavice** 6-hranné, 12-hranné, XZN® a Torx®, pro použití s rázovými utahovákmi.



410MIX/SEL19 004100417

Sada 13 spirálových vrtáků, položka 410, a 6 spirálových vrtáků s vložkami z tvrdokovu



Ø 1-1,5-2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-5,5-6-8-10 mm



Ø 4-5-6-8-9-10 mm



~~1 025 Kč~~

580 Kč

410/SEL19 004100418

Sada 13 spirálových vrtáků, položka 410, a 6 spirálových vrtáků s vložkami z tvrdokovu

- HSS
- Krátká řada
- $R \leq 650 \text{ N/mm}^2$
- $HV \sim 750 \div 820$
- DIN 338

Ø 1÷10 x 0,5 mm



~~1 025 Kč~~

580 Kč

410/SP25 004100425

Sada spirálových vrtáků s válcovou stopkou (položka 410) v pouzdře

- HSS
- Krátká řada
- $R \leq 650 \text{ N/mm}^2$
- $HV \sim 750 \div 820$
- DIN 338

Ø 1÷13 x 0,5 mm



~~2 780 Kč~~

1 545 Kč

412/SP25 004120425

Sada 25 vybrušovaných vrtáků HSS s válcovou stopkou a lesklým povrchem

- HSS
- Krátká řada
- Lesklým povrchem
- $R \leq 800 \text{ N/mm}^2$
- $HV \sim 750 \div 820$
- DIN 338

Ø 1÷13 x 0,5 mm



~~5 450 Kč~~

3 135 Kč

415CO/SP19 004150421

Spirálové vrtáky s válcovými stopkami, HSS-CO 5%, plně vybroušený lesklý povrch

- HSS-CO 5%
- Krátká řada
- $R \leq 1200 \text{ N/mm}^2$
- HV ~ 800÷860
- Pro vrtání do nerezové oceli, legovaná ocel, litiny, měkké oceli a lehkých slitin

Ø 1÷10 x 0,5 mm



~~2 830 Kč~~ **1 620 Kč**

415/SP25 004150425

Sada spirálových vrtáků s válcovou stopkou (položka 415) v pouzdře

- HSS-CO 8%
- Krátká řada
- $R \leq 1400 \text{ N/mm}^2$
- HV ~ 850÷920
- DIN 338

Ø 1÷13 x 0,5 mm



~~11 210 Kč~~ **6 375 Kč**

414/SP25 004140425

Sada spirálových vrtáků s válcovou stopkou (položka 414) v pouzdře

- HSS-TiN
- Krátká řada
- HSS-TiN plně broušený
- $R \leq 900 \text{ N/mm}^2$
- HV 0,05 ~ 2500
- DIN 338

Ø 1÷13 x 0,5 mm



~~7 790 Kč~~ **4 430 Kč**

425/SP3 004250030

Sada 3 stupňovitých vrtáků, HSS-G, zvýšená účinnost vrtání

Ø 4÷12 ; 4÷20 ; 4÷30 mm



~~8 810 Kč~~ **4 985 Kč**

426/SP6 004260030

Sada fréz na kuželové zahloubení se třemi frézami (položka 426) v pouzdře

- HSS
- Pro kuželové vyhloubení
- Ostří CBN
- DIN 335-C

GR 3-5-7-8-10-11
Ø 6,3÷20,5 mm



~~5 360 Kč~~ **3 035 Kč**

426MD/SP10 004260510

Sada 10 rotačních pilníků, na ocel (včetně nerezové oceli)

426MD/CP-426MD/CT-426MD/F
426MD/T-426MD/S
Ø 8-12 mm



~~13 340 Kč~~ **6 930 Kč**

418/K3 004180103

Sada 3 sekáčů SDS-plus

Sada obsahuje:

- 1 špičatý sekáč
- 1 úzký plochý sekáč, 20 mm
- 1 široký plochý sekáč, 40 mm



SDS plus

~~974 Kč~~

555 Kč

417/SP8 004170100

Sada spirálových válcových vrtáků do zdiva (položka 417) v pouzdře

- Vyrobeno z frézované oceli
- Krátká řada
- Tvrdokovové břity



Ø 3-4-5-6-8-9-10-12 mm



~~1 545 Kč~~

885 Kč

419/SP7 004190507

Sada 7 příklepových vrtáků SDS-plus

- HVA ~ 1650
- 2 břity
- 4 spirály
- Pro vrtání do zdí, cementu, betonu a kamene



Ø 5-6-8 x 110 mm

Ø 6-8-10-12 x 160 mm



SDS plus

~~2 140 Kč~~

1 215 Kč

420D/SP8 004200200

Sada 8 spirálových vrtáků s válcovými stopkami, na dřevo, krátká řada, 2 břity, středově vodící břít



Ø 3-4-5-6-7-8-9-10 mm



~~529 Kč~~

305 Kč



450/C13

004500310

Sada pil na otvory a příslušenství
pro montéry

Co8%


	450	Ø 19-22-29-35-38 44-51-57- 64 mm
	450AL	/1 - /2
	450PA/1	
	450AD	

215x180x65 mm

~~9 110 Kč~~
4 705 Kč
450/C15

004500313

Sortiment děrovačů a
příslušenství pro elektrikáře

Co8%


	450	Ø 16-20-25-32-40 51-60-65-70 mm
	450AL	/1 - /2
	450PA	/1 - /2
	450PR	
	450AD	

420x185x60 mm

~~11 900 Kč~~
6 375 Kč
450/C21

004500315

Sada pil na otvory a příslušenství
pro průmyslové použití

Co8%


	450	Ø 19-22-29-35-38- 44- 51-57-64-76-83- 92-95-105-114 mm
	450AL	/1 - /2
	450PA	/1 - /2
	450PR	
	450AD	

420x280x60 mm

~~20 750 Kč~~
11 105 Kč
451/C8

004510308

Sada 8 fréz na otvory, HSS, plně
vybroušené

- Minimální tloušťka: 4 mm



Ø 16-18-20-22-25-30-32-35 mm

270x225x70 mm

~~9 670 Kč~~
5 540 Kč

720/C6 007200910

6 nástrčkových klíčů



12"

13-14-17-19-22-24 mm

195x80x55 mm



~~3 020 Kč~~

1 645 Kč

720/C12 007200912

Sada 12 rázových šestihranných 1/2" hlavíc



12"

10-11-12-13-14-17
19-22-24-27-30-32 mm

195x80x55 mm



~~5 500 Kč~~

3 035 Kč

720B/C12 007201912

Sada 12 inbusových nástrčných rázových hlavíc, fosfátované, v kovovém pouzdře



12"

10-11-12-13-14-17
19-22-24-27-30-32 mm

195x80x55 mm



~~5 500 Kč~~

3 035 Kč

720/C24 007200904

Sada 24 rázových 1/2" hlavíc, fosfátované a v kovovém kufříku



12"

	720	10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
	720L	13-17-19-21-22-24 mm
	720LC	17-19-21 mm

420x185x60 mm

~~11 750 Kč~~

5 820 Kč



720LC/C3 007200653

3 nástrčkové klíče na matice kol,
s polymerovými vložkami



12"

17-19-21 mm

148x132x44 mm



~~1 116 Kč~~

660 Kč

720LCI/C3 007200753

Sada 3 rázových hlavíc pro šrouby kol,
prodloužená série, barevné, s polymerickými
vložkami, v plastovém kufříku



12"

17-19-21 mm

210x150x50 mm



~~2 320 Kč~~

1 340 Kč

720ME/C8 007200525

8 adaptérů nástrčkových klíčů na
šrouby s šestihrannou hlavou



12"

5-6-8-10-12-14-17-19 mm

270x120x45 mm



~~4 300 Kč~~

2 480 Kč

720XZN/C6 007201530

Sada 6 zástrčných rázových hlavíc,
fosfátované, v kovovém pouzdře



12"

M8-M10-M12-M14-M16-M18

275x120x65 mm



~~3 700 Kč~~

2 150 Kč

720TX/C6 007200483

6 adaptérů nástrčkových klíčů pro
šrouby s hlavou Torx®

12"



T30-T40-T45-T50-T55-T60

275x120x65 mm

~~3 520 Kč~~

2 050 Kč

862XP/A16

008620960

Sada 16 rázových bitů v krabičce



- PH2(x2)-PH3
- PZ2(x2)-PZ3
- T20-T25(x2)-T30(x2)-T40(x2)
- 4-5-6 mm



~~1 975 Kč~~

1 035 Kč

862F/A7

008620950

7 magnetických bitů, šestihranné objímky, v plastovém pouzdře



5,5-6-7-8-10-12-13 mm



~~1 480 Kč~~

860 Kč

860MIX/A31

008600902

Sada 30 bitů s magnetickým držákem bitů v plastovém pouzdře



	860LP	0,5x3 - 0,6x4,5 - 0,8x5,5 1,0x5,5 - 1,2x6,5 mm
	860PE	2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 8 - 10 mm
	860PH	PH0 - PH1 - PH2 - PH3 - PH4
	860PZ	PZ1 - PZ2 - PZ3 - PZ4
	860RTX	T9 - T10 - T15 - T20 T25 - T27 - T30 - T40
	882MSR 50	1/4 - 1/4

~~1 455 Kč~~

1 440 Kč

BW 860EA/31

008606992

Sada 30 bitů s magnetickým držákem bitů v plastovém pouzdře



	BW 861LP	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
	BW 861PH	PH1-PH2-PH3
	BW 861PZ	PZ1-PZ2-PZ3
	BW 861PE	2-3-4-5-6-8 mm
	BW 861TX	T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
	BW 861PQ	1-2-3 mm
	BW 882M1	1/4 - 1/4

~~1 430 Kč~~

520 Kč

BW 861/C61

008616961

Sada 60 bitů s magnetickým držákem bitů v plastovém pouzdře



	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
	BW 882M1	1/4 - 1/4

~~1 695 Kč~~

820 Kč



LEADER V BRUSIVECH

Naskenujte QR kód a objevte celou řadu brusiva Abra Beta a exkluzivní akce.



abrabeta.it

GRUPPO
Beta



Beta
POWERTOOLS

